

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Etrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Décembre 1934

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permettra de les relier séparément.

[4] *Bulletin Médical* (2, rue Casimir-Delavigne, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 48, n° 48, 1^{er} Décembre 1934.

LAMAR, LARGOT et MAX LÉVY: Réflexions à propos de la gastrectomie (fin), p. 739.
LUTENBACHER: L'adonine dans le traitement de l'insuffisance ventriculaire droite, p. 742.

N° 49, 8 Décembre.

DELAHAYE: Traitement de la tumeur blanche du genou chez l'adulte, p. 759.

N° 50, 15 Décembre.

DEVYBAEKE: Pelvitérie bi-ischiatique et épistomie, p. 779.

N° 51, 22 Décembre.

GOINARD et BOURGEON: L'état vaso-moteur d'un membre atteint d'inflammation, p. 795.

N° 52, 29 Décembre.

DUFOURMONT: Les fractures du nez, p. 811.
TRUFFERT: Deux points de technique dans la chirurgie des tumeurs du maxillaire supérieur, p. 814.
VICIGURIE: Carcinome: Etude clinique, diagnostique et thérapeutique, p. 818.

[2] *Le Concours Médical* (37, rue de Bel-lefond, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 56, n° 48, 2 Décembre 1934.

LESSÉ, DEBÉ et GILBERT: Défaillances de l'examen bactériologique dans les angines diphtériques, p. 3321.

CINOUX: La pression artérielle, contrôle des méthodes indirectes, p. 3322.

GRUNIA: La réduction des fractures sous anesthésie locale, p. 3323.

BOLLÉ: Le traitement des hémorragies par insertion du plectra sur le segment inférieur, p. 3324.

HUET et DE FOURMESTRAUX: Comment traiter les arthrites suppurées du genou, p. 3325.

FAUTREY: La forme pseudo-angineuse des syndromes vésiculaires, p. 3327.

GEORGE: Le moment propice qu'il faut choisir au cours des variations biologiques du virus tuberculeux, p. 3330.

FLERIC: Contribution à l'étude du mal des rayons, p. 3331.

N° 49, 9 Décembre.

CATALA: Les syndromes coliques, p. 3369.

JULLARD: Tuberculose et sérum de Jonsset, p. 3372.

BAVANT et VULLIEN: L'expertise contradictoire en matière criminelle, p. 3395.

MOLINÉRY: Thérapie des affections broncho-pulmonaires par la créosote, p. 3397.

ORTIZ: Prophylaxie et traitement des empoisonnements alimentaires, p. 3398.

N° 50, 16 Décembre.

LIERBOULET: Diagnostic et traitement de la sténose du pylore du nourrisson, p. 3457.

CHABROL: Les lavements dans l'hébre catarrhal, p. 3460.

REINHARD et VAN DEN BRANDEN: Les séro-réactions du type Wassermann et les réactions de flocculation. Importance de la pratique simultanément, p. 3461.

BOURIN: Comment interpréter les résultats d'un examen syphilitique sérologique complet, p. 3467.

FISCHER: Pour la base du crâne fracturée la chirurgie osseuse obéit le pas à la chirurgie d'opportunité, p. 3469.

LAVALLEY: Un cas de périodite séro-fibrineuse aiguë secondaire à une angine, p. 3471.

N° 51, 23 Décembre.

DOUBROV: Hémiplégie syphilitique, p. 3525.

MASSART: Traitement des sacro-coxalgies, p. 3528.

SAINT-YVES MÉNARD: Traitement des icères, p. 3529.

FISCHER: La thérapeutique gynécologique courante doit être avant tout médicale, p. 3531.

SERFATY: Propriétés bactéricides et antitoxiques de l'oignon ordinaire, p. 3534.

MOLINÉRY: Thérapie des affections broncho-pulmonaires par créosote (fin), p. 3535.

N° 52, 30 Décembre.

COSTE et BECK: Réaction de fixation avec un antigène streptococcique chez les rhumatisants, p. 3585.

FELIBERTIN: Le vertige de position, p. 3587.

GAMERCAE: Sur une méningite tuberculeuse, p. 3589.

SÉZARY: Ce que pratiquement le médecin doit savoir du traitement de la syphilis rénale, p. 3593.

BRUNOIN: Sur les récentes acquisitions thérapeutiques dans le traitement des cirrhoses alcooliques, p. 3596.

[3] *Gazette des hôpitaux civils et militaires* (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 407, n° 96, 1^{er} Décembre 1934.

OBINOT: Conception actuelle de l'hypertrophie du thymus, p. 1715.

RABONNEIX: Les féculs dans l'alimentation du jeune enfant, p. 1724.

N° 97, 5 Décembre.

BENON: Aliénation mentale et ceruifant, p. 1737.

RODEUSE: La gastropse et son traitement aux eaux minérales de Slanice-Moldovei, p. 1789.

N° 98, 8 Décembre.

RABONNEIX: La vitamine A, p. 1755.

DELMAS et TOYE: Trou déchiré postérieur, p. 1759.

N° 99, 12 Décembre.

ALQUIER: Les toxiques émanants, p. 1773.

N° 100, 15 Décembre.

RABONNEIX: Les substances minérales dans l'alimentation du nourrisson, p. 1798.

N° 101, 19 Décembre.

JUNG et LUCINSCO: Sympathectomies lombaires et présacrées contre les douleurs dues à un néoplasme inopérable de l'intérus. Sédation des douleurs, p. 1809.

N° 102, 22 Décembre.

RABONNEIX: La vitamine B, p. 1827.

N° 103, 26 Décembre.

MAIRINSCO, FAGON et VANILSCO: Contribution à l'étude du traitement de la myasthénie, p. 1845.

N° 104, 29 Décembre.

LUENT: L'histamine, p. 1861.

[4] *Gazette Médicale de France et des Pays de Langue Française* (9, rue de l'Odéon, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 39, n° 29, 1^{er} Décembre 1934.

DELAURE: Les images radiologiques pseudocavitaires des poumons collabés par pneumothorax artificiel, p. 1021.

DELAURE, COLBERT et NOLLARD: Réflexions sur 74 phlébotomies, p. 1025.

GAUTHIER: Un cas de pleurésie syphilitique tertiaire probable, p. 1035.

FAUTREY: Tuberculose et appareil respiratoire en 1934, p. 1043.

N° 21, 15 Décembre.

CHEVALLIER: Le prurigo leucodermique, p. 1069.

FÉRAUX: Métrorragies et ménorragies syphilitiques, p. 1073.

NALLARD et TOLLARD: Traitement actuel du psoriasis. Existe-t-il un traitement propre et efficace ? p. 1076.

GARNIER: Chironie dermatito-vénérologique, p. 1083.

MEYER et DUCLOS: Septicopyhémie à staphylococcus coagulans de surinfection et traitée par lyso-vaccinothérapie, p. 1089.

FOIX et CHAUVIN: Anévrysme de l'aorte et du tronc artériel brachiocephalique chez un tuberculeux cavitaire, p. 1097.

MALADIE VEINEUSE ET SES COMPLICATIONS

FORMULES

VEINOTROPE M COMPRIMÉS Us. masculin

| | |
|--------------------------------------|-------|
| POUDRE DE PARATHYROÏDE..... | 0.001 |
| POUDRE OCHOTIQUE..... | 0.035 |
| POUDRE DE SURRÉNALES..... | 0.005 |
| POUDRE D'HYPOPHYSE (lob. post.)..... | 0.001 |
| POUDRE DE PANCRÉAS..... | 0.10 |
| POUDRE DE NOIX VOMIQUE..... | 0.005 |
| EXTRAIT DE MARRON D'INDE..... | 0.005 |
| EXTRAIT D'HAMAMELIS VIRGINICA..... | 0.01 |
| POUR 1 COMPRIMÉ ROUGE | |

VEINOTROPE F COMPRIMÉS Us. féminin

| | |
|--------------------------------------|-------|
| POUDRE DE PARATHYROÏDE..... | 0.001 |
| POUDRE D'OVAIRES..... | 0.035 |
| POUDRE DE SURRÉNALES..... | 0.005 |
| POUDRE D'HYPOPHYSE (lob. post.)..... | 0.001 |
| POUDRE DE PANCRÉAS..... | 0.10 |
| POUDRE DE NOIX VOMIQUE..... | 0.005 |
| EXTRAIT DE MARRON D'INDE..... | 0.005 |
| EXTRAITS D'HAMAMELIS VIRGINICA..... | 0.01 |
| POUR 1 COMPRIMÉ VIOLET | |

VEINOTROPE POUDRE

| | |
|---|---------|
| EXTRAIT EMBRYONNAIRE..... | 1 gr. |
| PROTÉOSES HYPOTENSIVES DU PANCRÉAS..... | 3 gr. |
| CALOMEL..... | 4 gr. |
| TALC STÉRILE. Q. S. pour..... | 100 gr. |

COMPRIMÉS : 2 AU DEUX PRINCIPAUX REPAS
OU SUIVANT PRESCRIPTION MÉDICALE -
3 SEMAINES PAR MOIS

POUDRE : TRAITEMENT DES ULCÈRES SIMPLES
ET VARIQUEUX, DES PLAIES EN GÉNÉRAL

LABORATOIRES LOBICA
46, AVENUE DES TERNES — PARIS

[5] *L'Hôpital* (38, rue d'Amsterdam, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 60.

An. 22, n° 366, Septembre 1934.

GRABER DUVERNEY: Résultats éloignés de l'opération de Duverney, p. 521.

BIROU: Précidence du cordon, p. 525.

N° 367, Septembre (B).

BIROU: L'adencéphalie, p. 547.

BARTHÉLÉMY: Crème des 3 fleurs d'Orient, p. 551.

GILBERT-ROBIN: Education passivement mauvaise, p. 553.

N° 368, Octobre (A).

BOLTANSKI: Une cause d'erreur dans le diagnostic de l'appendicite chronique, p. 531.

BRINCOUMY: Deux traitements récents des hémioplies, p. 533.

KAPLAN: La séroprophylaxie de la rougeole, p. 535.

N° 369, Octobre (B).

KAPLAN: Indication et emploi de l'opothérapie lymphique chez l'enfant et l'adolescent, p. 609.

GASQUET: L'éménothérapie à l'usage des médecins praticiens, p. 611.

DUNOIR: Peut-on reconnaître cliniquement la pancréatite hémorragique aiguë? p. 615.

N° 370, Novembre (A).

BIBER-RISSÉ: Quelques erreurs à éviter dans le diagnostic et le traitement des pleurésies purulentes aiguës de la grande cavité, p. 648.

FIGUERE: Le mercure dans le traitement de la syphilis, p. 650.

N° 371, Novembre (B).

PRIVOST et BRINCOUMY: Faut-il encore faire des ocolchorax? p. 679.

RABUT: L'acétate de thallium dans le traitement des teignes, p. 683.

LEUQUE: Les orientations prochaines de la chirurgie, p. 685.

N° 372, Décembre (A).

RABUT: Les kératoses séniles, p. 714.

TRÉVET et VIDAL-NAQUET: Les arthrites vertébrales chroniques non tuberculeuses, p. 716.

LEUQUE: Les orientations prochaines de la chirurgie (suite), p. 716.

N° 373, Décembre (B).

MOUCHET: Ce qu'il faut savoir des traumatismes récents du poignet, p. 745.

DUVOY: Les sutures primitives des plaies, p. 747.

RABUT: Syphilis et secret médical, p. 749.

GILBERT-ROBIN: Malade ou mal élevé? p. 751.

[6] *Journal de médecine et de chirurgie pratiques* (8, rue de Nesles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 25.

T. 105, n° 24, 40 Novembre 1934.

DUNNIE: Étiologie du lupus érythémateux, p. 765.

MEYER: Les rayons de Röntgen de grande longueur d'onde, p. 766.

BLUM: Le lichen plan, p. 774.

ELNET: L'héliothérapie des tuberculoses cutanées, p. 783.

N° 22, 25 Novembre.

QUESQUY: Diagnostic, traitement et pronostic du cancer du colon, p. 809.

ULIMO: La maladie de Bezanter-Boeck, p. 818.

N° 23, 10 Décembre.

FORCUE: Méthodes et physiologie générale de l'insécticide loco régionale, p. 837.

GRIVANT: Maladies du système nerveux et méthodes pyrothérapiques, p. 842.

ODINET: Les états lymphatiques et leur traitement, p. 849.

CLERHOUT: L'écoulement du nerf phrénique dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 861.

N° 24, 25 Décembre.

ALQUIER: Pourquoi la physiothérapie doit être réflexogène. Comment elle peut l'être, p. 885.

[7] *Le Journal des praticiens* (8, square du Croisic, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 48, n° 88, 4^e Décembre 1934.

MAISON: De la fièvre chez les malades atteints d'une affection des voies urinaires, p. 785.

CATALA: Le syndrome hydropigme rénal, p. 788.

GILBERT-ROBIN: Paresse et insuffisance respiratoire, p. 790.

N° 49, 8 Décembre.

CHAUVE: La granulie et les tuberculoses pulmonaires à foyers micronodulaires disséminés, p. 801.

BARBELLON: Diagnostic de la blennorrhagie chez la femme, p. 806.

N° 50, 15 Décembre.

FÉRAUD: Tuberculose génitale de l'homme, p. 817.

LEVES: Traitement des vomissements de la grossesse, p. 821.

N° 51, 22 Décembre.

THUREN: Iritis, condylomes et gommies de l'œil, p. 833.

OMBRÉANET: Chirurgie infantile, présentation de malades, p. 837.

PIOTROWSKI: A propos du traitement du zona, p. 838.

N° 52, 29 Décembre.

CLAUDE: Présentation de malades (clinique des maladies mentales), p. 849.

RENN: Les néphrites d'intolérance, p. 852.

[8] *Paris-Médical* (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

An. 24, n° 48, 1^{er} Décembre 1934.

BARVIER: La thérapeutique en 1934, p. 423.

MERCIER: Une nouvelle médication préventive et curative de la maladie sérique et des états de choc: les « polymétophosphonates », p. 437.

OSTER et CHARNAT: Traitement post-hypophysaire des rhumatismes chroniques, p. 443.

MAURE: La pathogénie des acnés vue au point de vue thérapeutique, p. 446.

DECOUET: Les indications du calcium et des agents fixateurs ou mobilisateurs du calcium dans les états d'hypermotilité anxieuse, p. 449.

LEUQUE: Les solutions de lugol, p. 454.

N° 49, 8 Décembre.

PARTEUR VALLEIRY-BADET et BLAMOUTIER: Sur l'action de l'airail très concentré de rate dans certaines dermatoses et dans l'asthme, p. 457.

RAYNAUD: Contribution à l'étude de la sédimentation sanguine (4^e mémoire), p. 461.

N° 50, 15 Décembre.

RAYNAUD: L'électrique en 1934, p. 469.

FORCUE: Anse grêle ou segment du rectum ou simplement greffe de Thiersch dans la colopatie, pour absence congénitale de vagin? p. 479.

FRUINOLZ: Les granulés évolutifs du post-partum fissus d'une tuberculose génitale préalable, p. 485.

VILLARD et LABRY: Considérations cliniques sur le cancer du col utérin chez la femme âgée, p. 492.

LEVY-SOLAL et SUREAU: Les hémorragies du placenta prévia, p. 496.

HARDY et PALMER: La gynécologie en 1934, p. 500.

N° 51, 22 Décembre.

PARBAL et MAZZEI: Le pneumothorax spontané béni, p. 609.

TERCHIA et RITZBERG: Arthropathie tabétique fébrile, p. 616.

ROSENTHAL: Un cas de méningite tuberculeuse d'adulte, p. 620.

VALLEIRY: L'hydrocèle vaginale, p. 621.

N° 52, 29 Décembre.

MAURIAUX: Hépatomégalies de l'enfance avec troubles de croissance et du métabolisme des glucides, p. 625.

SENDAHL et VASSAL: Les hyperglycémies morphologiques, p. 629.

ANDREASSIAN: L'endocardite zosterienne, p. 633.

BOURDET: Les effets chatoyants de la noire sont le résultat d'imperfection de notre acuité visuelle, p. 635.

[9] *La Presse Médicale* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 42, n° 35, 28 Novembre 1934.

BINK, LAUBAT, AUCLAIR: L'hyperthermie provoquée par les ondes courtes (réactions biochimiques), p. 1917.

VEILL et VAN DAM: L'hypertension douloureuse hémorrhagique. Étude clinique et thérapeutique, p. 1919.

DEFOUR: Sur l'existence des formes filantes du bacille de Koch, à propos de l'article de M. Jousset, p. 1922.

ST-JACQUES: Le traitement des parotidites aiguës par les injections intraveineuses de carbène animal, p. 1927.

COUTURAT: Notions négligées de diététique antidiabétique, p. 1927.

VALERIO: Ulcères gastro-duodénaux, alcalinisation et insuline, p. 1927.

COUTURAT: Œufs et pâtes dans l'alimentation, p. 1928.

DEFOUR: La guerre clinique, p. 1929.

N° 36, 1^{er} Décembre.

CHIRAT et JANE: Les dyspepsies gastriques des affections non ulcéreuses du duodénum, p. 1933.

MALLET et SCHLAFER: Rythme nyctéméral de la glyco-régulation et sensibilité à l'insuline, p. 1936.

CHLORO-CALCION

SOLUTION STABILISÉE, RIGOREUSEMENT DOSÉE, DE CHLORURE DE CALCIUM
CHIMIQUEMENT PUR

80 gouttes ou 1/2 cuiller à café = 1gr. Ca Cl²

**Recalcifiant
Hémostatique
Déchlorurant**

DIRECTEMENT

ASSIMILABLE



Litr. Echant. LABORATOIRE MICHEL

9, Rue Castex - PARIS (IV^e)

MAONE: Une nouvelle technique des inhalations thérapeutiques d'oxygène et d'acide carbonique, p. 1938.
 AUVOINE: Les corrélations hypophyso-endocriniennes II. Hypophyse et gonades, p. 1940.

MEKLENK: Types d'endocardites aiguës, p. 1947.
 LEGRÈRE: Les bourgeons de plin, p. 1948.
 PAGNIER: Paul Ravaut (1872-1934), p. 1949.

№ 97, 8 Décembre.

CHAVATY: Le barbiturisme aigu, toxicose neuro-végétative, p. 1957.

GOMÈZ et LACROIX: Les variations instantanées de la pression du sang dans les artères. Leur étude expérimentale et clinique à l'aide d'une nouvelle méthode d'exploration cardiovasculaire: la piezographie directe, p. 1959.

NARBY, BLEGEMANN et BACANU: La recherche du bacille de Koch par inoculation du contenu gastrique au cobaye comme élément d'appréciation de l'état des lésions du poumon collabé au cours du pneumothorax artificiel, p. 1961.

DRIFFUS-SÉE: Les céphalées chez l'enfant, p. 1967.

PAULIE: Chirurgie d'hier et chirurgie de demain, p. 1969.

BRICOUT: Auguste Boursier (1850-1934), p. 1971.

№ 98, 8 Décembre.

LOFFIER, FERRAULT et BOY: La crise d'implantation à la période critique de certaines maladies, p. 1973.

LEVAVIET, GAGNON et LEVAVIET: Les encéphalites humaines épidémiques, p. 1973.

PATTEL: Deux exemples de lésions traumatiques cranio-encéphaliques traitées par le drainage sous-occipital, p. 1977.

DUMETRESCU-RODOVIC: Le cancer du duodénum, p. 1978.

RAMON: Pneumopneumonie post-opératoire, p. 1987.

GUILLAN: Santiago Ramon y Cajal (1852-1934), p. 1989.

LEGROS: Le maître des reptiles et la leçon de Raymond Rollinat, p. 1991.

№ 99, 12 Décembre.

TOUBAINE et MENTHIER: Une nouvelle thérapeutique anti-infectieuse: le carbone intraveineux, p. 1997.

DEPUOT et DELAVILLE: Le traitement des toxico-manies par l'émulsion de lipides végétaux, p. 1998.

MINET: Hypophyse et diabète, p. 2000.

DECHAUME: Phlegmons péri-maxillaires (complications de la carie dentaire), p. 2007.

RICHAUD: Victor Ménard (1853-1934), p. 2010.

№ 100, 15 Décembre.

BOUDIER: Sur certaines réactions paradoxales en biologie, p. 2013.

BAILLIAT: Influence de la circulation sur le cerveau et la rétine, p. 2014.

AGHIOUOT: Aperçu sur les indications de l'auto-hémothérapie. Son utilisation comme véhicule médicamenteux, p. 2016.

MEURBAUT: La catécoline, p. 2017.

APERT: Tuméfaction parathyroïdienne, p. 2027.

LEGRÈRE: A propos des vertus cardiotoniques du haricot vert, p. 2028.

VIGNES: La notion de racé, p. 2029.

№ 101, 19 Décembre.

RAMON, DENÉ et UHRY: Sur les paralysies diphtériques, p. 2037.

THORBERG et ROFFER: A propos des cancers de la joue. Quelques remarques, quelques résultats, p. 2040.

ARNEUL: La thyroïdectomie totale dans le traitement de l'angine de poitrine et des cardiopathies mal compensées sans toxicité thyroïdienne, p. 2044.

BOULEUX: Réduction et traitement des luxations de la colonne cervicale, p. 2047.

RAVINA: Traitement chirurgical des ulcères gastro-duodénaux, p. 2047.

REY: La démarche antalgique simulée, p. 2048.

№ 102, 26 Décembre.

CHAMMET: Les algies scapulo-brachiales et leur traitement par les agents physiques, p. 2053.

DE CARVALHO et ROCHETA: Topographie artérielle du poulmon, p. 2057.

GRETT, MICHOQUE, BRAC-GERGIES et MACÉ: Forme fruste pigmentaire et osseuse de la neurofibromatose, p. 2060.

BENJAMOU et ABERGASSIS: Les aspects cliniques et thérapeutiques de la tuberculose pulmonaire chez les paludéens, p. 2063.

PAULLAN: Recherches sur les myopathies, p. 2067.

CAN et OLIVIER: Ectopie totale de l'estomac dans l'hémithorax droit avec hernie colique, p. 2071.

BOUANG: Le rôle des artères nourricières des os longs dans la formation du cal et la calcification de la cavité médullaire, p. 2074.

JACOB: Dépilation axillaire au cours des cirrhoses hépatiques, p. 2076.

№ 103, 26 Décembre.

BOFFER: Arthrose déformante du genou et pied plat valgus, p. 2077.

NACROETTE-VILMOCHETVITCH: Influence étiologique des menaces d'avortement, p. 2079.

FASIANI et CHATELLAIN: Syndromes anémiques chez les opérés de l'estomac, p. 2080.

POSS: Réflexion sur l'infection tuberculeuse de l'homme, p. 2084.

MENDEL: Carlos Chagas (1879-1934), p. 2087.

№ 104, 29 Décembre.

ROGER et PAILLARS: Les tumeurs cérébrales méastasiées. Etude clinique, p. 2093.

LETHÉRIER: Rythme auriculaire inférieur, p. 2096.

BERNARDINI: Hyperinsulinisme et hypoglycémie au cours d'un adéno-carcinome du pancréas, p. 2098.

COSTANZI: Guérison durable d'un cas d'asthme bronchique avec la malarothérapie, p. 2100.

CHAPPE et ALEKSHINSKY: Application de l'histidine au traitement local de certaines lésions cutanées, p. 2100.

GUY: Ce que l'on peut attendre de l'évipan sodique, p. 2101.

RAMOND: Un drôle de mal de tête I p. 2103.

[10] Le Progrès Médical (41, rue des Ecoles, Paris). — Prix du numéro: 1 fr.

An. 41, n° 48, 28 Novembre 1934.

BLANCANI: Action des radiations sur le cho- lesterol, p. 1859.

BOCQ-ROUSSEAU: La responsabilité du médecin lorsqu'un abcès survient à la suite d'une injection, p. 1860.

RAYMOND-HANET: Les médicaments sympathi- cotiques, p. 1863.

LABBÉ: Les insulines végétales, p. 1867.

LEMAIRE et BIOT: L'acétylcholine dans le tra- tement des accidents de la ponction lom- baire, p. 1871.

LENOIRANT: Les indications thérapeutiques précoces dans les fractures de la base du crâne, p. 1875.

LOFFIER: Les toniques du système nerveux, p. 1887.

LOFFIER, FERRAULT et LEBREU: Syndromes his- taminiques d'origine intestinale, p. 1894.

PASTEUR VALLEJY-MABOT: Traitement des ni- grines, p. 1903.

FERRAULT: Chrysothérapie de la syphilis, p. 1911.

DE SEZE: La feuille d'artichaut, p. 1919.

VIGNES: La cholestérolémie au cours de la gros- sesse et son traitement, p. 1924.

BOYER et DUTHIEL: La pharmacologie et la thérapeutique française en 1933-1934, p. 1931.

№ 49, 1^{re} Décembre.

DOUSSET: Les contre-indications de l'allergène, p. 1945.

POULAIN-LANDEAU: Valeur thérapeutique de l'histamine dans certains troubles ovaires, p. 1949.

BOYER et DUTHIEL: La pharmacologie et la thérapeutique française 1933-1934 (suite), p. 1954.

№ 50, 8 Décembre.

DECHAUME: Tumeurs hyperplasiques des maxillaires, p. 1955.

BOYER et DUTHIEL: Pharmacologie française 1933-1934 (suite), p. 1993.

№ 51, 15 Décembre.

PARIS: Opérations chirurgicales et période menstruelle, p. 2043.

BOYER et DUTHIEL: Pharmacologie française 1933-1934 (suite), p. 2048.

№ 52, 22 Décembre.

LOFFIER: Quelques principes thérapeutiques, p. 2073.

BOYER et DUTHIEL: Pharmacologie française 1933-1934 (suite), p. 2082.

№ 53, 29 Décembre.

GRISON: Deux abcès aseptiques consécutifs à des injections de dérivés bisanthiniques alco- solubles. Guérison par ponction à l'usage des malades, p. 2113.

BOYER et DUTHIEL: Pharmacologie française 1933-1934 (fin), p. 2114.

[11] Annales de l'Institut Pasteur (130, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 10 fr.

T. 53, n° 6, Décembre 1934.

MEYERHOFF: Sur les rapports entre les processus cliniques et physiques dans la contraction musculaire, p. 565.

MACHIEU, LEVY et CHAMBAZ: Etudes sur les antigènes fixateurs des bacilles tuberculeux (1^{re} mémoire), p. 591.

LAPORTE: Histocytologie des réactions locales d'hypersensibilité chez le cobaye, p. 598.

LEWIS et DESS: L'oxytrophie et la nutrition des flagellés leucophytes, p. 641.

KROVOTOWSKY, KROVOTOWSKA, SAVITSKY et SOL- TERMAN: Application de la méthode des cultures de tissus à l'étude du typhus exanthématique, p. 654.

JOHNSON: Recherches sur l'immunité natu- relle du chien contre la rage et sur les neurotoxines, p. 661.

TARDY: Poudre vaccinale et anti-virulence. Essai d'un vaccin sensibilisé, p. 681.

LYSATS VACCINS DU D^r L. DUCHOÛ

ADOPTÉS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

POSOLOGIE - Une Injection
sous cutanée de 1^{cc} par jour.
(La 1^{ère} d'Un demi centicube)

INNOCUITÉ ABSOLUE

VACLYDUN

VOIE HYPODERMIQUE

**BRONCHO -
VACLYDUN**

**PNEUMO -
VACLYDUN**

PYO - VACLYDUN

COLI - VACLYDUN

GONARTHRI - VACLYDUN

GYNÉCO - VACLYDUN

GONO - VACLYDUN

STAPHYLO - VACLYDUN

STREPTO - VACLYDUN

VOIE BUCCALE

**ENTÉRO -
VACLYDUN**

COLI - VACLYDUN

VACCINATION CUTANÉE

PYO - VACLYDUN

PANSEMENTS

VACLYDERM

**EN PULVÉRISATIONS
RHINO - VACLYDUN**

LABORATOIRES CORBIÈRE

27, Rue Desrenaudes, PARIS (XVII^e)

**TÉL. CARNOT 78-11
78-12**

Ad. tél. PANTUTO-PARIS-74

**ÉCHANTILLONS
& LITTÉRATURE
sur demande**

[12] *Annales de Médecine* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 10 fr.

T. 36, n° 4, Novembre 1934.

GULLIAN, BERTRAND et MOLLARET: Considérations syndromes-cliniques sur un cas de maladie de Pick, p. 249.

WARRE: Kyste du III^e ventricule par cysticercose. Etude anatomo-clinique et considérations sur les « complexes sémiologiques » et les entités étiologiques-cliniques, p. 275.

DOTTER, ANDRIEU et CHRONEN: Les méningites cérébro-spinales dues aux pseudo-méningococques, p. 306.

ANDRÉ-THOMAS: Les types anatomo-cliniques de la névralgie sciatique sont-ils justifiés par l'anatomie pathologique? p. 340.

LEMERITE et TRELLY: L'hémiplegie et la paraplégie protubérantielle de l'artère-sclérose, p. 358.

GULLIAN et de SÈZE: La réaction du benjoin colloïdal dans la trypanosomie humaine. Sa valeur au point de vue du diagnostic et du pronostic, p. 395.

[13] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 10 fr.

T. 24, n° 8, Octobre 1934.

ACHARD, LÉVY et GEORGIAKAKIS: Le cholestérol des aliments, p. 785.

DEMIS: Tumeurs inflammatoires de l'estomac, p. 794.

TURTY: Sur la lymphologie des porteurs de mégacolon, p. 819.

BERLIN, SCHMIDT et LEVIN: Contribution au rôle de l'immunité et de l'anaphylaxie dans les colites intestinales chroniques, p. 826.

PERNAUD: La méthode de Buzzano dans le traitement de l'ulcère gastro-duodénal, p. 830.

GACCINI et GIARIELLO: Sur un nouveau procédé d'exploration fonctionnelle du foie: le pouvoir désaminant du foie après l'injection de glycocolle, p. 840.

N° 9, Novembre.

CHURAT, ALBOT et BORQUET: L'ictère catarrhal prolongé, p. 905.

[14] *Archives de médecine et de pharmacie militaires* (124, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 7 fr.

T. 404, n° 6, Décembre 1934.

JUDE et LURET: L'organisation de la lutte antituberculeuse dans les Etats du Levant sous mandat français, p. 735.

LANGLOS: Les contre-indications de la cure hydro-minérale à l'hôpital militaire de Vichy, p. 753.

VAURET: Le rôle du manganèse d'après les travaux des biologistes américains, p. 765.

TANGUY: Etude de la diffraction cristalline du rayonnement X. Les spectres de rayons X, p. 779.

VELLIZ: Chronique de chimie, p. 797.

SEILHANS: A propos d'un cas de méningite cérébro-spinale aiguë avec complication oculaire, p. 811.

CASATY: Le mal de Pott chez les sujets de race noire, p. 817.

[15] *Archives médico-chirurgicales de l'appareil respiratoire* (8, place de l'Odéon, Paris). — Prix du numéro : 10 fr.

T. 9, n° 5, 1934.

POINCO, LÉGRAND et PAILLARD: Les sarcomes ganglionnaires du médiastin, p. 369.

SERGIET, DURAND et MAMOU: Maladie de Hodgkin et tuberculose, p. 415.

REDUZZI: La mécanique pulmonaire de F. Parodi analysée par un ingénieur, p. 428.

N° 6,

DOUARY et MICHEL: Exploration électrique des fonctions motrices du diaphragme et pléurotonique, p. 461.

MINET et NOUËRE: Le pneumothorax spontané au cours des pneumopathies aiguës de l'adulte, p. 488.

FRIDAUX et BLECHMAN: Le rôle du trachéisme dans la pathologie du poulmon, p. 503.

[16] *Journal de Chirurgie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 20 fr.

T. 44, n° 6, Décembre 1934.

FLEURY et DUPUIS: Traitement de la luxation congénitale irréductible de la rotule, p. 833.

VALDES VALLABRAL: Une nouvelle technique pour le traitement des blocages ventriculaires traumatiques, p. 852.

BAUMANN: Les hémorragies ovariques intrapéritoneales non graviques, p. 865.

[17] *Journal médical français* (21, rue Cassette, Paris). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

T. 23, n° 6, Juin 1934.

MAHARS: Esquisse d'une conception du lymphatisme, p. 188.

LEBERGNET et OMBET: Le thymo-lymphatisme, p. 190.

NOBECOURT: Le lymphatisme des muqueuses, p. 194.

LEMAITRE: Les ganglions de l'arbre de Waldeyer et leurs réactions pathologiques chez les lymphatiques, p. 199.

MOURQUAND: Les différentes formes du lymphatisme. Etude clinique et thérapeutique, p. 204.

GIRAUD: Le traitement hydro-minéral du lymphatisme, p. 211.

BALLÉ et FEMTEROLES: Les enfants asthmatiques envoyés de Paris par l'Assistance publique à la maison thérapeutique pour enfants (fondation Guillaume Lacoste à la Bourboule), p. 214.

N° 7, Juillet.

VAQUEZ: Sphygmomanomètre et pression moyenne, p. 220.

DOBEL: Quelques étapes de la sphygmomanométrie clinique, p. 231.

GALLAYARDIN: La tension artérielle en clinique usuelle. Notions utiles au diagnostic et au pronostic, p. 236.

DOBEL et BASTICQUE: Remarques sur la technique de la lecture de l'oséomètre Pachon, p. 243.

DOZELAT: La pathogénie de l'hypertension artérielle permanente, p. 248.

N° 8, Août.

CASTAING: Les formes cliniques du R.C.P.G. (rhumatisme chronique progressif généralisé), p. 256.

MEZANON et WAIL: Introduction à l'étiologie du R.C.P.G. La notion essentielle de terrain, p. 268.

MOUCHESNIER: Le rôle des parathyroïdes dans le R.C.P.G., p. 270.

WEISSERACH et FRANÇOIS: Le syndrome humoral au point de vue du pronostic du R.C.P.G., p. 273.

GIRAUD et PUECH: Adaptation du traitement thermal aux diverses formes cliniques et évolution de la polyarthrite progressive, p. 276.

RATHERY et LACAPÈRE: Les médicaments susceptibles de modifier le terrain dans le R.C.P.G., p. 278.

LOUPER, MARBOUEU et TONNET: L'action thérapeutique des injections d'huile soufflée dans le R.C.P.G., p. 281.

NAVAULT et GRABER-BUVERNAY: Le régime dans le R.C.P.G., p. 286.

[18] *La Médecine* (1, rue Cassini, Paris). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

An. 45, n° 11, Août 1934.

LASSABÈRE: Les récentes acquisitions en pédiatrie, p. 333.

NOBECOURT: L'endocardite aortique dans la maladie de Bouillaud chez les enfants, p. 609.

MOURQUAND: Étiologie et pathologie du lymphatisme scrofuleux, p. 614.

LECHART, BOUQUENOT et JEANJEAN: Bénéfices sur un cas de kala-azar infantile, p. 621.

PÉRU: Diététique et médicaments actuellement employés dans l'eczéma du nourrisson, p. 641.

GARRÉRE: La viande crue dans l'alimentation du nourrisson, p. 649.

BLECHMAN et WONY: De l'agranulocytose chez l'enfant, p. 654.

BEUTTER: Les laryngites suffocantes non diphtériques, p. 661.

N° 12, Août.

BANCOURT: Les sortites syphilitiques, p. 1-42.

N° 13, Septembre.

GAUTHRELL: Le mouvement biologique en 1934, p. 677.

CAILLIÈRE et HURIZ: Le coma barbiturique et son traitement, p. 683.

DEBRÉ et BISSON: Le facteur A chez l'homme, p. 718.

GIBOUX et LEROUX: La vitamine C ou facteur antiscorbutique, p. 725.

ARON: Les urto-diagnoses biologiques, p. 730.

DOBEL et GARFINKEL: Injections intraveineuses d'alcool et système réticulo-endothélial, p. 737.

GAUTHRELL, HALPERN et COCTEGNIAN: Amphochorose et dualité fonctionnelle des poisons neuro-musculaires, p. 742.

N° 14, Octobre.

GOUGEON: La syphiligraphie, la vénéréologie et la dermatologie en 1934, p. 761.

SABOURAUD: Les biépiphras, p. 826.

NAVAULT: Les réactions secondes de la peau, p. 833.

N° 15, Octobre.

BEVILLÉ: Les pneumoconioses, p. 1-50.

TROUBLES
DU
METABOLISME
PHOSPHO-CALCIQUE

CARIES DENTAIRES
GROSSESSE LACTATION
CONVALESCENCE

OSTÉOMALACIE
DÉCALCIFICATION
FRACTURES

RACHITISME

ERGORONE

SOLUTION HUILEUSE
RENFERMANT
0,015 POUR 100 DE

VITAMINE D CRISTALLISÉE

*Soit 6000 unités
internationales par cc
200 unités interna-
tionales par goutte*

MÉDICATION D'UNE POSOLOGIE PRÉCISE
CONTRÔLÉE
PHYSIQUEMENT ET
BIOLOGIQUEMENT

SOCIÉTÉ PARISIENNE
D'EXPANSION CHIMIQUE

SPECIA

MARQUES POULENC FRÈRES
ET USINES DU RHÔNE
21, RUE JEAN GOUJON-PARIS

Le pansement de marche

ULCÉOPLAQUE- ULCÉOBANDE

DU D^r MAURY

CICATRISE RAPIDEMENT
LES PLAIES ATONES
ET LES ULCÈRES VARIQUEUX

LABORATOIRE SÉVIGNÉ, 76, RUE DES RONDEAUX, PARIS (XXI)

ULCÉOSINE

ARTÉRIO-SCLÉROSE - PHLÉBITE
CHRONIQUE - VARICES
ULCÈRES VARIQUEUX - INSUF.
HÉPATIQUE ET RÉNALE

ULCÉOSOL

POMMADE

ECZÉMA VARIQUEUX SEC - PRURIGO

ULCÉOSOL

POUDRE

ECZÉMA VARIQUEUX SUINTANT

EPA

[49] *Revue sud-américaine de médecine et de chirurgie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 12 fr.

N° 10, Octobre 1934.

RUIZ : La néphrocolecite transpéritonéale selon la méthode de Gutierrez (commentaires sur 82 opérations), p. 693.

AUSTRESBULO, GALLOTTI et BITTINGOURT : Syndromes des couches lombéo-sacrées, p. 607.
VALÉRIO : Syndrome du col de la vessie et diverticules uréo-gonitiaux, p. 620.

N° 41, Novembre.

LÉVIN : Le volume du sang circulant dans la compensation et la décompensation cardiaques, p. 657.

MORCHIO, BONABA et SOTO : Le pneumokyste péri-viscéral à un minimum de réparation. Nouveau signe radiologique du kyste hydatique du poumon, p. 675.

[20] *Gazette hebdomadaire des Sciences Médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 55, n° 48, 2 Décembre 1934.

NABHARZ, LOUBAT, de GRALLEY et MAGENBIE : Synoviosarcomes, p. 754.

SUBVANTÉ et JULIEN-VEROZ : Organisation de la transfusion sanguine d'urgence avec le sang conservé, p. 762.

N° 49, 9 Décembre.

SABHARZ, de GRALLEY et ELIE : Les séquestrs articulaires primitifs, p. 772.
BONNEFON : Le traitement biologique de l'ulcère à l'hypopharynx, p. 772.

N° 50, 16 Décembre.

SABHARZ, de GRALLEY et ELIE : Les séquestrs articulaires primitifs (suite), p. 786.

JEANNENY et VILBOZ : Notre expérience clinique de la transfusion du sang citraté et conservé à la glacière, p. 790.

LASSERRE et SART : Paralysies post-sérothériques associées du plexus brachial, p. 792.

N° 51, 23 Décembre.

SABHARZ, de GRALLEY et ELIE : Les séquestrs articulaires primitifs (suite), p. 802.

CEURBAUD : Intérêt des psychographies d'élimination pour le diagnostic des affections congénitales de l'appareil urinaire, p. 811.

N° 52, 30 Décembre.

(pas d'articles originaux).

[24] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (57, rue des Trois-Corailles, Bordeaux). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 444, n° 31, 30 Novembre 1934.

DEBROS : Troubles trophiques de la muqueuse nasale dans la maladie de Basedow, p. 843.
BLANG : Le traitement médical de l'hypertrophie prostatique, p. 844.

N° 32, 10 Décembre.

BLANG : Les traitements chirurgicaux actuels de l'hypertrophie de la prostate. La prostatectomie va-t-elle disparaître ? p. 871.

DANGOUMAU : Action sur le rachitisme expérimental des pâtes de froment irradiées, p. 875.

N° 30, 23 Décembre.

PAPE : Les « pertes blanches » et les infections vulvo-vaginales, p. 859.

D'VILLERS : L'hygiène de l'habitation, p. 903.
REVILLERS : A propos de 8 cas graves de tétanos traités tardivement, p. 909.

[22] *L'Echo Médical du Nord* (12, rue Lepelletier, Lille). — Prix du numéro : 3 fr.

T. 2, n° 48, 2 Décembre 1934.

CARRIÈRE : Une visite au centre médico-chirurgical de Rochester (U. S.), p. 955.

BALGAHIES : Diphtérie et immunité, p. 967.

N° 49, 9 Décembre.

BAYEN : Considérations sur le diagnostic des arthralgies tabétiques vertébrales, p. 987.

N° 50, 16 Décembre.

MARCHAND-ALPHANT : Les lésions histologiques dans la submersion vitale, p. 1019.

CORBIER et COULOUA : Description morphologique et classification des pièces tératologiques du musée d'anatomie de Lille, p. 1029.

N° 51, 23 Décembre.

LE FORT : Les bases du traitement chirurgical de la tuberculose ostéo-articulaire fermée, p. 1051.

LAVIER : Le cancer parasitaire, p. 1065.

[23] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon). — Prix du numéro : 2 fr. 25.

An. 45, n° 357, 20 Novembre 1934.

MARTIN : Les nouvelles techniques de la médecine judiciaire, p. 747.

MAZEL : L'expertise médico-légale dans l'assurance individuelle, p. 751.

COSTEBLAT : Le projet de réforme du code pénal, p. 761.

POMMÉ et PICHOUX : Les luxations de la colonne cervicale, p. 767.

SOUTER : La dilution du sang chez les noyés, p. 773.

N° 358, 5 Décembre.

VORON et FIGEAUD : Etat gravidique (modifications apportées par la grossesse à l'organisation maternelle), p. 785.

BROCHIER : Les vomissements graves de la gestation (considérations sur leur pronostic et leur traitement), p. 793.

ROGHET : Les péritonites du post-partum, p. 790.

LYONNET : Kyste de l'ovaire et gestation (quel que considérations à propos d'un cas récent), p. 805.

N° 359, 20 Décembre.

FAYRE, MARTIN et RAVAUULT : Réflexions sur le topus gouteux (à propos de 3 cas personnels), p. 815.

DECHAUME, FALLARD et FERRAGNE : La névrite interstitielle hypertrophique et progressive (schwannite hyperplasique neuro-hypertrophante), p. 829.

[24] *Lyon Médical* (2, rue de la Barre, Lyon). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 46, n° 48, 2 Décembre 1934.

CHARBÉ-DEVERAY et CERRAY : Une nouvelle observation du syndrome de Chauffard-Still chez l'adulte, p. 559.

N° 49, 9 Décembre.

RAPOUNSKY et RAPOUNSKY : Le sang des asthmatiques, p. 621.

N° 50, 16 Décembre.

RAPOUNSKY et RAPOUNSKY : Le sang des asthmatiques (suite), p. 653.

N° 51, 23 Décembre.

SIDAILLAN : Expériences d'orientation pour augmenter la valeur des sérums anti-microbien, p. 689.

N° 52, 30 Décembre.

RAPOUNSKY et RAPOUNSKY : Le sang des asthmatiques (fin), p. 717.

[25] *Marseille Médical* (40, Allées Léon-Gambetta, Marseille). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 74, n° 28, 6 Octobre 1934.

ROGER, ALLIZ et SIDOL : Trente cas de paralysies générales traités par le stovarsol sodique, p. 405.

ROGER : Le syndrome barbiturotoxique, p. 420.

ROGER et FABRE : A propos de 2 cas d'acrodynie infantile, p. 428.

ROGER, ALLIZ et VAILLARD : Cas nouveau d'ostéarthropathie des 4 extrémités, p. 433.

ROGER : Pyréthérapie et maladies du système nerveux, p. 439.

N° 29, 15 Octobre.

LUCCIONI et PELLICOT : L'ovaire saignant : les hémorragies intra-péritonéales d'origine ovarienne au delà de la grossesse extra-utérine, p. 469.

N° 30, 22 Octobre.

LUCCIONI et PELLICOT : L'ovaire saignant (fin), p. 509.

N° 31, 5 Novembre.

MOYSES : Les défillements muco-culaires aigus de l'estomac, p. 549.

THOMAS : Insuffisance hépatique et cholestyesthésie chronique, p. 570.

SAULES : Au sujet de la cholestyesthésie à lambilla, p. 577.

MOYSES : La fausse atrophie par intolérance gastrique à l'air, son mécanisme, p. 582.

N° 32, 15 Novembre.

MATHIEU et LUCCIONI : L'athogénie et traitement des « bilés noires », p. 589.

LUCCIONI : Les mémoses du grêle à symptomatologie pyloro-duodénale, p. 600.

SILVAN : Essais sur le traitement des périsécrites abdominales par l'ionisation, p. 607.

N° 33, 25 Novembre.

CHAU : Les lésions des nouveau-nés, p. 629.
SICÉ et MOREAU : De la surveillance de la fonction rénale au cours du traitement prolongé de certains lépreux par le bleu de méthylène, p. 637.

CARDESSOU et ELVAI : Contribution à l'étude de la valeur des amputations après les traumatismes des doigts et de la main, p. 643.

MÉDICATION SULFUREUSE


par l'hydrogène sulfuré naissant
principe actif des eaux minérales sulfureuses

**SULFURYL
MONAL****3 Usages****5 FORMES**

Croquer
2 à 6 pastilles
par jour




ou 2 à 12 cuillerées
à café de granulé
suivant l'âge



Coqueluche

1 comprimé
dans un verre
d'eau chaude

**1****INTERNE**

**PASTILLES
ET
GRANULÉ**

**2****EXTERNE**

**COMPRIMÉS
INHALANTS**

**3****HYGIÈNE**

**BAIN
ET
SAVON
INODORE**



ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE

LABORATOIRES MONAL, 11^{TER} AV. DE SÉGUR, PARIS

[26] *Revue Médicale de l'Est* (2, rue René-d'Anjou, Nancy). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

An. 57, n° 20, 15 Octobre 1934.

HENNEQUIN : Hormones génitales femelles et diagnostic biologique de la grossesse, p. 673.

N° 21, 4th Novembre.

PERIAT : Compte rendu de plusieurs cas d'intoxication par l'amanite phalloïde, traités par le sérum Dujarier de la Rivière et guéris, p. 709.

CILLET : Les syphilides folliculaires, p. 717.

N° 22, 15 Novembre.

HENNEQUIN : Hormones génitales femelles et diagnostic biologique de la grossesse (suite), p. 745.

[27] *Strasbourg Médical* (1, quai du Maire Diétrich, Strasbourg).

An. 94, n° 27, 25 Septembre 1934.

ROHMER et TASSOZAT : Indication de la transfusion sanguine dans les diverses formes de la broncho-pneumonie de la première enfance, p. 545.

TASSOZAT : Emphysème à pneumocoques chez l'enfant après bronchopneumonie grave. Traitement médical : opothécine et transfusion de sang, p. 550.

TASSOZAT : La gangrène pulmonaire et pleurale après broncho-pneumonie. Traitement médical : eau oxygénée et liquide de Dakin, transfusion de sang, Guérison, p. 554.

TASSOZAT et JUNG : Néphrite aiguë grave avec état de coma, traitée par transfusion de sang, p. 550.

TASSOZAT et SCHNEEGRANS : La transfusion sanguine dans le traitement du choléra infantile, p. 558.

DEILLOT et TASSOZAT : Erysipèle du nouveau-né et du nourrisson, essai de traitement par la transfusion sanguine, p. 560.

VALLETTE et TASSOZAT : La broncho-pneumonie post-opératoire, transfusion, phénomène et choc, p. 562.

TASSOZAT : La bronchite capillaire et son traitement par la transfusion du sang, p. 564.

N° 28, 5 Octobre.

ISRAËL : Etude clinique et expérimentale des hémopathies benzoliques et d'une alocécylie benzo-staphylococcique, p. 569.

GOUNELLE et CRACRUE : Anémie n'entrant pas dans le cadre des classifications actuelles; cause inconnue, chronicité, résistance aux thérapeutiques actuelles, p. 575.

GOUNELLE et WARTER : Nouveau cas de méliococcie en Moselle, p. 577.

N° 29, 15 Octobre.

ISRAËL : Hémopathies benzoliques (suite), p. 589.

FRICKER : Méningite cérébro-spinale prolongée à tochiutes, p. 600.

N° 30, 25 Octobre.

KATSER : Les fonctions d'équilibre, p. 605.

ISRAËL : Hémopathies benzoliques (suite), p. 613.

MERKLE et ISRAËL : Fortune méningo-encéphalique de l'endocardite maligne subaiguë, p. 620.

N° 31, 5 Novembre.

FONTS : Les processus du tissu musculaire strié, p. 625.

COUJEL et WARTER : Variécule suivie de zona du maxillaire supérieur, puis simultanément, seconde variécule et zona du glossopharyngien. Parenté des deux virus, p. 637.

[28] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (2, Rosslplatz, Leipzig). — Prix du numéro : RM. 0,70.

An. 60, n° 48, 30 Novembre 1934.

HEUPPE : Le pain, p. 1838.

SCHULTZ : Veille et sommeil, p. 1827.

HALEZ : Quand doit-on soigner la tétanie par l'A. T. 10 ?, p. 1830.

WINTERSTEIN : Traitement des tétanies légères et graves par l'A. T. 10, p. 1831.

RUEBER : Résultats obtenus par l'A. T. 10, p. 1832.

VAN SCHURICK : Erreurs de diagnostic sur les douleurs du dos, p. 1833.

MENKEN : Réaction chimique de la grossesse par Visscher et Bowman, p. 1837.

DRACKLE : Traitement primitif des phléb., p. 1838.

WIECHMANN : Représentation graphique du tableau sanguin rouge, p. 1838.

VON ROESSLIN : Sur les affections de l'appareil respiratoire (tuberculose exceptée), p. 1839.

ALBRECHT : Valeur pratique et appréciation de la radiographie par milieu opaque, p. 1842.

Sapp. Deuts. Tuberculose-Blatt, an. 8, n° 12.

KOESTER : Déplacement du médiastin dans les affections pulmonaires et costales. Causes, symptômes et suites, p. 225.

HENSEN : Troubles neuro-végétatifs dans la tuberculose; traitement par le bellerger, p. 235.

HECKMANN : Qui a raison, ville de cure ou maison de santé dans les assurances ?, p. 238.

N° 49, 7 Décembre.

PEYTON : Facteur constitutionnel de l'allergie, p. 1867.

ASBACH : Bases de la percussion cardiaque, p. 1871.

LESZLEI : Influence de la constitution sur les variations de la tolérance aux hydrates de C chez les diabétiques, p. 1873.

FEHRENS : Recherches expérimentales sur l'influence psychophysique de l'air ionisé, p. 1876.

HANAUER : Asthme bronchique idiosyncrasique, p. 1877.

VON ROESSLIN : Maladies de l'appareil respiratoire (suite), p. 1881.

WERNER : Réflexions pratiques sur la ponction lombaire et sur la ponction cisternale, p. 1884.

ROPERMANN : Traitement des vomissements par la pérarnésine, p. 1885.

BAUERHANS : Traitement des hémorragies juvéniles, p. 1885.

SCHNITZER : Chimiothérapie, p. 1888.

N° 50, 14 Décembre.

SCHULTZ : Psychisme et allergie, p. 1907.

REUTZ : Ob nous dirigeons avec le traitement du cancer, p. 1910.

ROESCH : Ablation de la vésicule biliaire chez les excréteurs de bacilles typhiques et paratyphiques, p. 1913.

BERNING : Nouveau dilateur flexible pour le tube digestif et le cardia, p. 1915.

HANAUER : Asthme bronchique idiosyncrasique (suite), p. 1916.

VON ROESSLIN : Maladies de l'appareil respiratoire (suite), p. 1919.

SACHS : Nouvelles méthodes rationnelles pour le dosage qualitatif de l'alumine et du glucose de l'urine, p. 1923.

NEUGEBAUER : Sur un cas d'intoxication par le bacille typhique de la souris, p. 1924

N° 51, 21 Décembre.

REINER : De l'électroencéphalogramme de l'homme, p. 1947.

KIEHNER : Encéphalomyorhée artificielle et manie de la ponction lombaire, p. 1949.

FANSHOTT : Recherches sur le diabète m. chez les jumeaux, p. 1950.

OKENAK : Rectifient par régime riche en vitamines, p. 1953.

DOMINIC : Teneur aqueuse et vitamines, p. 1955.

WIRTH : Diagnostic erroné dans les saignements de nez, p. 1956.

VON ROESSLIN : Maladies de l'appareil respiratoire (suite), p. 1959.

DRACKLE : Brûlures par goudron, p. 1961.

SCHWARTZ : Résultats par le « phénon » a, p. 1962.

ROCHSTETTER : Sur les cavernes tuberculeuses, p. 1963.

SCHWARTZ : Anomalie pupillaire non syphilitique dans les maladies internes, p. 1967.

FROMM : Intoxication alimentaire par œufs broyés aux œufs de cane, p. 1969.

[29] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9). — Prix du numéro : RM. 1.

An. 43, n° 46, 17 Novembre 1933.

HEUBNER : Réactions chimiques considérées comme base de l'action pharmacologique, p. 1633.

SEVERIN : Sur la teneur de la salive en « ferments du sang », p. 1640.

VOT : Révélateur acide du sang dans les tumeurs malignes, p. 1641.

BOIGARD : Analyse de l'hypotension survenant dans les troubles de la circulation, p. 1642.

KASABINA : Diagnostic du saturnisme chez les enfants, p. 1646.

KOCH : Influence du prolactin sur la ponte des oiseaux, p. 1647.

KOSKOR et NAR : Métabolisme de l'azote après résection gastrique, p. 1649.

KATZELSTEIN : Sur un cas de porphyrie aiguë, p. 1651.

VON 28 : Sur la mise en évidence des moisissures de l'urine, p. 1654.

N° 47, 24 Novembre.

ROSTROFF : Recherches sur l'hérédité et psychiatrie, p. 1665.

SCHUBERT et GARNER : Recherches sur les mutations des pigments biliaires, p. 1670.

ROSENSTADT : Recherches sur l'excrétion du prolactin A et de la folliculine par l'urine dans les affections cutanées, p. 1675.

ETTEL et LOESER : Accroissement de la propriété antihydrolytique du sang par l'hormone thyroïdienne de l'hypophyse, p. 1677.

COLLAZ, TORRES et SANCHEZ-MONCUELO : Vitamine A et métabolisme de la cholestérine, p. 1678.

ENGEL : Diabète insulino-résistant dans les lésions graves du foie, p. 1682.

PARABE et JACIN : Fonctionnement cardiaque et poids végétatif, p. 1684.

BRUNN : Technique du dosage des diastases sanguines d'après Ottenstein, p. 1687.

SULFOÏDOL

SOUFRE COLLOÏDAL

THERAPEUTIQUE PHYSIOLOGIQUE



RHUMATISMES CHRONIQUES
PHARYNGITE - LARYNGITE
DERMATOSE - ARTHRITE
FERMENTATION INTESTINALE

GRANULÉ
Le soufre est un élément
sans lequel aucune des
molécules de nos tissus n'
aurait pu se constituer

LABORATOIRES ROBIN

13 - 15 - 31, RUE DE POISSY, PARIS

HEINSEN et WOLF: Tyramine utilisée pour augmenter la pression maxima, p. 1699.

N° 48, 1^{re} Décembre.

GRATY: Chaleur et système endocrinien, p. 1707.

PARADE et FOERSTER: Activité cardiaque et poison végétatif (suite), p. 1709.

GLASER: L'excrétion urinaire de l'hormone du corps jaune confirme-t-elle la thèse de KRAUS-Ogino sur la fécondabilité périodique de la femme, p. 1711.

SACHS et STEINER: Examens sérologiques dans la sclérose multiple, p. 1714.

VORGTLANDER: Recherches sur la réaction de séroagglutination de Weltmann dans la tuberculose pulmonaire, p. 1719.

PUNTS et SCHERT: Sur le trou auscultatoire, p. 1721.

FIODOROFF et COLLETIER: Cuit-réaction spécifique dans la tuberculose, p. 1723.

ANSELINO, REBOLD et BOFFMAN: Sur une nouvelle propriété surrénalectrope de la pré-hypophyse, p. 1724.

SELLE: Dysfermentose et fermentothérapie, p. 1725.

N° 49, 8 Décembre.

FOERSTER: Diagnostic et traitement des tumeurs du cerveau, p. 1737.

RIEDEL et LOEBEN: Contre-activité de la thyroïde par le sang animal, p. 1742.

PLAUT et BULOW: Sur la teneur en vitamine C du cerveau et du liquide céphalo-rachidien en rapport avec l'âge, p. 1744.

LIPPELT et HELLER: Influence des ondes courtes sur les bactéries, p. 1745.

FRENKEL: Influence de l'hormone de la circulation « padutin » sur la résorption des vésicules de sel intracutané, p. 1749.

KNEPPEN: Allergie et éclampsie, p. 1751.

NAKAWARA, TAKASUGI, OGAWA et YOSHIDA: Notre sérodiagnostic de la syphilis et la réaction cancéreuse de Lehmann-Facius, p. 1755.

LUMÈRE et MEYER: Colléride de la réaction anaphylactique *in vitro* II, p. 1758.

BUCHON: Sur la température optimale de l'examen de l'antigène sanguin du groupe spécifique, p. 1759.

VOLLMAIR: De la régénération dans ses rapports avec le développement des tumeurs, p. 1769.

° 50, 15 Décembre.

GUENTHER: Recherches sur l'hérédité et maladies nerveuses, p. 1777.

STLAUBE et LEITHAIZ: Valeur du résidu azoté du sang et du liquide céphalo-rachidien chez les sujets normaux et chez les sujets atteints d'affection rénale, p. 1779.

KRBT: De l'hormone sexuelle chez les animaux domestiques, p. 1783.

STAUBER: Troubles neurologiques dans la thrombo-angéiite obliterans (maladie de Buerger), p. 1784.

BUSCHKE: Influence de l'hormone mélanophore sur l'adaptation de l'œil humain à l'obscurité, p. 1785.

HOLLER: Traitement de la maladie de Dermum par la novocaine, p. 1787.

DELL'AQUA: Sur l'autoécémie après injection intraveineuse d'atropine, p. 1789.

PARAKE: De l'électrocardiogramme après l'effort corporel, p. 1791.

BOTH et VON SEIST-GYORGETI: Les fractions alimentaires du plasma sanguin, la pression colloïdocolloïde, les troubles de l'équilibre acide-base de l'organisme dans la néphrose par sublimé, p. 1792.

BAIKAN et KINGSEPP: Au sujet de l'action vasculaire des plus petites concentrations d'iode, p. 1795.

GRANIS: De la lambliase, p. 1796.

[30] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse 105 B, Berlin N24). — Prix du numéro: 80 Rpf.

An. 30, n° 48, 30 Novembre 1934.

SPRUNGER: Indications chirurgicales et orthopédiques dans l'enfance, p. 1581.

DIASE: Influence de composés métalliques divers sur la croissance des bactéries, p. 1585.

BRUGGER: Traitement vitaminé actuel dans l'enfance, p. 1587.

LEPENSE: Au sujet de la thrombose coronarienne, p. 1589.

SEHRT: Submersion (physiologie, traitement, expertise médicale), p. 1591.

MONAUNI et BARTSCH: Splénomégalie liée à la thrombose traumatique des veines spéciales, p. 1595.

JANSSON: *Alcyon arcula* traitée par les hormones, p. 1597.

ZELLER: Questions héréditaires et raciales traitées par le médecin scolaire, p. 1598.

PSCHYREMBEL: Première communication sur la spasmolyse du col de l'utérus par éther synthétique de l'acide tropa (syntropin-Roche), p. 1599.

OVERLIN: Sur une méthode simplifiée de mise en évidence du sucre urinaire (sans chaleur), p. 1600.

STEFAN: Traitement des états d'irritation d'étiologie divers par le « nervophyll », p. 1600.

STRAUSS: Traitement du cancer (fin), p. 1601.

N° 49, 7 Décembre.

SCHUR: Les problèmes nouveaux du diabète II, dans leur rapport à la pathogénie des symptômes diabétiques, p. 1617.

SPRUNGER: Indications chirurgicales et orthopédiques dans l'enfance (suite), p. 1622.

SCHAEDEL: Le temps de sortie des dents nécessite-t-il l'attention médicale? p. 1625.

LOTZE: Actions secondaires du traitement par le pyramidon, p. 1628.

HEINOWSKY: A quel moment une radiographie de la grossesse est-elle indiquée? p. 1630.

BARTLES: Le nystagmus des mineurs, p. 1632.

SCHWIMMANN: Sur le dosage de la diacéide, p. 1635.

KLIMKE: Traitement médicamenteux des états douloureux par la « cibalgin », p. 1636.

N° 50, 14 Décembre.

KNAUS: Sur les causes du déclenchement du travail? p. 1649.

WIEHLER: Clinique de l'asthme bronchique, p. 1653.

BRUTEL et MAHLER: Examens radiographiques en série sur l'influence d'antacides divers sur le désemplissage de l'estomac, p. 1656.

ELNST: Syphilis et tuberculose, p. 1657.

LANDSBERG: Hémiplégie dans l'urémie, p. 1659.

KONWARSCHUK: Nouvelle méthode de traitement par ondes courtes, p. 1661.

WIEHMAN: Bande de coagulation de Weltmann dans la syphilis, p. 1664.

N° 51, 21 Décembre.

VON HIPPEL: Bacillémie dans les affections des yeux, p. 1681.

URBACH: Clinique et thérapie des affections allergiques du canal gastro-intestinal et des voies biliaires, p. 1683.

SCHERT et ENLACHSBERG: Symptomatologie de l'infarctus cardiaque partiel, p. 1687.

BADWICZ et SKOLLES: Diagnostic et traitement de la lymphogranulomatose, p. 1689.

RANDALL: Recherches nécessaires pour le diagnostic du carcinome du col, p. 1693.

WINTNER: Prognostic et diagnostic de l'aménorrhée secondaire, p. 1694.

JAVISEN: Influence des facteurs atmosphériques sur le développement des insectes, p. 1696.

KONWARSCHUK: Ondes courtes (fin), p. 1698.

WEISSMAN: Thèse sur « alaphin », p. 1701.

GROEDER: « DUMEX » en clinique et en pratique, p. 1701.

STRAUSS: Mortalité cancéreuse en 1932, p. 1702.

[31] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Paul Heyse strasse 20, Munich 25 W). — Prix du numéro: 70 Rpf.

An. 81, n° 48, 29 Novembre 1933.

EHRLHARDT: Remarques sur les hormones des glandes endocrines en particulier sur l'hormone du corps jaune, p. 1838.

VOLLMAIR: Sur les exportateurs, p. 1840.

MONTEIRO: Complication rare de la castration thoracique, p. 1842.

GROTH et VACCINER: Nombre et longueur de l'induction vaccinale et protection vaccinale, p. 1842.

VON MEUKOW: Traitement des hémorragies atoniques du *post partum*, p. 1845.

MÜLLERBERG: Faiblesse musculaire cardiaque subjective, son diagnostic et son traitement, p. 1849.

STARCK: Ce que le praticien doit savoir du tube digestif, p. 1850.

REISSMAN: Calairie intestinale et diète des porcs, p. 1857.

WELER: Résultats sur l'emploi de l'urée comme diurétique, p. 1857.

LEYBIE: L'eau orline (non distillée) est-elle propre aux examens histologiques de l'urine? p. 1858.

SOMMERFELD et SCHNEIDER: Sur l'électroscopie, p. 1859.

N° 49, 6 Décembre.

RIMPAU: Bases de l'endomyxiose végétale chez l'homme, p. 1877.

PASCHAU: Inflammation osseuse et articulaire chez le petit enfant, p. 1882.

KAUPE: Vitamine A et D en pédiatrie, p. 1885.

KORAS: Sur la rotation axillaire de l'appendice, p. 1886.

JUNG: Qu'est-ce que l'argile et le kaolin? p. 1888.

RESEL: Traitement des ulcères gastriques et duodénaux par l'histidine, p. 1890.

REINZ: Danger du « salyrgan » dans la faiblesse cardiaque grave? p. 1891.

ZEISS: Emploi extraordinaire du miel, p. 1891.

COMPRIMÉS DE **veinosine**

**AFFECTIONS
VEINEUSES**

**PUBERTÉ
MÉNOPAUSE**

CITRATE DE SOUDE
HYPOPHYSE THYROÏDE
HAMAMÉLIS
ET MARRON D'INDE

LABORATOIRES LEBEAULT
5, RUE BOURG L'ABBÉ. PARIS



LÉON ULLMANN

Seule Poudre d'Ovaire
desséchée par un procédé
nouveau qui, par sa rapidité
permet à l'organe de conserver
toutes ses propriétés.

HOLOVARINE

**POUDRE
D'OVAIRE
INTÉGRAL**

DOSE: 1 à 4
cachets ou
dragées par
jour avant
le repas.

Echantillons gratuits sur demande

LABORATOIRE DE THÉRAPEUTIQUE GÉNÉRALE
48, Rue de la Procession. PARIS (15°). Tél. Ségur: 26-87

BRAGARD: Bandage de la pointe du pied dans la paralysie dorsale, p. 1893.
SCHUBART: Hygiène raciale et jurisprudence, p. 1894.

N° 50, 13 Décembre.

SEIFERT: Pronostic opératoire chez les sujets maigres et chez les sujets gras, p. 1918.
SIEBERG: Diagnostic et traitement des cardiaques, p. 1921.
SCHÖNBERG: Opérations cérébrales en chirurgie générale dans leurs rapports à l'anatomie et à la physiologie du système rachidien (liquide céphalo-rachidien), p. 1921.
SCHÖNBERG: Observation sur l'inflammation du caecum pendant cinq ans dans une petite clinique, p. 1929.

DEIST: Diagnostic des tumeurs de l'espace rétro-péritonéal, p. 1930.
WORTHMAN: Réflexions du praticien sur le développement de la maladie rhumatismale, p. 1932.

BLUNCK: Inoculation sans résultat de suc de cellules carcinomateuses, p. 1933.

MUNDHART: Narcose en orthopédie, p. 1934.
SAUERWALD: Sur le système endocrinien dans ses rapports au rhumatisme chronique et aux affections articulaires chroniques; thérapie, p. 1935.

LÉVAL: Dionisiothorax au moyen des plaques de gélatine, p. 1936.

BRAGARD: L'épanchement dans l'articulation à fessier, p. 1937.

BROCKEL: Diabète traumatique, son indemnité par expertise, p. 1939.

KREISCHENSTEIN: Villes de cure antiques, p. 1941.

N° 51, 20 Décembre.

LANGER: Troubles spirituels dans la vieillesse, p. 1959.

LINKE: Lutte active contre le cancer (9^e communication), p. 1961.

SCHOLZ: Action du sucre par oral sur la sécrétion du suc gastrique dans les affections gastro-intestinales, p. 1965.

SPITZER: Nouvelle contribution au traitement de la syphilis par les émulsions de cultures de *spirochaeta pallida* d'après Hilgermann, p. 1967.

VOSSCHILLT et ZIGLER: Mise en évidence de l'asciose dans la scuratie; son emploi diagnostique et pronostique, p. 1970.

WICMANN: *Herpes zoster cephalicus* (20 observations personnelles), p. 1970.

BRACKAGE: Contribution à l'étude de la méningite oculaire; diagnostic rachidien, p. 1975.

SCHULZ-SCHUMPFORD: Méningite par *bacterium enteridis* Gartner, p. 1976.

ONKEN: Traitement du prurit anal par *oxyriasis*, p. 1977.

SCHAAF: Traitement de l'érysipèle par le « ter-pichin », p. 1979.

LIPP: Eau naturelle et analyse de l'urine, p. 1979.

BOCK: Toxicomanie et art, p. 1981.

HARR: Recherches sur la résorption et l'excrétion de la curcumine, p. 1982.

[32] *Archiv für klinische Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 381, 3^e 4, 19 Décembre 1933.

ENHILAVIRIKU: Essai d'un examen psychopathologique du docteur dans un but d'appréciation, p. 383.

CORRELOW: Anatomie du canal ombilical, p. 395.

TOPPER: Rapports entre la chondromatose et l'ostéochondrite disséquante à la radiographie, p. 406.

LANGER: Hernie et hydrocèle dans l'enfance, p. 418.

MATIAS: Observations sur le péristaltisme de l'estomac et du duodénum après intervention chirurgicale, p. 422.

ANGELAR: Pathologie du coecum, p. 437.

PLATON et KARTASYSKY: Appréciation des méthodes usuelles de transfusion sanguine basées sur une statistique de 1.800 cas, p. 448.

KILMER: Bases anatomico-fonctionnelles des « plexus » de l'utérus, p. 455.

BOFFET et VAN THIEBENS: Résultats du traitement opératoire des tumeurs malignes des joues, p. 469.

SCHMIDT: Nouvelle méthode opératoire des petites hernies ombilicales, p. 478.

[33] *Brun's Beiträge zur klinischen Chirurgie* (Friedrichstrasse, 105 B, Berlin N24). — Prix du numéro: 8 RM.

T. 160, n° 6, 8 Décembre 1933.

BRINIMANN-GREDEL: Au sujet des maladies histologiques de la colonne vertébrale, p. 501.

GRIGORESCU et VASILU: Traitement chirurgical des tumeurs bénignes de l'articulation du genou par l'opération de Juvana, p. 575.

MELCHOR: Volvulus du colon transverse, p. 588.

VON SCHWAB: Clinique de l'abcès subphrénique, p. 591.

MEYER: Opération des grosses hernies abdominales par cicatrice, p. 610.

FELSENBERG: Opération des fractures du col du fémur, p. 620.

Voss: Opération des fractures du col du fémur, p. 622.

[34] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 244, n° 4, 22 Novembre 1934.

Voss: Contribution à la clinique de la maladie de Basedow, p. 1.

BEZAN: Clinique et pathologie des tumeurs des glandes endocrines contenant des cellules géantes, p. 63.

MUHVALL: Contribution aux tumeurs malignes de la thyroïde, p. 71.

LENGENBACHER: Genèse des thromboses à distance, p. 77.

VON UNTERGICHTER: Clinique du goitre à distance, p. 88.

N° 2 et 3, 22 Décembre.

BRISLER: Epreuve fonctionnelle du foie par solution aqueuse d'insuline et de glycose dans les cancers du rectum, p. 101.

NEUBERG: Nouvelle donnée sur l'actinomyose, p. 122.

SCHREIBER: Profession et traumatisme dans la contracture de Dupuytren, p. 140.

KORMAN: Une méthode de fermeture du canal fémoral dans la hernie crurale, p. 150.

ISANAGA: Recherches expérimentales sur le mécanisme de développement de la paralysie intestinale dans la péritonite aiguë diffuse, p. 156.

SEIFERT: Revue sur la chirurgie de l'appendicite au cours des 20 dernières années, p. 176.

BEUTEL: Contribution à la clinique des maladies pancréatiques, p. 191.

LEWENTZ: Diagnostic des hémorragies massives au niveau des reins, p. 207.

LOEWENBERG: Diagnostic et traitement des altérations anatomiques des conduits urinaux dans l'hydronephrose, p. 212.

VON MAYER: Echinococcose de l'ilium, p. 218.

LOFFLER: Circulation collatérale après ligature des veines spléniques, p. 223.

VON RABEN: Sur la greffe libre de tissu graisseux dans la plastie du visage, p. 228.

DECHL: Matelas pour les malades atteints de fractures du fémur, du 1^{er} 3^e supérieur, p. 233.

[35] *Wiener klinische Wochenschrift* (Frankgasse 8, Wien IX). — Prix du numéro: 70 Rp.

An. 47, n° 48, 30 Novembre 1933.

MAYER: Sur la poliomyélite aiguë d'après les observations recueillies au Tyrol entre 1920 et Mai 1934, p. 1441.

MATHIS: La régulation du courant sanguin artériel dans la corticale surrénale, p. 1444.

BEZAN et RUTHER: Nouvelles recherches sur la teneur en vitamine D des huiles végétales (expérimentation animale), p. 1449.

YERGAUW: Fonction du foie dans le typhus abdominal, p. 1450.

SCHWAB: Essai d'augmentation de la sensibilité de la réaction de fixation du complément, p. 1451.

KAPFER: Remarque sur l'article du prof. Dr. Rudolf Nentwig: « La surface des bouteilles thermo utilisée comme thermostat improvisé », p. 1455.

NEUBERG: Réponse à l'article ci-dessus, p. 1455.

KALLER: Diagnostic différentiel et traitement des néphrites, p. 1455.

PAPPE: Remontagère des maladies du sang, p. 1459.

N° 49, 7 Décembre.

FELER: Polymyose et embolie, p. 1473.

MAYER: Poliomyélite aiguë (Tyrol) [fin], p. 1477.

ARUTINA: Statistique du cancer à Vienne, p. 1481.

BAER: Basedow et intoxication oxycarbonée, p. 1482.

MEBAK: Diagnostic de la scuratie, p. 1484.

PAVUL: Cas d'ictère causé par spasme du sphincter d'Oddi, p. 1485.

URBANER: Progrès dans le traitement des affections oculaires tuberculeuses, p. 1490.

FRISSE: Traitement de l'obésité dans l'enfance, p. 1495.

SCHUB: Traitement de la tachycardie par la digitale, p. 1496.

N° 50, 14 Décembre.

KRAUT: Influences de l'hormone sur la fonction musculaire de l'utérus, p. 1505.

CHILK: Sur l'activité envahissante du *bacterium enteridis* Gartner, en particulier de son rôle comme agent d'inflammation purulente, p. 1511.

WINKLER: Œdème et achylie, p. 1513.

ANGERS: Blessures par ski, p. 1515.

Une médication qui a toujours tenu
plus qu'elle ne promettait

LA
MÉTHODE
CYTOPHYLACTIQUE
DU PROFESSEUR P. DELBET

DELBIASE

STIMULANT BIOLOGIQUE GÉNÉRAL
PAR REMINÉRALISATION MAGNÉSIENNE DE L'ORGANISME



ADENOMES PROSTATIQUES - DERMATOSES REBELLES
LÉSIONS PRÉCANCÉREUSES - CANCERS CONFIRMÉS



LABORATOIRE DE PHARMACOLOGIE GÉNÉRALE

Dr PH. CHAPELLE

8, RUE VIVIENNE - PARIS

METTENLEITER: Résultats de l'intradermo-réaction de Freund-Kaminer, p. 1519.
ELIAS: Traitement des épanchements dans les cavités séreuses, p. 1521.
SCHÜDER WALDBEIM: Traitement chirurgical de l'épilepsie, p. 1523.

N° 51, 24 Décembre.

LAUBER: Développement de la stase populaire, p. 1537.
CHRIE: Un cas de pneumonie grippale avec encéphalite et asthénurie centrale, p. 1541.
DOMANI: Les blessures typiques par sport, p. 1543.
CUWALLA: Étiologie de l'urine résiduelle, p. 1545.
WEINMANN: Augmentation de la glycémie par les diastases, p. 1547.
SCHLEIFER: Quelques bases de la thérapie par ondes ultra-courtes, p. 1547.
SELI: Mobilisation expérimentale d'adrénaline dans les maladies allergiques et conséquences thérapeutiques concernant l'asthme bronchique nerveux et l'urticaire chronique, p. 1548.
HERMAN: Contribution à l'emploi de diurétiques, p. 1551.
STEINDL: Thérapie des affections bénignes du rectum, p. 1552.

N° 52, 28 Décembre.

REITTE et LOEWENSTEIN: Bacillémie tuberculeuse au cours de la polyarthrite aiguë, p. 1569.
LIEB et ZACHAR: Méthode de dosage de la créatinine dans le sang et dans l'urine, p. 1572.
KAMINER: Opération ou irradiation en gynécologie, p. 1573.
LAUDA: Diagnostic de la maladie de Bang, p. 1578.
WAGSTEN: Au sujet du mécanisme d'action de la di-iod-thyrosine, p. 1579.
CUTWORTH: Contribution au diagnostic du cancer, p. 1580.
WILBER: Moyen auxiliaire dans la palpation difficile du poulx artériel, p. 1583.
SEZOL et BERENBAUM: Examen réticulo-cytaire dans la tuberculose pulmonaire, p. 1583.
KUNZ: Transfusion sanguine en chirurgie, p. 1586.
BOCK: Traitement interne du glaucome, p. 1591.

[36] Wiener medizinische Wochenschrift (Seilerasse 4, Wien I). — Prix du numéro: 75 RL.

AN. 84, n° 49, 1^{er} Décembre 1934.

BAUER: Héritéité pathologique et ses conséquences pratiques, p. 1317.
RYTER: Alimentation des nourrissons sains, p. 1319.
NEUMANN: Actualités en alimentation, p. 1322.
SAKEL: Traitement de la schizophrénie par l'hypoglycémie insulinaire ainsi que par le choc hypoglycémique (suite), p. 1326.
MECHER-HUDENHOF: Un cas de guérison spontanée d'ostéome généralisé, p. 1327.
MATTASCH: Traitement des troubles du système végétatif dans la tuberculose pulmonaire, p. 1336.
SKURSKY: Sur la coramine, p. 1337.

N° 50, 7 Décembre.

RUBINUS: Traitement de la lithiase du rein et des voies urinaires, p. 1345.
KNEEL: Recherche sur l'influence du thymus et de la rate sur les tumeurs chez la souris, p. 1348.
STANK: Lichen ruber planus secondaire à la cautérisation par la soude, p. 1350.
BAUER: Héritéité pathologique et ses conséquences pratiques (suite), p. 1352.
SAKEL: Traitement de la schizophrénie au moyen du choc hypoglycémique (suite), p. 1353.
FIGURA: Sur la « digulene Roche » en thérapie infantile, p. 1366.
KINGSBACH: Contribution au sujet du traitement local des processus douloureux et inflammatoires en chirurgie, p. 1367.

N° 51, 15 Décembre.

NETOUKOS: La fonction de l'estomac, p. 1373.
MALTNER: Vitamine, p. 1374.
BAUER: Héritéité pathologique (fin), p. 1380.
SAKEL: Traitement de la schizophrénie par le choc hypoglycémique (suite), p. 1383.
SCUTZ: Prophylaxie des accidents de ski, p. 1385.
FURBER, SCHÖN et BECKER: Sur une nouvelle lampe à irradiation ultra-violet, p. 1393.
LUTTENBECKER: Résultats clinico-thérapeutiques par les injections d'atophanyl dans l'herpes zoster, febrilis et progenitalis, p. 1393.
PAULSEN: Communication sur une nouvelle méthode de traitement intra-cutané de la bronchite, p. 1395.

N° 52, 22 Décembre.

SAKEL: Traitement de la schizophrénie par le choc hypoglycémique (suite), p. 1401.
FRISCH: Thérapie des affections de l'estomac par acidité, p. 1404.
NEUMANN: Traitement de la spondylarthrose rhumatismale et des affections voisines par la cibalgine, p. 1406.

[37] Bruxelles Médical (145, rue Belliard, Bruxelles). — Prix du numéro: 3 fr. belges.

AN. 15, n° 5, 2 Décembre 1934.

SILVEVAERTS: Les principaux procédés de respiration artificielle, p. 131.
DESAVE: Un cas de pneumothorax à étiologie rare, p. 140.

N° 6, 9 Décembre.

MOLLAVER: Analyse critique de l'électrodiagnostic classique. Son utilité pratique, p. 159.
BARNÉDOU: Le traitement de la bilharziose vésicale par le Dn7 et le Dn8, p. 166.
FURBER: Fibrome pédiculé tordu simulant une grossesse ectopique, p. 171.

N° 7, 16 Décembre.

BERNARD et VAN DEN BRANDEN: De la nécessité des auto-réactions parallèles en syphiligraphie, p. 188.
BROUHA et BASTIN: Hémostase péritonéale consécutive à une apoplexie de l'ovaire, p. 197.

N° 8, 23 Décembre.

HUELE: Essais de traitement de la paralysie diphrégmatique expérimentale, p. 213.

LATINNE: Le traitement des hémoptysies par l'oxygène sous-cutané, p. 219.
COSMIDIS: Perforation gangréneuse de l'utérus abortif, p. 220.

N° 9, 30 Décembre.

NEUMANN: Modalités d'application et valeur clinique de l'électroproexie, p. 241.
ELOY: Tumeur fibromatense congénitale au niveau du récessus sub-amygdalien, p. 251.
KARBAUREN: Carcinome de la cavité de Retziu simulant une grossesse, p. 252.

[38] Le Scalpel (93, rue de la Loi, Bruxelles). — Prix du numéro: 1 fr. 75 belge.

AN. 87, n° 47, 24 Novembre 1934.

VANDENSYPE: La coagulation des rétrécissements de l'urètre, p. 1629.
LARBOUTE: Réflexions sur l'étude des sinusites maxillaires latentes sur la méthode de déplacement, p. 1635.
VAN DEN WILDERBERG: Trombophlébitis du sinus compliquées, p. 1643.

N° 48, 1^{er} Décembre.

LEFORT: Les bases du traitement chirurgical de la tuberculose osseuse fermée, p. 1657.
HOLM: Contribution à l'étude des maladies « dites de lumière », p. 1666.
COHEN: Un cas d'ictère hémolytique congénital chez un enfant de 4 ans, p. 1671.
BRUCOTTE: Un cas d'utérocele masculin acquis (autre a.), p. 1675.
SCHLES-HEINENBERG: Fragilité osseuse, surdités, sclérotiques bleues, p. 1679.
DE CALUVE: Obstruction intestinale par ascaris, p. 1683.

N° 49, 8 Décembre.

DE COUSVAEM: De la dyspnée en général et de la dyspnée des tuberculeux en particulier, p. 1689.
COHEN: Dolichocolon avec réduction staturale chez un enfant de 5 ans, p. 1709.

N° 50, 15 Décembre.

LAMBRECHTS et BOBSON: Le scorbut sporadique de l'adulte, p. 1721.
ABBELOOS: Modifications sérologiques post-opératoires. Azote, chlore, équilibre acido-basique, p. 1725.

N° 51, 22 Décembre.

JOZICKER et LERLAIN: L'ostéite tuberculeuse du pubis. La forme angulo-symphysaire, p. 1758.
LE FORT: Certaines formes exceptionnelles de tumeurs blanches du genou et les résultats de leur traitement par la résection, p. 1773.
VAN DER MEULEN et ROBERTS: Syphilis tertiaire très apparente et néanmoins méconnue, p. 1775.

N° 52, 29 Décembre.

NAEVE: Quelques réflexions sur le traitement des ostéo-arthrites tuberculeuses, p. 1785.
BASTENIE: Les lésions du myocarde au cours de l'hyperthyroïdisme, p. 1790.
TONDRE: Le « ventre de bois » des hématomas néo-péritonéaux. A propos d'une rupture du rein gauche, p. 1796.
CALUVE: Fistule gastro-jéjunale, p. 1805.

CONTRE LES INSOMNIES DE TOUTE NATURE **VERONIDIA**

le plus maniable
le plus actif
le plus agréable



DES SEDATIFS NERVEUX
THERAPLIX, 98, RUE DE SÈVRES - PARIS (VII) — SEGUR 70-27 et la suite


HEMOLUOL

ÉLIXIR VÉGÉTAL ATOXIQUE

**RÉGULATEUR DE LA
CIRCULATION VEINEUSE**

ETATS CONGESTIFS

3 cuillères à café par jour



LITRE. ÉCHONS. LABORATOIRES DU D^R H. FERRÉ 6 Rue DOMBASLE. PARIS

XV

[39] *L'Union Médicale du Canada* (3705, rue St-André, Montréal). — Prix du numéro : Dollar 0,50.

T. 63, n° 12, Décembre 1934.

DEMPSEY: Les effets des spasmes vasculaires dans l'éléphantose, p. 1275.

MATTHE: Un nouveau signe pour le diagnostic des phlegmons périnéophréniques, des péri-néphritides, du charbon rénal et de l'abcès cortical du rein, p. 1283.

COMTOS: Un cas de favus du cuir chevelu, traité et guéri par la radiumthérapie, p. 1290.

BORR: Goitre, erreur de diagnostic, p. 1294.

DEALTY: Mélanisme de la choréide, p. 1296.

FORTIER: Des soins post-purpuraux, p. 1298.

SAUCIER: Émotivité et émotion, hyperémotivité, névrose hyperémotive, p. 1301.

LE SACR: Les acides aminés, les polypeptides, p. 1310.

[40] *The American Journal of the Medical Sciences* (Éditeurs Lee et Fehiger, Philadelphie). — Prix du numéro: Dollar 0,85.

T. 188, n° 6, Décembre 1934.

LAHARRE: Splénomégalie chronique congestive, ses rapports avec la maladie de Banti, p. 745.

GIPFEN et WATKINS: Distinction entre l'anémie splénique et la réticulo-endothéliose splénique subaiguë, p. 761.

CHES, ROSE et CLOWES: Valeurs comparatives de plusieurs antitoxines contre l'empoisonnement par le cyanure, p. 767.

PINGUS et WHITE: Sur la non-hérédité du diabète mellitus III. Valeur de la glycémie chez les parents de diabétiques, p. 782.

GILMAN, ARBMAN et STEIN: Métabolisme hydrocarboné dans l'hypothyroïdisme produit par thyroïdectomie totale (1^{re} communication), 790.

ARBMAN et GILMAN: Mûjet sujet II (2^e communication), p. 796.

CAPPS: Tumeurs multiples de la parathyroïde avec hémorragie massive médiastinale et sous-cutanée, relation d'un cas, p. 800.

ABING: Les causes du coma des sujets entrant dans un hôpital, p. 805.

BOGGS: Hémophilie spontanée. Relation de 6 cas chez des frères, p. 811.

FAHNER: Condition hémorragique familiale simulant l'hémophilie et le purpura hémorragique, p. 815.

FOLLOE et BARNHART: Elongation des globules rouges dans une famille israélite, p. 822.

ROBB, EASBY et HISS: Interférence expérimentale de la conduction cardiaque, p. 835.

BERKIN et WOLFERT: Interprétation clinique des M ou W formant le complexe A et le S — en lead II de l'électrocardiogramme, p. 842.

[41] *Annals of Surgery* (227-231, South 6 th. Street, Philadelphie).

V. 100, n° 6, Décembre 1934.

BURDET: Résultats de l'opération pour hanche douloureuse, p. 1043.

GUINIER: Œsophagoplastie antituberculeuse pour constriction imperméable de l'œsophage, p. 1055.

CONSOBS: Le traitement de l'emphysème, p. 1092.

MARTIN: Observations sur l'emphysème chronique, p. 1096.

NEUBOH: Emphysème putride, p. 1105.

HANKIN et MARTIN: Diverticule de l'intestin grêle, p. 1123.

OPPENHEIM: Maladie polykystique du rein, p. 1136.

ELIASON et MC LAUCHLIN: Complication des plaies post-opératoires, p. 1159.

CARLUCCI: Défauts de la paroi abdominale après appendicéctomie, p. 1177.

[42] *Archives of internal medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 75 cents.

V. 54, n° 4, Octobre 1934.

MURPHY, CHILL et NOXON: Néphrite glomérulaire aiguë diffuse: Étude de 94 cas avec considération sur l'état de transition en forme chronique, p. 483.

BELLAT, JOHNSON et SCHREIBER: Action de l'infarctus cardiaque sur la fréquence du lien à la digitale: Étude expérimentale, p. 509.

BALDRECH: Rapport entre la consommation d'oxygène et le métabolisme azoté, p. 517.

CANTAROW: Fonction hépatique. I. Cholestyloles calculeuses et non calculeuses, p. 540.

FISHER et ABERNETHY: Emphysème putride avec référence spéciale concernant les streptocoques anaérobies, p. 552.

CRAIG et BROWN: Résections unilatérale et bilatérale des nerfs splanchniques majeur et mineur: son influence dans les cas d'hypertension essentielle, p. 577.

WALSH: Mort allergique, VIII. Cloac retardé, p. 597.

ALLEN: Lymphœdème des membres: classification, étiologie et diagnostic différentiel; étude de 103 cas, p. 606.

GREENSPAN: Endartérite carminomatense des vaisseaux pulmonaires résultant d'une insuffisance du ventricule droit, p. 625.

MC KINLAY, KINSLEA et RADL: Hypertension essentielle aiguë déclenchée par abcès médianal, p. 645.

N° 5, Novembre.

PLACE: Erythème articulaire épidémique (Rivière Havreill), p. 659.

SCUPHAM: Action de la théobromine sur la maladie vasculaire périphérique: observations cliniques, p. 685.

GRAYVEL: Altérations du système nerveux central résultant de convulsions par hypernigélisme, p. 694.

NETTIER et KERN: Hépatite et cholestéose au cours de la brucellose: relation d'un cas, p. 702.

WEISS: Relation entre la porte d'entrée de l'infection et l'endocardite bactérienne subaiguë, p. 710.

CRANSTY: Insuffisance rénale expérimentale produite par néphrectomie partielle (3^e communication), p. 720.

GILMAN, VOLK, DAVIS et BLUMGART: Action thérapeutique de l'ablation totale de la thyroïde normale sur la défaillance cardiaque congestive et sur l'angine de poitrine (3^e communication), p. 746.

GIBBONS: Méthode quantitative rapide d'examen d'urine dans les troubles rénaux, p. 758.

GARNFIELD, DRISCOLL et GRAY: Métabolisme de l'azote et du soufre dans le mal de Bright (3^e communication), p. 764.

BALLOCK: Élasticité artérielle de l'homme en rapport à l'âge, d'après l'évaluation de la vitesse de l'onde pulsative, p. 770.

DAWKINS: Cardite rhumatismale aiguë latente trouvée à l'autopsie: sa présence, 799.

SPINK: Actions des vaccins et des infections bactériennes ou parasitaires par l'œsophage chez les animaux trichinellés, p. 809.

THOMPSON, TAYLOR et DICKIE: Administration orale et duodénale de doses élevées de thyroxine pure: Comparaison des effets locaux à ceux de la thyroxine monodéfinie et de la thyroxine en solution aqueuse, p. 818.

[43] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 85 cents.

V. 59, n° 5, Novembre 1934.

HEIMANN et ARID: Exercices vasculaires passifs. Traitement des maladies artérielles obliques périphériques par alternance rythmique de la pression du voisinage, p. 397.

BILL: Thrombose du sigmoides ou du sinus latéral: relation de 30 cas, p. 705.

CHERRY: Distension vésicale: II. Action sur le mécanisme moteur des voies urinaires supérieures: Étude expérimentale, p. 723.

MC NEAL, FRISHER et APERIAUX: Bactériophages dans le traitement de la septicémie à coelibrilles, p. 741.

MC NEAL, FRISHER et APERIAUX: IV. Bactériophages dans la colite chronique de cause indéterminée et dans les fistules intestinales, p. 748.

SMITHSON, PIERMAN et WHITE: Action de l'épiphéne sur les membres humains sympathétomisés: Cause additionnelle d'insuccès de l'opération pour maladie de Raynaud, p. 759.

POLOWE: Struma lymphomatosa (Hashimoto) associée à l'hypertrophie thyroïdienne. Relation d'un cas avec étude clinique et histopathologique, p. 768.

BOWES et MC KEOWN: Influence d'un régime riche en caséine sur la force des os et la guérison des fractures, p. 786.

FAAON: Traitement des varicosités. Ligature haute, préliminaire de la veine saphène interne avec injections de solution sclérosante, p. 794.

BALLOU, FIFE et ROBINSON: Avertissement dans la médication préanesthésique: étude de 1831 anesthésies chirurgicales, p. 810.

DEUTSCHER: Occlusion intestinale aiguë. Résultats immédiats et éloignés de 100 cas consécutifs, p. 823.

BALLOU: Cloac: Nouvelles études avec données particulières concernant les effets de l'hémorragie, p. 837.

SHEPLAN, SPENCE et MC NEAL: Emploi thérapeutique du sérum concentré antistreptococcique du nouveau département de la santé de New-York, p. 855.

Chirurgie urologique (revue), p. 886.

N° 6, Décembre.

STEVENS et STARR: Le facteur spasme dans l'étiologie de l'ulcère peptique, p. 895.

PATTERSON: Lymphome malin du tube gastro-intestinal, p. 907.

TAYLOR: Spasme de l'orbiculaire dans le téanos, p. 926.

REY: Canal de Muller indifférent chez un homme: une anomalie congénitale rare, complication d'une hernie inguinale, p. 929.

KYMOSINE ROGIER

A base de FERMENT LAB ET SUCRE DE LAIT PURIFIÉS

Ferment naturel sélectionné pour le Régime lacté
Rend le lait de vache absolument digestible
facilite la digestion du lait de femme
chez le nouveau-né.

CHEZ L'ADULTE

Dans tous les cas où le régime lacté est nécessaire:
Affections du Cœur, du tube digestif, des Reins, Albuminurie, Artériosclérose

CHEZ L'ENFANT

Vomissements,
Gastro-entérite,
Athropsie,
Choléra infantile.

Mode d'emploi : Pour le lait de vache, une cuillerée-mesure dans 200 c.c. de lait tiédi à 40°; agiter vigoureusement jusqu'à disparition du caillot.

Pour le lait de femme : Une pincée de Kymosine dans une cuillerée à café d'eau ou de lait de la nourrice avant chaque tétée.

HENRY ROGIER

Docteur en Pharmacie,
Ancien interne des hôpitaux de Paris.

56, Boulevard Péreire — PARIS



EUPHYTOSE

LE MÉDICAMENT DES
ANGOISSÉS DU CŒUR



GARDNER et BART: Anomalies de rotation intestinale comme origine d'obstruction intestinale. Relation de 2 observations personnelles; revue de 100 cas rapportés dans la littérature, p. 942.

DAVIS et KILOWSKI: Sensibilités générales dans les lumbago cutanés pédonculés, p. 982.

ELMAN et ROBERT: Acidité gastrique influencée par l'obstruction pylorique et la sténose, p. 1001.

KOSTER et KARMAN: Pancréatite aiguë, p. 1014.

PILCHER et THUSS: Circulation sanguine cérébrale, p. 1024.

REBLING: Absorption du dextrose par le colon, p. 1029.

RUDE: Résultats éloignés des opérations sur la glande thyroïde, p. 1047.

BLALOCK: Influence de l'exposition au froid et de la privation des aliments et de l'eau sur le développement du choc, p. 1055.

SHIFFAR, SPENCER et MC NEAL: Emploi thérapeutique du sérum antistreptococcique concentré dans la streptococcémie cryptogénique et l'ostéomyélite des enfants, statistique du Département d'Hygiène de la ville de New-York, p. 1069.

Chirurgie orthopédique, p. 1076.

[44] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 25 cents.

V. 103, n° 49, 10 Novembre 1934.

ERKMUND, EDDY et SMALE: Etudes sur le problème de la morphinomanie, p. 1417.

HIMMELBAUM: Responsabilité de la codéinomanie, p. 1420.

STROUT: Emploi du « dilaudid » dans la douleur par cancer, p. 1421.

ROWNTREE, CLARK et HANSON: Effets biologiques de l'extrait de thyroïde (Hanson), p. 1425.

HILL: Eczéma atopique chronique (neurodermatite) dans l'enfance, p. 1431.

NEW et FRIE: Emploi de la chirurgie plastique dans certains cas de difformités de la face, p. 1435.

THORSON: Xérophthalmie alimentaire, p. 1439.

TUCKER: Méthode de localisation radiographique des corps étrangers dans l'estomac avant l'enlèvement gastroscope, p. 1440.

FOHREIS: Accident par emploi de fard pour cils et sourcils, p. 1441.

MEKINS: Dyspnée, p. 1442.

LAURINE: Facteurs influençant le choix d'une source d'énergie rayonnante (u.-v., lumineuse et r.-x.), p. 1447.

N° 20, 27 Novembre.

GRAHAM et MACKAY: La vésicule biliaire non calculée, p. 1497.

IVY et BERGH: Physiologie appliquée aux voies biliaires extra-hépatiques, p. 1500.

HAYDON, HILZL, JOHNSON et MORRISON: Affection de l'appareil biliaire, p. 1504.

DIVELY: Pied bot, p. 1510.

BARKETT: Electrocoagulation des érosions cervicales et de l'endocervicite dans la période avancée du *puerperium*, p. 1516.

BLUMBERG et GARRY: Argyrémie; mise en évidence d'une argyrémie non suspectée ou dénotée par l'examen spectrographique d'un taux élevé d'argent dans le sang, p. 1521.

WHEMAN: Origine des globules blancs, p. 1524.

MYERS et HARRINGTON: Influence de l'infection tuberculeuse initiale sur les lésions tuberculeuses successives, p. 1530.

GWATHEMY: Les barbithurales, médication préliminaire sûre au point de vue chirurgical, p. 1536.

GIFFORD: Thérapie du glaucome, p. 1537.

N° 21, 24 Novembre.

JOSS: Le traitement de l'arthrite chronique: principes généraux, p. 1579.

CECIL: Traitement médical de l'arthrite chronique, p. 1583.

SWAIN: Orthopédie et thérapie physique de l'arthrite chronique, p. 1589.

TRIPOLI, MC COBB et BLAIR: Dystrophie musculaire, atrophie musculaire, *myasthenia gravis* et strabisme: Etudes clinique et biologique de la thérapie par acides aminés, p. 1595.

REIFFUS: Protéines comparées aux hydrates de carbone. Examen de leur digestion gastrique, p. 1600.

BIXON: Carcinome du caecum: quelles sont les chances du traitement? p. 1605.

COBB: Neurite, p. 1608.

BLALOCK: Suture heureuse d'une plaie de l'orte ascendant, p. 1617.

FRIEDMAN: Méthode rapide de détermination de l'éosinophilie sanguine, p. 1618.

MALONEY: Blessures des mains par robinet en porcelaine, p. 1618.

N° 22, 1^{er} Décembre.

GOLDMAYER, BETHELL, ISAACS et STURGIS: Troubles neurologiques dans l'anémie pernicieuse, p. 1663.

REINERTER et ALLAN: Traitement de l'ictère hémolytique chronique par l'extrait de foie, p. 1668.

GONIS et TOCANTINS: Le traitement de l'hémophilie (discussion), p. 1671.

JONES: Résultats de l'irradiation prolongée pour conditions malignes du bassin, p. 1678.

FENLAND: Importance des infections mixtes dans la pneumonie pneumococcique, p. 1681.

EGHOLS: Gynécologie ectopique, p. 1686.

BARACH: Traitement oxygéné de l'occlusion cornéenne aiguë, p. 1690.

GERGUERRE et WEIDMAN: Courants pratiques de haute fréquence utilisés pour les biopsies, p. 1693.

CULLION: Association de l'affection sinusale et de l'infection de l'oreille moyenne, p. 1695.

WATSON: Sarcome du rein, p. 1700.

HARRINGTON et CHAU: Fibrosarcome, p. 1702.

BRIER: Gangrène diabétique de la face et de l'oreille compliquée de l'aténie des 5^e et 7^e nerfs, p. 1704.

CUNNING, HAZEN, SANFORD, SENEAL, SIMPSON et VONDERLEH: Evaluation des méthodes de sérodiagnostic de la syphilis aux U. S., p. 1705.

N° 23, 8 Décembre.

WATSON: Mesures pratiques dans la prévention et le traitement de la septicémie puerpérale, p. 1745.

GILE et BOWLER: Technique en cas d'appendicite perforée, p. 1750.

COLLER: Traitement de la péritonite associée à l'appendicite, p. 1753.

STROHLITZ et KNIGHT: Ferrocyanure de sodium comme test du fonctionnement glomérulaire (communication préliminaire), p. 1760.

ROGOFF: Hormone corticale surrénale. Expé-

riences à l'aide d'un extrait commercial (eschalin), p. 1764.

SOSIN, STROUSE, MOLANDE, BEN, VIGOFF et DENNER: Valeur de l'exercice musculaire dans le traitement du diabète m., p. 1767.

EATON et BAYNE JONES: Bactériophagothérapie. Revue des principes et des résultats de l'emploi du bactériophage dans le traitement des infections, p. 1769.

[45] *The Journal of the experimental medicine* (The Rockefeller Institute for Medical Research, Baltimore). — Prix du numéro: 1 dollar 1.

V. 60, n° 6, Décembre 1934.

FRETUD: Hématogénies cutanées chez le cobaye secondaires à l'injection intravasculaire de toxine (phénomène de Schwartzman), p. 601.

FRETUD: Hématogénies au lieu d'injection chez le cobaye tuberculeux secondaires à l'injection de substances toxiques (phénomène de Schwartzman), p. 609.

ROKAIN, PEARCE et HU: Comparaison de la constitution hématologique des lapins mâles et femelles, p. 657.

ROUS et BEARD: Etude d'un virus produisant un développement tumoral avec les caractères d'une tumeur (communication), p. 701.

BEARD et ROUS: Même sujet (2^e communication), p. 723.

ROUS et BEARD: Même sujet (3^e communication), p. 741.

THEILER et BAUER: Ultra-filtration du virus de la poliomyélite, p. 767.

KUTTNER et WANG: Le problème de l'interprétation des corps inclus trouvés dans les glandes salivaires des enfants et la présence des corps inclus dans les glandes sous-maxillaires des taupe, des souris blanches et des rats sauvages (Pekin), p. 773.

[46] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago). — Prix du numéro: 1 Dollar 50.

V. 59, n° 5, Novembre 1934.

JONA: Le pelvis rénal; nouvelles contributions physiologique et pathologique, p. 713.

PEARSE: Obstruction chronique intestinale expérimentale étudiée dans l'aine clôturée, p. 726.

BERCHER: Action de l'hyperventilation au dioxyde de carbone sur l'aération des poumons chez les nautiles après opération, p. 734.

STANTON: Appendicite aiguë: Etude du rapport entre le temps de l'opération, la pathologie et la mortalité, p. 738.

BOY: Composition lipidique des globules blancs chez la femme au cours de la grossesse, de la lactation et du puerperium, p. 744.

TRONCINI: Bactériologie des chloïdystites; la virulence et la formation de spores du *Clostridium Welchii*, p. 752.

CLAREN, JOHNSTONE et ORR: Amylase sanguine dans la pancréatite expérimentale, p. 756.

MC GURR: Carcinome du colon, p. 762.

VANSTERNER: Traitement de hernies récurrentes et compliquées et d'autres imperfections de la paroi abdominale en utilisant la portion de fascia lata iliofasciale comme greffe pédiculée, p. 766.

MEDICATION ENDOCRINO-MÉDICAMENTEUSE

AMPOULES BUVA BLES

CRINHÉMOL

EXTRAITS CONCENTRÉS DE FOIE WHIPPLE, SPLÉNIQUE, ORCHITIQUE

LABORATOIRE DEMASLES, VIENNE (ISÈRE)

• UROMIL •

ÉTHÉR PHÉNYL CINCÓNIQUE - PIPÉRAZINE - HÉXAMÉTHYLÈNE TÉTRAMINE



**MOBILISE
DISSOUT
ÉLIMINE**

**L'ACIDE
URIQUE**

UROMIL

ARTHRITISME

DR L. BÉLIÈRES - 19, RUE DROUOT - PARIS

L. DUBERNARD - 3, Rue de Béarn, PARIS (III^e)

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR HÔPITAUX

Seringues Hypodermiques

FABRICATION SUPÉRIEURE

Série **"EXCELSIOR"**

En cristal épais — Piston à extrémités massives

Série **"SOLIDEX"**

En verre extra dur - Très résistant aux chocs et aux hautes températures

Essayez-les vous n'en voudrez plus d'autres...

ZIMMERER et MC CANNES: Drainage des voies biliaires communes dans les calculs biliaires, p. 781.

CONNELL: Fundusostomie gastrique partielle dans le traitement de l'ulcère peptique, p. 786.

LELAND: Absès subphrénique chez les enfants, p. 789.

ZOLLINGER: Anatomies urétero-intestinales, emploi d'instrumentation mécanique anastomosante, p. 796.

MORGAN: Pectonose et maladies mineures de la région anale, p. 805.

VIGI: Épithélioma de laèvre inférieure; nécolite du traitement, p. 810.

ROSSER: Diathèse en chirurgie du canal anal; contrôle clinique de 100 cas, p. 820.

[47] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St-Pancras, County of London). — Prix du numéro: 1 sh. 3.

N° 3856, 1^{er} Décembre 1934.

BURMAN: Activité internationale du contrôle des maladies infectieuses, p. 977.

CALVE: Traitement de la cypose de l'adolescence, p. 983.

LAPAGE: Allergie, métabolisme et système nerveux autonome, p. 985.

FOXELL: Diverticelle avec complications rares, p. 988.

NEVILLE: Vertige aural, p. 989.

MORI: Tonsillotomie avec anesthésie locale (300 cas), p. 990.

HOLMES: Absès isolé du foie, non tropical, p. 991.

WIGGALL: Retour de la vue après brûlure grave de la cornée, p. 992.

N° 3857, 8 Décembre.

BURL: Traitement chirurgical de la paralysie faciale, p. 1027.

FRANKS: Estomac et duodénum après l'intervention chirurgicale, p. 1032.

NOBLEMAN: Avantages relatifs du département d'hygiène en Angleterre et à l'étranger, p. 1037.

HARTFALL et PYRAT: Empyème médiastinal et apical, p. 1039.

TANNER et MC CURRY: Tuberculose uvéo-choroïdienne, p. 1041.

EVANS: Diagnostic clinique de la coqueluche sans toux, p. 1043.

MANSON: Syndactylie héréditaire et polydactylie, p. 1044.

ATKINS: Ulcère fongueux dans l'enfance, p. 1044.

MORI: Paralysie secondaire à l'injection de mercurochrome, p. 1045.

MACPHER: Vapeur d'huile de ricin comme purgatif, p. 1045.

HORDER: Traitement de l'influenza, p. 1059.

[48] *The Lancet* (7, Adam Street Adelphi, London, WC2). — Prix du numéro: 1 sh.

V. 227, n° 5865, 1^{er} Décembre 1934.

TROTTER: A. Landmark dans la neurologie moderne, p. 1207.

LAMBER et MACLAGAN: Cœli exámenes de répas histomiques chez des étudiants normaux, p. 1210.

MILKMAN et MORGAN: Anatomie chirurgicale du canal anal, p. 1213.

FISCHER: Angine agranulocytaire, p. 1217.

SMITH: Angine agranulocytaire traitée par penta-nucléotides, p. 1219.

RAYEN: Origine de l'œdème cardiaque, p. 1220.

ATKIN: Un cas de lobe accessoire de la veine azygos, p. 1221.

BALE: Contrôle de la rougeole, p. 1222.

N° 5866, 8 Décembre.

RYLE: L'idéal hippocratique, p. 1263.

OGILVIE: Moyens pratiques pour opérer soigneusement, p. 1268.

BELLER: Étiologie et mortalité par hématomie, p. 1271.

COOPER: Symptomatologie de l'hypoglycémie insulinaire, p. 1274.

COMBON: Le lieu d'entrée de l'infection tuberculeuse, p. 1275.

BELMER: Traitement de l'ulcère peptique par l'aldidine, p. 1276.

BROADBENT: Signe clinique de l'affection pulmonaire maligne, p. 1278.

MURRAY: Complication rare d'une fracture de la rotule, p. 1278.

WEISBERGER, YOUNG et CARLETON: Emploi de la diosmine pour transporter direct des tissus de l'œuf dans la paraffine, p. 1279.

FIDMAN-GREEN: Gangrène gazeuse du fémur et des fesses, p. 1280.

N° 5867, 15 Décembre.

BONNEY: Troubles fonctionnels de l'intestin chez l'adulte à la chirurgie abdominale, p. 1323.

RAWSELEY et BAILEY: Diamètre moyen des érythrocytes dans l'ictère familial adouci, p. 1329.

SPRAN: La périodicité de l'influenza, p. 1331.

KAYNE: La réaction de Mantoux dans un hôpital général, p. 1333.

YATES: Traitement du tabes par le paludisme, p. 1335.

BUTTERFORD: Grossesse à terme dans une corne utérine rudimentaire, p. 1337.

JONES: Dilatation anévrysmale de l'artère pulmonaire dans un cas d'affection cardiaque congénitale, p. 1338.

N° 5868, 22 Décembre.

HELMAN: Dose au-dessus du maximum pharmacopéique, p. 1379.

WOOD et GLOUSE: Asbestosis pulmonaire, p. 1383.

D'ARRIEU: Aspect chirurgical du côlon spastique et de l'état prédiverticulaire, p. 1385.

MOLLEN-CHRISTENSEN: Sur le synergisme entre l'œstrin et la plasmine, p. 1388.

MC RIBBON: Hématémie dans l'appendicite, p. 1389.

WALLACE et SMITH: Vague récente d'infection streptococcique, p. 1391.

GUCHI et SMITH: Test de Schick chez les nègres, p. 1393.

STEWART: Chlorose traitée par injection d'eau distillée, p. 1394.

FAIRY: Dermatite par antimoine traitée par thiosulfate de soude, p. 1394.

[49] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Benno Schwabe et Co, Bâle). Prix du numéro: 1 fr. suisse.

An. 84, n° 40, 6 Octobre 1934.

SCHERER: Contracture ischémique des doigts chez l'enfant, après fracture du coude ou de l'avant-bras, p. 913.

BRUNNEN-SAMMER: Traitement de l'œsophage du nourrisson et dans l'enfance, p. 916.

MEYER-WILDESEN: Dans les hémorragies internes, p. 917.

OSCHER: Deux observations d'appendicite par traumatisme accidentel, p. 919.

STABEL: Sur un cas de gravité tubaire bilatérale, p. 920.

PREUND: Sur l'auto-vaccination, p. 921.

GANE: Épidémie de grippe à Zurich, en 1933, p. 923.

KULKE et PUNTSCHKE: Diathermie dans la sciatique, p. 927.

N° 41, 13 Octobre.

LIEBMAN: Nouvelles données sur les recherches sur la digitale, p. 933.

JAQUE: Étude sur les mouvements respiratoires, p. 936.

ROTHBERG: Thérapie respiratoire de la tuberculose pulmonaire, p. 943.

LIEBOWITZ: La résorption et l'excrétion des médicaments et sa distribution dans le corps, p. 947.

LÉVY DU PAN: L'hémorragie génitale des nouveau-nés du sexe féminin, p. 949.

UNDRITZ: Résultats obtenus par le phosphatisme dans la perte de l'appétit et la diminution de poids, p. 950.

N° 42, 20 Octobre.

RAMEL: Du traitement actuel de la syphilis primo-secondaire, p. 957.

OSCHER: Appendicéctomie traumatique. Influence traumatique sur l'appendicite et son diagnostic, p. 963.

NGIST: Ascite ponctionnée 250 fois dans une pseudo-cirrhose hépatique après ostéo-myélite aiguë, p. 966.

SCHERER: Rôle de l'iode dans le développement des affections thyroïdiennes, p. 969.

HARTWITZ: Mise en évidence du sang dans les fèces, p. 971.

N° 43, 27 Octobre.

FOISSEL: Bases de l'organisation de la lutte contre le cancer, p. 977.

MISCHER: Cancer de la peau et recherches sur le cancer, p. 979.

ABELIN et FINKELSTEIN: Métabolisme de l'iodine et teneur en thyroxine du *Struma nodosa*, p. 985.

BERGMANN: Sur quelques cas d'asthme professionnel avec allergie vis-à-vis de quelques substances chimiques simples, p. 987.

LIEBOWITZ: Influence sur la résorption et l'excrétion des médicaments, des absorbants et des opiacés, p. 989.

BERGER et OLLOZ: Examens électrocardiographiques dans la scarlatine et la diphtérie, p. 992.

MUNSTER: Sur une nouvelle étiologie de l'œdème du visage, p. 993.

BARONAS: Sur l'influence de la « Intémine », fraction aqueuse de l'extrait ovarien, sur les ovaires, p. 994.

KRISS: Un nouveau mode de traitement de la dysménorrhée, p. 995.

GRANDJEAN-SHUTER: Pharmacopée antique gréco-achéno-colchidienne, p. 995.

N° 44, 3 Novembre.

LÜSCHER: Affections générales d'origine amygdalienne, p. 1001.


NOTHLSBERGER: Sur un foyer osseux pré-articulaire, p. 1007.

MEYER-WILDESEN: Gravité extra-utérine à côté d'un pessaire intra-utérin, p. 1009.

REINSTEIN: Au sujet de l'azotémie chloroprive, p. 1011.

SCHNIZ: Diagnostic abdominal et tableau sanguin, p. 1011.

Établissements

G. BOULITTE15 à 21, rue Bohillot, PARIS (13^e)

TOUS LES INSTRUMENTS
 LES PLUS MODERNES
 POUR LA MESURE DE LA
 PRESSION ARTÉRIELLE


OSCILLOMÈTRE universel de G. BOULITTE
 ARTÉRIOTENSIONNÈTRE du Prof. DONZELOT
 Assistant du Prof. VAQUEZ
 KYMOMÈTRE de VAQUEZ, GLEY et GOMEZ
 SPHYGMOPHONE BOULITTE-KOROTKOW

ELECTROCARDIOGRAPHES NOUVEAUX
 MODÈLES

A 1, 2 OU 3 CORDES - MODÈLE PORTATIF

DIATHERMIE - MESURE DU MÉTABOLISME BASAL - EUDIOMÈTRES DIVERS

Catalogues sur demande - Expéditions directes Province et Étranger.

Appareil
BENEDICT

ALLOCHRYSSINE LUMIÈRE

AUROTHÉRAPIE PAR VOIE INTRAMUSCULAIRE

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE SOUS TOUTES SES FORMES

Absorption facile et rapide

Tolérance parfaite

Aucune réaction locale ni générale

OLÉOCHRYSSINE LUMIÈRE

CHRYSOTHÉRAPIE - CALCOTHÉRAPIE. (Suspension huileuse d'aurothiopropional sulfonate de calcium)

TUBERCULOSES - RHUMATISMES - SYPHILIS - DERMATOSES

Imprègne l'organisme lentement, régulièrement et sans interruption pendant 4 ou 5 jours

RÉSULTATS INÉGALÉS PAR TOUT AUTRE TRAITEMENT CHIMIQUE

CRYOGÉNINE LUMIÈRE

LE MEILLEUR ANTIPYRÉTIQUE ET ANALGÉSIQUE

ACTION VÉRITABLEMENT RAPIDE DANS LA FIÈVRE ET LA DOULEUR

Ne détermine pas de sueurs profuses, ni de tendance au collapsus,

ne ferme pas le rein, ne provoque pas de vertiges

Pas de contre-indications

CRYPTARGOL LUMIÈRE

COMPOSÉ ARGENTIQUE STABLE, ATOXIQUE

AUSSI ANTISEPTIQUE QUE LE NITRATE D'ARGENT

Non irritant, Kératoplastique. Aucune intolérance digestive ou cutanéo-muqueuse

Jamais d'argyrisme

EMGÉ LUMIÈRE

MÉDICAMENT HYPOSULFITIQUE MAGNÉSIENNE

Prophylaxie et traitement de tous les troubles liés à un état d'instabilité humorale - **ANTI-CHOC**

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE A LA

Société Anonyme des Produits Chimiques Spéciaux "BREVETS LUMIÈRE"

45, Rue Villon, LYON. - Bureau à PARIS, 3, Rue Paul-Dubois.

SANAS

(GOUTTES)

EXTRAIT CONCENTRÉ VITAMINÉ DE FOIE FRAIS DE MORUE

Produit Français fabriqué à Saint-Pierre-Miquelon

SANS TRACE D'HUILE - Sans odeur ni saveur désagréables.

Soluble dans tous les liquides aqueux.

SE PREND EN TOUTE SAISON

Littérature et Échantillon : A. WELCKER & C^{ie}, - 72, Rue du Commerce - PARIS XV^e

INDICATIONS : Rachitisme, Pré-tuberculose, Tuberculose, Chloro-anaémie, Convalescence, Adénopathie, Anorexie, Déchirances organiques.

DOSES : Enfants : 4 à 6 gouttes par année d'âge. Adultes : 50 à 60 gouttes par jour

VON FISCHER: Sur l'influence du courant de haute fréquence sur la pression sanguine chez l'homme, p. 1013.
 HANDEL: « Saridon » dans les érections douloureuses, p. 1015.

N° 45, 10 Novembre.

BINSVANGER: Théorie et thérapie des psychopathies, p. 1021.
 JENNY: Thérapie de la maladie de Feer, p. 1025.
 FRUTIGER: Les fractures-luxations complètes de l'articulation de l'épaule, p. 1026.
 MEYER-WILSEN: Sur le phénomène du frottement scapulaire, p. 1027.
 GINSBURGER et FISCHER: Les lipoides comme adsorbants des antigènes non lipoides, p. 1028.
 GENTOVY: Elastométrie du tissu conjonctif dans les affections gynécologiques, p. 1030.
 FROMMEL et DEMOLE: Eventration diaphragmatique progressive et scrofie, p. 1030.
 KARN: Traitement par iontophorèse en gynécologie et en particulier dans la stérilité tubaire, p. 1032.
 HABLÖTZEL: Dosage du sucre pour le praticien, p. 1032.
 N° 46, 17 Novembre.
 BINC et BELIN: Causalgie, p. 1041.
 EGGER: Fractures des maxillaires, traitement, p. 1044.
 HOTZ: Les anémies graves du nouveau-né, p. 1047.
 LOEWY et VOSS: Mise en évidence de l'hormone du corps jaune dans l'urine de la femme, p. 1049.
 VONVILLER: Etude sur la perméabilité des vaisseaux sanguins, p. 1050.
 HOFMANN: Sur les suppositoires au parasulfol et leur emploi en urologie, p. 1051.

[50] *Revue médicale de la Suisse Romande* (1, rue du Bourg, Lausanne).

An. 56, n° 4, Avril 1934.

LADANE, MOBEL et DE MONTMOLLIN: Traitement de la paralysie générale par l'électrolyse, p. 429.

CONOD: L'influence des vitamines sur le développement des tumeurs, p. 439.
 DE NOH: L'orientation actuelle du traitement de la syphilis, p. 448.
 PIOTET: Traitement des fractures de l'épiphyse supérieure du tibia, avec dislocation des condyles tibiaux, p. 455.
 JULIAUD: Réfection de l'aile du nez, p. 463.
 GIARONNIER: Nécessité d'une radiographie de profil dans certaines lésions de la hanche, p. 468.

N° 5, 25 Mai.

HELD: Traitement actuel du cancer du col de l'utérus, p. 493.
 BALISBAT: L'actinomycose des os, p. 508.
 ROSSER et DE CASTRO MARTO: La signification d'une valeur normale des globules rouges, p. 531.
 NEH: La cuti-réaction à la toxine diphtérique: évolution technique et interprétation, p. 544.
 FERRET et GIRARD: Traitement de la pelade, p. 547.

N° 6, 10 Juin.

BIGUEL: Les acquisitions récentes de la physiopathologie de l'hypophyse, p. 597.
 JAQUENOD: A propos de granulie, p. 635.
 STEPHAN-CHERBULIEZ: A propos de la guérison de 2 cas d'asthme, p. 641.
 BODET: Note sur un cas de flaire de l'œil, p. 647.

N° 7, 25 Juin.

POMETTA: Hernie et assurance-accident en Suisse, p. 661.
 ROUX: Huit observations concernant la pathologie des métacarpiens et des phalanges, p. 679.
 FROMMEL et MÉTAL: L'effacement radiologique des images micro-modulaires au cours de la granulie pulmonaire, p. 688.
 GHARONNIER et MEMOD: Un cas de myélome solitaire du fémur, p. 690.

N° 8, 25 Juillet.

GILBERT et BARAIZNY: La reutgenthérapie des troubles vaso-moteurs des extrémités, p. 725.
 BARAIZNY et PIERROT: Le disque intervertébral en radiologie, p. 742.

PASCHOUD: Traitement des péritonites suppurrées. Introduction à l'emploi des ultraviolets en chirurgie opératoire, p. 770.
 KAHNSA et PONCET: Vessie géante par cancer papillaire. Contribution à la cystoradiographie de l'épithélioma, p. 789.
 BAIHET: Les indications de la radiothérapie dans la maladie de Basedow, p. 797.
 GILLIARD: Contributions à la radiothérapie des séminomes, p. 808.

N° 9, 25 Août.

MAGI: Les manifestations cliniques de l'hypochlorémie, p. 829.
 DE NEUBON: Un nouveau procédé d'anesthésie, p. 856.
 THOMAS: Note sur l'hypertrophie du cœur et des surrénales chez le cobaye sous l'influence de l'hypercholestérolémie, p. 872.
 COLAT: Sur la possibilité de la transmission de la syphilis du père à l'enfant, p. 876.
 PIOTET: Les parésies intestinales succédant aux contusions rénales, p. 882.
 DEBARGE: Résurrection d'un collapsus chloremiforme par injection intra-cardiaque d'adrénaline, p. 887.

N° 10, 25 Septembre.

CHARBONNIER et SCHAUENBERG: Un cas de gangrène ischémique primitive de tout l'hémi et d'une partie du côlon, p. 909.
 GAUTHIER: Le début abdominal de la maladie de Bouillaud chez les enfants, p. 939.
 AUBÉOD: Vaccination antidiphtérique à Genève en 1933, p. 947.
 BOURDELLON: L'érythème des lugeuses, p. 949.

N° 11, 25 Octobre.

WICKI: De l'action pharmacodynamique du magnésium, p. 973.
 FROMMEL: Hormones circulatoires hypotensives (leur place en physiologie cardio-vasculaire), p. 985.
 PIERRE: Préparation aux opérations, p. 1001.
 CHASSE: De la guérison de l'incontinence nocturne d'urine par la psychothérapie, p. 1005.
 PIOTET: La symptomatologie de début des péritonites à pneumocoques; péritonite à pneumocoques fruste, p. 1012.
 LINGER: Accidents consécutifs à une injection phlébosclérosante, p. 1016.

Granules de CATILLON

à 0.001 EXTRAIT TITRÉ de

STROPHANTUS

TONIQUE du CŒUR DIURÉTIQUE

Effet immédiat — innocuité — ni intolérance ni vasoconstriction — on peut en faire un usage continu

Prix de l'Académie de Médecine pour "*Strophantus et Strophantine*", Médaille d'Or Expos. univ. 1900

Laboratoire CATILLON, 3, Boulevard St-Martin, PARIS.

VICHY-ETAT

VICHY GRANDE-GRILLE

Foie et appareil biliaire

VICHY CÉLESTINS

Reins - Vessie - Goutte - Diabète - Arthritisme

VICHY HOPITAL

Estomac et Intestin

VICHY CHOMEL

Affections des organes de la nutrition

SEL VICHY-ETAT

pour faire soi-même l'eau alcaline digestive

PASTILLES VICHY-ETAT

facilitent la digestion

COMPRIMÉS VICHY-ETAT

très pratiques en excursion pour faire l'eau alcaline digestive gazeuse

BEEF (VIN de LAVOIX) LAVOIX

VIANDE

QUINQUINA

PHOSPHATES

PARIS, 5, Avenue Victor

R. C. Seine N° 209.106

NÉO-COLLARGOL

DU D^r MARTINET

COMPTE-GOUTTES

OVULES

PILULES

POMMADE

D^r H. MARTINET, 16, R. du Petit Musc, PARIS-IV^e

INDEX DES SOMMAIRES

A

[illegible]

1

[illegible]

1

[illegible][illegible]

D

[illegible][illegible]

DRAGÉES

DESENSIBILISATION AUX CHOCS

GRANULÉS

PEPTALMINE

MIGRAINES
TROUBLES DIGESTIFS
PAR ASSIMILATION DÉFECTUEUSE

POSOLOGIE
2 DRAGÉES OU 2 CUILLERÉES À CAFÉ DE GRANULÉS
UNE HEURE AVANT CHACUN DES 3 REPAS

URTICAIRE
STROPHULUS
PRURITS. ECZEMAS

Laboratoire des Produits SCIENTIA 21, rue Chaptal, Paris. 9^e

BINOXOL

CHIMIOTHÉRAPIE DES MALADIES INFECTIEUSES GASTRO-INTESTINALES

FERMENTATIONS — DIARRHÉES — ENTERITES — COLIBACILLOSE — SYNDROME ENTÉRO-RÉNAL — PARASITOSE

DIARRHÉE DES TUBERCULEUX -- DIARRHÉE DES ENFANTS

SUNALCOL

SOLUTION ALCOÏOL ACÉTONIQUE

REMPLACE AVANTAGEUSEMENT
LA TEINTURE D'IODE
DANS TOUTES SES APPLICATIONS
ANTISEPTIQUES ET ANTIMYCOSIQUES
NI IRRITANT — NI CAUSTIQUE

SUNOXOL

SOLUTION HYDROGLYCÉRINÉE À 33 %
OVULES — POMMADES — PANSEMENTS

ANTISEPTIQUE DÉPOURVU DE TOUTE ACTION CAUSTIQUE OU TOXIQUE
NE COAGULANT PAS LES ALBUMINES
STIMULANT LES MOYENS NATURELS DE DÉFENSE DE
L'ORGANISME — SPÉCIFIQUE DES MYCOSES ET LEVURIDES

CHLORALOSANE

HYPNOTIQUE DES NERVEUX, DES DYSPEPTIQUES,
DES CARDIAQUES — HYPNOTIQUE NON TOXIQUE
POUR ENFANTS, VIEILLARDS, FEMMES ENCEINTEES

ETABLISSEMENTS

KUHLMANN

PRODUITS R. A. L. SPÉCIALISÉS

145, Boulevard Haussmann, PARIS (8^e)

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone

Découverte en 1896 par E. GALBRUN, Docteur en Pharmacie

Remplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

Doses moyennes : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

Laboratoire GALBRUN, 8-10, rue du Petit-Musc, PARIS

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similaires
parus depuis notre communication au Congrès International de Médecine de Paris 1900.

LA BOÎTE DE 10 AMPOULES 16 FR.
AMPOULES BUVABLES de 10 ccOPOTHERAPIE
HEMATIQUELA BOÎTE DE 10 AMPOULES 16 FR.
1 à 3 AMPOULES PAR JOUR

GLOBEXINE

LA BOITE DE 10 AMPOULES BUVABLES

NE COUTE QUELaboratoires des produits SCIENTIA
LES ANALBUMINES**16 FR.**21 Rue Chaptal 21 - Paris (9^e)
LES ANALBUMINES

GOMENOL

(Nom et Marque déposés)

**Antiseptique idéal
externe et interne**

GOMENOLÉOS

dosés à 2%, 5%, 10%
20% et 33%

en flacons et en ampoules.

**PRODUITS PREVET
AU GOMENOL**Exigez le nom **PREVET****REFUSEZ LES SUBSTITUTIONS**LABORATOIRE DU GOMENOL, 48, rue des Petites-Ecuries, PARIS-7^eIODISATION INTENSIVE**TOUS RHUMATISANTS CHRONIQUES**

PAR

IODHEMA

(Communication de la Société Médicale des Rhumatises de Paris, des 24 Juin 1923 et 18 Juin 1928)

*Iodoalcoylate d'Hexaméthylène Tétramine***3 FORMES : MÉTHYLE - BENZYLE - MIXTE****AMPOULES :** Voies Veineuse ou Musculaire.**FLACONS :** Voie gastrique. 2 cuillerées par jour.Laboratoires GALLINA, 4, rue Candolle — PARIS (V^e)**TOUX
SIROP**

RAMI

**FARINE
LACTÉE****alvy**
DIASASÉE

Echantillon gratuit, Littérature : 4, rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

SYNERGIE OPTHÉRAPIQUE

ASSURANT L'EQUILIBRE DU SYSTÈME VAGO-SYMPATHIQUE

AÉROCID nouveau traitement
DE L'AÉROPHAGIE
AIR TUE PAR L'OPOTHÉRAPIE

un cachet ou deux comprimés au lever et au coucher

LABORATOIRE DE L'AÉROCID, 71, RUE SAINTE-ANNE, PARIS

AUTRES INDICATIONS

ASTHME — EMPHYSÈME
FAUSSE ANGINE DE POITRINE
ÉMOTIVITÉ — EXCITABILITÉ
INSOMNIES — ANGOISSES

PRODUIT DE LA BIOTHÉRAPIE
VACCINATION PAR VOIE BUCCALE

BILIVACCIN

Contre : la TYPHOÏDE, les PARA A et B
la DYSENTERIE BACILLAIRE
le CHOLÉRA, les COLIÉACILLOSES

H. VILLETTE, PH^{ARM}, 5, RUE PAUL-BARRUEL, PARIS-15^e

DOCTEUR

Vous aurez toujours la reconnaissance émue
de vos GRANDS MALADES des Poumons
en leur prescrivant le

SIROP FRANY

POUR ADULTES

— CALME ET ASSURE LE SOMMEIL —
PAS DE CRÉOSOTE — PAS DE MORPHINE

Laboratoire FRANY, 52, Avenue de la République, PARIS

MALADIES DU FOIE

HEPATIC EFA

EXTRAITS VÉGÉTAUX SANS TOXICITÉ, SANS INTOLÉRANCE

VÉSICULES DOULOUREUSES
INSUFFISANCE BILIAIRE. LITHIASE
- COLIQUES HÉPATIQUES -
CHOLECYSTITES - DERMATOSES...

MODE 1^{er} LE MATIN À JEUN, UN CACHET DANS UN PEU D'EAU
D'EMPLOI / 2^e 1/4 D'HEURE APRÈS, UNE AMPOULE DANS 1/4 DE VERRE D'EAU
SE VEND EN BOÎTE DE 12 CACHETS ET 12 AMPOULES
DE 5^{es} BUVABLES

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE

LABORATOIRES EFA CARENTAN (MANCHE)

DIGESTION DES FÉCULENTS, MATERNISATION DU LAIT,

NEURASTHÉNIE, RACHITISME, TUBERCULOSE
CONVALESCENCE

AMYLODIASTASE THÉPÉNIER

"PHOSPHODIASTASES" ÉMINEMMENT ASSIMILABLES DES CÉRÉALES GERMEES
COMPRIMÉS 2 à 3 Comprimés après chaque repas
SIROP 2 cuillerées à café après chaque repas

Laboratoire des Ferments du Docteur THÉPÉNIER, 10 et 12, rue Clapeyron, PARIS-8^e

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Etrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Janvier 1935

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permettra de les relier séparément.

[4] *Bulletin Médical* (2, rue Casimir-Dela-vigne, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

T. 49, n° 4, 5 Janvier 1935.

ATVENENS : Réflexions sur la doctrine homéo-pathique et son application dans les cas douloureux en urologie, p. 3.

N° 2, 12 Janvier.

BAIZE : La scléto-nécrose sous-cutanée traumati-que des nouveau-nés (à propos de 2 cas), p. 23.

N° 3, 19 Janvier.

VILLART et KLOTZ : De l'utilité d'associer à la méthode de Dufour, dans le traitement du tétanos, les injections d'extraits hépatiques et d'amaïxine, p. 43.

FERREY : La fermeture précoce et intra-péritone-ale des anus contre nature portant sur l'intestin grêle ; 8 observations, 5 guéri-sous, p. 44.

N° 4, 26 Janvier.

GAYARD : Quelques réflexions sur la valeur clinique de l'interférométrie des glandes endocrines, p. 57.

GARNIER : Les néphroses lipidiques, p. 63.

BARBIER : Polypeptidémie, p. 68.

GIRARD : Procédés cliniques d'investigations pour étudier la coagulation sanguine, p. 71.

[2] *Le Concours Médical* (37, rue de Bol-lefond, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

T. 57, n° 1, 6 Janvier 1935.

NONKROUT : A propos des néphrites tubercu-leuses chez les enfants, p. 15.

ANDRÉ : L'hémolporphyrine en thérapeu-tique, p. 22.

MASSART : Le traitement des entorses et leurs séquelles douloureuses par les infiltrations péri-articulaires analgésiques, p. 23.

RAYARD : L'organisme humain en fonction du déséquilibre neuro-végétatif, p. 24.

FISCHER : I. Hémoptyses et oxygène sous-cutané. II. Contre les épistaxis, p. 26.

N° 2, 13 Janvier.

THALHEIM : Traitement des œdèmes dus aux piqures de vipères par les sangsues, p. 75.

DE KRAMER : Un signe de l'appendicite rétro-crocale, p. 76.

WEISSBACH et FRANÇOIS : Le facteur « âge » dans les rhumatismes chroniques, p. 76.

PÉLLET : Les complications broncho-pneumo-pulmonaires des rétrécissements de l'oso-plage, p. 84.

FISCHER : Le tétanos est déclaré, nos moyens d'action actuels, p. 85.

BOURIN : Le tubes et la maladie d'Add, p. 87.

BERAND-BOSSÉARD : Epithélioma lésilaire atri-ri à évolution devenue suraiguë à la suite d'un curetage exploratoire et de la con-duite à tenir, p. 89.

N° 3, 20 Janvier.

TOURNIEUX : Les fractures des métacarpiens, p. 143.

SAINT-YVES MÉNARD : Les fièvres typhoïdes. Désaccord entre la clinique et le laboratoire, p. 148.

LAISONNEUR et BOUTAREL : La diathermo-coagulation des amygdales chez l'enfant, p. 149.

GASSMANN : Fréquence et signification des di-verses diodes respiratoires, p. 152.

GAUBERT : A propos de 122 cas de diphtérie, p. 153.

LIAN et FINOT : Mesures d'hygiène pour la pré-vention contre l'aggravation des maladies cardio-vasculaires, p. 157.

CHOUSSIER : Le traitement de l'hydrocèle par les injections de chlorhydrate de quinine et d'urée, p. 158.

GUILLEMIN : Quelques réflexions sur la préven-tion des gaz toxiques, p. 159.

N° 4, 27 Janvier.

BARTHELEMY : Les engelures, p. 219.

LEBER : Les états neuro-végétatifs, p. 221.

LACHOIX : Les grandes lignes du diagnostic de la tuberculose pulmonaire, p. 226.

ROBERT : Les inhalations carboniques dans la pratique chirurgicale, p. 226.

GAMESCASSE : Infraction ou fracture sans dis-location, p. 227.

BACHARACH : A propos de l'action soi-disant anti-sclérosante dans les injections intra-veineuses irritantes, p. 230.

MERGE et BELLUOT : Pour la physiologie de la danse acrobatique. L'équilibre du grand écart, p. 233.

[3] *Gazette des hôpitaux civils et mili-taires* (49, rue Saint-André-des-Arts, Pa-ri). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

T. 108, n° 1, 2 Janvier 1935.

LEMBOLLETT : Erythème noueux et tubercu-lose infantile, p. 5.

N° 2, 5 Janvier.

NETTER : L'œdème aigu du poulmon (Revue), p. 21.

N° 3, 9 Janvier.

CHENET et HAAG-GEORGES : La réaction de Faust-Zambini dans la pratique pédi-atricque, p. 37.

BARONNEIX : Les sérums des convalescents, p. 37.

N° 4, 12 Janvier.

NETTER : Œdème aigu du poulmon (fin), p. 53.

N° 5, 16 Janvier.

Pas d'articles originaux.

N° 6, 19 Janvier.

BARONNEIX : Vitamine C (Revue), p. 91.

N° 7, 23 Janvier.

PIERRET et BRITON : Les connaissances ana-tomo-physiologiques indispensables à tout médecin désireux d'interpréter correcte-ment l'écran aux image anormale de la lase droite, p. 109.

N° 8, 26 Janvier.

TRAILLES et LEVANT : Le lobe pariétal. Ana-tomie. Physiologie. Physiopathologie, p. 125.

N° 9, 30 Janvier.

FORCET : Les progrès de la lutte anticancé-reuse en France, p. 141.

CHENET : Les méningites gonococciques vraies ou fausses, p. 143.

[4] *Gazette Médicale de France et des Pays de Langue Française* (9, rue de l'Odéon, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

T. 40, n° 1, 1^{er} Janvier 1935.

LARBE et BARLON : L'insulino-résistance, p. 9.

SEGARD : Du traitement des hémorragies de la métroragie par la di-iodo-tyrosine, p. 12.

DE GRASNOUËL et NIVIER : Hyperension ar-térielle et altitude, p. 15.

DEBRIE : Note rectificative et complémentaire à propos de notre article sur la pneumonie du lobe cardiaque chez l'enfant, p. 19.

COSSUEL et MASPÉROL : Le Noma, p. 21.

N° 2, 15 Janvier.

RATHERY et DÉROT : La néphrite saturnine aigüe, p. 53.

CHENET : L'œdème de bouillie lactique en pro-cologie, p. 56.

DEUXOT : Confusion mentale et psychose de Korsakow, p. 58.

ESTIÈRE : Intérêt et utilité de la doctrine mé-ca-niste en psychiatrie, p. 61.

DUMANT-BERGER : L'œdème spontané du scrotum révélateur d'une tumeur maligne du testicule, p. 67.

ALVAREZ : L'emploi de la solution percarbène novocaïne pour l'anesthésie loco-régionale dans la chirurgie gastro-duodénale, p. 71.


[5] *L'Hôpital* (39, rue d'Amsterdam, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 50.

T. 23, n° 374, Janvier 1935 (4).

PAILLARD et PAILLARD : Les diverticules de la vésicule biliaire, p. 13.

BLANCHET : Urémique et dermatoglyphisme, p. 17.

CONSTIPATION



AUCUNE ACCOUTUMANCE

à base de :

SELS BILIAIRES
POUDRE DE GLANDES INTESTINALES
CHARBON POREUX
FERMENTS LACTIQUES
POUDRE DE LAMINARIA FLEXICAULIS
POUR 1 COMPRIMÉ
**1 à 6 comprimés par
jour avant les repas**

●
LABORATOIRES LOBICA
46, AVENUE DES TERNES — PARIS

LACTOBYL

REEDUCATEUR DE L'INTESTIN

BIDIER-BESSE: Un régime naturiste: le régime cru de Biecher, p. 21.

BERNARD: L'invagination intestinale du grand enfant, p. 23.

N° 375, Janvier (B).

BOURDAN: Défense de l'anesthésie loco-régionale, p. 40.

PERRET: A propos de l'ulcère-cancer de l'estomac: sa fréquence, son diagnostic; les moyens de l'éviter, p. 52.

GUILLAUME: Hémiparésie droite, syndrome angio-algique et manifestations anxieuses, p. 56.

[6] *Journal de médecine et de chirurgie pratiques* (8, rue de Nesles, Paris). — Prix du numéro: 1 fr. 25.

T. 106, n° 1, 10 Janvier 1935.

MOUROT: L'individualité de l'ancre gastrique à l'endoscopie, p. 5.

GAIN et OLIVIER: Crises vagotoniques symptomatiques d'une cholécystite latente, p. 16.

BOUVALLET et LEROY: Les typho-colites aiguës dites primitives, p. 30.

LIBERT: Considérations sur les ptozes gastro-coliques et leur traitement, p. 30.

N° 2, 25 Janvier.

MOLLARD: Quelques travaux récents sur la tuberculose pulmonaire, p. 49.

[7] *Le Journal des praticiens* (8, square du Croisic, Paris). — Prix du numéro: 0 fr. 75.

T. 49, n° 1, 5 Janvier 1935.

TEURIEUX: Fièvre typhoïde infantile, p. 1.

DE PARVILLE: La réadaptation des enfants sourds et dyslaliques, p. 3.

N° 2, 12 Janvier.

MARION: Traitement chirurgical des calculs du rein, p. 18.

BOUDIER: La paralysie infantile est souvent guérissable, p. 20.

MATHIEU: Sur le diagnostic du mal de Pott, p. 22.

N° 3, 19 Janvier.

FIESSINGER: Les lettres toxiques, p. 33.

BERNARD: Soif périodique et asthénie périodique, p. 39.

N° 4, 26 Janvier.

CLAUDE: Clinique des maladies mentales: présentation de malades, p. 49.

LAURE: Coma et myxœdème, p. 52.

TEURIEUX: Invagination intestinale du nourrisson et lavement baryté, p. 54.

[8] *Paris-Médical* (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro: 2 fr. 50.

T. 25, n° 1, 5 Janvier 1935.

LEBERGUELLIET et LELONG: La tuberculose en 1935 (*Revue*), p. 1.

GOURGOUX et ALBERT: Pleurésie tuberculeuse dite primitive et primo-infection, p. 11.

PEUVOST et LEBLANC: Caverne rétro-hilaire et lobe inférieur, p. 14.

LE BOURDELLAIS: La primo-infection tuberculeuse dans l'armée, p. 16.

RENAUD et KLOTZ: Tuberculose pulmonaire de l'adulte associée à des foyers extra-pulmonaires multiples, p. 20.

LIEBERGUELLIET, GAYOT et BAUSAN: La fréquence des cuti-réactions positives chez l'enfant paludéen, p. 27.

LELOUET: L'écouve phthisiologique de Léon Bernard, p. 30.

N° 2, 12 Janvier.

GILLOT et BARROU: Le paludisme chez l'enfant, p. 33.

LEVATOUR: Caractère inapparent de la poliomyélite épidémique, p. 37.

DE SOUZA NEVER: Cinq cas cliniques de mycoses, p. 39.

N° 3, 19 Janvier.

MILIAN et BRODIER: La dermatologie en 1935 (*Revue*), p. 45.

CABRE: Sur une éruption automnale due à un acide, l'« acide » p. 51.

LACASABIAN: Décoloration, p. 55.

PIERRE: Les filonèmes durs de la peau, p. 160.

RIVALIER: L'épidermophytie du pied et ses parasites, p. 66.

MILIAN: Erythèmes du neuvième jour, p. 74.

N° 4, 26 Janvier.

BOZAC et BOSSERRE-LACROIX: Actodynie et névralgie, p. 77.

PAUCOT: L'orientation de l'eugénisme moderne. Son application à l'Institut de Médecine sociale de Lille, p. 80.

DAVID-GALATZ: Brûlures de l'œsophage par des caustiques, p. 82.

[9] *La Presse Médicale* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 0 fr. 75.

T. 43, n° 1, 2 Janvier 1935.

ABLOING et LANGERON: De la désensibilisation à l'insensibilisation par accumulation. Interprétation du mécanisme d'action des méthodes de préservation contre les chocs simples et anaphylactiques, p. 1.

CAPIANI: Nouvelle technique posologique pour le traitement curatif de la tuberculose pulmonaire, p. 8.

MASSENET et BEAUMONT: Contribution à la physiologie thérapeutique des intoxications barbituriques, p. 4.

PAGNEZ: Traitement des migraines, p. 11.

N° 2, 5 Janvier.

VILLAINET et JUSTIN-BESANCON: La pharmacologie hydrologique. Ses buts, ses techniques, ses résultats, p. 17.

KOHAN, HENNINGSDORFF et KOHAN: Dynamique de l'électro-cardiogramme chez les cardiaques pendant l'ascension des montagnes, p. 20.

GALVET: Sur 43 cas d'ulcères perforés de l'estomac et du duodénum, p. 22.

LECLERC: Ergotisme gangrèneux, p. 31.

LECLERC: Emploi de la scabieuse (*Scabiosa succisa* L.) comme expectorant, p. 32.

HULMANN: Le musée de l'Assistance publique, p. 33.

GALVET: Le professeur Maurice Granel, p. 35.

SCHREIBER: L'amélioration du bilan de santé et l'organisation sanitaire moderne, p. 35.

JULLIOT: L'aviation sanitaire sur les T.O.E. et dans l'Afrique du Nord, p. 36.

N° 3, 9 Janvier.

CATHALA, FREUDMAN et LAPLANE: Sur le diagnostic du rhumatisme cérébral. Valeur sémiologique du délire de mort, II. Désordre cérébral et trouble de l'équilibre acide-base, p. 41.

CONTIARD et BLITZ: A propos du traitement chirurgical des fractures sous-articulaires récentes d'un tibiaux par enfoncement, p. 44.

DELIEUX et FANSHILLER: Notes sur les applications directes intra-cavitaires des ondes courtes (vagin-rectum), p. 51.

ESTIENNE: La césarienne segmento-corporelle, p. 52.

DESPOSSES: La défense anti-aérienne en Italie, p. 53.

POIN: La dénomination de l'opération de Jacobson, p. 54.

N° 4, 12 Janvier.

GULLAUMI et MOLLARD: Le syndrome myoclonique, synchronisme et rythme vélo-plaryngoculo-diaphragmatique, p. 57.

LYON-CAIN et JUBE: Intoxication chronique par les composés du manganèse, parkinsonisme manganésique, p. 60.

BENSON et WOLFE: Recherches sur l'hypoglycémie post-insulinique chez les diabétiques, p. 63.

VIALARD: Un réflexe oculo-cardiaque spontané et intempestif, p. 71.

LECLERC: Le colonnier (*Gossypium herbaceum* L.), p. 73.

ROGER: Les greffes expérimentales, p. 73.

BOUSSY: Charles Glandeleau (1890-1934), p. 75.

N° 5, 16 Janvier.

ROUX et GOSFORD: L'équilibre microbien intestinal. La régulation des germes de l'intestin. La dysmicrobie digestive, p. 81.

GONNAB, MONTAUDO-LEROUX et PIETRI: Injections antiseptiques intra-artérielles, p. 83.

RUPPE: Sémiologie des affections du plancher de la bouche et de la langue, p. 91.

JEANNEAU: L'ère et service social. Lettre ouverte à M. Justin Godart, ancien ministre de la Santé publique, p. 93.

LENOIRANT: César Roux (1857-1934), p. 94.

DESPOSSES: Association médicale aéronautique française, p. 94.

N° 6, 19 Janvier.

WILL et BERNARD: Le cancer de l'estomac chez les biémériques guéris, p. 97.

WERTHEIMER et ICHICHI: La valeur sémiologique de l'hypertension artérielle dans les traumatismes crâniens, p. 99.

RABRIN: La neuritose intestinale dans le traitement de la tuberculose pulmonaire selon la méthode de Lottin, p. 102.

BARNON: Dyspnée cardiaque avec cyanose, p. 111.

SCHUMER de GOLDBERG: Le rôle des jardins d'essai coloniaux dans la pharmacologie française, p. 113.

N° 7, 23 Janvier.

LARRE: L'œuvre d'ouverture de la chaire de clinique médicale, p. 121.

LARRE: Immunisation contre la fièvre jaune, p. 125.

RAVINA: Quelques tentatives thérapeutiques au sujet des hémoptysies, p. 125.

DE SAUD: Le drainage dans la prostatite, p. 131.

DE PARVILLE: La réadaptation des enfants déficients de toute catégorie, p. 132.

HULMANN: Les nouveaux bâtiments universitaires de Montpellier, p. 133.

SARPOUR: Mouvement des populations de l'Algérie de 1911 à 1933, p. 133.

CHLORO-CALCION

SOLUTION STABILISÉE, RIGOREUSEMENT DOSÉE, DE CHLORURE DE CALCIUM
CHIMIQUEMENT PUR

80 gouttes ou 1/2 cuiller à café = 1gr. Ca Cl²

**Recalcifiant
Hémostatique
Déchlorurant**

DIRECTEMENT

ASSIMILABLE



Litr. Echant. LABORATOIRE MICHELS

9, Rue Castex - PARIS (IV^e)

N° 8, 26 Janvier.

LEHRICH et LUCHINSKY: De l'ostéogénèse héritotopique obtenue à l'aide de greffes dans les muscles d'un lambeau de muqueuse vésicale ou de greffes d'aponévrose dans la vessie, p. 137.

JUNG et CEMIL: Quelques expériences sur l'ossification héritotopique dans la rate, p. 140.

BERNÉ, sée et NORMAND: La sténose pulmonaire, p. 142.

PAUTRIER: La maladie de Bessier-Breck. Ses manifestations cutanées, ganglionnaires, pulmonaires, osseuses, viscérales, nasales et conjonctivales, p. 146.

COSTANTINI et CURTILLET: Diagnostic radiologique des kystes hydatiques suppurés du poulmon, p. 150.

MENEGAUX et ODETTE: Influence de quelques métaux sur la fixation des composés minéraux dans les cultures d'ostéoblastes. Contribution à l'étude biologique de l'ostéosynthèse, p. 152.

TRUBOULET et LECOUR: Considérations sur les hernies du médiastin et en particulier sur leur pathogénie, p. 156.

DECOUVERTOUR: Indications et idées directrices du traitement électro-chirurgical des cancers de la peau, p. 159.

N° 9, 30 Janvier.

OURY et DE BARS: Les septicopyohémies staphylococciques chroniques à évolution prolongée, p. 161.

VIOLLE: La diarrhée des hypotendus, p. 163.

BERNARD et CAMPAUX: Eclamps physiologiques immédiates de l'exercice du nerf pléurique, p. 166.

JAYLE: Les hormones ovariennes, p. 167.

[10] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris). — Prix du numéro: 1 fr.

T. 42, n° 4, 5 Janvier 1935.

NOUËCOURT: La malgre et l'amalgamisation pendant la première enfance, p. 9.

VIGNES: Le régime des femmes enceintes, p. 17.

N° 2, 12 Janvier.

LAROCHE, GRIGAUT et DE CHAISEMARTIN: Influence de l'exercice sur le métabolisme, p. 49.

RAYMOND-HANET: La corynanthine doit-elle être introduite dans la thérapeutique? p. 54.

N° 3, 19 Janvier.

MINET et REPIRE: Sur le traitement des hémoptyses rebelles par la phlébotomie, p. 97.

N° 4, 26 Janvier.

MARGIAL, LEMONE et CHENSLAY: Recherches expérimentales sur la médication salicylée soufrée et sur divers procédés d'activation du salicylate de soude, p. 137.

[14] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 10 fr.

T. 54, n° 1, Janvier 1935.

HAMON et BROUCHEUX: Essais sur l'immunité antitoxique (premier mémoire). De l'action toxique et immunisante de la toxine diphtérique appliquée sur la peau, p. 5.

BERNEAU: Etude sur la dissémination du *mycobacterium tuberculosis*, p. 19.

MACHENECUF, DIENCK et STOOT: Etudes chimiques sur le bacille tuberculeux (2^e mémoire). Extractions fractionnées des diverses substances lipidiques de bacilles frais et non chauffés, p. 71.

ZETLAND et PARSCKA-ZETLAND: Essai d'évaluation de l'efficacité du vaccin BCG chez les nourrissons, p. 86.

BERTHIAUD, BARLET et SIEF: Lésions histologiques des centres nerveux dans la trypanosomiase humaine (à propos de 2 cas mortels non traités), p. 91.

[12] *Annales de Médecine* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 10 fr.

T. 36, n° 5, Décembre 1934.

FRESSINGER, MOUNAUD et LAUR: Essai d'hémostase hormonale, p. 409.

CAPOACCIA et ERIEN: Les limites histopathologiques du système réticulo-histiocytaire. Peut-on admettre une influence de la grossesse sur le système réticulo-histiocytaire? p. 428.

PAPP: Etude sur la rougeole, p. 449.

ERBEHL et TILDES: Foyers nerveux de l'artérite noueuse de Kussmaul, p. 466.

[13] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 10 fr.

T. 24, n° 10, Décembre 1934.

BRULÉ, MOULOUQUET-DOLIERIS, DILLENAND, MALAMÉ et COURRIER: Obstruction lithiasique du cholécyste persistant depuis trois ans. Cirrhose cholestasique. Guérison opératoire, p. 1017.

GERMAIN: L'épreuve acide en gastro-pathologie, Travail expérimental, p. 1026.

TELEMAN: A propos d'un cas d'infarctus intestinal et rénal guéri spontanément, p. 1052.

AUDOUIN et BOUILLON: A propos d'un cas de pancréatite aiguë. Etude anatomo-clinique, p. 1060.

[14] *Archives des maladies du cœur et des vaisseaux* (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro: 12 fr.

T. 27, n° 8, Août 1934.

LANDAU, MARSON, GOLDBERG et LEVICKI: Sur la quantité de sang circulant et sur son comportement dans l'insuffisance cardiaque chronique, p. 453.

BERLAND, DONSKOVA, CHENNIER et GOURBERG: Métabolisme basal et action dynamique spécifique chez les cardiaques et les hyperthyroïdiens, p. 494.

N° 9, Septembre.

CLERC, ROBERT-LÉVY et LÉFÈVRE: Sur la signification pronostique de l'inversion de T en D-3 associée à la prédominance droite en D-3, p. 517.

CHASTAGNOL: Contribution à l'étude du mécanisme cardiaque (la double commande innervée), p. 523.

ROUTHIER et VAN BOGAERT: Contribution à l'étude clinique du bruit de galop, p. 541.

ROUTHIER et VAN BOGAERT: Electrocardiogramme dans un cas de plaie du cœur, p. 551.

N° 10, Octobre.

LAIGNE-LAVASTINE, LIBER et RIBOU: Infarctus sous-péricardique de l'oreillette droite rompu dans le péricarde, p. 581.

ROUTHIER et VAN BOGAERT: Bruit de galop (suite), p. 588.

FLIEDERBAUM: Recherches sur le rôle de la rate dans le métabolisme de l'eau; épreuve de la spino-rétraction post-salicyrique, p. 601.

[15] *Archives de médecine et de pharmacie militaires* (124, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 7 fr.

T. 402, n° 1, Janvier 1935.

CANTHIER: Les psychopathies éthylées en milieu militaire et leurs conséquences médico-légales, p. 1.

PROCKER: La réaction de Schick. Ses rapports avec l'épidémie diphtérique en France, p. 47.

VIELLE: A propos d'un anévrysme de gaine de l'artère iliaque primitive gauche, p. 121.

[16] *Journal de Chirurgie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 30 fr.

T. 45, n° 1, Janvier 1935.

LEHRICH et JUNG: Etudes sur la calcémie après les opérations d'après 150 examens, p. 1.

OSTROWSKI et BOBZANIECKI: Paralysie faciale périphérique traitée par la ganglionectomie cervicale, p. 16.

BOGLIETTI: Etudes expérimentales et première application clinique d'une nouvelle opération destinée à augmenter et à équilibrer la fonction neuro-musculaire dans la paralysie partielle des nerfs, p. 30.

PIOLLE: Une technique d'ablation en bloc du sein cancéreux et des ganglions sus-claviculaires, p. 49.

DOHER: La résection des nerfs érecteurs et des ganglions hypogastriques, p. 54.

[17] *Journal médical français* (31, rue Cassette, Paris). — Prix du numéro: 2 fr. 50.

T. 22, n° 9, Septembre 1934.

VAUCHER et KARAKEN: Bactériémie et septicémies colibacillaires, p. 291.

BERNÉ et SEMELANGE: La colibacilliose urinaire du nourrisson, p. 296.

BRITZ-MAYER: Conception d'ensemble du syndrome gastro-rénal et des syndromes associés, p. 300.

CHINAY et LÉON: Les signes cliniques des toxémies d'origine intestinale, leur rapport avec la colibacilliose, p. 303.

DESROGERS: Conception générale de la colibacilliose et de l'évolution à longue échéance des infections colibacillaires chroniques, p. 309.

BRULÉ et GERMAIN: Symptômes et diagnostic des cholestyloxytes d'origine intestinale, p. 311.

LYSATS VACCINS DU D^r L. DUCHON

ADOPTÉS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

POSOLOGIE - Une Injection
sous cutanée de 1^{cc} par jour.
(La 1^{ère} d'Un demi centicube)

INNOCUITÉ ABSOLUE

VACLYDUN

VOIE HYPODERMIQUE

**BRONCHO -
VACLYDUN**

**PNEUMO -
VACLYDUN**

PYO - VACLYDUN

COLI - VACLYDUN

GONARTHRI - VACLYDUN

GYNÉCO - VACLYDUN

GONO - VACLYDUN

STAPHYLO - VACLYDUN

STREPTO - VACLYDUN

VOIE BUCCALE

**ENTÉRO -
VACLYDUN**

COLI - VACLYDUN

VACCINATION CUTANÉE

**PYO - VACLYDUN
PANSEMENTS**

VACLYDERM

**EN PULVÉRISATIONS
RHINO - VACLYDUN**

LABORATOIRES CORBIÈRE

27, Rue Desrenaudes, PARIS (XVII^e)

TÉL. CARNOT 78.11
78.12

Ad. tél. PANTUTO-PARIS-74

**ÉCHANTILLONS
& LITTÉRATURE
sur demande**

DUBOT: Thérapeutique hydrominérale des infections et intoxications intestinales, p. 316.

DAMARÉ: Thérapeutique médicale des stases coliques et traitement spécifique des infections d'origine intestinale, p. 322.

N° 49, Octobre.

RAMON: L'introduction scientifique à l'étude des anatolines, p. 328.

RAMON: L'anatoline diphtérique et son application pratique à l'immunisation active de l'homme, p. 331.

RAMON: Anatolisme et médecine sociale, p. 337.

RAMON: Anatolisme clinique et quelques autres anatolines, p. 341.

RAMON: Perfectionnements apportés à la vaccination par les anatolines, p. 344.

RAMON et MOURICHOUT: Les vaccinations associées. Recherches expérimentales et applications cliniques, p. 348.

RAMON, TIMBAL et NÉBUS: De la vaccination antidiphtérique par l'anatoline, p. 354.

N° 51, Novembre.

NICOLLE: Introduction à la pathologie méditerranéenne, p. 363.

LABRÉ: Les premiers cas de kala-azar infantile découvert sur la Côte d'Azur, p. 369.

LEBEROUILLÉ et CHARRON: Le kala-azar infantile à Paris, p. 370.

RENAULT et LÉVY: Ce que le praticien doit connaître du kala-azar infantile (diagnostic et traitement), p. 374.

LEMERRE: Le kala-azar importé de l'adulte. Sur un cas de kala-azar d'origine tunisienne chez une adulte observé à Paris, p. 380.

BENBAMON: Le kala-azar en Afrique du Nord, p. 382.

GIRAUD: Comment contracte-t-on le kala-azar? p. 385.

D'OLIVET et ROCHER: Diagnostic clinique, biologique et traitement du kala-azar autochtone de l'enfant et de l'adulte, p. 389.

N° 52, Décembre.

FISSINGER, GAJOS, LEPEVRE et GARON: La diazo-réaction dans le dosage de la bilirubine, p. 400.

CHABROL et BISSON: La diazo-réaction limitée. Sa technique et ses indications, p. 408.

FISSINGER: La bilirubine dissimulée, p. 413.

CHABROL et BISSON: Comment doser la bilirubine dans le sang, les urines et le liquide duodénal? p. 418.

CASTAGNET: L'importance de la recherche de la cholestérolémie pigmentaire en médecine pratique, p. 422.

N° 53, Janvier 1935.

MATTHEU: Le mouvement chirurgical, p. 845.

RAY, REBOUL et RACINE: Etat actuel de l'arthrographie des membres, p. 857.

MARTIN: L'opérabilité des hernies inguinales au cours de la première année de la vie, p. 860.

CHOMER: Traitement des fractures du col du fémur, p. 878.

SOUPEAULT: Les rétrécissements cardio-œsophagiques, p. 880.

ISELIN: Bronchectasie et lobectomie, p. 894.

PAROVANI: Les péritonites biliaires sans perforation, p. 906.

DEMURELLE: L'anesthésie en chirurgie thoracique, p. 917.

N° 17, Décembre.

TANON: Les maladies infectieuses en France, en 1934, p. 989.

TRABAUD: Colibacilloses et maladies exotiques, p. 949.

NEVEU: Quelques considérations sur le contrôle sanitaire des coquillages, p. 953.

NAYARD: Aération du logement urbain, p. 961.

DURU: Les porteurs de germes en vétérinaire, p. 970.

SÈRE: L'infirmière convoyeuse d'avion, p. 978.

FRANÇOIS: De la destruction des rats dans le département de la Seine, p. 982.

BRETON: Assistance maternelle et protection de l'enfance, p. 986.

CLERC: Sur l'obligation de la déclaration et de la désinfection dans les maladies contagieuses, p. 994.

N° 18, Décembre.

JENNENY: Indication thérapeutique dans la maladie de Basedow, p. 1 à 44.

[19] *Revue sud-américaine de médecine et de chirurgie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 12 fr.

T. 5, n° 12, Décembre 1934.

ESCUDEHO: La diététique de l'ulcère gastro-intestinal, p. 723.

EMERLINO: Syndrome amyotone de Foerster congénital et familial, p. 733.

MACHERIE: Vertue péruvienne et typhus exanthématisés, p. 747.

N° 20, Janvier 1935.

LAUMONER: Quelle conduite faut-il tenir, dans les sections artérielles traumatiques de la racine des membres, envers la veine satellite saine, p. 1.

CHAUVENT: Autoplastie de la main par lambeaux digitaux, p. 18.

N° 21, Janvier 1935.

[21] *Gazette hebdomadaire des Sciences Médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro: 0 fr. 75.

T. 56, n° 1, 6 Janvier 1935.

FERREL: Diagnostic clinique et prophylaxie de la mort subite, p. 2.

FABRE: La durée de l'apnée volontaire critère d'entraînement en éducation physique, p. 6.

N° 22, 13 Janvier.

DESPUJOLS, MANDELLON, GIBOUT et de LACHATRE: A propos d'un cas d'érythème noueux avec kératite phlycténulaire, p. 19.

ROCHER: Double ankylose des hanches. Double arthroplastie par interposition libre du fascia lata. Au bout d'un an, bons résultats. Récidive de l'infection articulaire rhumatismale à droite et de l'ankylose coxo-fémorale de la hanche gauche, p. 22.

N° 23, 20 Janvier.

PENNE: Mort subite (suite), p. 34.

SARRAZIN, de GRAILLY et ELLIE: Les sarcomes primitifs, p. 86.

MANDELLON, BEAUVILLE et GEORGET: Contribution à l'étude de la localisation de la tuberculose au niveau des reins à l'aide d'injections opaques intra-artérielles post-mortem, p. 41.

N° 24, 27 Janvier.

SARRAZIN, de GRAILLY et ELLIE: Sarcomes primitifs, p. 53.

DE MARQUERSSA: Emploi des principaux médicaments spécifiques dans le traitement de la maladie du sommet et utilisation de ces médicaments dans les traitements associés, p. 56.

N° 25, 3 Janvier 1935.

[22] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (57, rue des Trois-Croix, Bordeaux). — Prix du numéro: 2 fr.

T. 114, n° 34, 30 Décembre 1934.

GUYOT et GOURMANS: A propos des métrorragies de la ménopause, p. 927.

PARIS: Prolapsus géméaux, p. 928.

T. 112, n° 1, 10 Janvier 1935.

DEPREUX: La guerre bactériologique, p. 7.

ROBERT: Les accidents toxiques au cours de la fabrication des poudres et des explosifs, p. 10.

N° 2, 20 Janvier.

PARIS: La métrite cervicale chronique, p. 39.

DUBOIS: A propos d'un cas de fracture par enfoncement du nasofacial supérieur, p. 43.

N° 3, 27 Janvier.

[23] *L'Echo Médical du Nord* (12, rue Lepelletier, Lille). — Prix du numéro: 3 fr.

T. 2, n° 52, 30 Décembre 1934.

BERTIN: Considérations sur les récentes acquisitions de la syphillographie, p. 1083.

BOUY et BELLESTAN: Traitement de la syphilis, p. 1103.

VELLIER: Prophylaxie de la syphilis. Traitement de la paralysie générale, p. 1117.

BOUY: Le diagnostic histologique de la syphilis, p. 1124.

BRETON: Syphilis et tuberculose, p. 1129.

DUMONT et NOUPLAT: A propos de la syphilis inapparente, p. 1141.

CARLIER: Sur les chancres syphilitiques extra-génitaux et sur leur valeur dans la syphilis infantile, p. 1146.

T. 3, n° 1, 6 Janvier 1935.

LEMAIRE: Radiographie du cancer du larynx, p. 1.

OUTELIN: Sur les dangers immédiats et éloignés de la ponction des kystes hydatiques, p. 11.

N° 2, 13 Janvier.

BACQUIN: La cava-plaie: clinique, radiologie, traitement, p. 33.

N° 3, 20 Janvier.

MINET et BÉRE: Les pneumonies prolongées, p. 65.

BOUCKE: Transformation mycéloïde localisée à la moelle spinale et à la rate dans un cas d'érythémie, p. 78.

MINSE et RACHZ: Gangrène juvénile et artériectomie, p. 87.

PATHOLOGIE DE L'AGE MUR
 TRAITEMENT DE BASE

ORTHOGENOL

PREMIÈRE FORMULE DU REDRESSMENT BIOLOGIQUE INTÉGRAL - FACTEURS Ph.Mg. Mn.Si.Li. S. O. DIURÉTIQUE, SCILLE, Ac. THYMINIQUE, CITRATES. HORMONOTHÉRAPIE ANTISÉNILE

ARTÉRIOSCLÉROSE
 RHUMATISMES
A Z O T É M I E
 ANURIES MÉDICALES
 CÉDÈMES - OBÉSITÉ, etc.

RÉGÉNÉRATEURS ET DÉPURATEURS TISSULAIRES
 DIURÉTIQUES RÉNAUX ET ENDOCRINIENS Associés

3 A 6 CACHETS OU CUILLERÉES D'ELIXIR P. J.

Laboratoires BÉLIÈRES, 19, rue Drouot, PARIS

MÉTHODE L. GOLDENBERG

VACCINS IVAGO
 (INTRADERMIQUES)

INJECTABLES
 (VOIE INTRADERMIQUE)

- A ANTIGRIPPAL
- B ANTIPYORRHÉIQUE
- D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
- O ANTIOONOCOCCIQUE
- M GYNÉCOLOGIQUE
- P ANTIPYOGÈNE
- R ANTIOZÉNEUX
- U ANTICOLIBACILLAIRE

BUVABLES
 (VOIE BUCCALE)

- IVAGO-COLI (colibacilles, pyélo-néphrite).
- IVAGO-GRIPPE (broncho-pulmonaire).
- IVAGO-PYO (infections pyomicrobiennes).
- IVAGO-STA (staphylocoques).

GELÉES-VACCINS
 (PAR PANSEMENTS)

- GELÉE B ANTIPYORRHÉIQUE
- GELÉE D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
- GELÉE M GYNÉCOLOGIQUE
- GELÉE P ANTIPYOGÈNE
- "O" OVULES-VACCINS

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE :

Laboratoires IVAGO, L. BÉLIÈRES, Docteur en Pharmacie, 17, rue de Provence, PARIS

Le Pansement de marche

**ULCÉOPLAQUE-
 ULCÉOBANDE**

DU D^r MAURY

**CICATRISE RAPIDEMENT
 LES PLAIES ATONES
 ET LES ULCÈRES VARIQUEUX**

LABORATOIRE SÉVIGNÉ, 76, RUE DES RONDEAUX, PARIS (IX)

ULCÉOSINE

ARTÉRIO-SCLÉROSE - PHLÉBITE
 CHRONIQUE - VARICES
 ULCÈRES VARIQUEUX - INSUF.
 HÉPATIQUE ET RÉNALE

ULCÉOSOL
POMMADE

ECZÉMA VARIQUEUX SEC - PRURIGO

ULCÉOSOL
POUDRE

ECZÉMA VARIQUEUX SUIJANT

EPA

[24] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon). — Prix du numéro : 2 fr. 25.

T. 46, n° 360, 5 Janvier 1935.

HEIMANN : Le tonus des nerfs modérateurs de la fréquence cardiaque, p. 1.

LEVAT : La spirocémie dans l'hémoglobine (indications et résultats), p. 13.

ELIAS, SCHWARTZ et LEMULEUR : Contribution à l'étude clinique des complications nerveuses dans la fièvre typhoïde des enfants, p. 23.

[25] *Lyon Médical* (2, rue de la Barre, Lyon). — Prix du numéro : 2 fr.

T. 67, n° 1, 6 Janvier 1935.

HOCHMAN, SÉBASTIAN et MANGEAU : Le problème économique de l'alcool devant l'hygiène, p. 3.

N° 2, 13 Janvier.

VIOLET : Chirurgie ou radiothérapie dans les fibromes, p. 33.

N° 3, 20 Janvier.

FALLASSE et GOLAS : Anévrisme de l'aorte thoracique descendante évoluant sous couvert de troubles gastriques, p. 61.

N° 4, 27 Janvier.

DENIS et DUPONT : Etude de 2 cas de dégénérescence cancéreuse de kystes dermoïdes de l'ovaire, p. 93.

[26] *Marseille Médical* (40, Allées Léon-Gambetta, Marseille). — Prix du numéro : 5 fr.

T. 71, n° 34, 5 Décembre 1934.

DUFFYRAC : Les ondes courtes, leur application en médecine, p. 609.

BUQUET : De l'influence des rayons X sur le nombre des globules rouges dans les leucémies, p. 684.

BRAYON et MOURGUES : Etat actuel de la cholestylographie, p. 692.

LIATAUD et CLÉMENT : Diagnostic radiographique des affections chroniques de la hanches, p. 696.

N° 35, 15 Décembre.

CHAUD : Cystose congénitale du nourrisson, maladie bleue, p. 709.

LISSOUX et LEVACHOU : Contribution à l'étude de quelques tumeurs bénignes du cerveau des enfants, p. 713.

FRANÇOIS et JOURV : Endocardite maligne greffée sur une aorte syphilitique, p. 726.

PIERI et MONTAGNARD : Un cas de tétanos bénin, guérison, p. 731.

DAGAND et LE COARANT : Traitement des manifestations épileptiques par un composé bromo-calcique injectable, p. 736.

N° 36, 25 Décembre.

GAUDOU, CHAUD et CHENELLES : Mesure fluorimétrique de l'urée urinaire, p. 749.

DAGAND : L'état mental d'un dément précoce au début analysé par lui-même, p. 757.

[27] *Revue Médicale de l'Est* (2, rue René-d'Anjou, Nancy). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

T. 57, n° 23, 1^{er} Décembre 1934.

ETIENNE : La civilisation méditerranéenne et la mentalité latine, p. 781.

N° 24, 15 Décembre.

BAHANT et THOMAS : Une méthode nouvelle d'exploration urinaire : l'hydrie-micrographique ou étude radiographique de la muqueuse urinaire par le procédé des couches minces, p. 817.

[28] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (12, Rosspatz, Leipzig). — Prix du numéro : RM. 0,70.

T. 60, n° 52, 28 Décembre 1934.

BORCHARDT : Conservation de la descendance saine, diagnostic et élimination des descendants tâtés, p. 1987.

HANHART : L'asthme bronchique idiopathique, p. 1993.

ROCHSTETTER : Cavernes tuberculeuses, p. 1996.

LANGELUDEKE : Traitement par le « leclébrin » des sujets nerveux et psychopathes, p. 1999.

ZACHARIAS : Sur une nouvelle méthode de traitement de l'emphysème pulmonaire et de l'asthme bronchique, p. 2000.

SCHLITZ : Théorie et pratique de dosage dans le traitement par émanations radifères, p. 2004.

T. 61, n° 1, 4 Janvier 1935.

MORAWITZ : Thérapie médicamenteuse des affections myocardiques non décompensées, p. 1.

KALK : Sur un cas de tuberculose péricardiale guéri, diagnostiqué par laparoscopie, p. 4.

STUBSBERG : Étiologie infectieuse de la main en lognétique, p. 5.

WALDMANN : Virus pneumotropes, p. 8.

WIEGMANN : Insuffisance aortique relative dans le Basedow, p. 10.

KOHLER : « Coramidon » gastrique à hautes doses pour sauver la vie, p. 11.

CHON : Sur les actinogènes dans la pneumonie et la pleurésie, p. 12.

CHOROWICZ : Méthodes modernes et instrumentation nouvelle en ophtalmologie, p. 13.

LAUBENHEIMER : Nouvelle directive officielle pour le sérodiagnostic de la syphilis, p. 15.

Supplément. Deutscher Tuberkuloseblatt, n° 1.

KESSEL : Pneumothorax artificiel, impossibilités, p. 1.

KIRCHNER : Infection tuberculeuse grave chez une sage-femme malade, p. 7.

OXENSTEN : Sur l'incapacité des tuberculeux, p. 10.

N° 2, 11 Janvier.

GROTE : Développement et traitement des différents types de diabète, p. 41.

MORAWITZ : Myocardite non décompensée (suite), p. 45.

JERGENS : La prédisposition aux thrombophilies » est-elle méthodiquement décelable ? p. 48.

STRAUSS : Résultats par le « Ringstonal », p. 50.

SCHOLZ : Diagnostic erroné dans la hémocholémie, p. 53.

HEINERMAN : Affection du labyrinthe, traitement, p. 55.

N° 3, 18 Janvier.

REIN : Magie et magnétisme terrestre et géologique, p. 81.

FRIEDBERG : Faiblesse des rayons terrestres nocifs ? p. 83.

GROTE : Diabète (suite), p. 84.

OPITZ : Lipémie élevée d'origine incertaine chez un garçon de 12 ans, p. 88.

REIN : Progrès du radiodiagnostic des affections articulaires, p. 90.

ROTHBERG : Appréciation d'un dérivé d'arschénol, p. 92.

VON TRAUTE et BILL : Rapports entre les perturbations du magnétisme terrestre et l'accumulation des cas de mort, p. 95.

SCHOLZ : Hémocholémie (suite), p. 96.

REINERMAN : Maladies pulmonaires et hérédité, p. 97.

N° 4, 25 Janvier.

SCHOLZ : Douleurs de l'enfantement en pratique obstétricale, p. 121.

KATTE : Durée de l'accouchement, ralentissement du travail et diminution des douleurs de l'accouchement, p. 124.

ERHARDT et VINKLER : Nouveaux résultats par transfusion de sang de parturiente, p. 127.

LANGER : Diagnostic précoce du cancer en gynécologie, p. 131.

LOHROS : Opération de Strassmann dans l'utérus bicorne, p. 132.

GOTZ : Thérapie médicamenteuse de la septiémie puerpérale, p. 133.

KOSCHART : Emploi de médicaments sous-cutanés dans la dysménorrhée et l'obstétrique, p. 135.

ELSHOLTZ : Emploi de la narcose au recitron dans l'accouchement, p. 137.

REITMEYER : Contribution à l'emploi des gouttes de belladone, p. 138.

PUPPEL : Directif pour l'accouchement à la maison, p. 139.

[29] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9). — Prix du numéro : RM. 1.

T. 43, n° 51, 22 Décembre 1934.

MERTEL : Médecine légale et criminalité, p. 1860.

BRUNCH et NOTER : Eaux lourdes et eaux légères dans l'organisme, p. 1815.

YONK et NEUFELD : Acide ascorbique et catalase du sang, p. 1816.

SCHROEDER et FANG : Recherches physiologiques sur le travail corporel et la grossesse, p. 1818.

VALSIS : Tenet ou hormone hypophysaire du *Balanocystis Sibaldii*, p. 1819.

KIRSCHKE : Recherches phytopharmacologiques d'après D. J. Machi, p. 1820.

KALK : Syphilis gastrique chez un jeune garçon hérédo-syphilitique, p. 1823.

BOLLER et MAKAROVSKY : Résultats du traitement mixte, lavage et huile iodée dans les emphysèmes pleuraux non syphilitiques, p. 1825.

MILOVANOVIC et PLATSKY : Variations de la pression sanguine, du rythme cardiaque et de la respiration chez les lapins soumis à la famine de tabac, p. 1829.

SMONSON : Vérification fonctionnelle du système cardio-pulmonaire, p. 1831.

KUSUNOKI et NAKAMURA : Sur la réaction glycémique chez le lapin hypophysectomisé, p. 1832.

ROTHBERG : Nomenclature et électrocardiographie, p. 1832.

MÉDICATION SULFUREUSE

par l'hydrogène sulfuré naissant
principe actif des eaux minérales sulfureuses

**SULFURYL
MONAL****3 Usages****5 FORMES**

Croquer
2 à 6 pastilles
par jour




ou 2 à 12 cuillerées
à café de granulé
suivant l'âge



Coqueluche

1 comprimé
dans un verre
d'eau chaude

**1****INTERNE**

PASTILLES
ET
GRANULÉ

**2****EXTERNE**

COMPRIMÉS
INHALANTS

**3****HYGIÈNE**

BAIN
ET
SAVON
INODORE



ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE

LABORATOIRES MONAL, 11^{ER} AV. DE SÉGUR, PARIS

N° 52, 29 Décembre.

- NAEDEL: Importance de l'étude des mutations pour l'homme, p. 1849.
- RENGER et BRACH: Enregistrement continu de la composition de l'air alvéolaire par l'appareil enregistreur de H. Rein, p. 1852.
- KEMP: Influence de l'hormone hypophysaire de croissance sur les fœtus nains de la souris, p. 1854.
- SCHROEDER et FRANTZ: Physiologie de la grossesse. II. La naissance considérée comme travail physique, p. 1855.
- BRUCH et JOHNSTON: Disparition et réapparition des acides biliaires de la bile par occlusion passagère du cholédoque, p. 1856.
- KASAHARA et KASAHARA: Mise en évidence directe du plomb par le « di-phényl-thio-carbazone », p. 1857.
- STEFAN: Influence du nitrite d'amyl sur la pression du liquide céphalo-rachidien chez un cerveau normal ou pathologique, p. 1858.
- DE WIEBE: Fistule diaphragmatique étendue post-traumatique, p. 1859.
- N° 54, n° 1, 5 Janvier 1935.**
- MORO et KELLER: Sur la parallergie, p. 1.
- LEGER: Thyroïde et ovaires, p. 4.
- KOEN: Etude des échanges entre les glandes génitales et les autres organes endocriniens, p. 6.
- BRUCK: Action de l'acétylcholine sur le système pilo-moteur, p. 7.
- WERNER: Etude de la carotéine et de la vitamine A, p. 9.
- HEUPPE: Pénétration des ferments dans les membranes artificielles, p. 14.
- WEBER: Erythémie avec migraine, goutte et thrombophilie, p. 15.
- LEIFERT et VAN LIEUWEN: Anomalie nucléaire familiale des leucocytes de Pégor et Ilust, p. 17.
- SEHRT: Réaction bleue à l'indophénol chez les cancéreux, p. 19.
- GRABE et HEIDE: Sur l'action chologogue du *Cicorium intybus* L., p. 22.
- HANKE: Au sujet du développement spontané des tumeurs gastriques chez le chat, p. 23.
- KRYCHENSKI et PERES: Action des dérivés de la choline sur les gamétocytes du *Plasmodium praecox*, p. 23.
- KIKUTI et SCHÖNROPER: Même sujet, p. 24.
- SCHROEDER: Vitamine C, sérum de cheval, scorbut, p. 25.
- BOTTEL-LAUREA: Formation d'urée par la placenta, p. 25.
- X...: Développement et prévention de la silicone, p. 26.
- ° 2, 12 Janvier.**
- MEYER: Allergie non spécifique, p. 41.
- ANGOLD: Influence de la fatigue sur l'élasticité du tissu conjonctif, p. 44.
- HAH et MONTPELLI: Influence des ondes courtes sur l'évolution de la fièvre de Malte, p. 46.
- OLIVET: Hypertension maligne (forme évolutive cérébrale, pseudo-urémique maligne), p. 47.
- HOFF et FICHLER: Etudes expérimentales au sujet de la régulation vasculaire périphérique, p. 51.
- TÖNIG et NEUFELD: Influence du sodium de l'eau et du sodium des aliments sur l'organisme en voie de croissance, p. 53.
- JADASSOHN, SCHAAF et LAETSON: Expérience de Schutz-Dale avec la tuberculine, p. 54.
- NEMEC: Expériences personnelles sur le danger de l'embolie gazeuse par des injections intraveineuses, p. 55.

- OEHLER: Mécanisme d'action de la réaction de Takai-Ara et de sa valeur pratique comme épreuve fonctionnelle du foie, p. 56.
- STEFAN: Métabolisme du phosphore dans le traitement des maladies nerveuses par le « roreosal », p. 58.
- DIBOLD et TAUBENHAUS: Lipase atoxylorésistante du sérum après résection gastrique, p. 60.
- ROLLER: Au sujet de la transfusion du sang, p. 60.
- SCHADE: Influence de la vitamine C (acide ascorbique) sur le processus de pigmentation, p. 61.
- GRUBER-LUBKE: Action préventive de l'absorption de vitamine A vis-à-vis des lésions par vitamines D, p. 61.
- RUNDLAUSEN: La pause respiratoire arbitraire comme épreuve fonctionnelle, p. 62.

[30] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse 105 B, Berlin N24). — Prix du numéro: 80 Rpf.

T. 30, n° 52, 28 Décembre 1934.

- CURSIOMANN: Sur la réactivité cutanée spécifique et non spécifique par action du climat maritime, p. 1717.
- REUTER: Traitement clinique et prévention de l'endocardite rhumatismale, p. 1718.
- URBACH: Clinique et thérapie des affections allergiques du canal gastro-intestinal et des voies biliaires, p. 1721.
- HAUTEMANN: Sur la cirrhose pulmonaire, p. 1724.
- T. 31, n° 1, 4 Janvier 1935.**
- ASCHOFF: Maladies allergiques, p. 1.
- MAYER: Résultats cliniques obtenus par la stérilisation eugénique, p. 3.
- MATZNER: Loi sur la prévention des descendance tarées, p. 8.
- FALTA: Système endocrinien dans la pathologie et la thérapie du diabète (discussion), p. 10.
- VOG NOORDEN: « Somnaectin » et « somna-bletten », p. 14.
- ORTNER: Thérapie de la constipation chronique hypokinétique de la vieillesse; mesures hygiéniques, p. 15.
- WELKE: Evolution du goitre en une thyroïdite manifeste après injection d'abrodilone, p. 17.
- FRANKE: Observations cliniques et microscopiques sur les variations atmosphériques, p. 20.
- TAUBMANN: Thérapie par les drogues, p. 21.
- PARADE: Influence des maladies infectieuses et autres lésions sur le cœur, p. 23.

N° 2, 11 Janvier.

- SCHMIDT: Douleurs cardiaques et douleurs de l'orte (angine de poitrine), p. 37.
- GRABE: Système endocrinien et diabète (suite), p. 41.
- SCHULZ-SCHMIDTBOHN: Huile de chenopode dans le traitement de l'ascaris dans l'enfance, p. 47.
- WALD: Données encéphalographiques dans l'épilepsie, p. 48.
- STOCK: « Electronmiroscop », p. 50.
- HIEBERT: Sur l'« euthagen », p. 52.
- PETSCHEK: Résultats cliniques par l'« actiogen », p. 53.
- TELEMAN et FREISCH: Au sujet des électrodes dans la thérapie par ondes courtes, p. 54.
- SEHRT: Thrombose et péritonite, p. 57.

N° 3, 18 Janvier.

- FISCHER: Diagnostic et traitement des douleurs par hémorroïdes, p. 69.

- SCHEIDT: Angine de poitrine (suite), p. 71.
- LEUBROFF: Anémie hémolytique; la maladie à cellules rondes, p. 74.
- STENDEL: Pathogénie de l'obstruction intestinale par diverticule de Meckel, p. 77.
- KAUPE: Vaccinothérapie de la coqueluche, p. 79.
- URBACH: Pellagre sporadique à Vienne et en Basse Autriche, p. 79.
- KRUSE: Corps étranger du rétro-pharynx avec affaiblissement laryngé périphérique, p. 83.
- MAYR: Traitement des troubles de la circulation, p. 86.
- MEYER: Traitement des porteurs de germes diphtériques par la « prokalan », p. 87.
- SEHRT: Thrombose et péritonite (suite), p. 90.

N° 4, 25 Janvier.

- NONNENBUCH: Les azotémies, p. 101.
- SCHMIDT: Angine de poitrine (suite), p. 105.
- SIEBERT: Sérodiagnostic de la syphilis, et ministère de l'intérieur, p. 107.
- BEHRE: Forme eczémateuse de l'herpès, p. 109.
- BAUER: Nouveau traitement de la luxation congénitale de hanche chez le nouveau-né par attelles, p. 111.
- SILBERBORN: La cure à Bade est-elle indiquée dans le rhumatisme et les douleurs par cicatrice, p. 113.
- KUTH: Propagation du son dans l'atmosphère, p. 114.
- POLLAND: « Detoxine » en dermatologie, p. 116.
- HAEJ: Progrès dans le diagnostic de la vaginite par trichomonas, son traitement par le « Devegan », p. 119.
- JANOWSKY: Association « salyrgan-docholin », p. 120.

[31] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Paul Ileyse Strasse 26, Munich 25 W). — Prix du numéro: 70 Rpf.

T. 81, n° 52, 27 Décembre 1934.

- WYBICH et BRUNS: Action des antipyrétiques sur la fièvre produite par « pyril », p. 1990.
- WOLTER: Examen professionnel et interruption du travail, p. 2002.
- FORDMANN: « Rhumatisme » musculaire ou « entrave » musculaire? p. 2003.
- LANGER: Relations entre l'entrave musculaire et l'induration musculaire, p. 2005.
- BENEDERS: Granulome gangréneux, p. 2005.
- FROMM: Traitement de l'œdème, rhinite atrophique unilatérale, p. 2006.
- HEIM: Traitement des hémorroides par les gouttes de « Philonin », p. 2007.
- BRAGARD: Bandage contre la luxation des tendons péronéaux, p. 2008.
- LIEK: Thérapie rationnelle? p. 2013.
- PEFFER: Anesthésie de la phrénique dans l'infarctus pulmonaire, p. 2016.

T. 82, n° 1, 3 Janvier 1935.

- HEIM: Embolie et thrombose en chirurgie, p. 1.
- VEIL: Clinique des affections hypophysaires, p. 5.
- KOLBE: Quelques erreurs diagnostiques en gynécologie, p. 10.
- NABOLCEKY: A quoi peut être liée une raucité chronique de la voix? p. 13.
- SIEBECK: Diagnostic et traitement en cardiologie (suite), p. 16.

BI-CITROL MARINIER

LA MÉDICATION
CITRATÉE
SOUS UNE FORME
ACTIVE
AGREABLE

LE BI-CITROL
MARINIER EST A
BASE DE CITRATE
ACIDE DE SOUDE
QUI, A DOSES MOIN-
DRES, AGIT PLUS
EFFICACEMENT QUE
LE CITRATE BASIQUE

Cf. comm. à l'Académie
de Médecine, 27 Oct 1925

EUPEPTIQUE
CHOLAGOGUE
ANTIVISQUEUX
DÉCONGESTIF

Granulé Soluble
de Citrates
Monosodique
et Trisodique

GRANULÉ SOLUBLE
NON EFFERVESCENT
DONNANT
UNE SOLUTION
LÉGÈREMENT
ACIDULÉE,
DE GOUT AGREABLE

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE
LABORATOIRE MARINIER
52, Rue de Flandre, 52 - PARIS

ROEMER: Action de l'acide lactique et la chlorure de chloroforme, p. 18.
 GOLDMAN: Préservation de la coloration dans la narcose au chloroforme, p. 19.
 KHAZ: Intoxication mortelle par la nicotine produite par l'emploi d'un médicament dangereux, p. 19.
 SIEGL: Le sulfonyl comme diurétique, p. 25.

2, 24 Janvier.

GERHARDT: De l'exercice physique dans la rééducation de la chirurgie, p. 43.
 MEXLERFF: Deux nouvelles méthodes de respiration artificielle, p. 44.
 WIMPLINGER: Doses élevées de camphre dans les neurones d'apoplexie, p. 46.
 ZILLEN: Trois ans de pratique d'insufflation de l'espace sous-arciforme par l'acétylène dans la méningite purulente. Ponction orbitale, p. 47.

JAUBERCK: Résultats pratiques obtenus par la méthode de Zeller dans le traitement des méningites, p. 51.

DUMLEMAN: Clinique de l'asthme cardiaque, p. 52.

BÄRGER: Problème de la lèpre, p. 56.

FISCHLER: Du point de vue physiologique, la pomme de terre et le maïs ont-ils la même valeur? p. 57.

VEIL: Clinique des affections hypophysaires (fin), p. 58.

STERNHAUSER: Traitement causal de l'asthme bronchique et des affections allergiques semblables, p. 64.

KOLZAPPEL: Sédimentation sûrement ralentie, p. 66.

3, 17 Janvier.

SCALL: L'enfant ne boit pas! p. 83.
 SCHIEFF: Décollement de la rétine et accident, p. 86.

HEMPEL: Questions techniques sur la biologie du traitement des plaies, p. 88.

FABER: Sur l'hyperextension musculaire dans les paralysies, p. 91.

FRIEDMAN: Emploi de la « pantocain » en chirurgie, p. 92.

MUELFORST: Choc retardé par injection de sulfarsen, p. 94.

CHUSTANT: Intoxication bromurée chronique, p. 95.

FREIBURGER: « Targophagin » dans les affections cervicales aiguës, p. 97.

HILDEBRAND: Séro- et vaccinothérapie dans la maladie de Bang, p. 98.

LIPP: Les méthodes hématologiques rapides pour le médecin praticien, p. 99.

RASSOLKOV: Percussion précise pour délimiter le cœur, p. 106.

4, 24 Janvier.

SHERRER: Diagnostic et traitement en cardiologie (suite), p. 123.

GRONINGER: Activité du sérum antidiurétique, p. 125.

BAUMECKER: Lésions traumatiques de la colonne cervicale et leur influence tardive, p. 127.

KAMPFANN: Un cas de blessure isolée du système de conduction cardiaque, p. 129.

SCHLACK: Problèmes en rapport avec le développement spirituel des premières années de la vie, p. 131.

GRADIANI: Traitement consécutif à la résection gastrique pour ulcère, p. 132.

GINS: Traitement de la mastite puerpérale par auto-hémothérapie, p. 133.

STARK: Traitement consécutif à la stérilisation, p. 134.

WILLIGS: Clinique de la tuberculose des maxillaires, p. 137.

PRINZ: Sur le cardiospisme, p. 140.

PREUSCHOFF: Diagnostic du carcinome de l'œsophage, p. 142.

HUESER: Que doit savoir le praticien sur la clinique, le diagnostic et le traitement des mycoses cutanées? p. 143.

MUCK: Foyers du sourd, p. 145.

FRIEDLICH: Etude photographique infra-rouge du sang, p. 146.

SCHULZ: Périotite rénale, p. 147.

[32] Bruns' Beiträge zur klinischen Chirurgie (Friedrichstrasse, 105 B, Berlin N24). — Prix du numéro: 8 RM.

T. 161, n° 1, 23 Janvier 1935.

RITTER: Développement de la douleur dans l'inflammation de la vésicule biliaire, p. 1.

SOMMER: Fracture de la première côte, p. 8.

ERHART: Clinique et histologie du carcinome mammaire, p. 13.

KINGHEIM: Vingt-trois ans de lutte contre le carcinome, p. 19.

MERKEN: Vingt-trois ans de chirurgie de la prostate à Greifswald, p. 34.

SOMMER: Lésions osseuses par air comprimé de l'articulation du coude, son développement, p. 37.

WELKER: Vingt-trois ans de chirurgie de la vésicule biliaire à Greifswald, p. 47.

ENCKEN: Traitement chirurgical de la maladie de Basedow à la clinique universitaire de Greifswald, p. 57.

RESCHKE: Traitement de la péritonite appendiculaire au stade intermédiaire et tardif, p. 64.

JUNGMEHL: Dosage de l'alcool du sang et accident, p. 71.

NATHAN: Myéiome, p. 79.

KÄSTNER: Hernie de la flexura duodeno-jéjunale, p. 88.

BLUMEL: Traitement chirurgical de la paralysie des cordes vocales, p. 103.

PICH: Phlegmon circonscrit du caecum, son traitement, p. 107.

FUSS et LEURS: Contribution au sujet de l'invagination de l'intestin, p. 117.

SENNER: Traitement conservateur de la luxation totale de l'os iliaire, p. 129.

HANK: Sur les traumatismes graves non réduits de la colonne vertébrale, p. 138.

[33] Deutsche Zeitschrift für Chirurgie (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 24, n° 4 et 5, 4 Janvier 1935.

WINTERSTEIN: Formes rares de la tétanie post-opératoire, p. 237.

PFENNINGER: Traitement de l'hémophilie par l'A. T. 10, p. 242.

MEISER: Contribution au traitement des plaies du crâne par tampon et ponction rachidienne suivie de drainage, p. 245.

FEUER: Sur un papillome du plexus choroïdée, p. 252.

SCHULZIGER: Complication inflammatoire au cours de la péricé des dents de sagesse, p. 259.

VON NIEBERGABER: Contribution à la mécanique respiratoire, p. 268.

SCHUBERT: Au sujet de la strangulation interne après opération gastrique, p. 298.

SCHAEFER: Périotite fibreuse chronique encapsulée, p. 304.

SCHLAEPFER: Anisocorie dans l'appendicite chronique, p. 311.

RITTER: Etude du sarcome de l'estomac sensible aux rayons et riche en microcytes, p. 313.

LOOSER: Kyste osseux par enchondrome du fémur, p. 321.

KARLST: Arthrite érysipéleuse chronique dans le roquet du porc chez l'homme, p. 322.

BRUNER: Pathogénèse de la lipomatose multiple symétrique, p. 335.

BAUMANN: Etude de l'oblitération artérielle, p. 339.

BOSSI: Étranglement opératoire heureux d'un anévrysme volumineux de l'artère fémorale, p. 331.

MEYER: Où est la limite entre l'expectative et l'intervention chirurgicale en présence de l'infirmité artérielle? p. 353.

SCHAEFER: Opération plastique de maintien des organes dans l'hydromélie infillitrée progressive, p. 367.

WYLER: Au sujet de la tuberculose vésicale primitive, p. 373.

FRIEDLICH: Vagin artificiel à l'aide des greffes de Thiersch, p. 379.

DIMITA: Chloron après injection sous-cutanée de médicaments, p. 387.

BERGHAAR: Dermatoses papillomateuses et vésiculeuses après erysipèle métrique, p. 391.

MEYER: Fracture isolée de la première côte par effort musculaire, p. 395.

GUTHRIE: Statistique sur l'actinomycose, p. 398.

KLEINER: Incident post-opératoire splanchique après laparotomie, p. 399.

N° 6, 22 Janvier.

VON BRÜCKE: Fracture de la cuisse, p. 405.

HILGEBERT: Crochet chromé dans les fractures osseuses, p. 438.

BRUNER: Dédoublement costal dans le traitement de la pseudarthrose des os longs, p. 445.

PAAS: Syphilis isolée des ménisques, p. 452.

STRAATEN: Appendicite et tumeurs inflammatoires non spécifiques de la région iléo-caecale, p. 457.

FASCHNER: Tuberculose splénique ressemblant à une tumeur, p. 463.

[34] Bruxelles Médical (145, rue Belliard, Bruxelles). — Prix du numéro: 3 fr. belges.

T. 15, n° 10, 6 Janvier 1934.

LANGLET: Existe-il une silicose des faencites? p. 272.

SCHOGAERT: Spasme de l'anneau de Brandt occasionné par l'injection de pilulirine et empêchant l'extraction de la tête au forceps, p. 283.

N° 11, 13 Janvier.

DEUX: Où en est la question de vaccination contre la fièvre jaune? p. 308.

N° 12, 20 Janvier.

BAUMEIER, BRUNS et WATERS: Choc rénal et aigreur, suite de transfusion sanguine, p. 324.

BOUFFART-MARIE: Cancer et fibrome, p. 332.

CHABREYRON: Chabreymont spécifique des infections intestinales, p. 336.

Exentérol

INSEVA

PANSEMENT-VACCIN
INTESTINAL

ENTÉRITES
ENTÉRO-COLITES
AUTO-INTOXICATIONS
TOUTES INFECTIONS
D'ORIGINE INTESTINALE

INSTITUT DE SÉRO ET
VACCINOTHÉRAPIE DE GARCHES
ÉCHANTILLONS : LABORATOIRES DU DOCTEUR F. DEBAT
60, RUE DE MONCEAU, 8°

N° 43, 27 Janvier.

DELLÉ CHARGE: La prophylaxie dans la lutte contre le cancer chez la femme, p. 350.
SCHOCKART: Entorse hydropnéphrosé simulante un kyste de l'ovaire droit, p. 356.
REINARD: Syphilis secondaire et Wassermann négatif, p. 360.

[35] *Le Scalpel* (98, rue de la Loi, Bruxelles). — Prix du numéro: 1 fr. 75 belge.

T. 88, n° 1, 5 Janvier 1935.

CORBIER: Note de rapport du traitement de la débilité congénitale, p. 1.
APPELMAIR et CLARYBOONE: Le rôle de l'hérédité dans l'étiologie de l'ulcère gastro-duodénal, p. 13.
BLANKOFF: A propos des tumeurs blanches du genou prédominamment guéries, p. 15.
PARISSE: Arthrose thio-tarsienne postérieure dans un pied ballant, p. 22.
GOTTIN: Importance du périoste dans la résection diaphysaire au cours de l'ostéomyélite, p. 24.

N° 2, 12 Janvier.

WYBRAUD: Les aspects cliniques de l'hypertension, p. 33.
TOLIN: La synthèse des substances cancérogènes, p. 45.
GOTTLIEB et SCHACHTER: Considérations sur l'embolie artérielle fessière due à l'injection de bismuth avec névrite sciatique consécutive, p. 48.
MOUELE et LACROIX: A propos de quelques abcès sous-périnéaux, p. 62.

N° 3, 19 Janvier.

VAN ERPS: Sur le traitement des troubles vasomoteurs et trophiques des extrémités par les extraits pancréatiques désintoxiqués, p. 65.

N° 4, 26 Janvier.

MINNE: Rôle du virus tuberculeux filtrant en pathologie humaine, p. 97.
GOVARTIN: Lésions gastriques consécutives à l'ingestion d'acide chlorhydrique, p. 112.
SEGUIN: Fractures de la colonne vertébrale, p. 117.

[36] *The Chinese Medical Journal* (P.U. M.C., Peking, Peking). — Prix du numéro: Dollar 1,50.

T. 48, n° 7, 7 Juillet 1934.

GRAY et YEH: Lymphogranulomatoses inguinales en Chine, p. 607.
WANG et HEN: Lymphogranulomatoses inguinales; relation de 3 cas, p. 615.
HANNON, LIU, CHU, WANG, CHEN et CHOU: Métabolisme du calcium et du phosphore dans l'ostéomalacie, p. 623.
BAHAROFF: Fréquence de l'ostéomyélite des maxillaires parmi les Chinois, p. 637.
YANG et GRAN: Cycle menstruel des Chinoises de la Chine centrale orientale, p. 642.
SE: Polynévrite de la grossesse, p. 651.
MC CLURE: Quelques mesures du service de la santé publique appliquées au kala-azar, p. 650.
OLST: Médecine scientifique à Kwangtung, p. 663.
GOVARD: Kystes ovariens, p. 672.
N° 8, Août.
YANG et HUANG: Épidémie de pellagre à Nankin, p. 701.

YU: Pellagre en Mandchourie, p. 724.

MENG: Luxation traumatische de la hanche dans l'enfance, p. 736.

LEE: Dosage du calcium et du potassium dans le parkinsonisme, p. 738.

UIZENG: Autothérapie pour le traitement de l'intoxication par opium, p. 741.

EASTMAN: Torsion d'un utérus gravide, p. 745.

MAXWELL: Grossesse après ligature multiple avec section des trompes de Fallope, p. 748.

LAI, KAO et CHEN: Fréquence de l'infection tuberculeuse parmi les Chinois de Shanghai, p. 750.

GEAR: Fréquence des maladies d'après les statistiques faites dans les hôpitaux de la Chine en 1933, p. 753.

JORDAN: L'histoire municipale, p. 753.

JORDAN: « Birth control » à Pékin, p. 758.

VAN ALLEN: Recherches sur la tuberculose à Pékin, p. 792.

N° 9, Septembre.

PI: *Bacillus xerosis* dans la dacryocystite chronique, p. 809.

LOPEZ: *Epithelioma inversus* bilatéral congénital et ptose, p. 814.

CUNNINGHAM: Opération de Saunderson modifiée par Cuencod et Nataf dans la trichiasis et l'entropion, p. 819.

OSHOW: Entropion du nouveau-né; son traitement, p. 830.

SOURAHOFF: Conjunctivite membraneuse compliquée causée par ulcère cornéen bilatéral, p. 833.

TANG: Progrès récent dans l'étude et l'étiologie du trachome, p. 839.

SOURAHOFF: Un cas de tuberculose de la conjonctive bulbaire, p. 847.

CH'IN et HU: Syphilis papuleuse de la conjonctive bulbaire, p. 852.

CUNNINGHAM: Gomme de la conjonctive bulbaire, p. 856.

HU et GRAN: Syphilis oculaire, p. 868.

FENG: *Cysticercus cellulosae* subconjunctivale, p. 863.

LIU: *Keratokonus*, p. 869.

CHAM: Quelques remarques sur les affections locales cornéennes, p. 851.

GOV: Quelques observations cliniques sur des cas de kératomalacie en Mandchourie, p. 855.

CHEN: *Keratitis nummularis* Dimmer; relation d'un cas, p. 890.

GOV: Quelques remarques sur le prolapsus de l'iris et sur son traitement, p. 894.

LING: *Leucoma adherens* et *Staphyloma* corneum parmi les Chinois, p. 897.

T'ANG: Kyste épithélial pigmenté de l'iris, p. 905.

CHOU: Cristaux de cholestérine dans la cataracte juvénile, p. 910.

CHANG: Luxation de cristallin, p. 916.

PI: Cataracte parmi les Chinois, p. 928.

PI: Cataracte subcapsulaire dans l'ostéomalacie, p. 948.

LIN: Un cas de *Chalkosis* oculaire, p. 965.

SOURAHOFF: Aperçu nouveau sur la structure du corps vitré, p. 969.

SOURAHOFF: Dégénérescence sénile disciforme de la Macula, p. 975.

LING: Néoplasmes oculaires parmi les Chinois, p. 982.

P'AN: Un cas de « mélanome épithéliale », p. 987.

GRAND: Névrite rétro-bulbaire aiguë dans la myélite, p. 991.

CHEN P'AN: Névrite rétro-bulbaire parmi les Chinois, p. 999.

CUNNINGHAM: Crises oculogynes, p. 1000.

[37] *Archivos de Medicina, Cirugia y Especialidades* (Lara 6, Madrid). — Prix du numéro: 6 Pesetas.

T. 37, n° 43, 27 Octobre 1934.

DE OLIVEROS: De la mycologie médicale; importance des son étude en Espagne, p. 1173.

HITA et AMOR CHUZ: Variation de la rétention acotée par le poulmon dans la tuberculose, p. 1177.

GONZALEZ: Traitement chirurgical des infections aiguës des mains, p. 1182.

COLLAZO et SANTOS-RUIZ: Tétanie expérimentale chez le chien et vitamine D, p. 1185.

DE LA RIVA et DE BERNETO: La narcose à l'éthyl-pur sodique, p. 1194.

N° 44, 3 Novembre.

BASTON: V° Congrès national de Médecine de la République argentine, p. 1201.

DEL CANTO, O'NS et SALA: Maladie de Friedreich, p. 1203.

FERNANDEZ: Technique des cultures tissulaires appliquées aux recherches pharmacodynamiques, p. 1215.

DE CHENOS: Mycologie médicale (suite), p. 1218.

N° 45, 10 Novembre.

DE CARA: Aspects radiographiques observés par le lipiodol intramusculaire, p. 1229.

HELCHOWSKY et MENZIO: Nouvelle méthode pour le dosage pondéral des substances grasses totales du sérum et du plasma, p. 1230.

LEAL Y LEAL: Adhérences dans le pneumothorax, un cas, p. 1233.

DE LA RIVA et DE BERNETO: Hernie diaphragmatique, p. 1236.

DE CHENOS: Mycologie médicale (suite), p. 1239.

N° 46, 17 Novembre.

USA: Elimination urinaire des hormones gonadotropes préhypophysiales dans la môle hydatiforme et le chorio-épithéliome, valeur clinique, p. 1257.

ZORILLA Y POLANCO: Lobule apical de la veine arxosa, p. 1270.

N° 47, 24 Novembre.

SANCHEZ-RODRIGUEZ et LOPEZ-MORALES: Vitamine C et aliments capotales, p. 1281.

DE LA RIVA et GARCIA: Technique de transfusion par ligature du canal déférent, p. 1291.

GOMEZ et DE CHENOS: Mycologie médicale (suite), p. 1293.

N° 48, 1^{er} Décembre.

DE LA RIVA: La cholestérolémie, p. 1300.

COLLAZO et SANTOS-RUIZ: Coma hypercalcaémique expérimental, p. 1314.

FUENTE-HITA et CIFUENTES: Recherche de la pyurie et sa valeur pronostique en urologie, p. 1319.

ALONSO: Etude expérimentale du traitement par l'alcool de l'infection pneumococcique, p. 1321.

DONAS: Rôle du foie dans l'asthme, p. 1325.

PINEDO, NACU et THUILLER: Premières expériences d'urolographie et étude de l'administration réinale par ortho-iodo-hyprate de soude, p. 1336.

N° 49, 8 Décembre.

URSOTI et HERNANDEZ: La tuberculose à la caecité, p. 1337.

BLANCO: Note clinique. Un cas de fibrome et polype placentaire, p. 1341.

PROSTHÉNASE GALBRUN

SOLUTION ORGANIQUE TITRÉE DE FER ET DE MANGANESE

Combinés à la Peptone et à la Glycérine

ET ENTIÈREMENT ASSIMILABLES

L'association de ces deux métaux, en combinaison organique, renforce singulièrement leur pouvoir catalytique et excito-fonctionnel réciproque.

NE DONNE PAS DE CONSTIPATION

Tonique puissant, Reconstituant énergique

ANÉMIE - CHLOROSE - DÉBILITÉ CONVALESCENCES

Vingt gouttes de PROSTHÉNASE

contiennent un centigramme de FER et cinq milligrammes de MANGANESE.

DOSES MOYENNES :

Cinq à vingt gouttes pour les enfants ; dix à quarante gouttes pour les adultes.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE :

LABORATOIRE GALBRUN, 8 & 10, Rue du Petit Musée, PARIS.

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, Docteur en Pharmacie

Remplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

Doses moyennes : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

LABORATOIRE GALBRUN, 8-10, rue du Petit-Musc, PARIS

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Médecine de Paris 1900.

LOPEZ, GALLAO et OUTIERINO: Etude bactériologique de la diarrhée d'été, p. 1343.
HERNANDEZ et CRISTO: Rapports antitoxiques entre les gonocoques et les streptocoques, p. 1349.

N° 60, 15 Décembre.

LUMBERAS et MORANTE: Cholestérinémie et glycémie dans les affections tuberculeuses, p. 1305.

CHIVANTES: Le système sympathique défermine-t-il la localisation laryngée? p. 1373.
PASTOR: Tuberculose et grossesse, p. 1379.

N° 51, 22 Décembre.

MORALES et GARCIA-ALONSO: Tuberculose du vieillard et vieillard tuberculeux, p. 1393.

LLUISA: Les amino-acides du sang dans la grossesse normale, p. 1397.

GOMEZ et DE CENENOS: Mycologie médicale (suite), p. 1400.

N° 52, 29 Décembre.

GAMARRA et PANDO: Le pneumothorax spontané chez le sujet apparemment normal, p. 1421.

[38] *Gaceta Medica Espanola* (Montesquino 10, Madrid). — Prix du numéro: 4 Pesetas.

T. 9, n° 3, Décembre 1934.

Etude biographique de Ramon y Cajal en 20 chapitres, p. 105 à 140.

ABRUDA: Traitement opératoire du décollement de la rétine, p. 142.

ZUCKERMAN: Traitement des occlusions intestinales post-opératoires, p. 146.

IDOR: Les hypnotiques utilisés comme coadjuvants de la psychothérapie, p. 148.

TORRES SALAS: Contribution à l'étude de la composition chimique des aliments espagnols, p. 149.

[39] *La Medicina Ibero* (Lagasca 36, Madrid). — Prix du numéro: 1 Peseta.

T. 48, n° 888, 17 Novembre 1934.

TRUSINO: Médecine du travail: les facteurs qui interviennent dans le développement de la silicose pulmonaire, p. 577.

LOPEZ-ARJONA: L'hypo-alimentation comme cause prédisposante de la mortalité infantile, p. 580.

JAYO: « Exposition » et « prédisposition » à la tuberculose infantile, p. 599.

N° 889, 24 Novembre.

ARREDONDO et RODRIGUEZ: Quelques réflexions au sujet de l'abus des purgatifs, p. 617.

N° 890, 1^{re} Décembre.

SANCHEZ et CONZALEZ: L'intervention de la muqueuse gastrique dans le métabolisme du chlore. Essai d'une épreuve fonctionnelle, p. 649.

OLSEN: Hépatite et chirurgie, p. 656.

LAURET: Anomalies labiopalatines. Problèmes posés à la médecine pratique, p. 671.

N° 891, 8 Décembre.

QUINIO-CAMO: Le problème de la tuberculose rurale et sa répercussion au Maroc, p. 685.

ESCUERO: Etude du traitement du trachome, p. 692.

N° 892, 15 Décembre.

QUINIO-CAMO: Tuberculose rurale (suite), p. 717.

SUAÑEZ: Gangrène symétrique de la face, facteurs pathogéniques, p. 721.

FOYALES: Etat actuel de la pathogénie et du traitement du décollement de la rétine, p. 736.

N° 893, 22 Décembre.

DURAN: Contribution clinique à la question de la périnéphrite suppurée, p. 749.

COLLAZO, FUYAL et TORRES: Diabète et lactidénisme, action de l'insuline, p. 755.

N° 894, 29 Décembre.

Numéro consacré aux tables.

[40] *Los Progressos de la Clinica* (Larra 6, Madrid).

T. 42, n° 11, Novembre 1934.

LAMBRA et MAGUIRETA: Tuberculose et diabète. Modes évolutifs de la tuberculose chez les diabétiques. Point de vue diagnostique et thérapeutique, p. 845.

NUNES: Recherches sur la prétendue spécificité de la réaction de Weinberg et Casan dans le diagnostic de l'échinococcose humaine, p. 854.

LLUISA: Etude sur l'urétogénèse placentaire, p. 864.

DIANCO et CALVO: Importance pronostique des données physiques chez les tuberculeux graves, p. 868.

DE LOS TERREROS et FERNANDEZ: Lutte antidiplérienne en Espagne, p. 875.

SAENZ DE LA CALZADA: La bouche comme facteur étiologique de certaines affections urinaires. Un cas de pollakiurie d'origine dentaire, p. 883.

GOMEZ-AGUIER: La résection du nerf présacré dans la dysmchérie, p. 886.

N° 12, Décembre.

ABARONA: Rapport psychiatrique dans un cas de normalité mentale, p. 917.

TELLO-VALDIVIESO et JORDA: Sur le poulmon polystylique congénital, p. 929.

LLUISA: Au sujet de l'urétogénèse placentaire, p. 936.

ZAMANILLO et CONZALEZ: Contribution à l'étude de la syphilis des organes de la digestion, p. 938.

[41] *El Siglo Medico* (Serrano 58, Madrid). — Prix du numéro: 1 Peseta.

T. 81, n° 4222, 10 Novembre 1934.

NOUVELLES: Etudes récentes en neuro-syphilis, p. 514.

LAMBRA: Tuberculose: contagion, hérédité et constitution (suite), p. 520.

N° 4223, 17 Novembre.

DELEITO: Les crises de l'épilepsie jacksonienne, p. 543.

DE LA GRANADA: Biochimie appliquée à la médecine (suite), p. 545.

LAMBRA: Tuberculose (suite), p. 552.

N° 4224, 24 Novembre.

SIERPES: La thérapeutique endobronchique directe comme moyen plus efficace et rapide de traitement des maladies chroniques broncho-pulmonaires, p. 570.

DE LA GRANADA: Biochimie (suite), p. 581.

N° 4225, 1^{re} Décembre.

PEREZ: Considérations sur les céphalées et névralgies d'origine nasale.

DE LA GRANADA: Biochimie (suite).

N° 4226, 8 Décembre.

MURILLO Y PALACIOS: Aspects modernes de la pathologie infectieuse, p. 626.

DE LA GRANADA: Biochimie (suite), p. 631.

CUNIBES: (quelques erreurs freudienne), p. 637.

N° 4227, 15 Décembre.

GARCIA DEL REAL: L'enseignement de la médecine jugé du point de vue historique, p. 656.

MURILLO Y PALACIOS: Pathologie infectieuse (suite), p. 658.

SUAÑEZ: Gangrène mutilante du pied: sa pathogénie et son traitement, p. 664.

N° 4228, 22 Décembre.

AZA: Cancer du col utérin: irradiation? Opération? p. 682.

N° 4229, 29 Décembre.

Numéro spécial consacré au 2^e centenaire de l'Académie nationale de médecine.

[42] *The American Journal of the Medical Sciences* (Editeurs Lee et Feliger, Philadelphie). — Prix du numéro: Dollar 0,55.

T. 189, n° 1, Janvier 1935.

CANNON: De l'hémocytose, p. 1.

MINER: Rapport de l'odontologie à la médecine, p. 15.

DOERNER et MUD: Détermination du pouvoir phagocytaire du sang total ou mélange plasma-lycocyte dans un but clinique ou expérimental. Description d'une méthode nouvelle; résultats, p. 22.

BAIKER, BROWN et NOTI: Action des extraits tissulaires sur les douleurs musculaires d'origine ischémique (claudecution intermittente), p. 36.

PAGE: Etude des crachats dans l'asthose pulmonaire, p. 44.

PAGE: Acetyl-β-méthylcholine (mécholin). Observation concernant son action sur la pression sanguine, la température cutanée et le cœur, d'après l'électrocardiogramme de sujets hypertendus, p. 55.

GLASER, HERMAN et IBERMAN: Encéphalite dite hémorragique et myélite secondaire à l'angéiopathie intracerveux. Revue basée sur 118 cas, p. 64.

GLASER et FRIEMAN: Rupture spontanée de l'œsophage dans la syphilis, p. 80.

RAYET et GRAY: Traitement de l'obésité par le régime; la thyroïde et le diétropléon. Résultats obtenus chez 106 sujets, p. 86.


MOORE et LOVE: Communication préliminaire de l'application clinique d'un bactériophage staphylococcique polyvalent, dans la bronchoscopie, p. 91.

HUNT, ERVIN et NILES: Thérapie par protéines étrangères. I. Altérations hémocytologiques secondaires aux injections intraveineuses de bactéries mortes (typhoïde, paratyphoïde A et B), p. 95.

VINTROBE et LANSEBERG: Technique standardisée pour le test de sédimentation, p. 102.

WRIGHT: Anémie macroléuc et cirrhose hépatique, p. 115.

LLORY et RICHARD: Pression intra-pleurale dans le pneumothorax au cours de la grossesse et de l'allaitement, p. 119.



VITAMINES
A.B.C.D.

FLÉTOBIOL

Complexe agréable

d'HUILE de FOIE de FLÉTAN, d'EXTRAIT de MALT
de JUS de CITRON et d'ORANGE CONCENTRÉS

DARRASSE - Pharmacien, 13, Rue Pavée . PARIS (4^e)

[43] *Archives of Internal Medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro : 75 cents.

T. 54, n° 6, Décembre 1934.

BLAIR : Piqûre d'araignée : Etude expérimentale sur l'action de la morsure de l'homme par la femelle *Iatrodoctus mactans*, p. 831.
BLAIR : Histoire du *Iatrodoctus mactans*, p. 844.

GRUNTER et KANDEL : Anémie periculis : résultats du traitement des complications neurologiques, p. 851.

KEEFE, MYERS et HOLMES : Caractéristique du liquide synovial dans différents types d'arthrites ; étude de 90 cas, p. 872.

THOMPSON, THOMPSON, TAYLOR et DICKIE : Action catégorique d'une dose élevée de thyroïde de porc : Comparaison de l'action suivant l'administration orale ou intraveineuse, p. 888.

DREH et VECHELEN : Myasthenia gravis associée à un thymome : Rapport de 2 cas avec autopsie, p. 901.

MASTEN et BUNT : Erosions neurogènes et perforation de l'estomac et de l'oesophage dans les lésions cérébrales : relation de 6 cas, p. 916.

WEISS et FERRIS : Syndrome d'Adams-Stokes avec blocage cardiaque total transitoire d'origine vagovagale réflexe, mécanisme et traitement, p. 931.

LEA et CHANDLER : Cœur et grands vaisseaux dans l'infection mixte syphilitique et rhumatismale, p. 952.

FREEMAN et LINDER : Quelques facteurs à l'origine de la variabilité de la température cutanée, p. 981.

LUTTI et SUTTON : Une réaction sur le courant sanguin dans un membre : ses applications cliniques, p. 986.

FISHER, HITZ et KING : Dynamiques circulatoires dans l'infarctus du myocarde, p. 997.

[44] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro : 85 cents.

T. 30, n° 1, Janvier 1935.

SHEPARD, SPENCE et MC NEAL : Emploi thérapeutique du sérum concentré streptococcique du département de la santé publique de New-York chez des malades atteints d'infection des oreilles, du nez et de la gorge, p. 1.

SUTLEY : Rapport entre l'infection et les complications pulmonaires post-opératoires, p. 14.

KLEINBERG : Ostéomalacie sénile ; relation de 1 cas, p. 30.

WILMARTON : Irradiation pré-opératoire des tumeurs massives du rein ; étude clinique et pathologique, p. 35.

KLING et SASHEN : Synovite villieuse hémorragique de l'articulation par xanthoma : relation d'un cas, p. 62.

ZADEK : Corps vireux congénital, p. 62.

HARD et TAYLOR : Irradiation dans le traitement des tumeurs de la glande pituitaire. Relation de 23 cas, p. 103.

GÉZA DE TARATY et CUTHERBERT : Action de l'énervation et de la section splanchique sur la tolérance au sucre chez le chien, p. 151.

KLEIN : Sténose gastrique. V. Achlorhydrie secondaire à la gastrectomie partielle pour ulcère, p. 162.

Chirurgie orthopédique, p. 171.

[45] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro : 25 cents.

T. 103, n° 24, 15 Décembre 1934.

FALLOUX : Caractères immunologiques de l'infection gonococcique, p. 1819.

HERNOLD : Traitement de la blennorrhagie basé sur les observations de laboratoire faites au cours de l'évolution de la maladie, p. 1821.

BARNINGER : Le traitement de la blennorrhagie chez la femme (discussion), p. 1825.

STRAUSS et HOWARD : Réaction de Frei pour lymphogranulome inguinal : antigène recueilli d'une réaction pustuleuse, p. 1830.

HOWARD et CHRISTOPHER : Fracture intra-capulaire de la hanche. Relation de 100 cas consécutifs, p. 1838.

BALLOUX et FOUMER : Tuberculose de l'articulation de la hanche traitée par l'opération de fusion, p. 1836.

BOLES et GERSHON-COHEN : Tuberculose intestinale : observations pathologique et rentogénologique, p. 1841.

EQUEN : Dissection précise à travers un oesophagoscope, p. 1845.

NORIS et DAVISON : Réaction péritonéale au liquide pétroleux, p. 1846.

EATON et BAYNE-JONES : Bactériophagothérapie : Revue des principes et des résultats, p. 1847.

N° 25, 22 Décembre.

PARBEE : Conditions cardiaques commandant l'avortement thérapeutique (discussion), p. 1899.

HERBICK : Phases de la maladie cardio-vasculaire et rénale commandant l'avortement thérapeutique (discussion), p. 1902.

POTTINGER : Indications de l'avortement thérapeutique dans la tuberculose, p. 1907.

WAGNER : Lésions du nerf optique et de la rétine dans la grossesse, p. 1910.

CHENRY : Indications de l'avortement thérapeutique du point de vue du neurologue et du psychiatre, p. 1914.

GÉZA DE TARATY : Maladie vasculaire oblitérante, p. 1920.

SCHIFF et REMOR : Isotère, donnée particulière concernant la tolérance au galactose, p. 1924.

MAISEL : Neurémie de la grossesse sans vomissement, p. 1931.

YONKMAN et SINGH : Un cas contre A. et B. et S. Pili, p. 1931.

BLATHERNICK : Tyrosinose : Recherche de nouveaux cas, p. 1933.

STONE et MARSHALL : Granulopénie consécutive à l'allergie, p. 1933.

EATON et BAYNE-JONES : Bactériophagothérapie, (suite), p. 1934.

N° 26, 29 Décembre.

BRUNS : Abcès pulmonaires, p. 1999.

JORDAN et KIEFER : Complications de l'ulcère peptique, valeur pronostic, p. 2004.

FRIEDENWALD et FELDMAN : Le duodécum irrité ou instable : observations cliniques de 100 cas, p. 2007.

COLMAN : Pseudarthrose congénitale de la jambe : Trois cas traités par greffe osseuse totale, p. 2012.

KANTOR : Léiomyome : radio-diagnostic, p. 2016.

SHIELDS et SPIES : Action de la vitamine A sur le rhume, p. 2021.

KANTER, RAUER et ELAVANS : Nouvelle réaction biologique pour déceler les hormones urinaires dans la grossesse, p. 2026.

ECHELS et MAXWELL : Névralgie laryngée supérieure guérie chirurgicalement, p. 2027.

[46] *The Journal of the experimental medicine* (The Rockefeller Institute for Medical Research, Baltimore). — Prix du numéro : 1 Dollar : 1.

T. 61, n° 4, Janvier 1935.

VONCLAN et WELD : Action de la toxine du staphylococcus aureus sur le rein, p. 1.

VOELFMAN et ZWERNER : Protection du cobaye vis-à-vis du choc anaphylactique par le "a cortin", p. 3.

MCC : Sur la préservation des cultures de fièvre typhus rickettsiae, p. 17.

CLAUDE : Propriétés de l'agent étiologique de la tumeur des poules (10^e et 11^e communication), p. 27 et 41.

MOULTON et REEF : Mise en évidence d'une substance inhibitrice de la croissance tumorale dans le tissu conjonctif humain normal, p. 59.

PAGE : Substances de pression (pressor substances) isolées des liquides organiques chez l'homme normal et pathologique, p. 67.

PAGE : Observation sur les extraits de substances dépressives isolées du sang humain et sur l'action vasculaire de sang de lapin et de sang de chien, p. 97.

WEBSTER et FITZ : Etudes expérimentales sur l'encéphalite (encéphalite de St-Louis), p. 103.

KNUTT et HAWKINS : Fréquence de la Bartonelle observée par fistule biliaire chez des chiens splénectomisés, p. 115.

KNUTT, HAWKINS et WHIPPLE : Surproduction de pigments d'hémoglobine et de bile chez les chiens splénectomisés porteurs de fistule biliaire, p. 127.

MOHNS et MILLER : Association des corps de Bartonella avec la production artificielle d'anémie chez le chien, p. 139.

[47] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago). — Prix du numéro : 1 Dollar 60.

T. 59, n° 6, Décembre 1934.

LEE et HAUSER : Carcinome gélatineux du sein, p. 841.

POLLOCK : Relation entre la guérison de différentes branches sensibles des nerfs périphériques à la guérison motrice, p. 856.

STEVART : Régénération osseuse expérimentale. Emploi de sels de chaux et de greffes autogènes comme source de calcium utilisable, p. 867.

STERN : Emploi de petites doses d'extraits pituitaire en obstétrique : Revue des 22 dernières années, p. 872.

SYNDROME HEPATO-ENTÉRO-RÉNAL

HÉPATOSODINE

MÉDICATION ALCALINE POLYVALENTE

ASSOCIÉE AU

BENZOATE DE SOUDE ET A L'HEXAMÉTHYLÈNETÉTAMINE

INDICATIONS ET POSOLOGIETROUBLES HÉPATIQUES :

1 cuillère à café dans 100 grs d'eau pure, le matin à jeun, 10 jours par mois.

TROUBLES GASTRIQUES :

1/2 cuillère ou 1 cuillère à café dans 100 grs d'eau pure tiède le matin à jeun et le soir à 18 heures.

CONSTIPATION PAR
INSUFFISANCE BILIAIRE :

1 à 3 cuillères à café dans un verre d'eau pure le matin au réveil.

INDICATIONS DIVERSES :

Syndrome hépato-entéro-rénal. Coli-bacillose. Auto-intoxication.

L'HÉPATOSODINE

Désintoxique - Lave le foie - Régularise l'intestin - Active la diurèse

Société Industrielle de Thérapeutique Scientifique Appliquée

LABORATOIRES DURET & REMY ET DU D^r PIERRE ROLLAND RÉUNIS**D^r Pierre ROLLAND**

Ancien Chef de Laboratoire à la Faculté de Médecine de Paris.

Lauréat de l'Académie et de la Faculté
de Médecine.USINE : 15, rue des Champs
ASNIÈRES (Seine).DÉPOT : 127, B^{is} St-Michel, PARIS (V^e)
Tél. : ODÉON 22-01

MAJOR, BELL et DEWATERS: Tumeur adamantine des mâchoires, p. 876.
 MELTZ et SMITH: Action de la stimulation mécanique des bords de sein sur l'ovaire et le cycle sexuel, p. 886.
 PIERU: L'entonnoir pelvien, nouveau périmètre pour mensuration externe, p. 891.
 GLOCK: Stérilité du caillot par suture chirurgicale, p. 899.
 NOLTA: Opération pour ptémosis, p. 904.
 CLUTE et SWINTON: Exploration du canal commun dans la chirurgie pour lithiase biliaire, p. 906.
 STUDE: Facteurs influençant les variétés et la position de la présentation occipitale et le mécanisme de l'engagement, p. 913.
 EDWARDS: Traitement des varices veineuses; Facteurs anatomiques de ligature de la grande saphène, p. 916.
 PFALLER: Radiodiagnostic du diverticule de Meckel, p. 929.
 ROGERS: Etude sur le résultat éloigné des fractures de la diaphyse humérale, p. 934.

[48] *The British Medical Journal* (Favistock Square, The Parish of St-Pancras, County of London). — Prix du numéro: 1 sh. 3.

N° 3558, 15 Décembre 1934.

WATERSON: Douleur, mécanisme de sa production, p. 1087.
 ZEPFERS: « Embolisme artériel », p. 1090.
 BOND: Rupture splénique secondaire à une contusion légère, p. 1094.
 LEWIS: Un cas de blocage cardiaque, p. 1096.
 SMITH: Lymphadénite subléonéme chez un enfant, p. 1097.
 DILLON: Au sujet du suicide, p. 1098.
 RICHARDSON: Crises cardiaques avec abcès extra-durémien du lobe frontal, p. 1101.
 HAMILTON: Rupture traumatique du cœur sans blessures externes, p. 1101.
 YOUNG: Traitement de la bronchite aiguë, p. 1111.

N° 3559, 22 Décembre.

DATSON, CAMPBELL et SMITH: Maladie de Weil (leptospirose), p. 1137.
 BRIEY: Une note sur la maladie de Weil dans le Amensland, p. 1139.
 MC NALLY: Traitement moderne au sanatorium, p. 1143.
 MORGAN: Septicémie secondaire à la tonsillectomie, p. 1145.
 SCARBURY: Iodisme aigu consécutif à la bronchographie lipiodolée, p. 1147.
 SCOTT: Note sur la détoxification dans les toxicomanies, p. 1149.
 DUNN: Sarcocœlème rétroptériale, p. 1149.
 WYNN: Pneumonie, p. 1159.

N° 3560, 29 Décembre.

BORDS: Hormones productrices de l'œstre, p. 1187.
 KESNOR: Le problème de la main septique, p. 1189.
 FAIRLEY: Sprue tropicale et son traitement moderne, p. 1192.
 FRASER: Atrophie fœtale subaiguë suraiguë par atrophie, p. 1195.
 BLANT: Avantages de l'analyse à oxyde nitreux et à l'air en obstétrique, p. 1196.
 MASON: Soins post-opérateurs dans l'emphyse aiguë thoracique, p. 1197.
 GRIER: Atelle en collodion-gaze, p. 1199.
 NASH: Un cas de botulisme; guérison, p. 1199.
 CHANDLER: Pleurésie, p. 1209.

[49] *The Lancet* (7, Adam Street Adelphi, London, WC2). — Prix du numéro: 1 sh.

N° 5809, 29 Décembre 1934.

BRANWELL: Progrès récents en cardiologie, p. 1431.
 THOMSON: Drainage continu par succion, p. 1435.
 LANE: La périodicité de *Microrhiza bancrofti*, p. 1437.
 HALL: Angine aggranulocytique traitée par les pentaméthocides, p. 1441.
 CALVERT, SANDESBET: Cas de maladie néoplasique appartenant au groupe Hodgkin, p. 1444.
 WILKINSON: Prévention d'infection secondaire aux articulations, p. 1446.

[50] *Orvosi hetilap* (Budapest, 8, Ullei-ut, 26). — Prix du numéro: 75 fillér.

T. 79, n° 1, 5 Janvier 1935.

BOROS et GOSZCZAK: Observations sur le rôle de la glande thyroïde dans l'érythrocytose.
 HEYER: Le traitement du rhumatisme par les ondes courtes.
 HANZ: Le traitement causal des métropathies.
 ZOLTAN: L'effet des vitamines sur la guérison des plaies.
 LASZLO: L'emploi ophtalmologique de la réaction de fixation du complément au gonocoque.

N° 2, 12 Janvier.

PERKERT: Sur les douleurs de la dysménorrhée.
 FERNACH: Le changement d'électrocardiogramme après extrasystole ventriculaire.
 BORSAT et HOLLOS: Sur la biologie des organes génitaux des nouveau-nés.
 SELLER: Le traitement du chloasma avec vitamine C et avec des pommades mercurielles.
 ROSA: Rapport entre l'artériosclérose et la sécrétion endogène des testicules.

N° 3, 19 Janvier.

HOPFHAUSER: L'importance patho-chirurgicale des corrélations des ferment digestifs.
 BARICS et VARGA: Sur la gonorrhée.
 NIELER: Recherches sur l'immunisation contre la gonorrhée.
 SELLER: Contributions au traitement de la dermatite atrophique par des préparations de ferments.

N° 4, 26 Janvier.

KARPATI: L'abrégement de la période de dilution et la modification des douleurs d'accouchement sous l'influence d'un régime sans sel.
 DEBOGAC: Nouveau procédé pour obtenir des courbes colloïdales du sérum du sang.
 BORDS: Contribution entre le métabolisme d'iode et la fonction de la thyroïde.
 ALONSKY et FARENBERG: Analyse du sang dans l'hyperthyroïdisme.

[51] *Annali Italiani di Chirurgia* (Via Cavour, Montecitorio 14, Naples). — Prix du numéro: 6 lires.

T. 43, n° 8, 31 Août 1934.

GRASSO: Le rouge congo dans le traitement pré-opératoire des diathèses hémorragiques par icère, p. 865.

ESU: Recherche sur la lipémie post-opératoire, p. 877.

GUTHRIE: Modification fonctionnelle du rein après ligature totale ou partielle des vaisseaux, p. 891.

MAURO: Le syndrome hémorragique tardif dans la rupture de la rate par contusion, p. 933.

THOMAS: Abscès aigu de la rate (*recue*), p. 951.
 N° 9, 30 Septembre.

DAINELLI: Recherches expérimentales sur l'emploi des extrémités tissulaires dans l'hémorrhagie, p. 939.

BERNARDI: Anatomie pathologique expérimentale dans la péricardite, p. 1033.

PALMA: Méthode de Zeller modifiée dans la syndactylie, p. 1068.

PIUSSA: Sur la question de la filtrabilité du virus tuberculeux dans la tuberculose chirurgicale, p. 1075.

PALMISTO: Les troupes de Fallope après ligature et forceps-suture, p. 1091.

MAURO: Sur 2 cas de sarcome primitif du muscle deltoïde, p. 1105.

[52] *Archivio Italiano di Chirurgia* (6, Via Farini, Bologne). — Prix du numéro: 20 lires.

T. 38, n° 4, Novembre 1934.

MACCOTTI: Considérations et recherches sur la signification pathologique et sur la production expérimentale des « hydromphroses dynamiques », p. 367.

BOSI: Recherche sur le mode de guérison des lésions expérimentales des tendons, p. 433.

GULIANI: Efficacité de l'anesthésie à l'éther dans le traitement des intoxications éthyliques (recherches expérimentales), p. 479.

AUSTONI: Ostéodystrophie fibre-kystique généralisée par parathormone, p. 495.

N° 5, Novembre.

GALLA et BENANTI: Etude expérimentale sur la transplantation du sphincter iléo-cæcal dans l'anastomose du grêle et du côlon, p. 527.

GAZZANALI: Etude sur les variations post-opératoires. I. Pression osmotique, p. 575.

ABRUZZO: Contribution à l'étude des corps étrangers du tube digestif, p. 597.

NIOSI: Laryngectomie totale pour cancer; anesthésie locale; 5 observations, p. 610.

N° 6, Décembre.

BANCHIERI: Décompression bilatérale paréto-temporo-frontale pour tumeur intracrânienne, p. 639.

GULIANI: Influence de la vascularisation dans l'ostéogénèse conjonctive et dans la formation des cartilages (*Recherches expérimentales*), p. 645.

GAZZANALI: Etude sur les variations humorales post-opératoires. II. Modifications chlorémiques et leur interférence sur les phénomènes humoraux post-opératoires, p. 687.

BORRHA et ZILIOCHI: Etude sur l'action de l'intervention chirurgicale par rapport à la composition de la bile, p. 742.

[53] *La Clinica Chirurgica* (22, Via Ausonio, Milan). — Prix du numéro: 10 lires.

T. 10, n° 11, Novembre 1934.

PAZZAGIA: Pathogénie de la mastite cystique, p. 1049.

BIOGENOL

ÉNERGIQUE RECONSTITUANT

MÉDICATION SCIENTIFIQUE ASSIMILABLE


CHAUX, PHOSPHORE, MAGNÉSIE, ARSENIC

LABORATOIRE DEMASLES — VIENNE (ISÈRE) Echantillons et Littérature sur demande

ÉLIXIR
GRANULÉ
AMPOULES
GOUTTES ARSEN
GOUTTES PHOSPHO
CACHETS

• UROMIL •

ÉTHER PHÉNYL CINCHONIQUE — PIPÉRAZINE — HÉXAMÉTHYLÈNE TÉTRAMINE



ARTHRITISME

Dr L. BÉLIÈRES - 19, RUE DROUOT - PARIS

ARTHRITISME — DYSPEPSIE — DIABÈTE — GASTRO-ENTÉRITES

(Enfants et Adultes)

VALS SOURCE **REINE**

Société VALS-la-REINE, à VALS-LES-BAINS (ARDÈCHE)

GAVINA: Technique de la résection gastrique de Billroth I modifiée par von Ilaberoz, p. 1070.

ZAGARESE: Contribution expérimentale à l'étude du syndrome hépato-rénal, p. 1101.

GOSTA: Contribution à l'étude des fistules entéro-cutanées post-opératoires, appendicéctomiques, p. 1115.

PINELLI: Reproduction de la cholestéylie, p. 1118.

[54] *Minerva Medica* (Casella postale 399, Turin). — Prix du numéro: 5 lire.

T. 25, n° 44, 3 Novembre 1934.

GAMMA: Maladie de Cushing, p. 593.

DOMINICI et OLIVA: Etude de la résistance hémoglobinique, p. 602.

CAVARESE: Altérations histologiques de la vésicule biliaire dans la cholestéylie, p. 606.

GERBUCCIO: Etude des tumeurs rachidiennes extra-médullaires, p. 609.

N° 45, 10 Novembre.

DE CECILIANO: Les brucelloses, p. 644.

GRUPPI: Spéno-mégnésie de la bilirubinose; caractère hémato-logique et signification comparée du syndrome de Banti, p. 647.

SIGNORELLI: Considérations sur les phénomènes d'allergie et d'énergie dans les brucelloses humaine et expérimentale, p. 650.

N° 46, 17 Novembre.

GASTRICIOLI: Aperçu de la médecine antimarienne, p. 665.

GIORDANO, MARTINI et GENTILI: Recherches sur le pouvoir vaso-constricteur du sang dans l'hypertension artérielle, p. 673.

DE FLORA: Sur le réflexe duodéno-insulaire de Pender, p. 679.

DUBATTI: Modifications fonctionnelles en rapport à l'action prolongée du froid humide, p. 682.

N° 47, 24 Novembre.

OREGON: Arthropathie psoriasique, p. 705.

DOMINICI, OLIVA et PESCHIERA: Diurèse et vitamine A, p. 715.

OGGIORNI: Précieux signe électro-cardiographique des malformations congénitales de la cloison interventriculaire, p. 718.

ARVANI: Intervention opératoire chez le nourrisson pour encéphalo-cystocèle sous-occipitale, p. 723.

N° 48, 1^{re} Décembre.

FRATTI: Cachexie hypophysaire et maladie de Simmonds, p. 734.

CAMPANACCI: Cholestéopatie métabolique, p. 757.

MASSA et ZOLEZZI: Sur l'action du rouge congo dans l'anémie pernecieuse, p. 763.

N° 49, 8 Décembre.

PENDE: La mort subite; cause et prophylaxie, p. 785.

RAVIZZONI: La thoracoplastie vue par un médecin, p. 790.

GARBELLI: Pratique du pneumothorax bilatéral simultané, p. 802.

DEL RUSSO: Sur une adénopathie tuberculeuse simulant volumineuse du mésentère simulant une néoplasie, p. 812.

N° 50, 15 Décembre.

GIORDANO et VIGLIANI: L'action immédiate de la digitale sur l'hémodynamique, p. 832.

BUCCIANTI et ROSSI: La résistance osmotique des érythrocytes artériels et veineux dans la décompensation circulatoire par cardiopathie, p. 840.

PENNATI et BRUTTA: Déviation du complément pour la syphilis, sans antigène, p. 844.

SEMONE: Anaphylaxie et narcose, p. 845.

N° 51, 22 Décembre.

COMEL: Dermatologie fonctionnelle, p. 865.

OLIVA et MARENZO: Influence des hormones hypophysaires sur l'acide-aldéhyde et sur l'acide-aldéhyde dans les conditions normales et pathologiques, p. 872.

LIVIANI: Contribution à l'étude du pneumothorax spontané idiopathique béni, p. 878.

DE LAURE: Rapport « in vitro » entre les bacilles tuberculeux et l'extrait tonifiant (galatène et adénosine), p. 883.

MANGIONE et BUGLIARE: Sur le traitement par infiltration novocainique des traumatismes articulaires, p. 885.

N° 52, 29 Décembre.

ROBECCHI: Sur l'action hypoglycémisante de la diète mienne pancréatique, p. 905.

CACIO et MIGNANZI: Les glyco-proteïdes dans l'hépatite chronique, p. 909.

COMISSATI: Observations radiologiques sur la tuberculose intestinale, p. 913.

CARISI et MANZONI: Farine privée des hydrates de C dans le régime des diabétiques, p. 916.

[55] *La Riforma Medica* (Piazza Sette Settembre 22, Napoli). — Prix du numéro: 5 lire.

T. 50, n° 40, 6 Octobre 1934.

Numéro consacré aux Congrès italiens.

N° 41, 13 Octobre.

CANNANO: Forme grave de diabète malgre juvenile post-angineux. Tonicité clinique; guérison clinique, p. 1559.

PERNOIA: Influence de l'extrait musculaire du poisson sur la tonicité cardio-vasculaire, p. 1562.

MAZZI: Cas rare de glomé de la rétine avec foyer inflammatoire du segment antérieur de l'œil et avec pseudo-hypopyon simulant une urvite tuberculeuse, p. 1565.

N° 52, 20 Octobre.

STIER: Nouveaux symptômes des lésions paralytiques au point de vue diagnostique, p. 1602.

MADRENA: L'intériméto-réaction par antigène spécifique chez un malade atteint de condylomes acuminati, p. 1604.

N° 53, 27 Octobre.

BIUNO: Le pneumothorax artificiel est la méthode de traitement d'élection de l'échinococcose pulmonaire, p. 1639.

AMBROGI: Sur l'hydrine utilisée comme antidote pharmacodynamique dans le borbitisme aigu, p. 1643.

SPERANTI: Diffusion de l'ankylostomose dans la province de Messine, p. 1650.

N° 54, 3 Novembre.

AGOSTINI: Rapports entre la gliomatose centrale et la gliomatose périphérique en considération de la doctrine des neuro-cito-dermoses, p. 1679.

VERBAU: Syphilis-chorée des conjonctives palpebrales, p. 1685.

PARINI: Kyste hydatique de la rate, p. 1689.

N° 55, 10 Novembre.

LOGASCHI: Adrénalémie et variations glycémiques par insuline, guanidine et syntéline, p. 1719.

GIORDANO: Sur un volumineux sarcome paracysto-alvéolaire à cellules rondes, primitif du radius, p. 1725.

N° 56, 17 Novembre.

FOHSE: Le virus de Fontès Koch et la pré-tuberculose, p. 1739.

COLOMBO: Sur la présence d'une substance hypoglycémisante dans l'urine, p. 1763.

NOBILANTI: Valeur de la chromocystoscopia dans l'étude des fonctions rénales et urétrales, p. 1765.

N° 57, 24 Novembre.

CANNANO: Recherches sur le virus de la lièvre boumienne en Sicile, p. 1790.

MAZZARELLI: Sur l'infarctus intestinal, p. 1805.

N° 58, 1^{re} Décembre.

TOVASSI: Le diagnostic clinique de la syphilis, p. 1825.

CASTRANOVO et GERACANTO: La mélanine et l'hémoglobine malarique, p. 1841.

TOVASSI et BELMONTI: Rupture spontanée de l'urètre au cours du travail en relation à la cécité ovarienne, p. 1845.

N° 59, 8 Décembre.

ARIGONI: Sur la possibilité d'un diagnostic électrocardiographique de l'infection rhumatismale, p. 1875.

PESCHIERA: L'extrait musculaire de poisson dans la polyurie alcoolique, p. 1882.

BRUNI: Examen exceptionnel obtenu par la photographie rétrograde, p. 1886.

N° 60, 15 Décembre.

CALABRINI: La triade sero-hématologique d'Ascoli pour le diagnostic des tumeurs malignes, p. 1915.

FRATTI: Traitement interne de la lithase urétrale, p. 1918.

ARGENTANO: Sur un cas de sporotrichose cutanée particulièrement résistante à la thérapie, p. 1921.

N° 61, 22 Décembre.

VERBOTTI: Voie morphologique et expérimentale en dermatologie, p. 1955.

PALMERI: La syphilis dans l'armée après la guerre, p. 1959.

CAVALLI: Comportement des amino-acides et du glycose dans les liquides d'ascite, p. 1969.

SORRENTINO: Fréquence des divers modes de traitement de la rétino-chorio-vitrite urétrine, p. 1966.

[56] *Nederlandsch Tijdschrift Voor Geneeskunde* (129, van Eggenstraat, Amsterdam). — Prix du numéro: Florin 75.

T. 78, n° 43, 20 Octobre 1934

RAMENAKER: Troubles des fonctions labyrinthiques et réactions oculaires, dans un cas d'hydrocyste interne, p. 4815.

VAN NIEUWERKERK: Deux cas de psittacose, p. 4820.

BROST, SCHIFFER et SMITH: Action du « vitus fix » neurotrope de la lièvre jaune chez les cobayes et les singes, p. 4826.

HYMANS: Ruptures de l'utérus, p. 4837.

N° 44, 27 Octobre.

FINLEY: Etudes sur 82 cas de cancers de l'estomac, p. 4921.

OMINA: Traitement des ulcères varicelleux par les éponges de caoutchouc, p. 4937.

BUKHLS: Précautions nécessaires à prendre pour la détermination du phosphore dans le sang, p. 4944.

MENSEN: Description d'un cas d'empoisonnement par le thallium, p. 4951.

SANAS

(GOUTTES)

EXTRAIT CONCENTRÉ VITAMINÉ DE FOIE FRAIS DE MORUE

Produit Français fabriqué à Saint-Pierre-Miquelon

SANS TRACE D'HUILE. Sans odeur ni saveur désagréables.

Soluble dans tous les liquides aqueux.

SE PREND EN TOUTE SAISON

Littérature et Échantillon : A. WELCKER & C^{ie}, - 72, Rue du Commerce - PARIS XV^e

INDICATIONS : Rachisme, Pré-tuberculose, Tuberculose, Chloro-anémie.

Convalescences, Adénopathies, Anorexie, Déficiences organiques.

DOSES : Enfants : 5 à 6 gouttes par année d'âge. Adultes : 50 à 60 gouttes par jour.

ALLOCHRYSSINE LUMIÈRE

AUROTHÉRAPIE PAR VOIE INTRAMUSCULAIRE

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE SOUS TOUTES SES FORMES

Absorption facile et rapide

Tolérance parfaite

Aucune réaction locale ni générale

OLÉOCHRYSSINE LUMIÈRE

CHRYSOTHÉRAPIE — CALCITHÉRAPIE. (Suspension huileuse d'aurothiopropanol sulfonate de calcium)

TUBERCULOSES — RHUMATISMES — SYPHILIS — DERMATOSES

Imprègne l'organisme lentement, régulièrement et sans interruption pendant 4 ou 5 jours

RÉSULTATS INÉGALÉS PAR TOUT AUTRE TRAITEMENT CHIMIQUE

CRYOGÉNINE LUMIÈRE

LE MEILLEUR ANTIPYRÉTIQUE ET ANALGÉSIQUE

ACTION VÉRITABLEMENT RAPIDE DANS LA FIÈVRE ET LA DOULEUR

Ne détermine pas de sueurs profuses, ni de tendance au collapsus.

ne ferme pas le rein, ne provoque pas de vertiges

Pas de contre-indications

CRYPTARGOL LUMIÈRE

COMPOSÉ ARGENTIQUE STABLE, ATOXIQUE

AUSSI ANTISEPTIQUE QUE LE NITRATE D'ARGENT

Non irritant, Kératoplastique. Aucune intolérance digestive ou cutanéo-muqueuse

Jamais d'argyrisme

EMGÉ LUMIÈRE

MÉDICATION HYPOSULFITIQUE MAGNÉSIENNE

Prophylaxie et traitement de tous les troubles liés à un état d'instabilité humorale — ANTI-CHOC

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE A LA

Société Anonyme des Produits Chimiques Spéciaux "BREVETS LUMIÈRE"

45, Rue Villon, LYON. — Bureau à PARIS, 3, Rue Paul-Dubois.

ATOPHAN *Cruet*

Rhumatismes, Goutte, Névralgies

Boîtes de 20 cachets à 0,40 — Tubes de 20 comprimés à 0,40

LABORATOIRES CRUET - 13, Rue Miollis - PARIS. 15^e

DE JONG: Agranulocytose et leucopénie après traitement au néosalvarsan et bismuth, p. 4953.

BORHMA: Deux cas extraordinaires de grossesses extra-utérines à terme, p. 4958.

CEZELLE MEUBIEN: Quatre cas de maladies avec évolutions particulières, p. 4964.

N° 45, 3 Novembre.

KAT: Lésions nerveuses périphériques consécutives à une intoxication à l'oxyde de carbone, p. 5022.

WAANDERBURG: Médecine et hérédité, p. 5032.

LOUNTIN: Ostéite déformante de Paget et psychose, p. 5051.

SCHULTZ: Maladie de Paget avec localisation particulière, p. 5054.

N° 46, 10 Novembre.

DE LANGE et DE BRUN: Diagnostic des kystes d'air congénitaux du poumon, p. 5127.

NYST: Un cas d'appendicite fibro-plastique, p. 5140.

N° 47, 17 Novembre.

BIJST, ELANDERBEK, SCHUFFEN et VOET: Les leptospiroses chez le chien, p. 5197.

TOUTV: Observations pendant le traitement de selles grasseuses par les extraits de foie, p. 5210.

SCHAAPE: Empoisonnement barbiturique, p. 5226.

N° 48, 24 Novembre.

CHOEN et LINDBROOK: Volvulus de l'estomac, p. 5341.

BENJAMINS: Transmission passive locale d'allergie froide, p. 5362.

VERBEE: Troubles fonctionnels congénitaux dans le domaine des nerfs cérébraux, p. 5366.

N° 49, 1^{re} Décembre.

DELABAIRE: 1.147 exérèses pour la recherche de la syphilis à l'aide d'une nouvelle méthode de réaction sérologique cataphorique, p. 5442.

TJESSEN: Influence de la xérophtalmie et autres facteurs sur l'apparition des maladies des yeux dans les campagnes, p. 5452.

BEYMAN VAN AMSTEL: Grossesses après inflammation des ovaires, p. 5459.

[57] *Spitalul* (B-dul Shitu Magureanu 2, Bucarest). — Prix du numéro: 30 Lei.

T. 54, n° 10, Octobre 1934.

PAULIAN, DISTICERANO et IONESCO: Contribution à l'étude anatomo-clinique des tuberculoses intra-crâniennes, p. 395.

BUCURARIU: Nouvelles contributions cliniques à la sémiologie de la céphalée d'origine, p. 401.

VASILIU: Tuberculose primitive des amygdales, p. 404.

TUFORESCO: Quelques considérations sur les cancers de la joue, p. 406.

TOYANU et NITZSCU: Appendicocèle inguinoscrotale gauche, p. 415.

STOIA et STANGULESCU: Cancer épidermoïde du rein. Métastases hépatiques, cirrhose et abcès hépatique, p. 418.

SEIMRANU et CRAIOVA: Considérations sur les anesthésies régionales en gynécologie pour les petites opérations sur le col et le corps utérin, p. 420.

N° 11, Novembre.

NEGRU: Radiothérapie du cancer du sein, p. 441.

STOIA et STANGULESCU: Abcès hépatique, consécutif à l'infection appendiculaire propagée par voie lymphatique, p. 451.

PLATANIANU, COVALI et ANDRESCU: Considérations sur les péritonites à pneumocoques (2 cas chez l'homme adulte), p. 455.

MILITARU et OVANEC: Traitement chirurgical de l'incontinence urinaire nocturne, p. 465.

N° 12, Décembre.

BACALOGLU et ENACHESCU: Sels de calcium en thérapeutique. Action favorable dans le rhumatisme chronique, p. 483.

PITULESCU, DAKK et ENACHESCU: Héritéité et psychoses gémelles, p. 492.

BEUTICIANU: Les ondes courtes et très courtes dans les affections du système nerveux, p. 496.

[58] *Acta Chirurgica Scandinavica* (Stockholm).

T. 75, n° 4 et 5, 26 Septembre 1934.

HELLSTRÖM et OSTLING: Contribution clinique à l'étude de l'ostéochondrite disséminée, p. 273.

BULL et STANG: Gastrectomie totale pour cancer avec exérèses post-opératoires du pouvoir d'absorption de l'intestin, p. 319.

SÖSTERAND: Epididymite et épididymo-orchite tuberculeuses aiguës, p. 329.

MIKKELSEN: Pancréatite aiguë. Cas grave; traitement conservateur, p. 373.

FALSTER: Sur les conditions de guérison de la fracture médiane du col du fémur après ostéomyélite, p. 416.

DAHLGREN: Endothéliome de l'estomac, p. 451.

N° 6, 15 Décembre.

WINFELD: Altérations du sang dans la thrombo-phlébite; sa valeur diagnostique, p. 469.

LAGENHJERN: Diagnostic des lésions du ménisque par arthrographie, p. 485.

AKERBLUM: La réaction « prolongée » du maxillaire inférieur comme traitement du cancer de cet os, p. 513.

BABER: Rupture de la rate normale sans cause connue. Rupture spontanée? p. 519.

ANDERSON: Examen éloigné des lésions opérées des ménisques; pronostic, p. 534.

LUNELL: Sur la rupture spontanée de la rate, p. 547.

RETHGREN: Relation sur un cas antérieurement publié d'endométriose de la vessie, p. 570.

[59] *Acta Medica Scandinavica* (Stockholm).

T. 84, n° 1, 27 Novembre 1934.

THAYSEN: Proctite hémorragique simple et procto-sigmoidite, p. 1.

MOGENSEN: Traitement de l'anémie pernicieuse par le fer, p. 25.

BERNHARDT et GOLDBERG: Nystagmus spontané par suite d'intoxication aiguë par l'alcool, p. 36.

HOLTEN, NIELSEN et TRANSH: Six cas d'agranulocytose par antioxydine, p. 45.

DIAGNASESCO et PACON: Trembles centraux et périphériques du système nerveux au cours de la grippe, p. 60.

KYLEN: Sur la formation de sérum à partir du sang coagulé, p. 73.

LEBL: Action de l'air ionisé unipolaire sur l'organisme, p. 79.

BREMER: Sur la sclérose cérébrale tubéreuse avec anomalies marquées de la dentition, p. 90.

WILLSTADT: Dosage du calcium dans les organes et les portions d'organe, p. 104.

RAJANT et KALLIO: Rhumatisme musculaire (fibrosite) dans une affection allergique, p. 108.

N° 2 et 3, 29 Décembre 1934.

BONNEN: Contribution à la pathologie de la malnutrition, p. 115.

JOHANSSON et TCHERNIAV: Valeur clinique du tableau de la iodémie dans la maladie de Basedow et dans les dysthyroïdes et action thérapeutique de l'hydrolysat sur sa diminution, p. 147.

SCHAEFER: Histopathologie et histopathologie de la sclérose latérale amyotrophique, p. 157.

ANDERSEN: Sur la gastro-duodénite, p. 185.

DAAGRO: Teneur de l'air en pollen pendant la saison du rhume des foins, p. 217.

GAD-ANDERSEN et JARLOW: Contribution à la biologie et à la technique de la réaction Allen-Douay, p. 224.

GAD-ANDERSEN et JARLOW: Sur l'obtention de la folliculine et sur les problèmes pharmacologiques associés, p. 233.

GAD-ANDERSEN et JARLOW: Les hormones sexuelles peuvent-elles influencer la germination et la croissance des plantes? p. 241.

ANDERSEN: Etudes électrocardiographiques sur la myocardite diphtérique (communications I, II, IV), p. 293, 295, 297, 305.

Supplément 58.

ERSTBOM: Etude sur l'importance clinique de l'analyse du calcium sérique total p. 1177.

Granules de CATILLON

à 0.001 EXTRAIT TITRÉ de


STROPHANTUS

TONIQUE du CŒUR DIURÉTIQUE

Effet immédiat — innocuité — ni intolérance ni vasoconstriction — on peut en faire un usage continu

Prix de l'Académie de Médecine pour "*Strophantus et Strophantine*", Médaille d'Or Expos. univ. 1900

Laboratoire CATILLON, 3, Boulevard St-Martin, PARIS



LE **LABORATOIRE DE L'ENDOPANCRI**
est à votre disposition pour vous envoyer ces deux brochures

48, RUE DE LA PROCESSION — PARIS-15^e

NÉO-COLLARGOL

DU D^r MARTINET

COMPTE-GOUTTES

OVULES

PILULES

POMMADE

D^r H. MARTINET, 16, R. du Petit Musc, PARIS-IV^e

LA BISMUTHOTHÉRAPIE ASSURÉE PAR UN SEL LIPOSOLUBLE

SOLMUTH

Solution huileuse de Campho-Carbonate de Bismuth

LABORATOIRES LECOQ & FERRAND, 14, rue Gravel, LEVALLOIS, près PARIS

Dépôt : PHARMACIE LAFAY, 54, Chaussée-d'Antin, PARIS

CONTRE LES
QUINTES REBELLES DE LA
COQUELUCHE

ANTI-KOKYTINE

SPECIFIQUE
DU SPASME
BRONCHIQUE

EXEMPT DE TOUS
TOXIQUES
NARCOTIQUES
STUPEFIANTS

LABORATOIRES S. GABAI
5, RUE. LEFEBVRE - PARIS - (XV^e)

**VILLA HELVÉTIA**Rue des Carrières et 6, rue de Valmy
MONTMORENCY (S.-et-O.)
Téléphone : 147.DIRECTEUR : Docteur ROUSSET

Maison de Repos -:- Convalescence

RÉGIMES

TOUT TRAITEMENT DES MALADIES DU TUBE DIGESTIF ET DE LA NUTRITION

Beau parc -:- Air -:- Soleil

Renseignements et Notice : Ecrire DIRECTRICE VILLA HELVETIA, MONTMORENCY

JUS DE RAISIN

CHALLAND

ALIMENT DE RÉGIME
ASSIMILABILITÉ PARFAITE
CURE DE RAISIN

JUS DE RAISIN CHALLAND, S. A., à NUITS-ST-GEORGES (Côte-d'Or)

FOSFOXYL

TERPENOLHYPOPHOSPHITE SODIQUE

LE FOSFOXYL est le Spécifique de toutes les Carences Phosphorées.

MÉDICATION PHOSPHORÉE TYPIQUE - ALIMENT DU SYSTÈME NERVEUX -
RÉGULATEUR DES FONCTIONS ENDOCRINIENNES - TONIQUE - APÉRITIF -
FIXATEUR DES SELS DE CHAUX - TRAITEMENT DE TOUTES LES CONVALESCENCES

PILULES : 8
SIROP { 2 cuillerées
LIQUEUR { à dessert

Laboratoires CARRON, 69, Rue de Saint-Cloud - CLAMART (Seine)



Lactéol=Liquide
Lactéol=Comprimés
 du D^r BOUCARD

30, Rue Singer, PARIS (XVI^e) — Tél. : Auteuil 09-93

VICHY-ETAT

VICHY GRANDE-GRILLE

Foie et appareil biliaire

VICHY CÉLESTINS

Reins - Vessie - Goutte - Diabète - Arthritisme

VICHY HOPITAL

Estomac et Intestin

VICHY CHOMEL

Affections des organes de la nutrition

SEL VICHY-ETAT

pour faire soi-même l'eau alcaline digestive

PASTILLES VICHY-ETAT

facilitent la digestion

COMPRIMÉS VICHY-ETAT

très pratiques en excursion pour faire l'eau alcaline digestive gazeuse

ANÉMIES
DYSPEPSIES
ANTITOXIQUE



DOSE: 4 à 6
TABLETTES
PAR JOUR

BIOXYDE DE MANGANESE COLLOÏDAL, SELS MAGNÉSIENS
Laboratoire SCHMIT, 71 Rue Sainte-Anne, PARIS. 2^e

TOUX
SIROP

RAMI

FARINE
LACTÉE



Echantillon gratuit, Littérature à 4, rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

SYNERGIE OPOTHÉRAPIQUE

ASSURANT L'ÉQUILIBRE DU SYSTÈME VAGO-SYMPATHIQUE

AÉROCID nouveau traitement
DE L'OPOTHÉRAPIE
AIR TUE PAR L'OPOTHÉRAPIE

un cachet ou deux comprimés au lever et au coucher
LABORATOIRE DE L'AÉROCID, 71, RUE SAINTE-ANNE, PARIS

AUTRES INDICATIONS

ASTHME — EMPHYSÈME
FAUSSE ANGINE DE POITRINE
ÉMOTIVITÉ — EXCITABILITÉ
INSOMNIES — ANGOISSES

ANTIVIRUS

PRODUITS DE LA BIOTHÉRAPIE
BOUILLONS - VACCINS FILTRÉS
pour le traitement
de toutes infections à

STAPHYLOCOQUES
STREPTOCOQUES
COLIBACILLES

Littérature et échantillons sur demande

H. VILLETTE

Pharmacie

131, Rue Cambes

PARIS-15^e

Tél. 11-23



MALADIES DU FOIE

HEPATIC EFA

EXTRAITS VÉGÉTAUX SANS TOXICITÉ, SANS INTOLÉRANCE

VÉSICULES DOULOUREUSES
INSUFFISANCE BILIAIRE. LITHIASE
COLIQUES HÉPATIQUES
CHOLECYSTITES - DERMATOSES...

MODE D'EMPLOI : 1^{er} LE MATIN À JEUN, UN CACHET DANS UN PEU D'EAU
D'EMPLOI : 2^e 1/4 D'HEURE APRÈS, UNE AMPOULE DANS 1/4 DE VERRE D'EAU
SE VEND EN BOÎTE DE 12 CACHETS ET 12 AMPOULES
DE 5^{es} BUVABLES

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE

LABORATOIRES EFA CARENTAN (MANCHE)

DOCTEUR

Vous aurez toujours la reconnaissance émue
de vos GRANDS MALADES des Poumons
en leur prescrivant le

SIROP FRANY

POUR ADULTES

— CALME ET ASSURE LE SOMMEIL —
PAS DE CRÉOSOTE — PAS DE MORPHINE

Laboratoire FRANY, 52, Avenue de la République, PARIS

DIGESTION DES FÉCULENTS. MATERNISATION DU LAIT.

NEURASTHÉNIE RACHITISME TUBERCULOSE
CONVALESCENCE

AMYLODIASTASE THÉPÉNIER

"PHOSPHODIASTASES" ÉMINEMMENT ASSIMILABLES DES CÉRÉALES GERMEES
COMPRIMÉS 2 à 3 comprimés après chaque repas

SIROP
2 cuillères à café après
chaque repas

Laboratoire des Ferments du Docteur THÉPÉNIER, 10 et 12, rue Clapeyron, PARIS-8^e

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Etrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Février 1935

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permettra de les relier séparément.

[1] *Bulletin Médical* (2, rue Casimir-Delavigne, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

T. 49, n° 5, 2 Février 1935.

BARTHELEMY: Médecine sélective et pratique industrielle, p. 77.

LAVOINE: Les anesthésies par inhalation. Le protoxyde d'azote, p. 79.

N° 6, 9 Février.

RICARD: Essais de traitement de la tuberculose pulmonaire de l'adulte par un composé séro-médicamenteux, p. 98.

N° 7, 16 Février.

LYON: Le traitement biologique des dermatoses, p. 109.

SMON: Sur la substance d'Orlén, p. 110.

DEGRAIS: Le bourgeon charnu inflammatoire (ancien lymphocome). Son traitement par le radium, p. 112.

CHESZ: La femme encécité et le chirurgien, p. 116.

DUPONT: Traitement de l'asthénie cancéreuse par la chlorophylle, p. 117.

BERBERY: Les méfaits de l'épiphysite vertébrale, p. 118.

SCHREIBER: Les enfants bradyphages, p. 121.

FLANDRIN: La résection endo-urétrale dans l'adénome prostatique, p. 124.

GIRARD: Le test d'hydrophilie de Mc Clure et Aldrich, p. 125.

LEMIÈRE: Note sur les bridges sur dents vivantes, p. 126.

CHAVANY: La thérapeutique des états parkinsoniens par l'atropine à hautes doses, p. 128.

BONNET-HOT: Quelques remarques à propos de la sympathéothérapie, p. 129.

N° 8, 23 Février.

CANTINEL: A propos de quelques données biologiques sur la syphilis, p. 133.

SÉZARY: Le traitement de la paralysie générale par le stovarsol sodique, p. 136.

BARTY: Les arsenicures penlaevants dans le traitement de la syphilis, p. 139.

SIMON: Réflexions sur la réaction de Frei, p. 142.

[2] *Le Concours Médical* (37, rue de Bellefond, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

T. 57, n° 5, 3 Février 1935.

MARION: Pyléographie et urographie, p. 293.

LACHON: Traitement des anémies au cours de la grossesse, p. 296.

MASSART: Les applications chirurgicales de la greffe osseuse, p. 297.

LEDEZ: Les états neuro-végétatifs, p. 299.

FISCHER: Le succès de la trépanation mastoïdienne ne dépend pas, en général, d'une intervention précoce, p. 303.

PAUGOUIN: Les dermatoses saisonnières, p. 305.

BÉHA: Note sur la tuberculose et l'hépatisme, p. 306.

N° 6, 10 Février.

LAUGIER: Les examens biotopologiques et leurs applications, p. 359.

BÉNON: Hypertension de la ménopause, p. 361.

BÉNON: Paludisme, alcoolisme, crises nerveuses, p. 362.

REDA: La transfusion, médication de premier ordre, ne peut devenir une panacée, p. 365.

N° 6 bis, 13 Février.

MASSART: Quelques idées nouvelles sur le traitement chirurgical des tuberculoses fermées, p. 423.

LESTOGUON: La tuberculose pulmonaire du jeune adulte, p. 429.

LACHON: Le stridor laryngé congénital, p. 434.

FISCHER: L'explication de certains stades évolutifs de la tuberculose d'après la morphologie actuelle du virus, p. 435.

BOURN: Cultivation à la tuberculine. Intra-dermo-réaction, p. 441.

N° 7, 17 Février.

LEBERGNET: Traitement du rhumatisme articulaire aigu chez l'enfant, p. 483.

LACHON: La mort rapide des nourrissons eczémateux, p. 485.

BOURN: Traitement d'urgence d'un coma barbiturique, p. 486.

GILBERT-ROBIN: Sur quelques types d'émotifs, p. 487.

FISCHER: Une femme tuberculeuse, ou suspecte de tuberculose, peut-elle, sans danger, devenir mère? p. 491.

LIAN et FAQUET: Traitement de l'hypercholestérolémie dans les artérites, p. 494.

GEORGE: Les maladies d'hiver et la question hépatique, p. 495.

RAYLE: Splénothérapie intégrale et pneumothorax, p. 497.

N° 8, 24 Février.

LIÉGE: Quelques considérations d'ordre pratique sur l'acrodynie infantile, p. 551.

NOB: Une affection mystérieuse et rare: le *leontias ossea*, p. 555.

SAINT-VYTES MÉNARD: Les brucelloses. Maladie à la mode ou péril national? p. 556.

MASSART: Ce qu'il faut penser des techniques de Bohler pour traiter les fractures, p. 557.

PIGARD, FLORIN et CHARBONNEL: Six cas d'asthénie fibrille rhumatismale. Remarquable action du salicylate sur l'insuffisance cardiaque, p. 559.

FISCHER: L'ablation des dents par le médecin de campagne. Quelques cas délicats à résoudre, p. 563.

[3] *Gazette des hôpitaux civils et militaires* (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

T. 108, n° 10, 2 Février 1935.

TRILLES et LÉONTE: Le lobe pariétal. Anatomie. Physiologie. Physiopathologie (fin), p. 157.

N° 11, 6 Février.

LEURICH: Nature et traitement de la sclérodémie. Recherches expérimentales. Résultats thérapeutiques, p. 173.

N° 12, 9 Février.

BARONNET: Les vitamines D (*Revue générale*), p. 191.

N° 13, 13 Février.

PIRRETT et BRITTON: Essais d'interprétation des images radiologiques triangulaires de la base droite, p. 209.

N° 14, 16 Février.

VIAL: Le liquide céphalo-rachidien dans la syphilis acquise. Les syphilis nerveuses inapparentes, p. 225.

N° 15, 20 Février.

MASQUIN et THIELLES: Action de la malarithérapie sur le liquide céphalo-rachidien des paralysiques généraux, p. 241.

N° 16, 23 Février.

VIAL: Liquide céphalo-rachidien dans la syphilis acquise (fin), p. 259.

N° 17, 27 Février.

BARONNET: Le Nem-Syston dans l'alimentation du nourrisson, p. 285.

[4] *Gazette Médicale de France et des Pays de Langue Française* (9, rue de l'Odéon, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

T. 40, n° 3, Février 1935.

MINCENT: Propos sur la neuro-chirurgie, p. 89.

PETIT-DUTAILLIE et SCHMITT: Névralgie du glossopharyngien et son traitement, p. 95.

PUCHE et MARQUEAU: Les arachnoïdites opto-chiasmiques, leur diagnostic et les indications thérapeutiques, p. 101.

**LES
ENDOCRISINES**

TOUTE L'OPOTHÉRAPIE

CRINO-MENSTRYL

HYPOPHYSE
antérieure

OXZUJIM

OVAIRE TOTAL

FOLLICULINE

TRAITEMENT

DE

L'INSUFFISANCE OVARIENNE

CONSIDÉRÉE COMME

SYNDROME HYPOPHYSO-OVARIEN

UNE SEULE FORME

MODE D'EMPLOI

Le mode d'emploi est de prendre
4 à 6 comprimés par jour au mo-
ment qui conviendra le mieux,
pendant 15 jours consécutifs, du
7^e au 22^e jour de ce qui devrait
être le mois menstruel.

**COMPRIMÉ
ENROBÉ**



LITTÉRATURE

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE
AUX LABORATOIRES
FOURNIER Frères
7, RUE BISCORNET
PARIS

DAVID et MARBOUREAU: Les méningiomes de la petite aile du sphénoïde (considérations anatomocliniques), p. 111.

LOISEL: Etude clinique de 20 cas d'astrocytomes du vermis chez l'enfant, p. 138.

[5] *L'Hôpital* (39, rue d'Amsterdam, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 50.

T. 23, n° 376, *Février* 1935 (4).

RADUT: Les conceptions modernes sur la nature et le traitement du lupus érythémateux, p. 78.
BEXON: Mélanéolie et asthénie-manie, p. 82.
CASQUET: L'émanothérapie dans le déséquilibre du vague, p. 92.

N° 377, *Février* (B).

VIBAL-NAQUET: Les lésions traumatiques chez les skieurs, p. 114.

[6] *Journal de médecine et de chirurgie pratiques* (8, rue de Nesles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 25.

T. 106, n° 3, 10 *Février* 1935.

DELBERT et BEAU: Traitement électro-radiothérapique de la maladie de Basedow, p. 77.
COTTEZ et THI: La thérapeutique par les ondes courtes, p. 86.
CHAVANT: Le traitement physiothérapique des algies faciales, p. 97.
COTTEZ et MLOT: Les rayons ultra-violet en thérapeutique, p. 105.

[7] *Le Journal des praticiens* (8, square du Croisic, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

T. 49, n° 5, 2 *Février* 1935.

ACHARD: Cancer de l'œsophage, p. 65.
NOSSECOURT: La tuberculose des reins chez les enfants, p. 81.

N° 7, 16 *Février*.

COSTE: La névralgie sciatique rhumatismale. Diagnostic et directives thérapeutiques, p. 97.
CHABRE-OUVERSAUX: Les indications opératoires dans l'arthrite chronique de la hanche, p. 99.
SCHERKIN: Nouvelle méthode de traitement préventif des réactions sériques et des complications de la diphtérie, p. 103.

N° 8, 23 *Février*.

MAHON: Traitement chirurgical des calculs du rein, p. 113.
SÉBILLOT: La goutte n'est pas une affaire articulaire, p. 116.
BORANOFF: Un cas d'adéno-lymphoïdite aiguë bégynique avec angine ulcéreuse tardive, p. 119.

[8] *Paris-Médical* (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

T. 25, n° 5, 2 *Février* 1935.

DESCHER: L'électro-radiologie en 1935 (*Revue annuelle*), p. 89.
LEBOUX-LEBRAND et GARCIA-GALDERON: L'examen radiographique du sein, p. 92.
NONNEAU: Les difficultés de la lecture de certains films obtenus par l'emploi de grilles anti-diffusantes, p. 100.

GILBERT, KABUSKA et BABAIANTZ: Image radiologique des colles non spécifiques et spécifiques, p. 111.
WANGERMERZ: Peut-on encore défendre la radiothérapie semi-pénétrante? p. 113.
DESCREZ: Ombre satellite de la deuxième côte. Essai d'interprétation, p. 115.

N° 6, 9 *Février*.

MULLER: Séquelles d'ostéosynthèse, p. 117.
MARBOUREAU et BEMARZ: A propos de la scarlatine paucipenne, p. 124.
SABROUX: Intoxication mortelle par l'émétine chez l'enfant, p. 128.

N° 7, 16 *Février*.

CÉCILE et LEBREUILLET: Les maladies de l'appareil respiratoire en 1935, p. 133.
PRUVOST, LIVRIERIS, DELONT et LEBLANC: Cavités cœriques du poulmon à évolution lente et torpide (étude clinique et radiologique), p. 151.
MAURIEU et ROLLAND: Quelques réflexions sur les divers traitements chirurgicaux des abcès du poulmon, p. 168.
LEBOUX: L'injection intra-bronchique par la méthode pernasale simplifiée, p. 161.

[9] *La Presse Médicale* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

T. 43, n° 10, 2 *Février* 1935.

LIAN et ODINET: Le signe de l'écho hydatique. Sa valeur diagnostique, p. 177.
MÉTIVET: L'esprit anatomique, l'esprit physiologique et l'esprit clinique en chirurgie, p. 178.
RAGA, MARTINAU et CHABANET: Considérations électro-magnétiques et thérapeutiques sur le rôle de l'hypoglycémie dans la furonculose, p. 179.
STROK et NOTROPAN: L'angine nécrotique primitive, p. 182.
LAQUERRIÈRE: L'épiphysite vertébrale, p. 191.
LEGLERIC: Une tumeur sino-anamite, p. 192.
GALLARD: Les lazarets antituberculeux en Tunisie, p. 193.

N° 11, 6 *Février*.

LARSS: La sous-alimentation, p. 201.
DELORE et THIERI: Ulcère duodénal hémorragique traité par la gastrectomie pour exclusion et la résection de l'artère gastro-duodénale, p. 203.
RIVOIRE: Les corrélations hypophysio-endocriniennes. III. Hypophyse et glandes mammaires, p. 204.
FELL: Les hématies à granulations basophiles; symptôme très important du saturnisme, p. 211.
FELL: Pneumococcose et cancer, p. 212.
DEMOGNY: Le nouveau centre antituberculeux de la L.P.S., p. 213.
LYON: L'envasement par les poissons des eaux d'alimentation, p. 214.

N° 12, 9 *Février*.

BROGG: Traitement des pancréatites aiguës. Etat actuel de la question, p. 217.
COMET: Action de certains extraits de la cortine du rein sur la rétention urémique. Contribution à l'étude thérapeutique de l'urémie, p. 219.
BOUVOULOS: Sur le mécanisme de la diurèse provoquée par les composés mercuriels organiques du type « naptal » ou « silyrgan », p. 221.
RAMOND: Diagnostic d'un coma, p. 231.
DALRY: Le contrôle des médicaments aux Etats-Unis, p. 233.
GOUTURAT: Recherches sur l'effort musculaire intense, p. 235.
GOUTURAT: Standardisation des vitamines, p. 236.

N° 13, 13 *Février*.

SÉZARY et CALLOT: La paralysie générale des tabé-
tiques, p. 241.
GUTHRIE: La désarticulation de la hanche sous l'éméostase provisoire de l'artère iliaque primitive ou de l'hypogastrique correspondante, p. 243.
MOURKH: La sonde à demeure après opération pour les calculs vésicaux, p. 245.
BOUCHER: Sémiologie des modifications du liquide céphalo-rachidien, p. 251.
ONICZKO: Le concours de l'internat, p. 253.

N° 14, 16 *Février*.

MEHLEN, ISRAËL et FROELICH: De la sécrétion gastrique chez les gastrectomisés, p. 257.
PARTHEUX et BUCONOT: Le gâle dans le traitement du diabète, p. 258.
FERNERIA: Flutter et fibrillations partielles. Un aspect nouveau de la pathologie de l'oreille, p. 260.
MIGNON: Paralysie générale féminine, p. 275.

N° 15, 20 *Février*.

BUEUNE: Le rôle de la phlébite dans l'éclosion post-opératoire spontanée précoce, p. 281.
BENGCH: Prophylaxie des accidents aux toxiques sérologiques. Méthode personnelle, p. 283.
TASOVARO: La méningite séreuse de la poliomélie et de la méningite tuberculeuse. Cyto-diagnostic différentiel, p. 285.
GAMESGAGE: Conjonctivites simples, deux formes, p. 291.
BOLTANSKY: Les solutions de Lugol, p. 292.
GOUTURAT: Fibre typhoïde, coquillage et maizot, p. 292.
SACOTTE-VILBOURCHVITZ: A propos du traitement de la grippe, p. 292.
MÉNIEU: Theobald Smith (1850-1934), p. 293.
BRUNHE: Directives pratiques pour l'organisation d'un abri sanitaire contre les agressions aériennes, p. 294.

N° 16, 23 *Février*.

CÉRAUDRE: La théorie vestibulaire du mécanisme cardiaque, p. 297.
MONOD: La résection du nerf sous-clavier, p. 299.
GLÉMENT: Encéphalites épidémiques (unité ou pluralité?), p. 302.
RAMOND: Maladie de Stokes-Adams de nature rhumatismale, p. 311.
ABRAHAM: Le concours apporté par les missions religieuses dans la lutte contre la lèpre en France et aux colonies, p. 313.
HURT: Contre le danger aéro-chimique, p. 315.
PERIER: Hôpitaux espagnols, p. 316.

N° 17, 27 *Février*.

FIESSINGER, RAVINA et MESSIAU: Quelques remarques sur les arthrites élastiques de l'endo-cardite maligne lente, p. 321.
VALTIS et VAN DIJCKE: Quelques précisions sur les éléments filtrables du bacille de Koch, p. 323.
ESSER: Méthode nouvelle et simple pour résoudre le problème le plus difficile de la chirurgie plastique faciale, p. 325.
MAGNETAN: Les névralgies du trijumeau, p. 331.
VALLÉE: Le collége des médecins de la province de Québec (Canada), p. 333.


[10] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

T. 42, n° 5, 2 *Février* 1935.

ASCHNER: La thérapeutique constitutionnelle et ses applications à la gynécologie, p. 177.
IGNOK: Coquillages et fièvres typhoïdes, p. 185.

ANTI-ASTHMINÉ **E**

EPHÉDRINÉE



**REPOUSSE
LA CRISE**

EPHÉDRINE NATURELLE

associée à Lobélie • Belladone • Benzoate de soude

ANTI-ASTHMINÉ E

Sirap : 2 à 3 cuillerées à soupe par jour

Laboratoire Dehaussy



ANTI-ASTHMINÉ E

Comprimés : 2 à 3 par jour

66, Rue Nationale, Lille

N° 6, 9 Février.

CORNI, PAOLI et ALKREZ: Considérations sur les effets de la paralyroctomie unilatérale dans la maladie de Parkinson, p. 217.

N° 7, 16 Février.

FAILLARD: L'avenir des hypertendus, p. 265.

LÉVY: Les accidents toxiques postopératoires. Ce qu'il faut en savoir du point de vue pratique, p. 270.

LAFONT: Du diagnostic au traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 277.

N° 8, 23 Février.

DUROUX: Du rôle nuisible du fer dans le cancer, p. 313.

DELORE: L'état actuel de nos idées sur l'évolution des épidémies pulmonaires tuberculeuses, p. 314.

LAFONT: Technique et standardisation de la réaction de sédimentation des globules rouges, p. 321.

[41] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 10 fr.

T. 54, n° 2, Février 1935.

REMLINGER et RAILLY: Contribution à l'étude du virus d'Aujeszky, p. 149.

RUELE: Recherches sur la paralysie diphtérique expérimentale, p. 155.

BIRBAUD: Etude sur la dissociation du *Mycobacterium tuberculosis*, p. 195.

FREUD: Contribution expérimentale à la question de la spécificité des streptocoques, p. 245.

RASTEAUFF: Un nouveau vecteur de transmission des hémoparasites des animaux domestiques: *Ornithodoros theobaldi* (Neumann, 1908), p. 250.

COUVINCH: Le rayonnement mitogénétique, p. 259.

[42] *Annales de Médecine* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 10 fr.

T. 37, n° 1, Janvier 1935.

LARÉ, BOULIN et PÉTESCO: Le diabète bronzé (cirrhose pigmentaire du foie et diabète), p. 5.

LARÉ, BOULIN, BERTRAND et JUSTIN-BESANÇON: Etude de l'amylose hépatique, p. 40.

BRULÉ: La psoriasisite itérative à forme d'ictère entéral, p. 62.

ADAM: Le purpura des hépatiques, p. 71.

LARÉ et NEPVEUX: L'épreuve de la galactose et de l'insuffisance hépatique, p. 80.

LAVERGNE (M) et KISSEL: Etude critique des théories pathogéniques de la lithiase biliaire, p. 117.

CHABROL et CHARONNAT: Les agents thérapeutiques de la sécrétion biliaire, p. 131.

[43] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (150, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 10 fr.

T. 25, n° 1, Janvier 1935.

MONGES: La paralysie gastrique aiguë simple, p. 5.

CAROLI et COHMAN: La constitution morphologique des ulcères, p. 26.

MONGES: Le facteur allergique dans les colites, p. 57.

WASSKOPF: La constipation chronique, p. 73.

[44] *Archives des maladies du cœur et des vaisseaux* (37, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro: 12 fr.

T. 27, n° 11, Novembre 1934.

BALOTS et FABRE: Les lésions cutanées de l'agranulocytose, p. 645.

PAUC: La fibrillation auriculaire normale de la tique et son tissu nodal particulier. Nœud ganglio-neuro-musculaire. Recherches histologiques et électrocardiographiques, p. 657.

ENICSCU et VACARBAN: Dissociation auriculo-ventriculaire isorythmique transitoire, p. 691.

BIMTHACOFF et MILEW: Un syndrome clinique dû à des troubles sino-auriculaires, avec étude électrocardiographique, p. 704.

N° 12, Décembre.

LARÉ: Le cœur des baselwieniens, p. 700.

VILLARET, JUSTIN-BESANÇON, CACHIERA et BOUCCONOT: Etude sur la pathogénie des troubles circulatoires périphériques, acrocyanose, p. 725.

LUTENBACHER: Extra-systoles ventriculaires. Etudes cinématographiques, p. 742.

FRUSSMANN: Le kymogramm « en dos de chameau » tracé d'après la préparation cardio-pulmonaire Sterling, p. 749.

BOUSTET: Contribution à l'étude clinique du bruit de galop, p. 754.

T. 28, n° 1, Janvier 1935.

VILLARET, JUSTIN-BESANÇON, CACHIERA et BOUCCONOT: Etude critique sur la pathogénie des troubles circulatoires périphériques (suite), p. 1.

LUTENBACHER: Hérédosyphilis à tropisme cardiaque, p. 15.

COHEN et BURCONNY: La cyrose des malformations congénitales du cœur, p. 19.

TOURNIAIRE: Névroses tachycardiques et altérations myocardiques, p. 47.

[45] *Archives de médecine et de pharmacie militaires* (124, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 7 fr.

T. 402, n° 2, 2 Février 1935.

JALLET: Etude anatomo-radiologique sur les affections tuberculeuses des plèvres, de la grande cavité et des scissures normales et surmédianes, p. 193.

MIGNOT: Coup d'œil physique, physiologique et thérapeutique sur la gamme des ondes diathermiques, p. 239.

BAUDET: J.-D. Lafrey, Chirurgien de la grande armée, p. 253.

[46] *Journal de Chirurgie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 20 fr.

T. 45, n° 2, Février 1935.

SÉNÉQUE et SICARD: Les avantages de la réduction en position de décubitus dorsal dans les fractures de la colonne vertébrale (fractures dorso-lombaires), p. 161.

FOUSTANE et BAUER: Les résultats éloignés du traitement des fractures de l'extrémité supérieure du radius, p. 170.

KARABIN et CUNTELLE: Les épanchements biliaires intrapéritoneaux (cholopéritoneaux), p. 191.

[47] *Journal médical français* (21, rue Cassette, Paris). — Prix du numéro: 2 fr. 50.

T. 24, n° 1, Janvier 1935.

MOLLARD: Ses chrysothérapies différentes. Notions générales sur les sels d'or, p. 4.

WEISSBACH, FRANCHON et PERLES: Les accidents de la chrysothérapie. Leur prévention et leur traitement, p. 12.

LARRESSE: Etude sur la valeur de la chrysothérapie de la tuberculose pulmonaire au sanatorium, p. 20.

LUTON: Etude sur la valeur de la chrysothérapie de la tuberculose en dehors du sanatorium, p. 29.

WEISSBACH et FRANCHON: La chrysothérapie des rhumatismes chroniques, p. 32.

[48] *La Médecine* (1, rue Cassini, Paris). — Prix du numéro: 2 fr. 50.

T. 46, n° 1, Janvier 1935.

CANTONNET: L'ophtalmologie en 1933-1934 (revue générale), p. 3.

VILLARD: L'œil et les dents, p. 11.

FAVROT: Complications conjonctivales et cornéennes de la diphtérie chez l'enfant, p. 16.

BAILLIAT: Les causes des spasmes artériels de la rétine, p. 23.

VALLOUFF: L'hétérochromie de l'iris, p. 24.

[49] *Revue de Chirurgie* (108, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 12 fr.

T. 53, n° 8, Octobre 1934.

GORDIER et COULOUX: Données nouvelles sur les espaces cellulaires de la paume de la main, p. 563.

BARDESSO: Sur la hernie épigastrique occulte, p. 589.

PAUCHET: Extirpation du cancer du rectum par la voie sacrée élargie, p. 602.

SAIROSTE: Les tumeurs isolées des nerfs périphériques, p. 608.

MIGNAC: Cancer double et simultané de l'ovaire et de l'utérus, p. 631.

N° 9, Novembre.

BOURNE: Problèmes d'étiologie, de clinique et de traitement de l'endartérite oblitérante, p. 639.

BOSSNET et DU BOUCQUET: Indications sur la rachisynthèse, p. 654.

ARNDT: Où en est l'étude des parotidites postopératoires? Essai de mise au point de leur pathogénie, p. 680.

SAIROSTE et ARNEVILLE: La luxation traumatique isolée du nerf cubital (sans lésions osseuses), p. 702.

TALBOT: Quelques considérations pratiques sur la thérapeutique des fractures diaphysaires ouvertes de la jambe, p. 710.

N° 10, Décembre.

VERGUEZ, RICHARD et ROMAR: Contusions et ruptures de l'intestin grêle au cours des traumatismes fermés de l'abdomen, p. 723.

FRUCHAUD: Les cancers du périnée et leur traitement. Cancer de la verge, de la vulve et de l'anus, p. 761.

BAUER: Résultats de l'extériorisation intestinale pour occlusion aiguë du grêle, p. 797.

JUNC et HENRIET: Traitement d'une fistule pancréatique par implantation du trajet fistuleux dans l'intestin, p. 804.

LE PHOSPHATE PINARD irradié

réunit tous les avantages de la

"Vitamine D" fixatrice
et du Phosphate de Chaux
du **DOCTEUR PINARD**,
parfaitement assimilable

LABORATOIRES DU D^r PINARD Courbevoie (S^e)

Le Pansement de marche

ULCÉOPLAQUE- ULCÉOBANDE

du Docteur MAURY

CICATRISE rapidement

les **PLAIES ATONES**
et les **ULCÈRES VARIQUEUX**

même très anciens et tropho-névrotiques

sans interrompre ni le travail ni la marche

CICATRISATIONS ABSOLUMENT CERTAINES



Dans chaque Boîte : 6 pansements **Ulcéoplaques** pour 24 jours.

Deux dimensions :

Ulcéoplaques n° 1 : 5 cm./6 cm.

Ulcéoplaques n° 2 : 7 cm./9 cm.

Formuler :

1 boîte **Ulcéoplaques** (n° 1 ou n° 2).

1 **Ulcéobande**.

LABORATOIRE SÉVIGNÉ. 76. rue des Rondeaux. PARIS-XX^e

[20] *Revue de Médecine* (108, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 10 fr.

T. 51, n° 9, Novembre 1934.

CHUVALIEN et GOLDBERG: Les grandes hémogénies idiopathiques, p. 475.

MAYER: Le traitement de la tuberculose pulmonaire par les sels d'or, p. 505.

RABANOV: Les glandes endocrines chez les cardiaques, p. 517.

N° 10, Décembre.

LAUBRY et NEGOS: L'activité électrique du cœur après la mort clinique chez l'homme. Sa reprise par l'adrénaline, p. 539.

FOUMAILLOUX et OASTÉRIAN: Revue des maladies du cœur en 1933, p. 548.

FROISSARD: L'exploration de la circulation sanguine artérielle par la méthode pulsatoire, p. 594.

[21] *Revue Médicale Française* (44, rue de Lille, Paris). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

T. 15, n° 7, Octobre 1934.

BROMM: Les spasmes duodénaux dans l'appendicite chronique et les inflammations du côlon droit, p. 635.

CAIN et OLIVIER: Les signes hématologiques du cancer de l'estomac et de l'ulcère gastro-duodénal, p. 630.

DUJARD: La fréquence quotidienne de la défécation sans diarrhée (gollakhésie). Syndrome recto-sigmoidien minimum, p. 647.

GAIN et DENAT: La dégustation d'épreuve. Valeur sémiologique du chimisme gastrique, p. 659.

HILLENAND: Les recto-colites graves de cause indéterminée, p. 667.

LAMBLING: Syphilome ano-rectal de Fournier et lymphogranulomatoses rectale (Maladie de Nicolas-Favre). Identité clinique des lésions, p. 675.

MOUTIER: Le diagnostic précoce du cancer de l'estomac et la gastroscopie, p. 685.

RACLET: A propos de quelques hémorragies d'origine ano-rectale, p. 693.

ROUX: Le côlon chez les malades atteints d'ulcère pyloro-duodénal, p. 701.

GUTMANN et NÉRA: Maladie du tube digestif en 1933, p. 709.

N° 8, Novembre.

LEBOUX: L'institut du cancer de la Faculté de Paris, p. 763.

LABONNE: Le traitement du cancer de la bouche, p. 749.

OBERLING et GUÉRIN: Leucémie et cancer; étude expérimentale, p. 755.

LAVIER: Le cancer parasitaire et les enseignements qu'on en peut tirer, p. 765.

LEBOUX et GAUTHIER-VILLARS: Acquisitions nouvelles dans le domaine du cancer, p. 775.

N° 9, Décembre.

GUÉNOT: Un problème délicat. Quelle conduite tenir pour l'accouchement d'une gestante ayant une plaquette en évolution? p. 639.

RAYNA: A propos d'un cas de grossesse quintuple, p. 837.

BIGNONT: La thérapeutique des présentations du front, p. 841.

LAENNEC: Les anomalies d'insertion du cordon ombilical, p. 845.

LEPAGE: Sur les ptychosphrites dites graviditiques et leur traitement, p. 849.

DEVIAQUES: Causes de la stérilité conjugale, p. 851.

SEGU: Rétroversion utérine et stérilité, p. 859.

BERNARD: Fibromes irradiés et dégénérescences malignes, p. 865.

DEVAUD et LAURENC: L'obstétrique et la gynécologie en 1933-1934, p. 869.

[22] *Gazette hebdomadaire des Sciences Médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

T. 56, n° 5, 3 Février 1935.

JEANNERET: Torsion axiale du fond du vagin par utérus fibromateux, p. 66.

MAQUIESSA (DE): Emploi des principaux médicaments spécifiques dans le traitement de la maladie du sommeil et l'utilisation de ces médicaments dans les traitements associés, p. 67.

CHABRONNEL: Epithélioma sur cicatrice de brûlure ancienne du creux poplité; lymphangite nodulaire continue et adénite inguinale « scabieuses ». Exstirpation en bloc et greffe, p. 71.

N° 6, 10 Février.

SARRAZÈS, DE GRAILLY et ELLIE: Les sarcomes articulaires primitifs, p. 85.

FOURNIER: Autohémothérapie et autothérapie. Injections de sang oxygéné, p. 86.

N° 7, 17 Février.

SARRAZÈS, DE GRAILLY et ELLIE: Les sarcomes articulaires primitifs (suite), p. 100.

QUENECY et HIRON: Remarques sur l'analgésie hystérique, p. 103.

FOURNIER: A propos de l'hémothérapie oxygénée, p. 108.

N° 8, 24 Février.

SARRAZÈS, DE GRAILLY et ELLIE: Tumeurs articulaires malignes de propagation. Tumeurs articulaires mélanotiques, p. 115.

DE GRAILLY et SARRIC: A propos d'un cas de spirilochose iéridienne à allure d'ictère infectieux, p. 121.

LEURDET, VITTE et LAJANUZE: Action sur quelques organes du mélange anesthésique tribrométhanol et pentanol tertiaire chez les tuberculeux pulmonaires, p. 124.

[23] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (57, rue des Trois-Corails, Bordeaux). — Prix du numéro : 2 fr.

T. 112, n° 3, 30 Janvier 1935.

DEVERGÈ: Propriétés collogiques des composés ératiques, p. 67.

DELAUNAY: Sur le mécanisme et la signification biologique de la rétention d'urée chez les poisons séliciens, p. 69.

LABAT et KEGANOU: Sur un cas d'intolérance à l'iodine, p. 72.

KEGANOU: Stréchnine et barbituriques, p. 74.

GIRARD: La flore des neiges et des glaciers, p. 77.

N° 4, 10 Février.

LOURAT, CRÉTIN et MAGNÈRE: Sur un cas de dysplasie osseuse précoce pour ostéomyélite aiguë du tibia: examen histo-clinique de l'os réséqué, p. 93.

NEVER: L'infraction de la corticale de la face supérieure ou inférieure des corps vertébraux (une fracture souvent méconnue), p. 96.

GOUDRON: Arthrodèse par greffon des tumeurs blanches du genou, p. 101.

N° 5, 20 Février.

PAPIN: Les annexes, p. 119.

VIGNATI et SEALAK: Contribution à l'étude du traitement chimiothérapique de la tuberculose pulmonaire, p. 123.

SEALAK et LACINA: A propos de la question des solutions aqueuses et des solutions huileuses dans la chrysothérapie, p. 126.

[24] *L'Echo Médical du Nord* (19, rue Lepeletier, Lille). — Prix du numéro : 3 fr.

T. 3, n° 4, 27 Janvier 1935.

LAMBERT: Sur le cancer, p. 93.

LAMBERT et DIENESSEN: L'étude biologique de l'acte opératoire. Recherches personnelles, p. 107.

GAUDELAUDE et NAZEMON: Contribution à l'étude de l'ostéochondromatose articulaire, p. 130.

NAZEMON, BÉARD et VANDENDIOP: Traitement chirurgical de la pléso gastrique par le procédé du professeur Lambret, p. 141.

BEZARD et MALATRAY: L'avenir des perforations d'ulcères gastro-duodénaux. Etude d'une statistique opératoire, p. 148.

BEZARD et MALATRAY: Les péritonites généralisées gonococciques chez la femme, p. 154.

VANDENDIOP et NAZEMON: Contribution à l'étude de la contention sous écran. Traitement de choix des fractures de jambe, p. 170.

N° 5, 3 Février.

MINET, WARREMBURG et DARRAS: Sur le traitement de la tuberculose pulmonaire par les sels d'or en injections intra-musculaires et à doses faibles, p. 177.

N° 6, 10 Février.

PIERRET et BRUOT: L'encéphalite coquelucheuse, p. 209.

N° 7, 17 Février.

GERMAIN: Quelques aperçus sur la médecine et sur la chirurgie américaines, p. 237.

COULOUA, GARBAUD, DELBÈRE et VAN VANSEVELD: Sur un cas de duplication du segment sous-wolffien de la veine cave inférieure par suite de l'horizontalité de l'anastomose cardio-cardinale inférieure, p. 252.

N° 8, 24 Février.

LAUBRY: Les myocardiites, p. 269.

LEGRAND: Les cardiopathies noires, p. 284.

ROUTIER: Quelques notions théoriques d'électrocardiographie, p. 294.

BOUMER: Les formes cliniques atypiques de l'angine de poitrine, p. 306.

BOUMER et CUYVERLIER: La quinidine dans le traitement des tachy-arythmies, p. 321.

[25] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon). — Prix du numéro : 2 fr. 25.

T. 46, n° 361, 20 Janvier 1935.

PAYOT: Syndrome de Vaquez. Erythrocythémie. Pathogénie histologique de cas particulier, p. 33.

PAYOT, GUICHARD et PLANCHU: Sur une forme particulière de cancer secondaire des os. Anémies accompagnées avec myélie, p. 45.

PUGET: L'hépatite méfoculaire. Formes hémorragiques, actives ou ordinairement de la fièvre de Malte, p. 61.

N° 362, 5 Février.

POLIGARD: L'histophysiologie de la glande thyroïde chez l'homme, p. 73.



MENOPAUSE

Qu'elle soit naturelle ou chirurgicale, la ménopause est toujours rendue silencieuse par Fluxine, seule ou en complément indispensable de l'hopothérapie. 10 gouttes 2 fois par jour. Les

GOUTTES FLUXINE

apaisent le déséquilibre neuro-circulatoire, amendent et suppriment les accidents congestifs si pénibles chez la femme. Action régulière, constante, réelle et sensible dans les 15 jours.

Composition : Intrait Dausse de Marron d'Inde, noix vomique, alcoolature d'agnémone en milieu ergostérique irradié.

LABORATOIRES FLUXINE

J. BONTHOUX PHARMACIEN DE 1^{re} CLASSE VILLEFRANCHE (RHONE)

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE

BERTHET: L'organisation de la lutte contre la tuberculose en Italie, p. 83.

PEITH: A propos d'un cas de distomose *fasciola hepatica* observé à Istanbul, p. 87.

HEIMANN: Maurice Doyon (1803-1838), p. 89.

PÉRU: Le professeur Charles Porcher (1873-1938), p. 93.

[26] *Lyon Médical* (2, rue de la Barre, Lyon). — Prix du numéro: 2 fr.

T. 67, n° 5, 3 Février 1935.

MOUQUAND: Le signe de l'extension de la tête dans le diagnostic de l'hypertrophie thyroïdienne de la pulvérité, p. 129.

BOGA: Interventions sur les parathyroïdes dans un cas de rhumatisme déformant avec sclérodémie, p. 131.

N° 6, 10 Février.

COLLET: Pseudo-rhumatisme infectieux d'origine sinusienne, p. 161.

N° 7, 17 Février.

GAHIN: Un cas de pneumoniose (silicose) chez un porcelainier, p. 193.

N° 8, 24 Février.

COLLET: Papillome géant du larynx, p. 225.

[27] *Lyon Chirurgical* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 15 fr.

T. 32, n° 1, Janvier-Février 1935.

LÉVINE: Sur la question de la réaction des tissus osseux à l'introduction de l'acier (une des causes de complication de l'ostéo-myélite), p. 11.

JACOB: L'anesthésie totale avec le mélange éther-tribromoéthanol et huile en chirurgie cervico-faciale, p. 35.

FRÉRIE et LÉVY: Documents arthrographiques sur les dystrophies artério-veineuses, les dysplasies neuro-ectodermiques congénitales, p. 43.

VALÉRIO: Kystes dermoïdes fistulisés sacro-coccygiques, p. 49.

MÉNÉL: Le professeur Ch. Audry (1805-1884), p. 53.

[28] *Marseille Médical* (40, Allées Léon Gambetta, Marseille). — Prix du numéro: 5 fr.

T. 72, n° 1, 5 Janvier 1935.

JOUE: Considérations sur un syndrome éphémère du néphrome lipidique, p. 7.

POISSON, REGORDIER et SARRAON: Algues post-zonales, avec troubles de la pigmentation cutanée; rétraction bilatérale de l'aponévrose palmaire, p. 20.

SCHAGHTER: Traumatismes crâniens et syndromes extra-pyramidaux, p. 30.

BOUILLON et ASSALI: Fibrose vélo-palatine; résultat de la staphylopharyngie, p. 37.

N° 2, 15 Janvier.

MONTÉL: Fièvre typhoïde et vaccination, p. 49.

N° 3, 25 Janvier.

MONTÉL: Fièvre typhoïde (suite et fin), p. 97.

[29] *Revue Médicale de l'Est* (2, rue René d'Anjou, Nancy). — Prix du numéro: 2 fr. 50.

T. 58, n° 1, 1^{er} Janvier 1935.

SIMON et LOUYOT: Accidents dus au déséquilibre moléculaire du sang au cours d'une néphrite scarlatineuse, p. 1.

PARBON, KRINDEL et SCHAGHTER: Un cas de crises cornéales associées à des phénomènes hypoparathyroïdiens, p. 9.

[30] *Strasbourg Médical* (1, quai du Maire Dietrich, Strasbourg).

T. 94, n° 32, 15 Novembre 1934.

BELLOQC: Anatomie médico-chirurgicale: la poitrine, p. 639-646.

N° 33, 25 Novembre.

TASSOYATZ: La méningite séreuse de la poliomyélite et la méningite tuberculeuse. Cyto-diagnostic différentiel, p. 657.

TASSOYATZ: Action non spécifique du sérum de cheval sur les méninges normales et sur les méninges en état d'inflammation septique, p. 662.

TASSOYATZ: Le liquide céphalo-rachidien chez le nouveau-né à l'état normal et dans les cas d'hémorragie méningée, p. 664.

FORTES: Les processus chimiques du tissu musculaire strié, p. 668.

N° 34, 5 Décembre.

BERNARD: Recherches sur les perturbations physiologiques du sérum sanguin dans le choc opératoire, p. 681.

SIMON: L'anesthésie générale au tribromo-éthanol, p. 699.

N° 35, 15 Décembre.

AMBAUD: La réserve alcaline, p. 705.

N° 36, 25 Décembre.

AMBAUD: La réserve alcaline, p. 725.

[31] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (12, Rosplatz, Leipzig). — Prix du numéro: RM. 0,70.

T. 61, n° 5, 1^{er} Février 1935.

BOSTROM: L'expertise des paralytiques traités, p. 161.

BOESCH: Activité passive du cœur normal, p. 166.

BEINE: Diagnostic précoce et diagnostic erroné du glaucome, p. 168.

GREGOR: Sommeil au péroton comme anesthésie de base, p. 170.

BAIS: Lésions du foie par l'« atophan », p. 173.

LEPITIER: Résultats cliniques sur un laxatif à action douce dans les dermatoses et les troubles de la fonction intestinale, p. 175.

PLAUT: « Praminal » sédatif, p. 175.

Supplément: *Deutsches Tuberkulose-Blatt*, An. 9, n° 2, Février 1935.

KESSEL: Karl Heinz Blüme, p. 21.

ROTZ: Technique de l'examen d'une radiographie en présence d'un cas suspect de tuberculose ostéo-articulaire, p. 22.

STEINMEYER: Comme cela ne doit pas être, p. 27.

VON BRUNS: Protection de la population vis-à-vis de la tuberculose, p. 32.

N° 6, 8 Février.

TRIENDELING: Nouvelles méthodes dans l'électrocardiographie chez l'homme, p. 201.

MULLER: « Aduvero » perorale dans le traitement des troubles du rythme cardiaque, p. 204.

UNTERWITZ: Hypoglycémie spontanée, symptôme térébrale, p. 207.

SPRING: Sur un cas de trouble passager de la conduction cardiaque, p. 209.

BAUER: Recherches immuno-biologiques au sujet des troubles fonctionnels de l'organisme après absorption de « thorium di-oxyde », p. 211.

VON HORSSEL: Affection grippale des voies respiratoires et des poudrons, p. 213.

KIEHS: Quelques observations sur les anéuploïdes, p. 217.

HOFF: Un cas de coma diabétique et urémique, p. 218.

GROSS: Sensibilité à l'adrénaline et insuffisance cardiaque valvulaire, p. 219.

BRACK: Coramine après anesthésie, p. 220.

MOLTZEN: Thérapie symptomatique de la néphrose par le « Lihon », p. 222.

N° 7, 15 Février.

VON DORNANN: Diagnostic précoce ou erroné dans les maladies infectieuses, p. 245.

ROMAG: Contribution à la chimiothérapie des infections bactériennes, p. 250.

BEMEL: « Protosil » dans les infections streptococciques, p. 253.

SCHREIB: Chimiothérapie de l'érésyple et infections par le « protosil », p. 255.

RUCH et SOMMER: Clinique et traitement des formes diverses d'inflammation des amygdales, p. 257.

SCHEFF et WEBER: Sur les 3 types de bacilles diphtériques, p. 259.

VONSCHEITZ et ZIEGLER: Groupes sanguins et scarlatine, p. 262.

VONSCHEITZ et ZIEGLER: p. 262.

ANSELM: Résultats obtenus par le « protosil » dans la fièvre puerpérale, p. 265.

GROSS et KÖHN: Séro-diagnostic et sérothérapie de l'ostéomyélite, p. 265.

GLERHARD: Lutte et enseignement sur le cancer en U.S.A., p. 268.

N° 8, 22 Février.

CURSCHEMANN: Morbidity des leucémies, en particulier dans la vieillesse, p. 287.

HOLLER: Résultats obtenus dans le dosage de l'alcool dans le sang d'après Widmark, p. 289.

FAUST: Interprétation des premières radiographies pour le diagnostic et l'expertise de la névrose de l'os lunaire, p. 291.

NESSEL: Traitement de l'inflammation pulmonaire par le solvohin-calcium, p. 295.

CERIAN: Sur l'eau lourde, p. 300.

WALMEYER: Diagnostic de la blennorrhagie féminine en particulier par la réaction de fixation du complément, p. 301.

RUETENBERG: Action antipyrétique et analgésique du « Kryaton », p. 305.

ROHWITZ: Injection intrapleurale de « salyrgan », p. 305.

GAHNZ: Existence de troubles congénitaux du sens des couleurs, importance pratique au point de vue de la marine, des chemins de fer et de l'aviation, p. 306.

ROTHAUER: Mortalité des nourrissons suivant la situation sociale, p. 311.

Simulation: *Médecine et Sport*, An. 1, n° 3 et 4.

GAMPEL: Sport en haute montagne: étude psychologique, p. 9.

BAUR: But et directives de la médecine des sports p. 11.

VULCASE

**anime
le foie**

**libère
l'intestin**

combat Dermatoses et
CONSTIPATION

LABORATOIRES BRISSON

D^r DEDET ET C^{ie} PHARMACIENS ANCIENS INTERNES DES HOPITAUX DE PARIS

157 RUE CHAMPIONNET PARIS

EAUX CHLORURÉES SODIQUES - HYPERTHERMALES 66° - RADIO-ACTIVES

TONIQUES — RÉSOLUTIVES — RÉPARATRICES

de

BOURBONNE
(HTE MARNE)
LES BAINS

La Grande Station Spécialisée de tout temps : **pour les impotents locomoteurs**

Les Fractures,

dont elle hâte la convalescence prévenant les complications secondaires

Les Lésions Osseuses, Le Rachitisme,

Les Rhumatismes, Les Atrophies Musculaires, Les Paralysies

ÉTABLISSEMENT THERMAL ENTIÈREMENT RÉNOVÉ

SAISON DE MAI A OCTOBRE

Station à 5 heures de Paris : Ligne Paris-Mulhouse avec embranchement à Vitrey — Climat Vosgien tempéré — Région boisée très reposante

Pour renseignements s'adresser à l'Établissement Thermal de Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne).

[32] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 22-24, Berlin W9). — Prix du numéro: RM. 1.

T. 44, n° 3, 19 Janvier 1935.

- MEYER: Allergie non spécifique, p. 73.
 RAMBERGER: Sur la régulation nerveuse du métabolisme des graisses, p. 77.
 HANSEN et SCHERPHAGE: Influence de l'extrait de rate sur le temps de coagulation, les thrombocytes et les érythrocytes, p. 79.
 CHILLO: Sur les infections mixtes et secondaires, p. 83.
 ASCHNER et CASANOV: Clinique de l'enneurodermite et de la cataracta tardive, p. 86.
 BEYCHE: Résultats sur le milieu de culture de Chaberg utilisé dans la différenciation des types de bacilles diphtériques, p. 88.
 FÉLIX: Sur l'influence de la vitamine A sur la soule blanche, p. 90.
 FÉLIX: Observation clinique dans 80 cas de tumeur de l'hypophyse, p. 92.
 MICHAELIS: Fonction du fluor dans l'organisme humain, p. 94.
 JENSEL, GRUNNMAN et VIELAND: Dans la blennorrhagie, l'intradermo-réaction a-t-elle une valeur diagnostique? p. 95.
 JABARSON et SCHAA: Contribution expérimentale à la propeptan-thérapie, p. 95.
 HAMBURGER: Influence de l'absorption de lipides sur les courbes insuline et adrénaline-glycémie, p. 96.
 NITSCHE et COUGOUZOU: Sur la teneur en cuivre de l'humour aqueux et sur son dosage, p. 97.
 NEUKAM: Secret professionnel et devoir de se taire, p. 98.

N° 4, 26 Janvier.

- REGELBERGER: L'activité rythmique du foie, p. 115.
 PAUL: Sur l'hypertrophie concentrique du cœur et de l'hypertension longue, p. 116.
 CLAIBORN et BRUNFELD: Follicule et lutéine-hormone dans leur action opposée sur la préhypophyse, p. 119.
 BRUNEL: Valeur clinique de la fluorescence verte du sérum sanguin, p. 121.
 LUDWIG: Villikins dans l'intestin humain, p. 123.
 URSCH: Sur le point d'attaque primitif de l'allergie comme base du test allergique et de la thérapie, p. 124.
 WILHELM et HERNBERG: Nouvelles recherches sur les bacilles lactiques de l'intestin et du vagin de l'homme, p. 126.
 ZAKRZYWSKI et PUCHS: Sur l'immunité tumorale, p. 127.
 AMPINO et PENATI: Biopsie de la moelle osseuse du scorbut, p. 131.
 FRIEDMAN: Contribution à l'épreuve de coagulation de Weichmann dans la tuberculose, p. 132.
 JONES: Identité entre l'hormone pigment et l'hormone corticotrope, p. 132.
 RUSSKA-PRISSE: Au sujet de la réaction du liquide céphalo-rachidien au éthanol, p. 133.
 JOEL et GUTTMAN: Lésions du système nerveux périphérique par le sport, p. 134.

N° 5, 2 Février.

- KIECH: Spécificité chimique du muscle cardiaque, p. 145.
 STEPP et SCHÜDNER: Le sort de la vitamine C dans le tube digestif, p. 147.
 RÖMIGER et RÖMIGER: Recherches sur les anémies hyperchromiques par provocation d'affections emboliques à la spire, p. 149.
 LUDWIG et SCHNEIDER: Clinique de la thérapie de la scelle par voie orale, p. 150.
 HIRZFELD, HALBER et SZKOWNICKA: Réactions spéci-

- liques et non spécifiques du typhus, du cancer et de la tuberculose, p. 154.
 HANSEN et CHAM: Recherches sur la réaction Zondek-Aschelm, p. 158.
 STEININGER et GAUBATZ: Comparaison de l'action du « cardiol » et de la « coramine » sur les centres respiratoires de l'homme, p. 159.
 LUNDA: Conduction élective des oreillettes dans l'infarctus myocardique, p. 160.
 VAN UPHARE: Diagnostic des tumeurs de la moelle, p. 161.
 PAUL et PÉLY: Sur la disparition de la teneur du sang en complément dans les affections allergiques, p. 163.
 REICHSBERGER: Sur l'enregistrement de la composition de l'air alvéolaire, p. 165.
 REICH: Môme sujet, p. 165.
 BERN: Erreur de l'analyse hormonale quantitative dans l'hyperprolaurie, p. 166.
 GRAMENY: Episcopie et microscopie du cœur battant chez les mammifères et chez l'homme, p. 167.
 PIATE: Un cas d'infarctus hémorragique aigu de la thyroïde, p. 168.
 GRILL: Emploi de coussin d'eau, p. 170.

N° 6, 9 Février.

- STAUB: Danger de la cure d'amaigrissement par les diétitico-phénols, p. 185.
 SCHOLZ: Sur la sensibilité du cerveau pour les rayons X et le radium, p. 189.
 WINDTOSSEN: Sur la respiration du sperme des mammifères, p. 190.
 GARRÉ et HENOLD: Excrétion de porphyrine dans la grossesse normale et pathologique, p. 196.
 BORDARD: Comportement de la circulation dans le retour brusque de l'hypotension à la tension normale, p. 198.
 SINGER: Sur la méthode d'expérimentation animale pour la mise en évidence du principe de Castle dans le suc gastrique et sur sa valeur pratique, p. 200.
 SINGER: Traitement de la lambiose, p. 204.
 BAUER: Troubles neurologiques par thromboangiopathie oblitérante, p. 204.
 EGCS et VANOLI: Dosage de la créatine-créatinine dans l'urine, p. 204.
 KLEIN et ZIESE: Sels de manganèse activateurs de l'arginase, p. 205.
 JARROS: Anchirosité primitive avec hypoplasie aortique traitée par des doses élevées de « progyron », p. 206.

N° 7, 16 Février.

- BOYER: Sur le développement des symptômes de la grande crise épileptique, p. 217.
 SCHURDUE et BAR: Métabolisme de l'azote et métabolisme des chlorures après intervention chirurgicale, p. 219.
 BRAUN: Cataracte diabétique et traitement insulinaire, p. 222.
 HUGLER: « Eau intoxication » et diurèse aqueuse dans l'insuffisance surrénale; rôle de la surrénale pour l'osmo-régulation, p. 227.
 RUTENBERG: Etude sur l'existence et l'emploi de l'« érythrotoxe », p. 228.
 KORN et STEIN: Sur la baisse de la courbe de l'azotémie après injection intraveineuse de glycocolle dans les affections hépatiques, p. 233.
 MASSA: Action du rouge congo dans l'anémie perniciosa, p. 235.
 SCHRAMMACK et HEGEDÛST: Culture du bacille tuberculeux à partir des prélèvements larvaires, p. 237.
 SCHMIDT: Sur la désintégration de l'ion dans le sang, dans les états hypochlorémiques, estimée d'après une nouvelle méthode, p. 238.
 GOLDSMAN et BUSCHKE: Acide ascorbique (vitamine C) et barrière sang-humeur aqueuse, p. 239.

- MOLNAR: Mort subite consécutive à une injection intra-articulaire de « novarit », p. 239.
 HIRS: Problème des pertes blanches, p. 240.

N° 8, 23 Février.

- KLEINSCHMIDT: Flore intestinale normale et pathologie du nourrisson, p. 257.
 MARSH: Influence d'un régime hyposodé sur l'insubordination, p. 260.
 HAAG: Recherches sur les maladies allergiques (3^e communication), p. 264.
 SIMONSON: Quelques problèmes de la circulation dans le travail corporel, p. 267.
 LICHTEN: Cirrhose hépatique et tabac, p. 270.
 URBACH et KATAMURA: Excrétion pathologique d'hormone sexuelle dans un cas de dermatite dysmorphique, p. 271.
 KAMMER: Nouveau procédé de graphique de l'électrocardiogramme (E.C.G.) en 3 portons, p. 274.
 VON BALOGH: Régénération du développement tumoral, p. 276.
 PLAUT et BELOW: Examen du liquide céphalo-rachidien pour établir les hypo-vitamineses C, p. 276.
 JIMENEZ-NAZ, GLAUBMAN et BASSANO: Sur la phasphatase du plasma sanguin dans les maladies rhumatismales, p. 277.

[33] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse 105 B, Berlin N24). — Prix du numéro: 80 Rpf.

T. 34, n° 5, 1^{er} Février 1935.

- PEMPERL: Clinique et thérapie de la lithiase rénale, p. 133.
 ZATTMANN: Somnifac, théorie et pratique, p. 136.
 BOUTLIN: Danger de l'ouvrier en silice, p. 140.
 LEHNER: Relation entre le vertige et la perte de connaissance, p. 144.
 KIECH: Etat de collapsus parmi les personnes corpulentes, p. 149.
 HENDRYCH: Analyse du mécanisme d'action de la strychnine et des médicaments similaires, p. 149.

N° 6, 8 Février.

- DIETL: Pathogénèse, diagnostic différentiel et traitement de l'épidémie aiguë, p. 165.
 FALTA: Système endocrinien dans la pathologie et la thérapie du diabète, p. 168.
 KIECH: Développement et réaction de l'intère de l'estomac et du duodénum, p. 169.
 KIECH: L'albunine du sang doit-elle être considérée comme un organe spécifique? p. 171.
 LÖWENTSTEIN: Disparition des nerfs oculaires avec hémiparésie bilatérale par pression d'un athérome sur les vaisseaux de la base du cerveau, p. 176.
 FLEISCHNER: Ombres paradoxales dans le pneumothorax, p. 179.
 POLEHMAN: Inflammation des glandes salivaires par récurrence de la scarlatine, p. 180.
 FONGSHEIM: Anesthésie locale dans l'évacuation d'un abcès des amygdales, p. 181.
 FLEISCHNER et SCHLESINGER: Crise réticulo-lymphatique des rats par injections de son gastrique, p. 182.
 RICHTENMAN: « Dihydrophen », p. 182.
 VON: Contribution critique au sujet du rapport entre l'accident et les maladies thyroïdiques, p. 184.
 ZIEGLER: Nouvelles dans le domaine des maladies infectieuses, de la pathologie exotique, de la parasitologie et de l'hygiène, p. 186.

N° 7, 15 Février.

- ZIEGLER: De l'hérédité des propriétés acquises, p. 197.
 VON STOCKERT: Traitement en psychiatrie par l'électro-soléc, p. 198.

LYSATS VACCINS DU D^r L. DUCHON

ADOPTÉS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

POSOLOGIE - Une Injection
sous cutanée de 1^{cc} par jour.
(La 1^{ère} d'Un demi centicube)

INNOCUITÉ ABSOLUE

VACLYDUN

VOIE HYPODERMIQUE

BRONCHO -
VACLYDUN
PNEUMO -
VACLYDUN
PYO - VACLYDUN
COLI - VACLYDUN
GONARTHRI - VACLYDUN
GYNÉCO - VACLYDUN
GONO - VACLYDUN
STAPHYLO - VACLYDUN
STREPTO - VACLYDUN

EN PULVÉRISATIONS
RHINO - VACLYDUN

VOIE BUCCALE

ENTÉRO -
VACLYDUN
COLI - VACLYDUN
GRIPPO -
VACLYDUN

VACCINATION CUTANÉE

PYO - VACLYDUN
PANSEMENTS
VACLYDERM

LABORATOIRES CORBIÈRE
27, Rue Desrenaudes, **PARIS** (XVII^e)

TÉL. CARNOT 78-11
78-12

Ad. tél. PANTUTO - PARIS 74

**ÉCHANTILLONS
& LITTÉRATURE
sur demande**

STOETZEN: Mangelisme avant et après la guerre mondiale, p. 201.
JOPFICH: Pathogénie de la pneumonie croupieuse, p. 202.

ROZNER: Centre du sommeil, ses relations à la diétologie dans l'ivresse, p. 205.

PULL: Lésion cardiaque dans l'intoxication au sulind, p. 208.

LÖBKE: Sur l'aplasie congénitale, bilatérale, asymétrique des articulations interphalangiennes, p. 208.

LURWIG: Historique de la culture végétale de l'Europe centrale, p. 209.

BIRER: Traitement à base du sucre par l'« Hal-süß », p. 213.

LEHR: « Belladé » dans les troubles de la circulation, p. 214.

N° 8, 22 Février.

BENTHIN: Diagnostic et thérapie des troubles génitaux endocriniens, p. 233.

LITZNER: Maladies du rein par saturnisme professionnel, p. 236.

BURCHER: Résultats obtenus par tonsillectomie, p. 238.

GERBER: Indications et technique de la radiochirurgie, p. 240.

BRUGSCH: Traitement de la diphtérie maligne, p. 243.

CAMERER: Sur l'étiologie du « doigt à ressort », Relation de l'apparition simultanée chez 2 jumelles uni-vitellines, p. 245.

KÖRIG: Déaerogénération en pratique courante par hypnose, p. 246.

MERCKENS: Données inhabituelles dans un examen de crachats (spores de Biflapp), p. 246.

BATKE: Bismuth-diaplor, p. 248.

KRUCKENBERG et RUSCH: « Emagon » dans la dyschorétrie et l'infériorité, p. 249.

MÖCKEL: La glomérulonephrite dans l'expérimentation animale et son rapport à la glomérulonephrite humaine, p. 252.

[34] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Paul Heyse Strasse 26, Munich 25 W). — Prix du numéro: 70 Rpf.

T. 52, n° 5, 31 Janvier 1935.

HUTER: Pronostic du carcinome d'après l'expérience de la clinique Bier (Berlin), p. 163.

SCHMIDT et BERANEK: Recherches et considérations sur le cancer du col, p. 166.

FRANKE et FIKENTSCHER: Valeur du dosage quantitatif de la porphyrine par mesure de la luminosité d'un d'épave fonctionnelle du foie au point de vue alimentaire, p. 171.

FLÖMME: *Oculino-vestibulum infantum* chez la petite fille, p. 173.

MÜLLER: Diéto-thérapie des maladies rénales, p. 174.

KARPELIS: Traitement de l'hypertrichose, p. 179.

GRUBER: Phosphates chez l'homme et chez les animaux (essais thérapeutiques), p. 181.

LEFFERT: « Cycloethol » et « globethol » en gynécologie, p. 182.

STANKA: Symptomatologie de l'insuffisance aortique, p. 188.

HUG: Certaines précautions sont-elles nécessaires dans l'emploi du salyrgan ? p. 184.

TRIMANOVIC: Salyrgan employé comme diurétique dans la faiblesse cardiaque grave, p. 185.

SCHNITZ: « Précautions nécessaires dans l'emploi du salyrgan de l'insuffisance cardiaque grave », p. 186.

GRIMMEL: Action diurétique du complexe mercurio-argent novusol et salyrgan, p. 189.

N° 6, 7 Février.

SEITZ: Soins de la grossesse; alimentation et hygiène de la grossesse, p. 203.

ZUCKERWART et GABER: Que pouvons-nous attendre de l'arsenal anti-cancéreux actuel dans la lutte contre le cancer ? p. 207.

HITZEL: Pessimisme réapparu quant au traitement du cancer, p. 210.

NOBIS: Infection bactérienne du point de vue biologique, p. 213.

NOBIS: Leucémie traumatique et priapisme, p. 217.

BOBICITEL: Traitement des troubles de la miction par l'hormone sexuelle mâle, p. 219.

CIMELI: Chimiothérapie de l'érysipèle dans l'enfance, p. 221.

DONICK: Traitement simple de la bronchite, p. 222.

N° 7, 14 Février.

VON BERN: La guerre considérée comme enseignement chirurgical, p. 243.

PIRKE: Thérapie de l'épicondylite humérale, p. 247.

SCHNITZER: Importance des lésions professionnelles et sportives dans la maladie de Dupuytren, p. 249.

ZOLLNER: Examen fonctionnel de la trompe d'Eustache pour l'aviation, p. 249.

TORIS: Deux ans de chirurgie nerveuse à Würzburg, p. 251.

RAPFOLT: Réaction modifiée de Takata dans les affections hépatiques, p. 253.

THALER: Ulcère simplex du rectum, p. 255.

ENGELHART: Sur l'hypersensibilité de la peau au baume de Vénus, p. 256.

SIEBCK: Diagnostic et traitement des cardiaques, p. 259.

DONATI: Une famille de sourds, p. 260.

TRIMANOVIC: 1. Goitre basedowien et son traitement, p. 261.

VOGT: Traitement des hémorragies gynécologiques par la vitamine G, p. 265.

MUCK: Le lit-chaise, p. 265.

MUND: Inoculation avec du sue de cellules eucariotomates, p. 266.

SONNS: Interruption de travail et eczéma professionnel, p. 267.

[35] *Deutsches Archiv für klinische Medizin* (Lichtstrasse 23-24, Berlin W9). — Prix du numéro: 70 Rpf.

T. 177, n° 2, 28 Décembre 1934.

WEISS: L'urogénéthine, p. 97.

DELUIS: Observation clinique d'un cas de blocage cardiaque, p. 107.

BECKER: Recherches pharmacologiques sur l'estomac de l'homme (2^e communication), p. 115.

JAIN: Recherches cliniques sur le métabolisme des hydrates de carbone et de son comportement sous l'influence de la créatinine, p. 121.

ETTLIN, KELLAN et KIRSTENSON: Présence dans le liquide céphalo-rachidien d'une substance glycémiante, en particulier dans l'hypertension essentielle, p. 139.

ESSEN: Sur la diminution du réflexe cutané galvanique dans les neurones stigmatisés végétatifs, p. 144.

SEOUER: Sur la mort subite dans le bain, p. 151.

ANTHONY et KOCH: A volume minute du cœur chez les sujets sains par dosages répétés suivant différentes méthodes, p. 158.

SEILER: Au sujet des maladies réactives du sang, p. 170.

N° 3, 6 Février 1935.

MALAMON: Tableau sanguin rouge dans les maladies du foie, p. 209.

GRUBER et SCHOLTZ: Utilisation de la gastro-photo-graphie pour le diagnostic, p. 224.

BINGOLD: Importance de la catalase et de l'hydro-peroxyde dans les échanges sanguins, p. 230.

LEMMEL: Calcul vésiculaire avant la troisième année, p. 262.

BORECHT: Vomissement sanguin dans les affections nerveuses organiques, p. 268.

SCHWALBE: Comment expliquer l'évolution rapide de l'endocardite aiguë à streptocoques viridans opposée à celle de l'endocardite lente ? p. 283.

MAIR: Diagnostic différentiel entre la syphilis et la septicémie, p. 292.

ULLENBRUCK: Constitution et poids normal, p. 293.

CUSE: Sur les degrés de basophilie du groupe mégaloblaste dans l'anémie pernécieuse, p. 316.

[36] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Lichtstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 244, n° 7 et 8, 18 Février 1935.

RIEDER: Examens microscopiques du plexus intramural dans les affections chirurgicales de l'estomac, p. 471.

PILATOW: Action immédiate de la sympathectomie lombaire sur la gangrène spontanée et de son action durable, p. 491.

ZIEGLER: Traitement chirurgical de la syringomyélie; appréciation critique d'après les résultats immédiats et éloignés, p. 503.

SCHNEIDER: Action toxique du pus malodorant dans l'emphyse pleural, p. 521.

GRIELICH: Infection anaérobie du péritoine et de la plèvre, p. 531.

RAPFOLT: Complications post-opératoires et temps, p. 537.

HERTH: Fibroïde basal péri-géno-maxillaire avec naso-pharynx libre, p. 548.

TILLEY: Recherches sur le comportement des ferments diastatiques sanguins au cours de la narcose, p. 554.

KAMMERER et HENTLE: Résultats obtenus par l'éviscération des très grandes intestines, p. 571.

ANDERER: Ulcère perforé et son traitement, p. 578.

ROCHE: Indications et succès de l'intervention chirurgicale dans les lésions de la moelle et du cerveau par métastases tumorales, p. 582.

KAMMERER: Un cas d'anomalie du gros intestin et du grêle avec développement concomitant d'un ulcère duodénal, p. 587.

ENGEL: Influence des hormones sur la formation du ca II (communication), p. 591.

FRY: Formation calculeuse des veines dans une périostite calculeuse, p. 593.

WYSTER: Evaluation des deux cavités de la hanche après paralysie transverse de la moelle, p. 596.

[37] *Wiener klinische Wochenschrift* (Frankgasse 8, Wien IX). — Prix du numéro: 70 Rpf.

T. 48, n° 1, 4 Janvier 1935.

WAGNER-AUREG: Eugénisme, p. 1.

RECHER: Position de l'hygiène raciale par rapport à l'hygiène et la médecine, p. 2.

BONIN et REYER: Sur quelques particularités cyto-architectoniques et morphologiques du cerveau d'un sculpteur, p. 5.

WEINER: Preuves scientifiques de la paternité, p. 10.

ENGELHART: « Structure-analyse généalogique » et eugénisme, p. 18.

BOFF et WIEBER: Lésion de la descendance après tableau post-cancérophagique, p. 16.

ORIEL: Politique et médecine devant la reconstruction de l'empire autrichien, p. 19.

BIANDI: Constitution dans les maladies de peau, p. 22.

POLLAND: Existence et importance des mutations, p. 24.

EUPHYTOSE

LE MÉDICAMENT DES
ANGOISSÉS DU CŒUR



LABORATOIRE
MADYL
14, rue de Miromesnil
PARIS



CALMAG - NA

TROIS MINUTES... tel est strictement le temps nécessaire à une cuillerée à café de **CALMAG-NA** pour neutraliser l'hyperacidité gastrique.

Son emploi assure une action rapide complétée par une action prolongée due aux sels de bismuth et au carbonate de calcium.

Le **CALMAG-NA** contient également du kaolin colloïdal qui protège la muqueuse gastrique et adsorbe les gaz.

Médication de choix pour le traitement alcalin de l'ulcère de l'estomac.

Littérature et échantillons sur demande à MM. les Médecins

LABORATOIRES SUBSTANTIA

F. Guillemoteau, Pharmacien

13, rue Pagès, Suresnes (Seine)

[38] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Seitlergasse 4, Wien I). — Prix du numéro : Rpf. 75.

N° 85, n° 1, 1^{re} Janvier 1935.

WAGNER-AUBERG: Migraine abstarde et son traitement, p. 1.
 ARZT: Maladies cutanées dans l'industrie et la profession, p. 2.
 GEIGERHAUSEN: Origine des cas de typhus à Vienne au cours des huit dernières années, p. 5.
 KOLLAR: Remarques supplémentaires sur les débuts de l'anthrax locale, p. 7.
 NEUBURG: Biographie d'Auerbrugger, p. 8.
 PAL: Dyspnée pulmonaire permanente, p. 9.
 SONIGO: Traitement des affections inflammatoires pleuro-pulmonaires et de la tuberculose chirurgicale par la cantharide, p. 20.

N° 2, 5 Janvier.

BREITNER: Au sujet du sel complet, p. 29.
 KAPKA: Hormones dans la schizophrénie, p. 30.
 BAAR: Asthme et tuberculose, p. 31.
 SAKEL: Traitement de la schizophrénie par l'hypoglycémie insulinaire ou par le choc hypoglycémique, p. 35.
 ZAPFON: « Sarridon » antipyrétique, p. 47.
 POMAR: « Baktoles », nouveau régulateur de l'intestin, p. 47.
 WIKULL: Bagdasein, facteur de guérison dans les affections tropicales, p. 49.
 STORPER: Les noms de la syphilis, p. 52.

N° 3, 12 Janvier.

MAYERHOFFER: L'allergie biologique du nouveau-né, p. 57.
 PACI: Les monches domestiques transportent-elles la fièvre typhoïde? p. 60.
 URSCHENBACHER: Maladies du sang, des vaisseaux et des oreilles, p. 64.
 SAKEL: Traitement de la schizophrénie (suite), p. 68.
 SILBERSTEIN: Bases juridiques de l'internement des toxicomanes, p. 73.
 GOLDSCHMIDT: L'évipan-natrium dans la narcose intra-veineuse de courte durée, p. 78.
 OSTREICHENBERG: Traitement des « bouffées » pendant et en dehors de la ménopause de la femme et de l'homme par l'« euklinin », p. 80.

N° 4, 19 Janvier.

TEMPER: Le problème de l'anémie pernicieuse de Biermer comme entité clinique, p. 85.
 WEISS: Irradiation neutrogonique comme moyen thérapeutique en médecine interne, p. 88.
 KOLODZIEL: Sur le traitement isopathique de l'encéphalopathie saturnine, p. 92.
 SAKEL: Traitement de la schizophrénie par le choc hypoglycémique (suite), p. 94.
 BECKHART: Sur la « eardin », p. 104.
 EVEL: Traitement des douleurs par le « Bykonon », comprimés, suppositoires, p. 105.
 WEISS: Traitement de l'insuffisance cardiaque dans la tuberculose pulmonaire chronique, p. 105.

N° 5, 26 Janvier.

REICHEL: Bases biologiques de l'hérédité, p. 113.
 TEMPER: Problème de l'anémie de Biermer (suite), p. 116.
 MENZEL: Altérations chroniques atypiques du larynx, p. 118.
 FRIEDLANDER: Méthode optique de mesure de la pression sanguine, p. 120.
 SAKEL: Traitement de la schizophrénie (suite), p. 121.
 GOTTBERG: Thérapie calcique des pertes blanches, p. 133.
 LANGER: « Oetinum » en thérapie infantile, p. 133.
 SCHWABE: Etiologie et thérapie de l'épilepsie, p. 134.

N° 6, 2 Février.

KRISTENHEIM: But et mode d'organisation de la psychothérapie, p. 141.
 WEINBERGER: Douleur, son traitement dans les affections du thorax, p. 142.
 DONALD: Contribution au problème du dosage des doses courtes, p. 145.
 TEMPER: Anémie pernicieuse (fin), p. 149.
 MENZEL: Affections laryngées atypiques (suite), p. 150.
 SAKEL: Schizophrénie (suite), p. 152.
 MATTATZSCH: Troubles du sommeil dans la tuberculose pulmonaire et son traitement par le Sedin, p. 160.
 REICHEL: Traitement sans morphine consécutive de la douleur post-opératoire dans le traitement de la tuberculose chirurgicale, p. 161.
 WEISS: Traitement des affections gastro-intestinales et des spasmes de différents organes par le « gastropan », p. 161.

N° 7, 9 Février.

NOEL: 80^e anniversaire de Gustav Riefl, p. 169.
 REICHEL: Le cancer: La peau comme porte d'entrée et organe de défense dans le cancer, p. 170.
 ALLERS: Signification spirituelle de la psychologie médicale, p. 170.
 PELLER: Puberté, menstruation et suicide, p. 175.
 SAKEL: Schizophrénie (fin), p. 179.
 BASSMAN: Emploi de suppositoires « eulagin » en pédiatrie, p. 189.
 KÖHLER: Traitement de la dysménorrhée essentielle, p. 189.
 STERN: Organothérapie des affections des voies biliaires, p. 190.

[39] *Bruxelles-Médical* (145, rue Belliard, Bruxelles). — Prix du numéro: 3 fr. belges.

T. 45, n° 44, 3 Février 1935.

DEKEYSER: Les complications cutanées des traitements antischistosomes, p. 377.
 SKORER: Contribution à l'étude du pyalisme gravidique, p. 390.
 N° 15, 10 Février.
 SAINT-JACQUES: Du traitement des diverses infections par le carbure intra-veineux, p. 409.
 ROUPP-PAUL: Ulcères du col à collicules, p. 418.
 N° 16, 17 Février.
 JELLINEK: Nouvelle méthode de respiration artificielle, p. 431.
 GUERIN: Sur la radioactivité des eaux thermales de Mondor-sur-Loire, p. 437.

N° 17, 24 Février.

BERNARD: La chéille glandulaire simple ou malade de Puente, p. 453.
 DOMANS: Élimination partielle de la cistricité urinaire par voie vaginale au cours des suites d'une étiologie basale, p. 468.
 LIAN et FAQUET: Sur l'emploi du « supral » dans les cardio-sorites syphilitiques, p. 470.

[40] *The Scalpel* (93, rue de la Loi, Bruxelles). — Prix du numéro: 1 fr. 75 belges.

T. 88, n° 5, 2 Février 1935.

DANI: Quelques vues sur le traitement des fractures, p. 129.
 STOUFFES: Un pseudo-péritone latent, p. 135.
 REIGNER, RAHBA et DUTREUX: Syndrome pseudo-angineux d'origine œsophagienne, p. 138.

N° 8, 9 Février.

GOVARETS et GANBER: Interprétation des images radiologiques dans les pneumopathies du lobe supérieur, en particulier dans le cancer pulmonaire, p. 161.
 MONMARTRE: Nouvelle note sur la chromo-urino-graphie. Présentation d'épreuves, p. 167.
 FAURET: Tumeur blanche du genou. Guérison par l'opération du Professeur Jaffet, p. 173.
 DECOEN: Un cas de reins polykystiques, p. 179.

N° 7, 16 Février.

FRANÇOIS: Les céphalées et les symptômes associés aux anévrismes, p. 189.
 JONCHERIE et LUCARLO: Sur un anévrisme artériel du creux poplité, p. 196.
 BAUMKRIS, BAUMS et WAUTERS: Un cas de grossesse adhérente à trois mois; opération, guérison, p. 206.
 VYRATY: Artériectomie par endartérite oblitérante, p. 213.

N° 8, 23 Février.

WEIL et VANDERLINDE: Considérations à propos d'un cas de maladie d'Addison, p. 221.
 SOLARIS: Conception, technique et résultats de la hystérocystoscopie, p. 226.
 MALDAGUE et MARCHAND: A propos du syndrome infundibulo-utérin, p. 235.
 WASTHUR: Deux cas de reins polykystiques: évolution fonctionnelle de l'un d'eux, p. 244.

[41] *The Chinese Medical Journal* (P.U.M.C., Peking, Peking). — Prix du numéro: Dollar 1.50.

T. 48, n° 10, Octobre 1934.

DEBAUVE: Enseignement médical et diplôme à l'Union medical College de P'kin, p. 1017.
 FANG et SOU: Etude du nombril compliquant le kala-azar chez les enfants, p. 1046.
 KNOTCHNIK: Vulvo-vaginite à amouille, p. 1058.
 CAMPBELL: Groupes sanguins dans la province de Fukien, p. 1066.
 MAXWELL: L'hémorragie intra-abdominale d'une varice sur la surface d'un utérus gravide, p. 1067.
 BENOIST: Maladie de Hodgkin à Hainan, Chine, p. 1070.
 LIU: Relation d'un cas de goitre toxique avant la puberté, p. 1072.
 GRANT et PENG: Contrôle de la santé publique urbaine en Chine, p. 1074.

N° 11, Novembre.

CHUNG: Sédimentation sanguine chez les sujets atteints de kala-azar, p. 1101.
 MORGAN et USI: Leucémie monocytique aiguë, p. 1113.
 CHUNG: Traitement de Orr dans l'ostéomyélite et les fractures multiples, p. 1126.
 CHENG et CHEN: Comportement des réactions de Wassermann et Kahn vis-à-vis du traitement antisyphilitique, p. 1134.
 BU: Examen des prisonniers de Paoshan, Kiangsu Province, pour microfilaire de *Wuchereria bancrofti* Cobbold, p. 1143.

[42] *Gaceta Médica Espanola* (Montesquino 10, Madrid). — Prix du numéro: 4 Pesetas.

T. 9, n° 4, Janvier 1935.

ROFFO: Cancer et sol, p. 109.
 PINILLA: La climatologie biologique et médicale, p. 182.
 VASILESCU: Angiospasmes des mains chez les ouvriers en chaussons, p. 183.

Phosoforme

Tous les troubles de la nutrition

Dyspepsies - Convalescence - Fatigue
Phosphaturie - Insuffisance hépatique

■
Surmenage - Anxiété

Tous les états alcalosiques

BIBLIOGRAPHIE

Prof. Cavallé, Bordeaux : Calcification des dents et ses relations avec les phénomènes généraux de la croissance.

Prof. Escat, Toulouse : Indication du Phosoforme dans l'oto-spongiose.

Prof. Gérard, Lille : Les avantages thérapeutiques du Phosoforme dans la médication phosphorique.

Prof. Laignel-Lavastine, Paris : Diagnostic de l'anxiété.

Prof. Rémond, Toulouse : De l'usage thérapeutique du Phosoforme.

Prof. Spillmann, Nancy ; Drouet, prof. agrégé et Veral : Dermatose et alcalose.

Prof. Spillmann, Nancy, Veral et Segal : Syphilis à sérologie positive et déséquilibre acido-basique.

Néo-Physio

Toutes les infections aiguës et chroniques

Injections au Point de Barthélemy
peu ou pas douloureuses.

Ampoules de 5 cc.

BIBLIOGRAPHIE

Prof. Lereboullet et Dr. Saint-Gérons, assistant : Leçons cliniques de l'Hôpital des Enfants-Malades : Le traitement des broncho-pneumonies.

Dr. Pasalet, Médecin-chef des Asiles Publiques d'aliénés de la Seine et Davresse : Traitement des maladies mentales par les cloques.

Salysérum

Toutes les algies

Rhumatismes - Lumbagos
Sciaticques

Ampoules de 5 cc.

C 40

Cancers, Fibromes Tumeurs malignes

Puissant sédatif
de la douleur.

ampoules et comprimés

Oxyléine

Troubles intestinaux

Fermentations - Parasites
intestinaux (excepté ténia).

Troubles des voies urinaires

Pylélites, etc.

HAZ: Traitement de la oxalémie en évolution chez l'adulte par résection-artrolièse, p. 186.
 TORRES SALAS: Aliments espagnols (chimie), p. 194.
 CHEVREY: Un cas d'hydriade pelvienne, p. 196.

N° 5, Février.

BOFFO: Cancer et suite (suite), p. 225.
 HAZ: Oxalémie en évolution chez l'adulte (suite), p. 226.
 MANTERO: Degré de corrélation entre les déficiences par les maladies de l'appareil respiratoire et les différents éléments météorologiques, p. 241.
 TORRES SALAS: Aliments espagnols (suite), p. 246.
 LALY et VACQUET: Un signe caractéristique du syndrome basadowien, p. 254.

[43] *Los Progresos de la Clinica* (Larra 6, Madrid).

T. 43, n° 1, Janvier 1935.

MELENDO: La tumeur dans les kystes hydatiques volumineux, superficiels et suppurés, p. 3.
 MORA: L'épreuve de Volhard associée à la diathèse dans la région hépatique comme indice du fonctionnement normal du foie, p. 14.
 NUNES: Recherches sur les réactions de Weinberg et Casati appliquées au diagnostic de l'hydriade, p. 31.
 JIMÉNEZ: Grossesse molaire avec syndrome toxique décompensé. Dégénérescence maligne, p. 49.
 FUENTES: Traitement d'un cas d'obésité, p. 50.

N° 2, Février.

HAZ: Cystome d'origine centrale, p. 77.
 CARRASCO: Forme pseudo-rhumatisme du cancer; autres formes cliniques rares, p. 80.
 BEATO: Introduction à l'étude micro-morphologique de la neuro-hypophyse dans la grossesse et dans l'éclampsie, p. 85.
 MORENO: Maladie diaphragmatique, p. 97.
 ALVARGONZALEZ: Sclérimatose globale dans les maladies des os, p. 106.
 TOLERA Y COLOMER et BOVILL: La néralgie parasthésique essentielle, sa symptomatologie, p. 110.
 ROIZ: Dosage chimique des vitamines en bromatologie, p. 115.

[44] *The American Journal of the Medical Sciences* (Editeurs Lee et Fellig, Philadelphie). — Prix du numéro: Dollar 0,85.

T. 189, n° 2, Février 1935.

FLYNN: Cause variable de la mort dans le diabète mellitus, p. 157.
 JOSLIN, BURLIN et MALKS: Etude sur le diabète m. (3^e mémoire), p. 163.
 ARNOLD, MIDDLETON et CHEN: Action de la « thevetin », glucoside cardiaque, et de son action clinique, p. 193.
 CARTER et THAUT: Quinidine et strychnine dans le traitement des contractions tétaniques, p. 206.
 ELIOT et KURUM: Réaction cardio-vasculaire à l'injection sous-cutanée d'éphédrine et de pituitrine dans l'hypertension essentielle, p. 215.
 MC MAHON et PHATT: Néphrosclérose maligne, (hypertension maligne), p. 221.
 HUSCHBERG: Embolie paradoxale, p. 236.
 ELIOT et SCHROEDER: Pancréato-carcinome métabolique avec guérison apparente, p. 240.
 WEINSTEIN: Syndrome multiglandulaire ressemblant à la maladie de Simmond; relation d'un cas, p. 245.
 PAGEL: Origine endogène de la tuberculose pulmonaire précoce. Aperçu anatomique de son diagnostic clinique, p. 253.

VANWORM: Existe-t-il un « centre moral » dans le cerveau? p. 265.
 NEWHART: Récurrence de la paralysie faciale, p. 270.
 CHILE: Physiologie pathologique du système neuro-glandulaire, p. 276.

[45] *Archives of Internal Medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 75 cents.

T. 55, n° 1, Janvier 1935.

MEANS et LERMAN: Symptomatologie du myxœdème: son rapport avec les niveaux métaboliques, les intervalles de temps et des doses de thyroïde, p. 1.
 POCELLON: Traitement de l'ulcère peptique par la chirurgie gastrique. Relation basée sur des questions, p. 7.
 JORDAN, RICHMOND et CHARTER: Paralysie de la vessie chez les diabétiques, p. 17.
 JORDAN, RICHMOND, LOWELL, RANDALL et DLOZ: Neuropathie dans le diabète m. Constituants lipidiques des nerfs et corrélation à des faits cliniques, p. 26.
 CINSBERG, STOLAND et LOV: Etude sur la circulation coronarienne. III. Action des injections intraveineuses de dextrose sur la circulation coronarienne, p. 42.
 MERMOR: Fragilité et maturation des réticulocytes, p. 52.
 KAVANAUH: Tulariémie. Considérations relatives à 123 cas dont un avec autopsie, p. 61.
 KATZ et SLATER: La seconde onde positive du complexe R.Q.S., p. 86.
 BINES et DENNETT: Pneumothorax artificiel dans le traitement de la pneumonie lobaire aiguë, p. 100.
 WITZIG, KING et FISBERG: Temps de circulation dans la défaillance du cœur droit, p. 112.
 BLOCHET: Tests sanguins de la tolérance aux graisses dans la malnutrition et dans l'obésité, p. 121.
 MC KAY et RYLAND: Signification de l'épreuve rénale à la phénolsulfophtaléine, p. 131.
 RACKEMANN: Allergie (revue de la littérature), p. 141.

[46] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 85 cents.

T. 30, n° 2, Février 1935.

SAUNDERS: Etiologie du traitement du pied en griffe: relation des résultats obtenus dans 102 cas par la résection tarsienne antérieure, p. 179.
 VAHRTEN: Injections massives intra-veineuses: Etude expérimentale, p. 199.
 COMANDO: Lymphogranulomatose primitive Jodée de l'estomac; relation d'un cas, p. 228.
 DEBURY et SCHWARZELL: Absence congénitale du pénis, p. 236.
 TUTTLE et GANSON: Effets de l'immunisation locale sur le développement des abcès expérimentaux du poulmon, p. 243.
 BURNS: Epithélioma après avulsion du cuir chevelu. Relation d'un cas, p. 266.
 KLEIN: Sécrétion gastrique: Action de la pilocarpine sur les sécrétions d'une poche gastrique greffée sans plexus d'Auerbach, p. 277.
 NOBLE: Traitement des fractures des corps vertébraux sans lésions de la moelle, p. 284.
 CARLSON et WILDER: Hémogramme de Schilling dans l'appendicite, p. 325.
 WATT et MC KILLOP: Relation des artères aux racines nerveuses dans la fosse crânienne postérieure chez l'homme, p. 336.

STONE: Appendicite aiguë chez les enfants, p. 346.
 SHEPARD, WENZEL et MAC VICK: Étiologie thérapeutique du sérum concentré streptococcique, à N. Y., ministère de la santé, dans les plaies infectées, p. 357.

[47] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 25 cents.

T. 404, n° 1, 5 Janvier 1935.

BAVER: Quelle doit être l'alimentation d'un malade atteint d'arthrite? p. 1.
 TROUT: Traitement de l'ulcère « peptique » perforé, p. 6.
 BENNETT et KEEGAN: Néoplasmes cérébraux. Diagnostic en l'absence des phénomènes de pression intracranienne généralisée, p. 10.
 BELMAGART, BELLEN, DAVIS, HESMAN et WEINSTEIN: Ablation totale de la thyroïde dans l'angine de poitrine et la défaillance congestive. XI. Somme des résultats relatifs au traitement de 75 malades au cours des 18 derniers mois (discussion), p. 17.
 BELHMAN, KULCHAK, PILLSBURY et STOKES: Di-oxy-tétrazolin 1-8 comme substitut de la chényrabin (discussion), p. 26.
 KOCH: Impotence de la main résultant de la perte de la fonction articulation, p. 30.
 GRISWOLD: Fracture des 2 os de la jambe. Traitement par la méthode de Boelter modifiée à l'aide d'un nouvel appareil, p. 35.
 PINE et JASO: Silicose et carcinome primitif des bronches, relation d'un cas, p. 40.
 VALENTIN et ROBERTS: Sténose recto-urétrale intéressant la prostate et la vésicule séminale, p. 43.
 SACHS: Douze accouchements trop élevés chez un enfant sans effets nuisibles, p. 45.
 LEWIS et CIESCHAK: Principes gonadotropes et oestrogènes dans un myome de l'utérus, p. 45.

N° 2, 12 Janvier.

LAMAR: Épidémiologie de l'empoisonnement par le plomb, p. 85.
 AFB: Comportement biochimique du plomb dans le corps, p. 87.
 KERR, THAMANN et CHOLAK: Absorption et sécrétion normales du plomb, p. 90.
 VOIS, AMOS et MOEBEL: Tumeurs du lobe frontal; observations cliniques dans des séries vérifiées au microscope, p. 93.
 BAAS: Traitement de la paralysie permanente du muscle deltatoïde, p. 99.
 CATTALL: Traitement chirurgical de la colite ulcéreuse, p. 104.
 RECK: Contusions du cuir, p. 109.
 MEYER et LEAHMAN: Asclétes apparaissant au cours de l'éclaire et guérissant; relation d'un cas, p. 114.
 DUBES: Urémie produite par le froid, p. 116.
 HOBBS: Ostéite fibreuse kystique et calculs rénaux sans hyperphosphémie, p. 117.
/>
 COULIER et MOLANDE: Culture physique thérapeutique, p. 118.

N° 3, 19 Janvier.

RIVERS: La douleur dans l'ulcère hémic de l'œsophage, l'estomac ou l'intestin grêle, p. 109.
 MAYER et COULIER: Colite ulcéreuse. II. Le facteur des états déficients, p. 117.
 KING: Critère du traitement de la blennorrhagie chez l'homme, p. 170.
 GUMMING et BERNARD: Expériences sur le filtrat gonococcique (Corbu-Ferry) et les autres formes de thérapie intradermique dans le traitement de la blennorrhagie, p. 181.

| | | | |
|------------------------|------------------------|--|---|
| DIUROTHÉRAPIE | BRONCHOTHÉRAPIE | ALZINE (PILULES : 1 à 5 par jour) | Asthme, Emphysème Bronchites chroniques Angine de Poitrine |
| | Articulaire | ATOMINE (CACHETS : 3 par jour pendant 5 jours avec arrêt de 5 jours et reprendre) | Arthritisme Lumbago, Sciatiques Rhumatismes Myalgies |
| | Cardiaque | DIUROCARDINE (CACHETS : 1 à 3 par jour) | Néphrites Cardites Asystolie Ascites Pneumonies |
| | Rénale | DIUROBROMINE (CACHETS : 1 à 3 par jour) | Albuminuries Hépatismes Maladies Infectieuses |
| | Vésicale | DIUROCYSTINE (CACHETS : 2 à 5 par jour) | Goutte, Gravelle Urétrites Cystites Diathèses uriques |
| PHOSPHOTHÉRAPIE | | LOGAPHOS (GOUTTES : 20 gouttes aux 2 repas) | Psychasthénie Anorexie Désassimilation Impuissance |

LABORATOIRES BOIZE ET ALLIOT, 9, avenue Jean-Jaurès - LYON

EFRYL

sirop

contre la
TOUX**EPHEDRINE
DROSER A**

toux - bronchites - asthme
emphysème - coqueluche
rhume des foins
affections des voies respiratoires



98, RUE DE SÈVRES, PARIS (7^e)
SÈGUR, 70-27 ET LA SUITE

MILLER et ROGERS: Etat actuel du problème du télanos, en particulier de son traitement; relation de cas, p. 186.

MARTIN: Gonorrhée rectale chez la femme, p. 192.
JONES: Symptômes du saturnisme industriel au début, p. 195.

GRAY: Progrès récent dans le traitement du saturnisme, p. 200.

DELMAR: Contrôle de l'intoxication par le plomb chez l'ouvrier, p. 205.

TEAL et ORR: Lésion interne du genou et glissement de la rotule, p. 212.

LIMPON: Emploi du pneumocholate de soude pour l'identification des pneumocoques, p. 213.

COULTER et MOLASDER: Culture physique (*fin*), p. 213.

N° 4, 26 Janvier.

JACKSON et JACKSON: Gastroscope perorale comprenant l'examen de l'estomac supra-diaphragmatique (*discussion*), p. 269.

PAYNE: Hernie fémorale; traitement chirurgical par sutures de fascia vivant, p. 276.

DAVIS et BARTMAN: Variations de l'épithélium vaginal au cours de la grossesse en rapport au cycle vaginal, p. 279.

GRANGER: Standardisation nécessaire dans le traitement de la bacillurie, p. 285.

CLARK et KREZ: Traitement simplifié de la bacillurie, p. 289.

READ et PERRY: Etat actuel du traitement hospitalier des névroses; essai d'évaluation du présent et des tendances modernes, p. 292.

FRIEDLANDER: Différenciation des types d'artériosclérose par l'oculométrie, p. 297.

STEINDLER, KULOWSKI et FREUND: Dislocation congénitale de la hanche, statistique, p. 302.

THOMPSON: Une méthode de respiration artificielle spécialement utile pour les sujets paralysés, p. 307.

TAYLOR et MC GAIN: Anémie secondaire compliquée d'un érythrocytose extra-durien de la moelle épinière thoracique; mise en évidence d'un signe physique non décrit, p. 308.

N° 5, 2 Février.

WATTS: Influence du cortex cérébral sur la motilité gastro-intestinale, p. 355.

FULTON et VERTS: Lésions du neurone moteur supérieur; analyse des syndromes des aires motrices et prémotrices, p. 357.

COLVIN et BARTHOLOMEW: Les avantages de la paralésie comme agent de base dans l'amnésie en obstétrique, p. 362.

HORSLEY: La portée de certains faits physiologiques en chirurgie gastro-intestinale, p. 367.

MANN et HOLMAN: Revue de quelques recherches expérimentales, p. 371.

ROZENDAL, COMFORT et SNELL: Ictère léger et latent; importance de concentrations élevées en bilirubine donnant indirectement une réaction positive de Van den Bergh, p. 374.

SEVEN: Non-union dans la fracture de la diaphyse humérale; relation de 5 cas, p. 382.

CHARNAM et LEVIN: Ulcère jéjunal, p. 386.

WILSON: Calcérose circumsrite, p. 391.

KINSMAN et ANDREWS: Blocage cardiaque congénital, p. 393.

BENEDICT: Crochet « Hook » à travers les deux orbites, p. 395.

ENTWISTLE et REPP: Chorio-épithéliome testiculaire avec gynécomastie et réactions totales de la grossesse, p. 395.

[48] *The Journal of the experimental medicine* (The Rockefeller Institute for Medical Research, Baltimore). — Prix du numéro: Dollar: 1.

T. 64, n° 2, Février 1935.

BRUNSTEIN: Etudes sur l'anaphylaxie polioïque, p. 149.

KRUPPEL-FRONTIS et BUTLER: Sel et eau perdus dans la diurèse diurétique et leur rapport à l'azote non protéinique sérique et aux concentrations électrolytiques, p. 157.

MILLER et KIBBES: Production expérimentale chez le chien de la stomatite aiguë associée à la leucopénie et au défaut de maturité des éléments myéloïdes de la moelle osseuse, p. 173.

FORKNER et ZIA: Nouvelles études sur le kala-azar. Leishmania dans les sécrétions nasales et orales de malades et la portée de ces données sur la transmission de la maladie, p. 183.

BIVENS et BEAHY: Diagnostic de la psittacose chez l'homme au moyen d'injection de crachats chez la souris blanche, p. 205.

GOODESHALL et ROBERTSON: Etudes d'attaques répétées de pneumonie lobaire expérimentale à pneumocoques chez le chien, p. 213.

GOODESHALL: Tests sur l'hypersensibilité pneumococcique du chien après guérison de la pneumonie lobaire expérimentale, p. 235.

MOORE: Développement de culture pure de fibroblastes à partir d'une cellule unique, p. 247.

POMMERENKE, SLAVIN, KAMMER et WHIPPLE: Régénération des protéines du plasma sanguin vérifiée par le régime, p. 259.

POMMERENKE, SLAVIN, KAMMER et WHIPPLE: Protéine du plasma sanguin du chien introduit par voie veineuse utilisée dans le métabolisme du chien. Plasma sérum et hémoglobine du chien utilisée différemment, p. 283.

[49] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago). — Prix du numéro: 1 Dollar 50.

T. 60, n° 1, Janvier 1935.

MC KILVEY: Etude des lésions du système urinaire dans des cas mortels de toxicité néphritique chronique de la grossesse; néphro-sclérose maligne, p. 1.

BERLIN: Nerfs laryngés récurrents dans l'ablation totale de la glande thyroïde normale; étude anatomique et chirurgicale, p. 19.

FRAZIER et FRIEDMAN: Altération du glycogène hépatique consécutive à l'absorption de thyroïde, d'iodure et de glucose, p. 27.

BRUNSCHWIG et HARMON: Etude du sarcome osseux. III. Etude expérimentale et pathologique du rôle du périoste dans la formation osseuse dans les formes diverses de tumeurs primitives de l'os, p. 30.

ENB: *Lycopodium granuloma*, p. 40.

SMITH: Facteurs communs à un retard au traitement chirurgical du carcinome, p. 45.

FRIDMAN: Nouvelles méthodes dans la chirurgie de la lithiase biliaire, p. 55.

HINTON et CHURCH: Incidence de l'ulcère gastro-jéjunal consécutif à l'entérostomie, p. 65.

SMITH et DROBINS: Mélanéo-épithélioma et hémangio-endothélioma de l'anus, p. 74.

REISCHNATH: Tuberculose rénale et néphroproliferation comme maladies associées, p. 77.

JONES et LINDSEY: Traitement de l'arthrite aiguë suppurée; relation de 36 cas traités chirurgicalement, p. 86.

SIDDALL et MACE: Hystérectomie soit totale soit sub-totale, p. 102.

RIVERS, STRYVEN et KHOKLIN: Diverticule de l'estomac, p. 106.

LEARMONTH: Dilatation idiopathique du système d'évacuation, p. 114.

CHAIK: Traitement chirurgical de l'hypertension, p. 115.

N° 2, Février.

OVERHOLSER et ALLEN: Croissance typique réalisée dans l'épithélium cervical du singe par injections prolongées d'hormone ovarienne combinée au trépanation chronique, p. 129.

FOX: Origine du sinus ptilloïdal; avec analyse de son anatomie comparative et de l'histogénèse, p. 137.

WILLIS: Fonction des muscles longs plantaires, p. 150.

LESSER et GOLDBERG: Test de sédimentation sanguine et sa valeur dans le diagnostic différentiel de l'appendicite aiguë, p. 157.

SCHWARTZ: Maladies malignes au cours des trois premières décades de la vie, p. 167.

KOFF: Etude de l'action de l'ergot sur l'utérus purpéral humain, p. 190.

CLOCK: Etat actuel de la stérilisation du catgut chirurgical pour sutures; avec référence particulière relative au catgut américain, p. 202.

BOYD: Réaction des lipides des leucocytes sanguins à la fièvre et à l'infection, p. 205.

CAMPBELL: Opération pour réparation des ligaments latéraux interne et externe du genou, p. 214.

SAC MONSIEUX: Traitement chirurgical de l'emphyse tuberculeux, p. 216.

RYANS: Utréo-salpingographie par injections fractieuses interopercutées; technique modifiée et nouvelle, p. 224.

RAND: Abscès tuberculeux du cerveau secondaire à la tuberculose du cerveau, p. 229.

ROSENWALD et BARNHART: Paratuberculose comme facteur du travail indolore, p. 235.

ANDREWS: Facteur hile-cécal dans l'affection de la vésicule biliaire, p. 239.

TROUT: Doit-on drainer les perforations aiguës d'un ulcère peptique? p. 240.

[50] *The British Journal of Surgery* (Lb. John Wright and Sons, Bristol). — Prix du numéro: 12 sh. 6.

T. 22, n° 87, Janvier 1935.

L'ARCY POWER: Deux opérations pré-hautériennes pour anévrisme, p. 408.

BLAIR, DAVIES et MC KISSOCK: Etiologie des symptômes vasculaires par cote cervicale, p. 406.

LEPPER et BAKER: Carcinome diffus intra-cavitaire du sein, p. 415.

BRUNSFORD: Aspects radiographiques série d'une articulation de l'épaule neuropathologique, p. 424.

DAVE: Adénocarcinome rétro-urétral, p. 428.

WINDHART: Enquête collective des membres de l'Association des Chirurgiens sur l'ulcère gastro-jéjunal, p. 433.

D'ARLUE: Mastite interstitielle chronique, p. 436.

BUTCHINS: Radiothérapie interstitielle du carcinome du sein, p. 465.

BUNNELL: Hernie diaphragmatique, p. 475.

FORTY: Hernie congénitale à travers le dième droit du diaphragme, p. 500.

KING: Herniation intestinale à travers le hiatus mésentérique, p. 504.

HUNTER et WILES: Dyschondroplasia (maladie d'Ollier), p. 507.

GABRIEL et LLOYD-DAVIES: Colostomie, p. 520.

PEPTALMINE

MAGNESIÉE

MEDICATION ANTIANAPHYLACTIQUE POLYVALENTE

CHOLAGOUE

PEPTONES DE VIANDE ET DE POISSON. EXTRAITS D'ŒUFS ET DE LAIT
FARINE DE BLÉ - SULFATE DE MAGNÉSIE

INDICATIONS

TROUBLES HEPATO-BILIAIRES
CONGESTIONS DU FOIE . COLITES . MIGRAINES
INSUFFISANCE HEPATIQUE . CONSTIPATION

POSOLOGIE

DEUX CUILLERS À CAFÉ DE GRANULÉS OU QUATRE
DRAGÉES UNE HEURE AVANT CHACUN DES 3 REPAS
COMME CHOLAGOUE : 2 OU 3 PRISES A UN
QUART D'HEURE D'INTERVALLE LE MATIN A JEUN

PEPTALMINE
MAGNESIÉE

PEPTALMINE
MAGNESIÉE

Laboratoire des Produits SCIENTIA. 21.rue Chaptal . Paris .IX^e A

DRAGÉES ELKIN

BILE - SOUFRE
PANCRÉATINE
sans aucun drastique.

RÉTABLISSENT
LES FONCTIONS
DIGESTIVES
RETARDÉES

BRONCHITES EMPHYSEMATEUSES
ASTHME - RHUME DES FOIES
TOUS ÉTATS DYSPNEIQUES

HYPHÉDRINE

PHYSE-É
LOBELIE

seule éphédrine végétale française corrigée.

ne provoquant :
ni tachycardie, ni rétention d'urine, ni insomnie.
3 à 4 dragées par 24 heures.

LABORATOIRES DEPRUINEUX

18 Rue de Beaune. PARIS. 7^e
Tél. Littré 54-07.

SUSMAN: Adénome de la pituitaire avec données spéciales concernant le basophilisme pituitaire de Cushing, p. 539.

AIRD: Perforation du carcinome gastrique dans la cavité péritonéale générale, p. 545.

GEORGE: Notale bipartite bilatérale, p. 555.

RAYSON: Oedème fibreux. Etude expérimentale, p. 561.

O'SHAUGHNESSY et ELONE: Etiologie du choc traumatique, p. 589.

MOHRSON: Un cas d'herpétisme vrai, p. 619.

JAMES: Spasme du psoas provoqué par un corps étranger, p. 622.

CUFF et COBLEN: Intussusception aiguë chez l'adulte, p. 623.

JARMAN: Tumeur mixte s'élevant dans le palais, p. 626.

MARSHALL: Gastrite plégmonieuse, p. 629.

MOLSWORTH: Sarcome croissant dans un adénome calcifié de la thyroïde, p. 630.

[54] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St-Pancras, County of London). — Prix du numéro: 1 sh. 3.

N° 3861, 5 Janvier 1935.

BROWN: « Nous avons raison de penser », p. 1.

GARDNER: Essais des désinfectants, p. 5.

BAIRD: Condition nécessaire au traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire, p. 8.

BLACK: Revue relative à 100 cas d'opérations consécutives sur la vésicule biliaire, p. 11.

SCOTT et MOULTON: Immunisation préventive antiscarlatineuse dans un collège au cours d'une épidémie, p. 12.

SCOTT: L'« acidosé » dans l'enfance, p. 13.

MACGILLIVRAY: Placenta previa double et diagnostic pré-natal du cœur congénital au cours des accouchements successifs, p. 14.

WOODS: Luxation postérieure du coude, p. 15.

BRADSTOCK: L'hémiplégie, traitement, p. 25.

N° 3862, 12 Janvier.

LEAHMONT: Chirurgien et douleur, p. 47.

MURRAY-LYON: Lettre achlorhydrique familiale, simulant l'anémie de Lederer, p. 50.

WATKINS: Soins pré-opératoires des cas présentant une hémorragie intra-abdominale grave, p. 52.

ROSS: Sarcome de la langue; relation d'un cas, p. 54.

CHRYST: Traitement du cholestérol par un nouveau sérum anticholestérol, p. 56.

BOHMER: Dermatite consécutive aux injections d'or, p. 58.

RAYNTER: Puzzle chirurgical et sa solution, p. 58.

BURDELL: Pneumothorax aigu; traitement en pratique générale, p. 67.

N° 3863, 19 Janvier.

WILSON: Progrès récents dans les affections cardio-vasculaires, p. 93.

GILLES et FRASER: Traitement de l'œdème lymphatique par chirurgie plastique, p. 96.

RICHAUD: Rôle de la vitamine A dans l'alimentation, p. 99.

MC SWEENEY: Valeur des techniques prophylactiques contre la diphtérie, p. 103.

CADY: Traitement du sphacèle par station allongée, prolongée à l'aide du plâtre adhésif élastique, p. 105.

CHROME: Torsion idiopathique de l'épiploon, p. 106.

BRAY: Aslhine; traitement en pratique générale, p. 119.

N° 3864, 26 Janvier.

WELSHMAN et BRADLEY: Anémie achrestique, p. 139.

FARQUHARSON: Problème de l'ulcère duodénal chronique sans sténose, p. 144.

DOYLE et FREDETTE: Résection endoscopique de la prostate, p. 147.

BIXON: Immobilisation dans le traitement des suppurations, p. 152.

MILLS: Guérison après arrêt total du cœur ayant duré cinq minutes, p. 153.

DUNNELL: Cas d'urémie anormalement élevée, p. 154.

WHALE: Les tumeurs d'abès médiastinal, p. 154.

LEWIS: Diagnostic et traitement des bronchectasies, p. 165.

N° 3865, 2 Février.

CHRYSTIE: Chirurgie abdominale chez les enfants, p. 189.

HARRIS: Un cas classique de paralysie saturnine, p. 193.

WELSHMAN et ISHARES: Anémie achrestique (suite), p. 194.

PLINT: Quelques expériences sur l'anesthésie rachidienne, p. 197.

KINFAIR: Diphtérie sous les tropiques, p. 201.

SHORT: Hémorragies au cours des opérations en particulier pendant la thyroïdectomie, p. 201.

FRASER: Empyème; traitement en pratique générale, p. 213.

[52] *The Lancet* (7, Adam Street Adelphi, London, WC 2). — Prix du numéro: 1 sh.

T. 228, n° 5810, 5 Janvier 1935.

ROBINSON: Diagnostic différentiel de la grossece, p. 1.

HENSTON: Accidents vasculaires cérébraux non associés à une affection cardio-vasculaire, p. 6.

THOMPSON, SOUTT et HOWELL: Anévrisme sacculaire de l'aorte thoracique traité par ligature à l'aide de l'appareil de Coll, p. 11.

PLUM: Agranulocytose par amidopyrine, p. 14.

MARLE et SCOTT: « Digestibilité » des aliments déterminée par la radiographie, p. 21.

PERKINS: Deux cas de démence phényl-pyruvique, p. 23.

PULVERTAFT: Fistule duodéno-rénale, p. 24.

ROBERTS: Acromégalie et splanchomégalie, p. 25.

ASKIE et COLLINS: Spina bifida cervical, p. 26.

N° 5811, 12 Février.

CURHAN: Troubles mentaux en pratique générale, p. 69.

HARRIS et HAY: Diagnostic de l'hypovitaminose C par examen urinaire, p. 71.

HARDING et NARR: Tumeurs mixtes du cerveau, p. 77.

WHITBY et CHURIST: Leucémie monocytique, p. 80.

SHWARTZ: A « Vinétine », p. 82.

VIRSMAN: Ulcération chronique buccale et péri-anales, p. 84.

BEATWISTLE: Circoncision juvénile, p. 85.

WOLSTENCROFT: Maladie de Weil chez un égyptien anglais, p. 86.

SYKES: Ballon et forceps lingual, p. 87.

JONES: Hématocopes simulant l'appendicite aiguë, p. 88.

N° 5812, 19 Janvier.

HARRIS: Traitement du cancer du maxillaire supérieur, p. 129.

SHELDON: Observation sur les rickettsia, p. 134.

UNDERWOOD: Immunisation anti-diphtérique par dose unique de toxoïde (A.P.T.), p. 137.

BISHOP, COOK et HAMPSON: Indication de l'emploi de « progestin » en clinique, p. 139.

ELLIS: Dystrésie rénal associée à l'obstruction de l'urètre postérieur, p. 142.

MANN: Expérimentation sur la protéine de première classe, p. 145.

WILLIAMS: Réduplication transitoire du second bruit triennale comme signe isolé de la thrombose coronarienne, p. 147.

N° 5813, 26 Janvier.

ROBERTS: La chirurgie des tumeurs rachidiennes, p. 187.

YORK et MARGAROV: Problèmes biologiques en chimiothérapie, p. 191.

CHOL, BUTHE et MC WILLIAM: Lypodystrophie posturale, p. 194.

RYLE: Urémie prostatique et gastrique, p. 198.

CLARK et CHURCHMAN: Traitement des brûlures, p. 201.

BELLIER: Diphtérie héréditaire multiple, p. 204.

PETTES et WHITBY: Angine aggranulocytaire, p. 205.

CASSTED: Angine aggranulocytaire, p. 206.

N° 5814, 2 Février.

MILLER: Malaise actuel en psycho-pathologie, p. 245.

BARRETT: Maladies mineures du pied, p. 249.

MUNRO et WALKER: Tuberculose pulmonaire par bacilles tuberculeux type bovin, p. 252.

CHUTTAR: Mesure des doses de radium, p. 255.

MOOR: Métabolisme impropre: cause de mort dans la vieillesse, p. 257.

BIRCH: Empoisonnement par le chlorure de méthyle, p. 259.

PENNELL: Bein flottant, p. 261.

MITCHELL: Tétanos traité par la curarine, p. 262.

HEMING: Scarlatine récidivante, p. 264.

GARDNER et VIKRAMATHAN: Antigènes du vibrio cholérique, p. 265.

[53] *Orvosi hetilap* (Budapest, 8° Ullöi-ut, 26). — Prix du numéro: 75 fillér.

T. 79, n° 5, 2 Février 1935.

ZIGMISTON et TUSON: Nouvelles recherches sur le lymphocisme, p. 115.

MOLNAR et CHURIST: Sur les troubles du métabolisme de chlorure provenant des centres nerveux, p. 116.

BAUMANN: Sur le nombre des douleurs calculé d'après la méthode Frey, et considéré comme pronostic probable de l'accouchement, p. 121.

KHALIL: La valeur de diastase du sérum en cas de nécrose pancréatique expérimentale, p. 124.

FAKAS: La sporotrichose du canal lacrymal inférieur, p. 125.

NACI: Une réaction silico-tungstique du liquide céphalo-rachidien, p. 126.

N° 6, 9 Février.

KUNCA: Contributions relatives au traitement des anomalies du canal utéro-cervical, p. 143.

BARBOVY et VIKARIL: La maladie de Paget comme signe accessoire, p. 149.

KUNCA: Sur les scarla-nécroses imitant l'angine diphtérique, p. 152.

CHERY: Les psychoses paranoïdes dans la néphrosclérose, p. 150.

POPLY: Sur la thérapie de la furunculose des nourrissons, p. 156.

FISCHER: Indications du traitement chirurgical de la sinusite maxillaire, p. 154.

PETTES: Sur l'écoulement de la tache primaire oblongue de la corne, p. 157.

N° 7, 16 Février.

FOLFOVA: Sur la radiokymographie.

FATOL: La cessation de la grossesse par hystérotomie vaginale, p. 178.

CHURIST: Sur l'écoulement de l'entourage des porteurs de germes typhiques, p. 181.

BEAREST: Etude sur le taux de chlorure total et chlorure fixe du contenu gastrique, p. 183.

KISS et WOLLER: A propos d'un cas de bloc atrio-ventriculaire, après pneumonie fibrineuse chez un enfant, p. 184.

KYMOSINE ROGIER

A base de FERMENT LAB ET SUCRE DE LAIT PURIFIÉS

Ferment naturel sélectionné pour le Régime lacté

Rend le lait de vache absolument digestible
facilite la digestion du lait de femme
chez le nouveau-né.

CHEZ L'ADULTE

Dans tous les cas où le régime lacté est nécessaire :
Affections du Cœur, du
tube digestif, des Reins,
Albuminurie,
Artériosclérose

CHEZ L'ENFANT

Vermissements,
Gastro-entérite,
Athrepsie,
Choléra infantile.

Mode d'emploi : Pour le lait de vache, une cuillerée-mesure dans 200 c.c. de lait tiédi à 40° ; agiter vigoureusement jusqu'à disparition du caillot.

Pour le lait de femme : Une pincée de Kymosine dans une cuillerée à café d'eau ou de lait de la nourrice avant chaque tétée.

HENRY ROGIER

Docteur en Pharmacie,
Ancien interne des hôpitaux de Paris.

56, Boulevard Péreire — PARIS



L'AUXILIAIRE
PHYSIOLOGIQUE
DU FOIE

1 ou 2 cachets à la
fin de chaque repas
— 2 à 6 semaines.

Ce produit est enregistré au Laboratoire National
de Contrôle des Médicaments sous le N° 223-2

Laborat. rue Watteau, Courbevoie.

VASS ET BOSKO: L'importance de la pression veineuse dans les troubles circulatoires, p. 185.

N° 8, 23 Février.

BENDER ET HUTT: Sur la valeur de la chordeotomie dans la crise gastrique, p. 199.

POULATCHEK: Le traitement chirurgical et radiologique du cancer du larynx, p. 202.

FESU: A propos d'un cas de pemphigus des yeux guéri, p. 208.

VEH: Un nouvel instrument pour mesurer le débit inférieur du bassin, p. 209.

SOKRY: Diagnostic des insuffisances cardiaques occultes, p. 211.

POCANT: Le traitement de la syphilis par les rayons ultra-violet et l'autohémothérapie, p. 214.

[54] *La Riforma Medica* (Piazza Sette Settembre 22, Napoli). — Prix du numéro: 5 lires.

T. 51, n° 1, 5 Janvier 1935.

DE GANDIA ET GALLI: Action d'un repas végétarien et d'un repas carné sur le fonctionnement hépatique, p. 3.

MAZZEO ET MAURO: Fréquence des lésions tuberculeuses chez l'ouvrier boulanger, p. 6.

FIOGNI, PLAMANT ET SYROI: Mode original de traitement du processus tuberculeux, p. 10.

N° 2, 12 Janvier.

IZARI: Intoxications aiguës par les barbituriques, p. 43.

LIONETTI: Erosion vulvaire: syphilitique, tuberculeuse, blennorragique, p. 45.

PHOTO: Sur un cas de sarcome de l'ovaire, p. 53.

N° 3, 19 Janvier.

GANDELLINS: Au sujet de la « diète riche en hydratée de carbone », dans le traitement du diabète, p. 83.

FORNARI: Contribution à l'étude du prolapsus de la diaphragme de sinus para-nasaux, p. 87.

MADREDA: La déviation du complément chez les sujets atteints de condylomes acuminés, p. 93.

FERIANNINI: Recherches de laboratoire sur la pathogénie du dysfonctionnement vasculaire, p. 95.

N° 4, 26 Janvier.

GIURLO, GUALCO ET JILLINCI: Orthophonie et orthogénèse à l'Institut histopathologique orthogénétique de Gènes, p. 123.

GUINDOTTI: Appendicite gangréneuse; appendice fistulisé dans le grêle; étranglement de l'iléon et rapprochement iléo-colique, p. 127.

GRASIO: Influence de la sulfopyrétholémie associée au traitement spécifique sur les réactions sérologiques des syphilitiques, p. 128.

SCUDERI: Tension superficielle du sérum sanguin et vitesse de sédimentation des globules rouges, p. 133.

[55] *Nederlandsch Tijdschrift Voor Geneeskunde* (129, van Eeghenstraat, Amsterdam). — Prix du numéro: Florin, 75.

T. 78, n° 50, 8 Décembre 1934.

NUYS: Importance de la culture pour le diagnostic de la gonorrhée du rectum chez la femme, p. 5538.

VAN DER ZOO DE JONG: Recherche du diplococcus Bagen par la culture, selon une technique simple, dans des cas de colite ulcéreuse chronique, p. 5537.

SMITH ET BUTLER: Hernie inguinale, p. 5541.

VAN HEUSDEN: Hémorragie du cordon ombilical « in utero », p. 5547.

N° 51, 15 Décembre.

VAN SCHOONHOVEN: Différentes courbes du sucre sanguin chez des malades privés de leur rate, p. 5622.

OTTO: Le manganèse en thérapeutique, p. 5628.

FRANÇOIS: Traitement de troubles visuels d'origine cérébrale par l'acétylcholine, p. 5632.

KANDOU: Syndrome de paralysie pseudo-bulbaire, séquelle d'apoplexie traumatique, p. 5638.

N° 52, 22 Décembre.

BRENNAN, DE JONG, NEUDENBURG, PEETERS ET HOESEN: Immunisation active de la diphtérie par la « toxine-antitoxine-mixture » (T.A.M.) à Amsterdam et Rotterdam, p. 5691.

VAN DER SLUIS: Étiologie spéciale de l'asthme, p. 5715.

MEYLER: Kystes pulmonaires congénitaux, p. 5716.

DE BARTOG: Urticaire avec œdème de tout le visage, p. 5719.

N° 53, 29 Décembre.

MANENS: Anatomie pathologique de la psittacose chez l'homme, p. 5818.

DE JONGE-COEN: Incisives d'Hutchinson et molaires de Pflüger chez le même individu, p. 5829.

VAN DER SPIJK: Description d'un cas de fibro-myome du métrier, p. 5833.

T. 79, n° 1, 5 Janvier 1935.

SANDRA: Observations faites sur 120 cas d'érythème noueux, p. 13.

KOSTER: Embolie graisseuse et angiopathie traumatique de la rétine, p. 36.

VAN GELDEREN: Un cas de luxation du genou, p. 38.

BONICCI: Description d'une crise nitroïde après injection de néosalvaran, p. 39.

N° 2, 12 Janvier.

ABBE QUERRE: Psychiatrie d'urgence, p. 124.

STELLA ANONA: Persistance de la papille épithélio-hale primitive du nerf optique, p. 135.

LELO MUZINA: Étiologie des bronchiectasies, p. 151.

BRISTEN: Un cas de pellagre apparemment secondaire, p. 158.

N° 3, 19 Janvier.

DE JOSSLIN DE JONG: L'anatomie pathologique, sa place dans la science médicale, dans l'enseignement et dans la pratique, p. 212.

FRANSEN: La formation des tumeurs mixtes extérieures des glandes salivaires, p. 224.

SEL: La pathogénèse de la méningite tuberculeuse, p. 229.

[56] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Benno Schwabe et Co, Bâle). — Prix du numéro: 1 fr. suisse.

T. 64, n° 47, 24 Novembre 1934.

BLUMENTHAL: Nouvelles recherches sur un traitement interne du cancer, p. 1061.

WULFEL: Sur la paralysie infantile à Bâle; son diagnostic précoce à la période prodromique, p. 1066.

THOMAS: Recherches expérimentales sur l'action des somnifères à l'altitude (conclusion), p. 1069.

GUSTAVO: Élasticité du tissu conjonctif dans les crâmes occultes, p. 1071.

WENNER: Sur l'action analgésique des suppositoires à la « calbagn », p. 1071.

HOFFMANN: Maladie de Feer guérie par la rougeole, p. 1072.

N° 48, 1^{re} Décembre.

SCHUPFACH: Pathologie et thérapie des affections tumorales de l'estomac, p. 1061.

FORD, VANOTTI: Nouvelles recherches sur le développement des thrombooses, p. 1066.

SILBERSCHMIDT: Immunisation par inhalation, p. 1069.

NASARAH: La synthèse des acides menthol-glycériques dans les différents états pathologiques du foie humain 1966, p. 1060.

MARTIN DU PANT: Le toricida congénital, p. 1091.

DEBRUNN: Technique du massage, p. 1092.

N° 49, 8 Décembre.

CLÔTTE: Bases du traitement par diète, p. 1101.

MARTIN: Bases du traitement de l'insuffisance cardiaque, p. 1103.

ZUNZ: Inconvénients des substances anticoagulantes organiques à grosse molécule proposées pour prévenir les thrombooses post-opératoires, p. 1106.

VOGT: Sur les lésions du canal lacrymal et leur traitement, p. 1107.

REUNERT ET OETTEL: Sur la sensibilité de l'intestin aux arsenaux, p. 1109.

NISSEN: Traitement du rétrécissement de l'œsophage et du cardia, p. 1111.

ZWERT: Traitement interne de la gastrite chronique, p. 1113.

GLAUBACH ET PICK: Influence de la thyroïde sur la sensibilité à l'arsenic, p. 1115.

LAUTIER: Traitement de l'hypertrophie de la prostate par l'hormone sexuelle (Hombrool) et les bases expérimentales de cette thérapie, p. 1116.

MURCIA ET TROCHET: Sur la production artificielle et l'action physiologique de l'hormone sexuelle mâle, p. 1119.

BICKEL: Considérations sur le traitement du coma diabétique, p. 1120.

LOEPER: Le soufre dans les rhumatismes chroniques, p. 1124.

STARKENSTEIN: Tonique et roborantia, p. 1124.

STERNIN: Vitamines et préparations vitaminées, p. 1129.

FERHANNI: Diurétiques mercuriels, p. 1134.

OPPKOFFER: Sur les lampouges au verseau dans les opérations sur les oreilles et sur le nez, p. 1136.

N° 50, 15 Décembre.

NATTI: Traitement chirurgical des tumeurs de l'œsophage et du duodénum, p. 1145.

BOOS: Sur le mort par alimentation vicieuse, p. 1149.

HOIR ET FRANQUELO: Rapports entre le métabolisme basal et la formule de Read, p. 1151.

LÉVY DU PANT: L'avortement légal au point de vue médical, p. 1153.

DEBRUNN: Technique du massage (suite), p. 1154.

N° 51, 22 Décembre.

REUNERT: Les nouvelles lésions commerciales et la médecine, p. 1161.

WOTTINGER: Recherches clinico-expérimentales sur la valeur de l'antitoxine dans le traitement de la diphtérie, p. 1164.

CHERBULET: Au sujet des bases physico-chimiques du traitement par les boues, p. 1166.

DEBRUNN: Technique du massage (suite), p. 1167.

N° 52, 29 Décembre.

STEFANI ET MOLLARD: La tuberculose de la base du poumon chez l'adulte, p. 1185.

SELOVITZ: Sur la thérapie neuro-végétative dans la tuberculose pulmonaire, p. 1188.

FRANKL: Culture et inoculation aux animaux pour la mise en évidence de l'agent étiologique de la tuberculose dans un matériel suspect, p. 1191.

FRANKL: Tuberculose et allergie dans les cas d'asthme, p. 1193.


Foie Déficient

CHOPHYTOL

De 6 à 12 dragées
par jour aux repasLaboratoires ROSA, 1, place Porte Champerret, PARIS (XVIII^e)

• UROMIL •

ÉTHÉR PHÉNYL CINCHONIQUE - PIPÉRAZINE - HÉXAMÉTHYLÈNE TÉTRAMINE



**MOBILISE
DISSOUT
ÉLIMINE**

**L'ACIDE
URIQUE**

ARTHRITISME

LABORATOIRES UROMIL - 19, RUE DROUOT - PARIS - (9^e)

ARHEMAPECTINE

PRÉSENTATION :
Boîtes de 2 et 4 ampoules
de 20 cc.**GALLIER**S'EMPLOIE PAR
VOIE BUCCALE
ET SOUS-CUTANÉEprévient et arrête les **HÉMORRAGIES**
DE TOUTE NATUREAdmis dans les Hôpitaux de Paris.
Adopté par les Services de Santé de la Guerre et de la Marine.

KIDOLINE

Flacon
de
20 cc.Flacon
de
20 cc.**HUILE ADRÉNALINÉE**

au millième

stabilisée par procédé spécial et sans addition de Toxique
NON IRRITANTEINDICATION : Affections rhino-pharyngées de la première
et de la seconde enfance. — Sinusites.Laboratoires R. GALLIER, 38, Bd du Montparnasse, PARIS-XV^e — Téléph. LITRÉ 98-89 — R. C. Seine 475.220.

INDEX DES SOMMAIRES

4

[illegible][illegible]

- Botriomyome (radiumthérapie). GRAS, 1.
- Bouche (cancer, traitement). LAUD, 21.
- Bromatologie (dosage clinique vitamines). RUIZ, 43.
- Bronchectasies (diagnostic et traitement). LLOYD, 51.
- Bronches (silicose et carcinome mitif). FINE, JASO, 47.
- Bronchite (traitement simple). DO, 34.
- Brou-hoséopothérapie (conception technique, résultats). SOULAS.
- Brucelloses (contributions). S. YVES-MÉNARD, 2.
- Brûlures (traitement). CLARK, CHAMBERLAIN, 52.

C

[illegible][illegible][illegible]

logie,
INT., 4.
TOMOS; To-
matique).
KREEMAN,
proven-
ENACIS;
HOLMES,
LABR., 17.
WESSE-
ques-e).
de val-
valeur).
WITTELE,
LABR., 17.
patogène
CHAS ON,
FRANNI-
méthode
CHAS ON,
Sto-
ciential.
A., 47.
structures,
COPEL, SI-
dans les ans
dors, 16
dors, 10
MILÉ, 9.
d'ur-
si obser-
ation du
formu-
AKROF,
judice et
TT., 44.
PIERRET,
ologie en
vescu-
dors, 30.
WOONS;
WIKEL-
ANDRON,
artrid-,
P. MER-
E. I.;
évolu-
ANDRON-
les hypo-
cas),
ellone
de lico-
e, histo-
ETAL, 43.

NÉO-COLLARGOL

DU D^r MARTINET

COMPTE-GOUTTES

OVULES

PILULES

POMMADE

D^r H. MARTINET, 16, R. du Petit Musc, PARIS-IV^e

L'Helenine contre la Toux

RHUMES - BRONCHITE
TUBERCULOSE

CAPSULES KUCHNER
AU MECAPTOL

Calment instantanément sans fatiguer
l'Estomac

Agissent favorablement dans
les cas où les autres traitements
se sont montrés impuissants.

Composition : Helenine, Codéine, Chlorh., Thébaïque,
Gaiacol, Eucalyptol, Goudron de Norvège.

Dose pour Adulte : 2 capsules 3 fois par jour.

Prix au Public : 12 francs.

Vers Intestinaux

Ascaris - Trichocéphale - Oxyures
Anguillule - Ankylostome

● **CHÉNANTHOL** ●

Traitement spécifique inoffensif et sûr
Employé dans les Hôpitaux de Paris et le Service de Santé
des Colonies.

Seule présentation officinale par-
faite et définitive de l'Essence pure
de Chénopode, réalisant toutes les
conditions établies par les travaux
de l'Institution ROCKFELLER.

Dose pour Adulte : 6 capsules, 2 par 2 à une heure
d'intervalle. Purgé saline 1 h. $\frac{1}{2}$ après.

Prix au Public : 15 francs.

LITTÉRATURES

Laboratoire HINGLAIS, Epernay (Marne)

ÉCHANTILLONS

FARINE
LACTÉE

alvy
DIASASÉE

Echantillon gratuit, Littérature : 4, rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

ARTHRITISME — DYSPEPSIE — DIABÈTE — GASTRO-ENTÉRITES

(Enfants et Adultes)



Société VALS-la-REINE, à VALS-LES-BAINS (ARDÈCHE)

TROUBLES
DU
MÉTABOLISME
PHOSPHO-CALCIQUECARIES DENTAIRES
GROSSESSE LACTATION
CONVALESCENCEOSTÉOMALACIE
DÉCALCIFICATION
FRACTURES

RACHITISME

ERGORONESOLUTION HUILEUSE
RENFERMANT
0,0015 POUR 100 DDE

VITAMINE D CRISTALLISÉE

*Soit 6000 unités
internationales par cc
200 unités interna-
tionales par goutte*MÉDICATION D'UNE POSOLOGIE PRÉCISE
CONTRÔLÉE
PHYSIQUEMENT ET
BIOLOGIQUEMENTSOCIÉTÉ PARISIENNE
D'EXPANSION CHIMIQUE**SPECIA**MARQUES POULENC FRÈRES
ET USINES DU RHÔNE
21, RUE JEAN GOUJON-PARISDRAGÉES — HUILE de FOIE de MORUE — GRANULÉS
SOLIDIFIÉE et SELS de CALCIUM**CALCOLEOL**RACHITISME
DEMINÉRALISATION
SCROFULOSEDRAGÉES ET GRANULÉS
GLUTINISÉS
INALTÉRABLES ET SANS ODEUR
GÔÛT AGRÉABLETROUBLES DE
CROISSANCE
AVITAMINOSESLaboratoire des Produits SCIENTIA 21, rue Chaplat, Paris 9^e

FURONCULOSE

ALLERGANTYL MILUC

MODIFICATEUR DU TERRAIN HUMORAL

(Solution sans sucre)

FURONCULOSE : 3 CUILLERÉES À SOUPE PAR JOUR (diminuer progressivement la dose lorsque le furoncle est séché).

DERMATOSES : 2 CUILLERÉES À DESSERT PAR JOUR, 20 jours par mois
chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau 1/4 d'heure avant les repas.

EMPLOYER LA **POMADE ALLERGANTYL** en traitement externe synergique complétant l'action de la Solution Interne

Laboratoires MILUC - L. RAGOUCY, Pharmacien, 37, rue Raspail. IVRY-PARIS.

CACHET DE GARANTIE DU GOUVERNEMENT NORVÉGIEN

I Lofodol

Dosage très élevé en vitamines A et D
Nécessite des doses
3 FOIS MOINDRES

Nourrissons
10 à 30 gouttes par jour.
Enfants
1/2 à 1 1/2 cuillerée à café par jour.
Adultes
1 à 2 cuillerées à café par jour.

Préparé, contrôlé et mis en flacons sur place, sous la Garantie et le Cachet du Gouvernement Norvégien

LOFODOL

Huile de Foie de Morue

Echantillons : Laboratoires TROUETTE-PERRET
CONDOUX & LEFORT, Pharmaciens, 61, Avenue Philippe Auguste, PARIS X.

ATOPHAN *Cruet*

Rhumatismes, Goutte, Névralgies

Boîtes de 20 cachets à 0^g40 - Tubes de 20 comprimés à 0^g40

LABORATOIRES CRUET - 13, Rue Miollis - PARIS, 15^e



Lactéol=Liquide Lactéol=Comprimés du Dr BOUCARD

30, Rue Singer, PARIS (XVI) — Tél. : Aut. 09-93

ANÉMIES
DYSPEPSIES
ANTITOXIQUE



DOSE: 4 à 6
TABLETTES
PAR JOUR

BIOXYDE DE MANGANESE COLLOIDAL... SELS MAGNÉSIENS
Laboratoire SCHMIT 71 Rue Sainte-Anne. PARIS 2°

DOCTEUR

Vous aurez toujours la reconnaissance émue
de vos GRANDS MALADES des Poumons
en leur prescrivant le

SIROP FRANY

POUR ADULTES

— CALME ET ASSURE LE SOMMEIL —
PAS DE CRÉOSOTE — PAS DE MORPHINE

Laboratoire FRANY, 52, Avenue de la République, PARIS

G.H. WICKHAM

15, Rue de la Banque - Paris (2°)

LA SANGLE EN MAINS CROISÉES

BREVET H.M.
AVEC OU SANS PELOTE
CORRIGE LES POSTES LES PLUS ACCENTUÉS



LA SANGLE

DU D^r CHARNAUX
BREVETÉE
S. G. D. G.



EN
CAOUTCHOUC
PERFORÉ

LA PELOTE

DU D^r CHARNAUX
BREVETÉE S. G. D. G.



NE PRÉSENTE PAS L'INCON-
VENIENT DU GONFLEMENT
PRESSION CONSTANTE ET DOUCE

BANDAGES HERNIAIRES

CEINTURES - SANGLES

CORSETS-CEINTURES ÉLASTIQUES
BOUTIEN-GORGES

ORTHOPÉDIE PROTHÈSE

"WIC" NOUVEAU BAS VARICES EN FIL TRAME

AVEC
TALON CONIQUE
RENFORCÉ
BREVETÉ S. G. D. G.



CATALOGUES - FEUILLES DE MESURES - PRIX-COURANT SUR DEMANDE

DYSMÉNORRÉE

COMPRIMÉS

MENOSÉDINE

LIQUIDE

SUPPRIME DOULEURS ET NÉURALGIES ACCOMPAGNANT LES RÈGLES
RÉGULARISE LE FLUX MENSTRUEL

LABORATOIRE DEMASLES — VIENNE (Isère)

Echantillons et Littérature sur demande

Calants Minéraux
Extraits Végétaux
ASSOCIÉS
À ÉLÉMENT
OPOTHÉRAPIQUE
OVARIE

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Etrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Mars 1935

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permettra de les relier séparément.

[4] *Bulletin Médical* (2, rue Casimir-Delavigne, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

T. 49, n° 9, 2 Mars 1935.

LENOIR-MAST: Edouard Quémén (1859-1933), p. 151.
SÉRANET: Notions générales sur l'alimentation orthostatique, p. 156.

N° 10, 9 Mars.

NOBIS: Les inhalations carboniques dans l'anesthésie chirurgicale et la thérapeutique post-opératoire, p. 165.

N° 11, 16 Mars.

GAVOYE: La sténose hypertrophique du pylore chez le nourrisson, p. 185.

N° 12, 23 Mars.

KLOTZ: Épilepsie et système neuro-végétatif, p. 197.
BENOIS: Délire et simulation. Perversité, p. 198.
LYON: Médications cliniques, vaccins, sérum, opothérapie. Agents physiques, collodothérapie. Médications, p. 201.

N° 13, 30 Mars.

MOUCQUET: Le problème pathogénique de l'hypertension paroxysmique, p. 209.
BOURDET: La radiothérapie dans l'hypertension, p. 213.
MULLÉRE: Le traitement chirurgical des hypertension artérielles, p. 215.
BOUCHENON: A propos de quelques traitements récents de l'hypertension, p. 218.

[2] *Le Concours Médical* (37, rue de Belloy, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

T. 57, n° 9, 3 Mars 1935.

MÉRIEL: Septico-pyohémie mortelle à staphylocoques, suite d'anthrax du dos, p. 619.
MERTAL: La notion de groupements sanguins en matière médicale, p. 623.
BOUCHON: La paralysie générale. Comment la traiter. Quel penser des thérapeutiques modernes, p. 627.

N° 10, 10 Mars.

LAQUERRIÈRE: Ce qu'il faut savoir en pratique de la framée et de la périlomie, p. 687.
ACQUERIN: L'ictère grave familial érythroblastique du nouveau-né, p. 690.
LORTAT-JACOB: La légende de l'ineurabilité des ulcères de la jambe, p. 691.
BARASSE: Le traitement d'entretien de l'hypertension artérielle, p. 693.
GROGERS: La feuille d'artichaut régulatrice du métabolisme interstitiel de l'azote et de la cholestérine, p. 697.

N° 11, 17 Mars.

TIEMER: Lymphogranulomatose maligne, p. 755.

LACROIX: L'anesthésie régionale par voie artérielle, p. 758.

GARLINGER: Infection intestinale et coli-bacillose, p. 759.

RECHTMEYER: Demi-pasque facial d'origine dentaire, p. 762.

DELAETER: Justification de la fibrose curative des varices devant ses destructeurs, p. 763.

ANDRÉASIAN: Réduction des fractures diaphysaires du fémur chez le nouveau-né, p. 766.

N° 11 bis, 20 Mars.

DEBRIE et BERNARD: Le module rhumatismal de Meynet, p. 819.

SAINT-GIRONS: La sérothérapie de la diphtérie: état actuel de la question, p. 822.

BLANCHARD: De l'alcalie de fixation, p. 825.

SCHREIBER: Fièvre et alimentation. Dangers de la sous-alimentation au cours des maladies infectieuses aiguës fébriles de l'enfance, p. 831.

FISCHER: Le rachitisme et l'obscurité, p. 836.

N° 12, 29 Mars.

BALEARD et MAHON: Gonococcie et puerpéralité, p. 883.

TEQUET: Diète et réalimentation dans les états fébriles de la première enfance, p. 886.

BARTHELEMY: Nocivité et managements des traitements locaux en dermatologie, p. 891.

GAZDARSKA: L'euthanasie, p. 891.

NIGAUD: La radiothérapie dans le traitement des affections inflammatoires, p. 891.

GAZDARSKA: Le mal de mer, p. 895.

N° 13, 31 Mars.

CLAUD: Épidémiologie, p. 959.

MARSAULT: Achromatisme des nouvelles, p. 963.

SAINT-YVES-MÉNARD: Azotémie par chloroquinie, p. 967.

FISCHER: La nation, risque infectieux, p. 969.

MÉNARD: L'ode et la di-ol-thyrosine: traitement des hyperthyroïdies, p. 971.

[3] *Gazette des hôpitaux civils et militaires* (40, rue Saint-André-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

T. 408, n° 18, 2 Mars 1935.

BARNAUD: La tension moyenne. Etude physiologique et clinique (*Revue générale*), p. 297.

N° 19, 6 Mars.

LEVET: L'hypothèse cortico-surrénale, p. 313.

N° 20, 9 Mars.

BARNAUD: Tension moyenne (*fin*), p. 331.

N° 21, 13 Mars.

NOUÉCOURT: Les pyélonéphrites des petits enfants: étiologie et pathogénie, p. 349.

N° 22, 16 Mars.

GARRAUD et BASTIEN: Les hernies diaphragmatiques (*Revue générale*), p. 367.

N° 23, 20 Mars.

LOSTANGE: La transfusion en chirurgie (quinze ans de pratique de cette méthode à la clinique chirurgicale de Strasbourg), p. 385.

MAISONNEUX: Calcul de la ration alimentaire du nourrisson, p. 388.

N° 24, 23 Mars.

GAUDARD et BASTIEN: Les hernies diaphragmatiques (*fin*), p. 403.

N° 25, 27 Mars.

NOUÉCOURT: Les pyélonéphrites des petits enfants (*suite*), p. 421.

[4] *Gazette Médicale de France et des Pays de Langue Française* (9, rue de l'Odéon, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

T. 40, n° 4, 15 Février 1935.

LAUREN: Les médications sédatives chez les cardiaques, p. 153.

NOUÉCOURT: Notions récentes sur l'étiologie de l'angine de poitrine, p. 161.

TOURNAYRE: Les hypertension artérielles solitaires juvéniles non évolutives d'origine sympathique, p. 167.

GUÉRE: Considérations sur le régime des hypertendus, p. 171.

DELAETER: Nouveautés dans le matériel et les indications de la fibrose curative des varices, p. 177.

STERN: Les données actuelles sur l'infarctus du myocarde, p. 181.

GOTTEY et LEMANT: Aperçus sur la cardiologie en 1934.

CHAUVAL: Le rhodanate de potassium, p. 207.

Les Cahiers de Radiologie.

PROBES, BREVET DE BALZAC et VARESCU: Etude radiologique de l'appareil cardiovasculaire des vieillards, p. 310.

BRIERE: Nécrologie radiologique de la fixation récidivante de l'épaulé, p. 317.

MARSAULT: Etude sur les nouveaux écrans radiosensibles, p. 320.

LEMOINE: Contribution à l'étude des rapports généraux du cancer et de la syphilis, p. 324.

TANQUY: Application de la détermination d'une structure d'un corps à l'état cristallin (NaCl), p. 330.

N° 5, 1^{er} Mars.

SAINT-JACQUES: Du carbone inter-vitruvica dans les septicémies à culture sanguine positive, p. 227.

BRUN, FRY-BAGL et MEYER: La tuberculose occulte des crachats de bacilles, p. 229.

BAVINE: L'eau lourde et la médecine, p. 232.

ROUX: Réflexions sur le traitement de la tuberculose par le bactériophage, p. 233.

BAUSSAT: Nomenclature, Classification et statistiques des maladies, p. 237.

WETHEL: Deux cas contribuant à la connaissance des états épiphénomènes chez l'enfant, p. 245

LES
ENDOCRISINES

TOUTE L'OPOTHÉRAPIE

CRINO-MENSTRYL

HYPOPHYSE
antérieure

OXIMILZOO

OVAIRE TOTAL

FOLLICULINE

TRAITEMENT

DE

L'INSUFFISANCE OVARIENNE

CONSIDÉRÉE COMME

SYNDROME HYPOPHYSO-OVARIEN

UNE SEULE FORME

MODE D'EMPLOI

Le mode d'emploi est de prendre
4 à 6 comprimés par jour au mo-
ment qui conviendra le mieux,
pendant 15 jours consécutifs, du
7^e au 22^e jour de ce qui devrait
être le mois menstruel.

COMPRIMÉ
ENROBÉ

LITTÉRATURE

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE
AUX LABORATOIRES
FOURNIER Frères
7, RUE BISCORNET
PARIS

[5] *L'Hôpital* (80, rue d'Amsterdam, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 50.

T. 23, n° 378, Mars 1935 (A).

RABUT : Comment prévenir les complications intra-fœtales des injections blanchissantes ? p. 149.
HARTWIG : La chronique du médecin-chirurgien des skieurs, p. 162.

N° 378 bis, Mars (hors série).

PRUVOST : Le « faux drame abdominal » des pneumopathies, des cardiopathies, des grandes infections et des intoxications, p. 171.

WEISSENBACH, FRANÇOIS et LÉVÊQUE : Drames et faux drames abdominaux, p. 185.

GASTON-DURIAND : Le drame est authentiquement abdominal, p. 186.

DE BERNÉ-LAGARDE : *Idem*, p. 189.

SIGURET : *Idem*, p. 191.

VAUDRESAL : *Idem*, p. 191.

BUECHMANN : *Idem*, p. 193.

CADENAT : *Idem*, p. 194.

SÉGARD : Du merveilleux au fantastique, p. 199.

N° 379, Mars (B).

CADENAT et DEFOUR : Traitement du cancer du rectum, p. 224.

BINET : Hépatite-angiocholite ou angio-cholecystite ? p. 226.

THÉVENY : Anesthésie locale dans le traitement des traumatismes, p. 230.

[6] *Journal de médecine et de chirurgie pratiques* (8, rue de Nesles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 25.

T. 106, n° 4, 25 Février 1935.

MARFAN : Les albuminuries intermittentes des grands enfants et des adolescents, p. 125.

N° 5, 10 Mars.

LEMEURIE et PHAM : Les septicémies à *bacillus fun-duliformis*, p. 153.

LEMEURIE, LATANI et MEILLAUD : Ménin-gites et méningo-encéphalites surrénales, p. 169.

MARQUEY : Traitement de la méningite cérébro-spinale, p. 179.

[7] *Le Journal des praticiens* (8, square du Croisé, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

T. 48, n° 9, 2 Mars 1935.

CLAUDE : Sur quelques défilés de persécution, p. 129.

OMBERÉANNE : Quelques malades vus à la consultation du lundi, p. 131.

OLMANSKI : Un cas de prolongement aigu en lambeau du col utérin pendant le travail, p. 134.

N° 10, 9 Mars.

THÉVENY : Dégénérescence graisseuse de la cornée. Valeur sémiologique, p. 145.

LUBRE : L'insuffisance surrénale de type cortical, p. 149.

CONZETTE : L'abus des utérus fibromateux, p. 150.

N° 10 bis, 13 Mars.

MARION : De la pyélographie dans les tumeurs du rein, p. 161.

TERHIES : Arthrites symptomatiques ou rhumatisme chronique chez l'enfant, p. 164.

VELL : Sémiologie de la mydriase, p. 167.

N° 11, 16 Mars.

FIESSINGER : Les lésions infectieuses hémiques, p. 177.
MASSIAS : Hybrides de gonococcie et de syphilis : les arthrites pyoïdes syphilo-gonococciques, p. 182.

N° 12, 23 Mars.

COSTE : La névralgie sciatique rhumatismale. Orientation thérapeutique, p. 193.

UTRAI : Les maladies de l'épididyme, p. 196.

N° 13, 30 Mars.

ACHARD : Infantisme et cardiopathie, p. 209.

[8] *Paris-Médical* (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

T. 25, n° 7, 16 Février 1935.

GELICE et LEBIBOULET : Maladies de l'appareil respiratoire, en 1935, p. 133.

PRUVOST, LIVIERAT, DELORT et LEBLANC : Cavernes chérocères du poulmon à évolution lente et torpide, p. 151.

MATIGNER et HOLLAND : Quelques réflexions sur les divers traitements chirurgicaux des abcès du poulmon, p. 158.

LEBOUR : L'injection intrabronchique par la méthode paranasale simplifiée, p. 161.

N° 8, 23 Février.

HILBERG et KLOTZ : Formes masquées du chancre de l'auriculaire à type d'angines pseudo-phleg-moneuses bilatérales, p. 165.

COSTE, CHAMANT et VIET : Fréquence des antécédents tuberculeux chez les sujets atteints de polyarthrite chronique évolutive, p. 166.

MÉNÉTRIÈRE : Les injections intraveineuses de carbone dans l'intoxication aiguë par les barbituriques, p. 169.

REYNA, MEILLAUD et LE GANUET : A propos de l'exploration radiologique du poulmon, p. 174.

HAUYER et BOUBIN : Maladie d'Adie et chorio-ré-tinite syphilitique, p. 177.

N° 9, 2 Mars.

MILLAR et BRODIER : La syphilis en 1935, p. 181.

GOUGEROT, BLUM, DEGOS, PHAN-HUC-CHI, ELIASCHOFF et BRUYUS : Action activante ou déclenchante de la syphilis primo-secondaire et tertiaire sur l'épithélioma, p. 190.

SPITZER : Les fissures médianes de la lèvre et l'Érysipèle ou association tépoudmo-streptococcique, p. 193.

MANSOUR : Diagnostic de la guérison de la blennorrhagie, p. 196.

MILLAR : Polyarthrite arétrale, p. 200.

N° 10, 9 Mars.

VILLART et KLOTZ : Deux localisations atypiques du rhumatisme hémorragique : myosite et radiculonévrite, p. 200.

MASSETTE : Les manifestations lueco-pharyngées au cours des maladies du sang de la série blanche, p. 211.

ROSENTHAL : Voie morbide dans la pleurésie, p. 219.

N° 11, 16 Mars.

LAVENAY : Le traitement des tumeurs malignes par le venin de cobra, p. 221.

CAUDET : Croissance des tumeurs. Régénération et cancer, p. 227.

LACASAGNE : Un cancer d'origine hormonale : l'adéno-carcinome mammaire de la souris, p. 233.

TAILLIEFER : La thérapeutique chirurgicale des cancers de la peau, p. 240.

N° 12, 23 Mars.

FERRAND et SCHAEFFER : Encéphalomyélite subaiguë précoce de la scarlatine, p. 245.

GASQUET : Insuffisance ovarienne et émanothérapie, p. 245.

LOWENTHAL : La lutte contre la dégénérescence ; stérilisation et castration, p. 254.

[9] *La Presse Médicale* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

T. 43, n° 18, 2 Mars 1935.

MEERSSEMAN : Le problème des « cracheurs sains » de bacilles de Koch. Interprétation et hypothèses, p. 337.

FUNKER et LATTEU : L'ulcère duodénal. Maladie de famille. Six cas dans une famille, p. 339.

SALMON : Le di-nitro-phénol en thérapeutique, p. 341.

MACH : Hypochlorémie et vomissements. La chloropénie des anachlorhydriques, p. 342.

ROYON : Les corrélations hypophysio-endo-crinologiques. IV. Hypophyse et surrénales, p. 344.

SCHAEFFER : Myosclérose bulbo-spinale et paralysies oculaires périodiques, p. 351.

LEGENDRE : Phytodiatétique. Une recette de pâté végétarien, p. 352.

TRILLAT : Balzac et la médecine, p. 353.

ARNOLD : La tuberculose, l'hérédité et le langage médical, p. 354.

GOUTTART : Les jardins ouvriers de Stockholm, p. 356.

N° 19, 6 Mars.

ETIENNE-MARTIN : De la toxicité des lipides dissolubles. A propos de l'intoxication par les poly-peptides, p. 361.

PELI : La schistosose, maladie des ardoisiers. Enquête dans les carrières d'ardoise, p. 363.

SÉVERINE : Le rôle de l'hypertérmie dans la furonculose, p. 371.

VÉRON : Sur un traitement médical des métrites du col et de quelques réflexions qu'il suggère, p. 371.

LYON : Les agents thérapeutiques de la sécrétion biliaire, p. 372.

DEFOSSER : La maternité Adolphe-Pinard, p. 373.

N° 20, 9 Mars.

MONDOR, LAMY et LEROY : Infarctus et gangrène de l'utérus, p. 377.

STÉVENIN, BERGRET, ALROT et LÉLOROU : Le téti-colo-sarcome de la rate, p. 382.

FRUYOT, MEYER et LIVIERAT : Le traitement des cavernes géantes par la pneumothorax, p. 385.

CUBANER, SICHON, LEBONNELL et LÉLÉ : Ambré post-abortive. Phénomènes spasmodiques, décompensation, rechloruration, guérison, p. 388.

BRANSTEAU et MOISEU : Sur l'étude radiologique de la muqueuse du gros intestin, p. 392.

SCHOTTE : Contribution à l'étude des fractures de la colonne vertébrale. Un procédé de mise en lordose, p. 395.

BACHET, BASILE et POUQUET : Mélanose streptococcique profonde dans un cas de chancre mou pla-godénique, p. 399.

N° 21, 13 Mars.

GIRAUD et ASTÉRIAN : La maladie de Roger chez l'enfant. A propos de 19 observations de mal-formations cardiaques sans cyanoose, p. 401.

COTTET : Remarques sur l'importance du rôle de l'eau dans la sécrétion rénale, p. 402.

BESCHINES : Crises épileptiques périodiques dans un cas d'oxytétose chez le chimpanzé, p. 404.

SALMON : Le rôle des noyaux diencephaliques dans le mécanisme des crises épileptiques, p. 405.

SYLCASE

SILICIUM
CALCIUM

PUISSANT RECONSTITUANT ANTI-SCLEROSANT



CINEYL

ANTI-BACILLAIRE
SPECIFIQUE DE LA TOUX

LABORATOIRES GRYSA, 7 RUE S^T ANDRE
LE MANS
C. LETANG
PHARMACIEN

PATEL: Sémiologie des prolapsus génitaux, p. 415.
 POLANSKY: Syphilis nord-africaine et localisations nerveuses, p. 417.

N° 22, 16 Mars.

CHARBON, et CACHIN: Recherches cliniques sur la sécrétion biliaire. A propos d'une statistique récente de 300 tubages duodénaux, p. 425.
 COSSIC: La contention des fractures diaphysaires obliques et comminutives, p. 429.

CLÉMENT: Les accidents des bains de soleil, p. 430.
 RABOURN: Entérocolite muco-membraneuse, p. 430.
 DEMÉDÉ: Louis Vailland (1850-1935), p. 441.

N° 23, 20 Mars.

LEURICH, HEIMANN, et ETIENNE-MARTIN: Démonstration d'une surcharge adrénalinique marquée de la surrenale dans un cas d'hypertension permanente traitée par surrenectomie unilatérale, p. 449.
 JULLEN: La brucellose chronique chez l'homme, p. 451.

JACOBSON: Le rôle physiologique et clinique de l'échange du brome, p. 452.

SÉJAY: L'examen du liquide céphalo-rachidien et le diagnostic de la syphilis nerveuse, p. 459.

LECHENSO: Le « Chan Si ». L'alimentation de ses habitants, p. 461.

N° 24, 23 Mars.

GARRIÈRE et HUMIER: Discussion clinique et thérapeutique de 11 cas de comas habituels dont 3 mortels malgré des injections intra-veineuses de strychnine-carbamide-alcool, p. 465.
 STRAUS: Du diagnostic clinique (intra-vital) de l'oblitération du rameau droit de la veine porte, p. 469.

PAILLARD: À re ou cercle cholestériques cornéens et leurs rapports avec les autres précipitations cholestériques de l'organisme, p. 471.

CHAMOTIS: L'empoisonnement grave par la quinine. Cécité totale consécutive, son traitement, p. 479.

LEICHLER: La pharmacologie du Berberis ou épine-vinette (*Berberis vulgaris* L.), p. 480.

N° 25, 27 Mars.

MOUKHIAN: Les phases de la curabilité et l'inevitable des dystrophies alimentaires (recherches cliniques et expérimentales), p. 489.

DUAL: Réflexions sur 108 gastrectomies pour ulcères, p. 491.

PYLAÏCOS: Névralgie expérimentale du lapin par inoculation intra-cérébrale du virus de la lymphogranulomatose des ganglions inguinaux (maladie de Nicolas et Favre), p. 493.

CONSEIL: Un procédé simple et pratique d'hémoculture à la fois aérobie et anaérobie, p. 499.

COUTURAT: Les accidents dus à l'électricité et les moyens de secours actuels, p. 499.

DESROSIERS: A propos des lésions osseuses dans la neurofibromatose, p. 500.

COUTURAT: Pyalisme gravidique, p. 500.

N° 26, 30 Mars.

MARANON, COLLAZ, et JIMENA: Le traitement de la maladie d'Addison par le sel commun, p. 505.

BERNAL: Action de la vagotonine chez les hypertendus, p. 507.

RAMOND: D'un tremblement à sa cause, p. 515.

[10] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris). — Prix du numéro: 1 fr.

T. 42, n° 9, 2 Mars 1935.

CHAUVIN et BERNARD: La sonde à demeure provoque chez les prostatiques distendus, p. 353.

BUMST: Il faut années de pratique de l'antigène méthylique dans le traitement de la tuberculose humaine, p. 357.

TERMIER: Les séquestres osseux tardives de l'encéphalite épidémique, p. 361.

N° 10, 9 Mars.

AMELINE: Hôrdédo-tuberculose, santé et lois de MM. Lumière-Vignes et de Mendel, p. 363.

VOZARI: Le traitement des arétries par la dilatation gazeuse (méthode de Naisior), p. 368.

DAMAYE: Psychose et cancer, p. 405.

N° 11, 16 Mars.

COCCOU: Éléphantiasis et lymphangites en Haïti, p. 441.

PASCALIS: Curettes et perforations utérines, p. 446.

SCOUHAS: Sur quelques variétés sémiologiques, p. 449.

VIGNES: Climats, p. 450.

WILKINS: De la formation du tartre dentaire; brosse à dents rationnelle des dents, p. 454.

N° 12, 23 Mars.

LORPPE, LEBLANC, MOUCROT, et PARIAT: Recherches sur les Indica, p. 489.

VIENES: Les théories de Paul Ferrier, p. 494.

N° 13, 30 Mars.

DROGUE-HOUBERT: La fluorescence des sérums, p. 529.

CLAUDE: Psychopathologie collective, p. 530.

CATHÉLIS: L'effort individuel, p. 537.

[11] *La Semaine des Hôpitaux de Paris* (28, rue du Cherche-Midi, Paris, 6°).

T. 11, n° 5, 1^{er} Mars 1935.

GOSTE: A propos de la lutte anti-rhumatismale, p. 127.

PICHON: Le développement du langage chez l'enfant, p. 132.

SAZONOFF: Essai de classification dynamique des maladies post-partum et post-abortum, p. 144.

LIAN et FAQUET: Electrocardiographie (valeur sémiologique de la durée respective de la systole et de la diastole ventriculaire), p. 152.

N° 6, 15 Mars.

LEVEY: Les progrès réalisés dans le traitement des fractures du coude chez l'enfant, p. 159.

RAVICH: Les recto-colites ulcéreuses et hémorragiques, p. 169.

LEVY-VALENT, MONTPELLIER, DELHÉ, et BARTHOLIS: Deux cas de chorio-épithéliome du testicule (avec réaction de la grossesse positive dans un cas), p. 179.

[12] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 10 fr.

T. 54, n° 3, Mars 1935.

HERSBERG: A propos de l'immunisation locale contre la toxine diphtérique, p. 273.

RAMOND: Techniques à propos de l'action toxique et immunisante de la toxine diphtérique appliquée sur la peau de l'animal d'expérience, p. 278.

RESEMANS, VAN BEE, et VAN BALLEST: Recherches expérimentales sur l'infectiosité spécifique des ganglions de l'aine chez les paralytiques généraux avant et après les tentatives d'activation locale ou de surinfection, p. 282.

MAURINIS et MACANASSIS: Recherches anatomocliniques et expérimentales sur un cas d'encéphalomyélite bulbo-rachidienne au cours d'un traitement pasteurien, p. 299.

SCHMIDT: Du mécanisme d'action de divers composés chimiques sur les toxines bactériennes, p. 325.

JUNELL et MACANASSIS: Nouvelles recherches concernant l'action du BCG sur le porc, p. 332.

BONNET: Contribution à l'étude du typhus exanthématique, p. 341.

CHARGAT et LEBERER: Sur les pigments caroténoïdes de deux bactéries acido-résistantes, p. 363.

[13] *Annales de Médecine* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 10 fr.

T. 37, n° 2, Février 1935.

PASTEUR VALLEIRY-RABOT, GILBERT, et GAUTHIER-VILLAINS: Néphrites expérimentales par les sels du Par. Parallélisme entre l'élimination du métal et les lésions histologiques, p. 145.

MARON, PENA, et FLORET: Le métabolisme basal dans l'insuffisance surrénale chronique. Action des hormones surrénales (corticale et médullaire) sur le métabolisme, p. 168.

RIELLY, HUALIER, COMPAIGNON, LAPLANE, et DU BURT: Sur la pathogénie de la dothiénentérie (1^{re} mémoire). La fièvre typhoïde expérimentale, p. 182.

PARSLEY et LAGOURGNE: Épisodes méningés curables et bactériels méningés, p. 205.

PARAF, DESBORDES, et DELTAUX: Glutathionémie et vieillissement. Faibles variations de la glutathionémie chez un même individu normal, p. 219.

N° 3, Mars.

REINARD et EVEN: Caverites et cancers du pénis, p. 225.

RIELLY, HUALIER, COMPAIGNON, LAPLANE, et DU BURT: Dothiénentérie (2^e mémoire). La fièvre typhoïde expérimentale, p. 211.

JONAS: Les troubles cardiaque-vasculaires de la maladie de Basedow, p. 269.

VALELLA et RUBINO: Sur la nature de l'hypertonie et les lésions aiguës, hépato-néphrite ou lésions avec hyperazotémie extra-rénale, p. 290.

[14] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 10 fr.

T. 25, n° 2, Février 1935.

LENOIR, GILSON, et PAVENETIER: Les spasmes localisés de la région pyloro-duodénale. Intérêt qu'ils peuvent présenter par leur persistance, p. 113.

SIMICI, LUDSMA, et DUBITZ: Recherches graphiques concernant l'action des inhalations de nitrite d'amyle sur la motilité de l'estomac chez l'homme à l'état normal et pathologique, p. 129.

GROTT: Du cycle des recherches sur la régulation du sucre sanguin, p. 140.

LEVITAN et ALEXICOFF-BERKMAN: Digestion chez les malades porteurs de lésions cardiaques, selon les régimes alimentaires, p. 163.

[15] *Archives des maladies du cœur et des vaisseaux* (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro: 12 fr.

T. 28, n° 2, Février 1935.

DÉCLÉ, MOZER, et SIEGLOUNOFF: La sédimentation globulaire dans l'infarctus du myocarde. La signification diagnostique et pronostique, p. 73.

POSTANACKY: Insuffisance cardio-vasculaire et insuffisance hépatique, p. 86.

LAUTER: Dérivations éjectives des oreillettes dans le diagnostic des troubles de la fonction auriculaire, p. 98.

25
ANNÉES
D'EXPÉRIENCECONFORT
EFFICACITÉ
RÉPUTATIONPTOSES
VISCÉRALES**SULVA****SOULÈVE
SOUTIENT
SOULAGE**Les CEINTURES "SULVA"
AVEC OU SANS PELOTES
RÉTABLISSENT L'ÉQUILIBRE
DES FONCTIONS DIGESTIVES**BERNARDON**18, Rue de la Pépinière, PARIS 8°
Tél. Laborde 16-86-17-35*Le Pansement de marche*

ULCÉOPLAQUE- ULCÉOBANDE

du Docteur MAURY

CICATRISE rapidement**les PLAIES ATONES
et les ULCÈRES VARIQUEUX**

même très anciens et tropho-névrotiques

sans interrompre ni le travail ni la marche**CICATRISATIONS ABSOLUMENT CERTAINES**Dans chaque Boîte : 6 pansements **Ulcéoplaques** pour 24 jours.

Deux dimensions :

Ulcéoplaques n° 1 : 5 cm./6 cm.**Ulcéoplaques n° 2** : 7 cm./9 cm.

Formuler :

1 boîte **Ulcéoplaques** (n° 1 ou n° 2).1 **Ulcéobande**.**LABORATOIRE SÉVIGNÉ . 76, rue des Rondeaux . PARIS-XX^e**

[16] *Archives de médecine et de pharmacie militaires* (124, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 7 fr.

T. 102, n° 3, Mars 1935.

SCHNEIDER, ALTMAYER et KLEIN : Le service de santé des armées dans la guerre de mouvement, p. 317.
GAUTHIER : Le syndrome émotionnel anxieux du guerrier et de paix, p. 407.

JAKÉ et AZUAREU : Les érythres typho-exanthématiques ou rickettsiales, p. 445.

[17] *Archives médico-chirurgicales de l'appareil respiratoire* (8, place de l'Odéon, Paris). — Prix du numéro : 30 fr.

T. 40, n° 4, Mars 1935.

STOCHETTA et GREYU : La forme lobaire de la syphilis pulmonaire, p. 1.
PRIVOST, BRINCOULT, LIVERATOS et LEBLANC : A propos de l'examen radiologique des cavernes géantes et de leur traitement par le pneumothorax, p. 9.
VAUCHER, KARKAER et ZENCUNOFF : Considérations sur l'œsophagite pleurale au cours du pneumothorax artificiel, p. 25.
MUNTEAU : L'action du sérum syphilitique sur le bacille de Koch, p. 38.

[18] *Journal de Chirurgie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 20 fr.

T. 45, n° 3, Mars 1935.

GERNEZ, MOUNOLGNET et MALLET : Traitement des cancers épithéliaux de la mandibule par électrocoagulation suivie de curiethérapie, p. 337.
LÉVEUR et GORDAT : La réduction sanguine des fractures supra-condyliennes de l'humérus chez l'enfant, p. 358.
BAZY et CHENE : Fistule œsophago trachéale d'origine syphilitique, p. 370.
MONOD et DESMUREAU : Technique de la lobectomie en un temps, p. 376.
PATIL et GOSSET : Remarques sur la maladie dite infarctus de l'intestin, p. 396.

[19] *Journal médical français* (21, rue Cassette, Paris). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

T. 24, n° 2, Février 1935.

BOULA : Introduction physiologique à l'étude de la cholestérolémie, p. 40.
TEXIER et ECK : Les précipitations tissulaires du cholestérol ; la mesure du pouvoir précipitant ou dissolvant du sérum sanguin, p. 42.
LAROQUE et ERICAUT : La cholestérolémie. Métabolisme chimique, thérapeutique, p. 47.
TEXIER et ECK : Action du cyprès sur le métabolisme du cholestérol, p. 56.
DEBAY et COCHONNET : Influence des injections de pepsine sur le cholestérol sanguin, p. 62.
CARTAGNE : La complexité de l'interprétation de la cholestérolémie en clinique humaine, p. 65.

[20] *La Médecine* (1, rue Cassini, Paris). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

T. 16, n° 2, Février 1935.

LAUNIE-LAVASTINE : La neurologie française en 1934, p. 89.
CROUZON, CHRISTOPHE et BIAUD-VALLON : Les ophtalmopégies familiales. Un cas d'apparition tardive, p. 117.

LIERMITTE : Manifestations encéphaliques des embolies gazeuses, p. 129.
SCHAEFFER et BURE : Maladie de Parkinson et syphilis, p. 137.
BARUET : Les catatonies toxo-infectieuses, p. 145.

N° 3, Février.

ALQUIER : La cellulite, p. 48.

[21] *Revue de Chirurgie* (108, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 12 fr.

T. 54, n° 1, Janvier 1935.

LEHERIC : Du rôle possible de la chirurgie dans le traitement de la polyarthrite déformante progressive et du rhumatisme chronique. Mécanisme physiologique de constitution de ces maladies, p. 5.
CAROLI et BENOÎT : Les lésions dites « médianes » et leur traitement chirurgical. Etude clinique, pathogénique et thérapeutique, p. 27.
BARANGER : Un procédé de fermeture de la paroi après laparotomie médiane sus-ombilicale. Technique de Wikke, p. 69.
LEHERIC et JUNG : Résultats éloignés de diverses opérations parathyroïdiennes dans 3 cas de sclérodémie, p. 77.
LEHERIC et JUNG : Résultat au bout de quatre ans et demi du traitement d'une polyarthrite chronique par des opérations sympathiques, p. 83.

N° 2, Février.

LEHERIC : Sur quelques orientations de recherches dans la pathologie chirurgicale. En marge de la pathologie générale, p. 87.
DUCINGE : L'anesthésie régionale en chirurgie gastrique, p. 105.
BÉLAT : A propos de kystes hydatiques pulmonaires. Diagnostic et traitement, p. 147.
RIVAZAC : Quelques idées sur l'intervention chirurgicale en cas de maladie d'un rein unique, p. 159.

[22] *Revue de Médecine* (108, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 10 fr.

T. 52, n° 1, Janvier 1935.

MERLEKE et ISRAËL : Troubles de la glyco-régulation au cours des pneumonies et broncho-pneumonies, p. 1.
CHUVALLEUR et GOLDBERG : La grande hémogénie idiopathique (suite), p. 16.
THUNCKER et LEPCOVSKY : Hématologie. Les sels minéraux du plasma sanguin et leur rôle dans l'économie, p. 47.

[23] *Revue Médicale Française* (44, rue de Lille, Paris). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

T. 16, n° 1, Janvier 1935.

BOYÉ : Carnet de santé, p. 7.
MEUNIER : La prophylaxie antipaludique en Italie, p. 17.
TAXON et NEVEU : Le laboratoire des rats, p. 31.
TAXON : Épidémiologie générale, p. 37.
PITTALUGA : La ponction de la rate comme moyen d'exploration aux fins de diagnostic, p. 51.

N° 2, Février.

AUBERTIN : Arythmie complète au cours du rhumatisme articulaire aigu, p. 101.
CONSIDO : Insuffisance cardiaque inapparente, p. 105.
RUMAS : Angor prémonitoire d'asthénie, p. 109.
BIAZ et LOPEZ-BREÑA : L'électro-cardiographie dans le domaine de l'angine atypique, p. 115.

GIRAUD-COSTA : Les asthénies irréductibles, p. 128.
PORTOGALIS : Comment traiter aujourd'hui les états asthéniques par les diurétiques mercuriels, p. 131.

LIAN et FAQUET : Pathologie cardio-vasculaire 1933-1934 (revue annuelle), p. 141.

[24] *Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert Bordeaux). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

T. 56, n° 9, 3 Mars 1935.

ROCHER et POYANNE : Torsion de l'hydatis de Mor gagni, p. 131.

N° 10, 10 Mars.

DEBAILLÉE : Les tests médico-légaux de la vie extra-utérine, p. 146.

N° 11, 17 Mars.

SABRAZAS et ELLIE : Les néphrites pneumococciques, p. 168.

N° 12, 24 Mars.

PAPIN : Résection du rebord postérieur du trou occipital et de l'arc postérieur de l'atlas (drainage sous-occipital) pour accidents graves après fracture de la base du crâne. Guérison, p. 178.

DEBAILLÉE : Les tests médico-légaux de la vie extra-utérine (suite), p. 179.

N° 13, 31 Mars.

DEBAILLÉE : Vie extra-utérine (fin), p. 194.
ROQUES : Nouveau traitement clinique du trachome, p. 198.

[25] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (57, rue des Trois-Coins, Bordeaux). — Prix du numéro : 2 fr.

T. 112, n° 6, 28 Février 1935.

GAZAMIAN : Le mal de mer. Prévention. Traitement, p. 143.

JEANNENY et CHABÉ : Ostéome costal, p. 152.

N° 7, 10 Mars.

PAPIN : Fibrome utérin, p. 167.
BOUDREAU : L'énéphalite épidémique et son traitement, p. 170.
GUÉRIN : Aplasie congénitale crânio-faciale et malformation des doigts (maladie d'Apert), p. 171.

N° 8, 20 Mars.

DELMAS-MARSALET : Le problème de la démence précoce, p. 195.

CHAUVENT : Première note sur la chirurgie d'urgence, p. 203.

[26] *L'Echo Médical du Nord* (12, rue Lepelletier, Lille). — Prix du numéro : 3 fr.

T. 3, n° 9, 3 Mars 1935.

PIEBRET, LÉFÈVRE et ROCHEREL : Le sérum de Jousset par voie rectale dans les pleurésies séro-fibrineuses, les spléno-pneumonies et les fièvres d'invasion tuberculeuse de l'enfant, p. 333.

BAZEMON, VANDENOÏT et GARBAUD : Pseudo-diverticule para-œsophagique du duodénum, p. 346.

N° 10, 10 Mars.

DEBRYE : L'évolution de la plaie de guerre ; suture secondaire, p. 365.

COUETLEN : Un cas exceptionnel de pseudo-parasitisme humain par les collemboles, p. 385.

DIUROCALCINE GROS

EQUILIBRE LE CŒUR
VIDE LES ŒDEMES



3 à 5 COMPRIMÉS PAR 24 HEURES
0 gr. 25 Calcium + 0 gr. 25 Théobromine
= 1 Comprimé de Diurocalcine

Thèse du D^r GUILLERMOU,
analen externe des Hôpitaux de Paris.
Paris 1929



Création TONY BURHAND & Co
20, rue de la Pépinière - Paris

SPASMONAL

MÉDICATION SÉDATIVE ET ANTISPASMODIQUE

PAPAVÉRINE — PHÉNYLETHYLMALONYLURÉE — DIUROCALCINE

3 dragées par 24 heures.

SEDOTONINE

MÉDICATION TONICARDIAQUE ET CALMANTE

STROPHANTUS — PHÉNYLETHYLMALONYLURÉE — ANÉMONE

3 dragées par 24 heures.

Littérature et Échantillons : LABORATOIRES GROS, 13, Place Delille — CLERMONT-FERRAND

N° 41, 17 Mars.

TRESBIAUX, COULOUMA et GARRAUD: Formes cliniques des hernies et éversions diaphragmatiques, p. 897.

N° 42, 24 Mars.

LEGRAIN et TAIHON: L'antigène méthylique de Nègre et Boquet en injections intra-dermiques dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 429.
GIANFON, WAREMBURG et WATTEL: Épidémies d'angines rouges à bacille diphtérique, p. 437.

N° 43, 31 Mars.

INGELBANS: Les migraines (nosologie, pathogénie et physiologie), p. 461.
GENÈZE: Qu'est-ce que l'allergie? p. 476.
NATRAY: Les troubles nerveux d'origine sexuelle, p. 500.
MARGHARD-ALBANT: De la filiation entre les tumeurs bénignes et les tumeurs malignes, p. 512.

[27] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon). — Prix du numéro: 2 fr. 25.

T. 46, n° 363, 20 Février 1935.

MOUQUAND, SAVOYÉ et RAFFIE: Les localisations latérales des pneumocoques infantiles, p. 105.
FÉHU et LAMBERT: Etude radiologique des images des calcifications intra-thoraciques dans l'enfance, p. 117.
GARDÈRE et HAMEZ: Les toniques chez l'enfant, p. 129.

N° 364, 5 Mars.

FÉHU et AULAGNIER: Diététique et traitements actuels de l'eczéma du nourrisson, p. 139.
TORÉ et DEBOGROS: Sur la durée et le but du pneumothorax bilatéral simultané, p. 149.

N° 365, 20 Mars.

BONNET et PATIQUET: Les manifestations du diabète sur l'appareil visuel, p. 171.
GENET: Étiologie et pathologie des icitès, p. 195.
COLMATT: La papille normale et ses variétés (diagnostic de début de la stase papillaire), p. 203.
RUSSY: Les paralysies de la convergence, p. 207.

[28] *Lyon Médical* (2, rue de la Barre, Lyon). — Prix du numéro: 2 fr.

T. 67, n° 9, 3 Mars 1935.

GAUTHIER: Spondylite méltococcique, p. 257.
N° 10, 10 Mars.
VIOLET: Pyélographie par voie intra-veineuse dans les pyélites de la grossesse, p. 289.

N° 11, 17 Mars.

BERTHET: Un aspect radiologique paradoxal au cours du pneumothorax thérapeutique: un cas de pneumothorax opaque, p. 321.

N° 12, 24 Mars.

BELORE et BSC PAO Y: A propos de 2 cas d'ulcère de l'estomac. Considérations radiologiques et thérapeutiques sur l'ulcère sigmoïde, p. 353.
GAUX et BEKANT: Gastrophtographie et cancer, p. 357.

N° 13, 31 Mars.

CHAPUT: Bect-colite hémorragique évoluant depuis sept ans. Guérison par un traitement dit désensibilisant, p. 389.

[29] *Lyon Chirurgical* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 15 fr.

T. 32, n° 2, Mars-Avril 1935.

SALTO: Contribution à l'étude de deux variétés rares de hernie (la hernie para- et péri-inguinale), p. 129.
NIKKELSEN: Explications des hémorragies tardives après néphrothotomie, p. 162.
FIEHI et LÉVY: Quelques anévrismographies au thorax, p. 169.
GABRIEL-DUVERNEY: Indications, contre-indications et résultats éloignés de l'opération de Duverney, p. 182.

[30] *Marseille Médical* (40, Allées Léon-Gambetta, Marseille). — Prix du numéro: 5 fr.

T. 72, n° 4, 5 Février 1935.

BLANC et BORDES: Considérations pathogéniques et thérapeutiques sur l'amibiase intestinale, p. 145.
GIRARD et VALENTIN: Deux cas de sodoku dans la région toulousaine, p. 156.
TIAN GONG VI: Quelques hypothèses récentes sur l'étiologie du béri-béri, p. 165.
N° 5, 15 Février.
POUGET: La feuille « soleil vivant »; sa chlorophylle; pourquoi et comment l'utiliser? p. 189.

[31] *Montpellier Médical* (8, boul. Victor-Hugo, Montpellier). — Prix du numéro: 4 fr.

T. 77, n° 3, 15 Octobre 1934.

VIBES: Contribution à l'étude des diathèses, p. 172.
BATUDEL: Le tubage duodénal. Sa valeur diagnostique, p. 181.
BESSONS: Septicémie à protozoaires. Guérison par auto-vaccinotherapie, p. 201.
BATTÉ: Rôle du système nerveux dans l'immunité, p. 207.

N° 4, 15 Novembre.

FORCIE: Ce qu'il faut savoir de l'anesthésie générale, p. 255.
FORCIE: Anesthésie locale et régionale: méthodes et physiologie, p. 263.
FORCIE: Orientation actuelle de l'anesthésie générale, p. 269.
FORCIE: Evolution de l'anesthésie locale, p. 270.

N° 5, 15 Décembre.

EUZÉRIEN: Le professeur Maurice Granel, p. 345.
RUMBAUD, ANSELME MARTIN et LAPON: Anarctisme du pouls, rythme de galop et insuffisance cardiaque, p. 348.
JANSON et BATTÉ: Notes et observations sur la sérothérapie de la méningite cérébro-spinale, p. 357.
GORDAY: Les adénies d'origine nutritive, p. 371.
RUMBAUD et ANSELME-MARTIN: L'association athero-justine en thérapeutique cardiaque, p. 393.
RUMBAUD: Les manifestations cutanées de la médication et de l'intoxication par les barbituriques, p. 402.

T. 78, n° 1, 15 Janvier 1935.

BOUX et ARNAL: Le rôle du greffon dans les opérations dites ankylorantes pour tuberculose ostéo-articulaire, p. 1.

LAUX: Contribution à l'étude des dangers des rayons X dans le traitement de certains fibromes utérins, p. 8.

BÉTOULLIER: Quelques réflexions à propos de l'examen radiologique de l'ulcère de l'estomac avec contrôle opératoire, p. 14.
AUSSELLOUX: L'anesthésie à l'évipan sodique en pratique chirurgicale, p. 20.
MARSIAU et GUBAL: Présentation d'un appareil pour l'application de la traction sur le squelette par fil rigide dans les fractures du membre inférieur, p. 47.

N° 2, 15 Février.

MARGAROT et RINBAUD: Les problèmes de la syphiligraphie pratique. Chronique linéaire, p. 87.
MARGAROT et BEVÈZE: Les limites de la sérologie, p. 97.
MARGAROT: Accidents locaux des infections intra-utérinaires, p. 106.
RINBAUD: Considérations sur la malarialthérapie de la paralysie générale, p. 118.

[32] *Revue Médicale de l'Est* (2, rue René d'Anjou, Nancy). — Prix du numéro: 2 fr. 50.

T. 58, n° 2, 15 Janvier 1935.

BANANT et THOMAS: Une méthode nouvelle d'exploration utérine, l'hystéromyographie ou étude radiologique de la muqueuse utérine par le procédé des couches minces, p. 37.

N° 3, 1^{re} Février.

MUTEL: Les projectiles intra-craniaux méconus, p. 81.

[33] *Strasbourg Médical* (1, quai du Maire Dicksch, Strasbourg).

T. 95, n° 1, 5 Janvier 1935.

ARON: Les corrélations entre les glandes endocrines et les hormones, p. 1.
FRIBET: Etat actuel du problème des pneumokystes, p. 10.

N° 2, 15 Janvier.

MEYER et HELLOG: Le traitement des déviations de la colonne vertébrale par la gymnastique orthopédique, p. 17.
FRIBET: Pneumokystes (suite), p. 23.

N° 3, 25 Janvier.

FRIBET: Pneumokystes (suite), p. 33.
JACOB: Hypertension artérielle permanente, p. 39.

N° 4, 5 Février.

Numéro consacré à la séance extraordinaire du 12 Janvier 1935. Sujet: la transfusion sanguine d'urgence.

N° 5, 15 Février.

WEHRUNG: Hémorragie intra-abdominale par rupture de vaisseaux d'un kyste du corps jaune, p. 81.
REILES: Réflexions sur quelques cas de rétention d'œuf mort dans la cavité utérine, p. 82.

[34] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (12, Rossplatz, Leipzig). — Prix du numéro: RM. 0.70.

T. 61, n° 9, 1^{re} Mars 1935.

ASSMANN et BERNHARDT: Développement, évolution et lutte contre l'épidémie de typhus de Septembre 1934 à Königsberg provenant d'une grande latte, p. 325.

VULCASE

anime
le foie

libère
l'intestin

combat Dermatoses et
CONSTIPATION

LABORATOIRES BRISSON

D^{rs} DEDET ET C^{ie} PHARMACIENS ANCIENS INTERNES DES HOPITAUX DE PARIS

157 RUE CHAMPIONNET PARIS

EAUX CHLORURÉES SODIQUES - HYPERTHERMALES 66° - RADIO-ACTIVES

TONIQUES — RÉSOLUTIVES — RÉPARATRICES

de

BOURBONNE
(HTE MARNE)
LES BAINS

La Grande Station Spécialisée de tout temps : **pour les impotents locomoteurs**

Les Fractures,

dont elle hâte la convalescence prévenant les complications secondaires

Les Lésions Osseuses, Le Rachitisme,

Les Rhumatismes, Les Atrophies Musculaires, Les Paralysies

ÉTABLISSEMENT THERMAL ENTIÈREMENT RÉNOVÉ

SAISON DE MAI A OCTOBRE

Station à 5 heures de Paris : Ligne Paris-Mulhouse avec embranchement à Vitrey — Climat Vosgien tempéré — Région boisée très reposante

Pour renseignements s'adresser à l'Établissement Thermal de Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne).

BÜRGERS: Typhus en Prusse orientale et enseignement tiré de la dernière épidémie de typhus de Königsberg, p. 329.
 UAUER: Intoxication et kiousyncrase à la quinine, p. 332.
 SCHOLTZ et BAERCKE: Nouveaux bains de boue allemands, p. 336.

NITO (nd): L'hormone hypotensive comme cause du choc protéinique, p. 339.
 DURAND: Sur l'emploi de l'alimentation sucrée dans les états de faiblesse, p. 341.
 FINOFF: Traitement somatique en psychothérapie, p. 342.

WALMEYER: Diagnostic de la hémorragie féminine, en particulier par la réaction du complément, p. 343.
 WEYRAUCH: Sur la plomboplogie, p. 349.
 BOERNE: Questions de droit en pratique médicale, p. 349.

KUDICKER: Observation et résultats obtenus par l'Université chinoise, p. 350.
 Deutsches Tuberkulose-Blatt, Mars 1935.
 KOESTER: Valeur et indications du « tuberculin calthet », p. 41.

BARTSEN: Réaction de sédimentation par micro-méthode, p. 40.
 BOCHALLA: Impossibilité (à propos du pneumothorax artificiel), p. 45.
 ALBERT: Comment éviter la contamination du poumon par abandon du pneumothorax, p. 51.

BÜCKNER: Discussion anatomo-pathologique, p. 52.
 N° 10, 8 Mars.

BRENTANO: Problème moderne du diabète, p. 365.
 ASSMANN: Épidémie de typhus de Königsberg (fin), p. 360.
 BAURE: Etudes cliniques sur la diphtérie par administration intraleurale et parentérale, p. 371.

STRAUSS: Contribution au sujet de la prostatocytomie, p. 375.
 FAUHM: Sur une éosinophilie élevée par taenia saginata, p. 376.
 RUTENBERG: Recherches cliniques sur une nouvelle préparation de kocmis koetjing, le « indische Nierente », p. 377.

SEIDENBERG: Résultats cliniques obtenus par le « lukrolak », p. 378.
 DOBBERT: Sur une technique simplifiée pour retirer l'ascite par ponction abdominale, p. 379.
 LEHLMANN: Sur un tonique sexuel « effecton-Dragees », p. 379.

RAAB: État actuel de la thérapie par ondes courtes, p. 380.
 SCHROBER: Conception médicale du rhumatisme chronique, p. 384.
 KUDICKER: Université chinoise (suite), p. 387.

Supplément médecine et sport.
 FLAHO: Que dit le sportif sur l'alcoolisme? p. 17.
 N° 11, 15 Mars.

RINGLER: Remarques générales sur la possibilité de vision des cavités corporelles par des mesures optiques, p. 405.
 BRENTANO: Problème du diabète (fin), p. 409.

WIEGEMANN: Calcul du métabolisme basal d'après la fréquence et la pression du pouls, p. 414.
 ARDOLAKIN-LIFVIT: Intoxication mortelle par graine de ricin, p. 416.

ALON et MEMMERSEINER: Lésions cutanées par produit amariétrisé à base d'acide borique, p. 418.
 ROBINSON: Traitement heureux de l'urticaire par le « bimoleolan », p. 418.
 LANGE: Résultats obtenus par la neuprophillin, p. 419.

ZSCHOKKE: Résultats en pratique de la compression des tissus, p. 420.
 REISS: Prévention des lésions articulaires pendant le sport, p. 421.

BUETTNER: Équifinalité de la fonction, p. 425.
 SCHILLING: Lutte contre la mouche tsétsé dans l'Ouest africain antérieur, p. 427.
 DOBBERT: Sur le nombre des médecins en Bulgarie, p. 428.

N° 12, 22 Mars.

BRANT: Importance en médecine pratique de la race et de la constitution, p. 445.
 BEGLER: Résultats cliniques obtenus par les méthodes sérologiques dans les maladies infectieuses, p. 447.

CHAPT: Pathogénie de la lymphogranulomatose, p. 450.
 HENNING et NORPOT: Sur une nouvelle thérapie des ulcères pré-pyloriques, p. 452.

GLOOM: Diagnostic précoce des maladies du sang, p. 455.
 EBERG: Tableau d'ensemble des leucocytes et de leurs troubles, p. 458.

VOX HIRSHSPER: Données les plus importantes concernant le médecin aviateur et le voyage aérien médical, p. 461.
 VOGT: Craniothérapie dans le cadre de la médecine générale, p. 464.

SCHMITT: Questions biologiques tirées de l'industrie forestière, p. 465.
 BUNIG: La création de l'intellectuel, p. 478.

[35] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9). — Prix du numéro: RM. 1.

T. 14, n° 9, 2 Mars 1935.

FRONTAL: Phosphatémie et rachitisme, p. 299.
 LANGE: La créatinine existe-t-elle dans le sang normal? p. 298.

THADDA: Sur les troubles du métabolisme des hydrates de carbone dans la maladie d'Addison et sur leur comportement sous l'influence de l'hormone surénale, p. 295.

LOFFLER: Infiltration pulmonaire passagère avec éosinophilie, p. 297.
 MARKOWITZ: Complications rétro consécutives à la tonsillectomie, p. 299.

BAYER: Recherches sérologiques dans la coqueluche, p. 301.
 NAKAGAWA et NAKAGAWA: Sur la non-acido-résistance des bacilles tuberculeux obtenus sur milieu bilé acide, p. 303.

BAUMANN: Enregistrement continu de la pression veineuse par la photo-cellule, p. 306.
 BAUTSCH: Sur l'origine de l'histamine dans l'anaphylaxie du cobaye, p. 307.

ROSENTHAL: Sur l'estimation de la vitamine A dans les liquides organiques, p. 307.
 DEMEL: Développement et bases du traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire, p. 309.

N° 10, 9 Mars.

KAMM: Physiologie du lobe frontal, p. 329.
 SCHOLLER: Isolation d'un pseudo-spirochète à partir du torrent circulatoire dans un cas de maladie avec crise fébrile récidivante, p. 333.

DEGALSKI: Vitamine C dans l'urine à l'état normal et à l'état pathologique, p. 338.
 LAQUEUR: Etalonnage de la substance provocatrice du rut, p. 339.

NARGELI: Observations sur l'action antagoniste de l'herpes simplex s. febrilis dans les maladies infectieuses chroniques et aiguës, p. 341.
 ROSSIGER: Contribution au dosage de la glycémie d'après Cerellus et Seifert, p. 343.

MINOT: Sur les propriétés sérologiques des lipides du lait, p. 344.

SCHONFELD: Sur les rapports entre le glycogène hépatique, le glycogène musculaire et la glycémie chez le chien affaibli, p. 316.
 AYLLS: *Ductus hypophysio-cerebralis*. Contribution à l'étude de la sécrétion hypophysaire, p. 317.

N° 11, 16 Mars.

BAUER: Influence de la surrénale et de l'hypophyse sur la régulation sanguine et évolution des caractères sexuels chez l'homme, p. 361.
 BAUER: Importance de l'hypophyse pour les maladies des reins, p. 367.

BÜTTNER et ROBERT: Urémie grave avec dépôt d'urée et de chlorure de sodium sur la peau, p. 372.

MARUGI: Pathogénie de la glomérulonéphrite diffuse comme affection allergique du rein, p. 373.
 BAETHGE: Dosage quantitatif de l'excrétion de prolan chez l'adulte et chez le vieillard, p. 376.

SCHMITT: Nouvelles recherches sur les différences régionales dans l'intra-déno-réaction, p. 378.
 JENSE: Influence de l'arginine de l'extrait hépatique et de l'extrait gastrique sur l'avitaminose B chez le pigeon, p. 379.

SCHENKELSKY: Syphilis thérapeutique-résistante en particulier dans la lésion parenchymateuse et son traitement par la quinine, p. 381.
 KOBER: Sur l'hormone sexuelle chez les animaux domestiques, p. 381.

URBACH et MITAURA: Contribution expérimentale à la propagation du cancer, p. 381.
 LUNDAU et MEYER: Colloïde obtenue par sérum fortement traité, p. 382.

KOVACH: Contribution à la mise en évidence de la lactinémie tuberculeuse, p. 382.
 BRUNNER: Pathologie et clinique des tumeurs acoustiques, p. 383.

N° 12, 23 Mars.

SCHITTENHELM: Sur les formes centrifuges de la maladie de Blacklock et des tableaux pathologiques voisins, p. 401.
 ROUSSENAUX: Sur le traitement de la tachycardie paroxysmique, p. 404.

KRIPPINGS: Sur l'insuffisance respiratoire, p. 406.
 ULICH: Mode de développement de la tuberculose et collapsothérapie, p. 409.

KATSCHE: Le diagnostic de la gastrite, p. 411.
 EDINS: Appréciation des préparations de digitale chez l'homme, p. 414.

GEUNDEL: Bases scientifiques de la sérothérapie dans les affections pneumococciennes chez l'homme, p. 417.
 VOGT: Facteur de guérison spirituel dans les villes de cure, p. 420.

AMBLING: Valeur climatique de la région des montagnes moyennes en Allemagne, p. 421.
 HIRBELANG: Concentration normale en urée du sang et du liquide céphalo-rachidien, p. 427.

STRAUBE: Même sujet, p. 427.
 HAIN: Influence de la température sur la liaison des anticorps de groupes spécifiques, p. 427.

HEKHAL: Hypochlorose congénitale chez trois juifs, p. 428.
 ZEISS: Enfil von Behring et la thérapie expérimentale, p. 429.

[36] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse 105 B, Berlin N24). — Prix du numéro: 80 Rp.

T. 34, n° 9, 1^{er} Mars 1935.

HAMBURGER: De la psychiatrie chez l'enfant, p. 265.
 BELEGKY et SAPHIR: Infection orale dans la lymphogranulomatose inguinale, p. 270.

LYSATS VACCINS DU D^r L. DUCHON

ADOPTÉS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

POSOLOGIE - Une Injection
sous cutanée de 1^{cc} par jour.
(La 1^{ère} d'Un demi centicube)

INNOCUITÉ ABSOLUE

VACLYDUN

VOIE HYPODERMIQUE

BRONCHO -
VACLYDUN
PNEUMO -
VACLYDUN
PYO - VACLYDUN
COLI - VACLYDUN
GONARTHRI - VACLYDUN
GYNÉCO - VACLYDUN
GONO - VACLYDUN
STAPHYLO - VACLYDUN
STREPTO - VACLYDUN

EN PULVÉRISATIONS
RHINO - VACLYDUN

VOIE BUCCALE

ENTÉRO -
VACLYDUN
COLI - VACLYDUN
GRIPPO -
VACLYDUN

VACCINATION CUTANÉE

PYO - VACLYDUN
PANSEMENTS
VACLYDERM

LABORATOIRES CORBIÈRE
27, Rue Desrenaudes, PARIS (XVII^e)

TÉL. CARNOT 78-11
78-12

Ad. tél. PANTUTO - PARIS 74

**ÉCHANTILLONS
& LITTÉRATURE
sur demande**

SACHS : Un cas de lymphogranulomatose primitive des poudions, p. 271.

KLEIN et POLLAK : Sur un cas de parkinsonisme post-encéphalitique avec crises soudaines de tachycardie, hypertension, tachypnée, fibrillité, sudation et altération du tableau sanguin lié à la paralysie du regard, p. 273.

GOßLER : Au sujet du développement de l'œdème du poulmon et pneumonie par lésion du vague, p. 274.

MITTELRACH et VOLET : Deux cas de neurinome du nez, p. 275.

MÜLLER : Biologie héréditaire du diabète mellitus, p. 277.

GRIZARTZ : Sclérose multiple d'une métatuberculose, p. 280.

IMHÄUSER : Traitement des affections septiques par le protosil, p. 282.

N° 10, 8 Mars.

HUNDRING : Problèmes colloïdo-chimiques en médecine, p. 302.

BENTHUY : Diagnostic et thérapie des troubles endocriniens de l'appareil génital, p. 305.

GUNDEL : La lutte contre la diphtérie, p. 308.

FRIEDTGER : Point de vue médical et résultat de la stérilisation dans les affections féminines héréditaires, p. 311.

STILL : Sur le volume-minute respiratoire énorme, en particulier dans un cas d'intoxication par l'aspirine, p. 314.

KORNTZEN : Vidage et lavage de l'épanchement pleural par pneumothorax artificiel, p. 318.

VACHA : Infection streptococcique et articulation, p. 319.

NEUBAUER : « Garridon », crises migraineuses et douleurs diverses, p. 321.

STANSKY : Psychothérapie (revue), p. 321.

N° 11, 15 Mars.

OTTO : Sérodiagnostic au moyen de réactions non-écotopes, p. 325.

MÜLLER : Bases du traitement de l'amaïse, p. 337.

PENDL : Injection présacrée dans la sciatique, p. 339.

LAST : Thérapie par ondes courtes des affections articulaires, p. 342.

KORINSCH : Comment conduire le traitement jéjunal dans les affections gastro-duodénales, p. 345.

BÖRNER : Résultat des traitements des porteurs de germes diphtériques par le jus de citron, p. 347.

WOLKE : Traitement abortif de la péritonite, p. 348.

KOSCHETZ : Action régénérative du « cardiol », p. 348.

HUBER : Teneur aqueuse des plantes, p. 349.

POLLAK : Traitement des infections urinaires par *trichomonas vaginalis*, par les préparations de salvarsan, p. 352.

FUNK : Emploi de l'ocynum spasmolytique comme suppositoïre, p. 352.

STANSKY : Psychothérapie (suite), p. 353.

N° 12, 22 Mars.

ASCHOFF : Sur la *plethora vera*, p. 365.

BRUGSCH : Lettre mécanique, p. 366.

KNAIS : Périodicité des hémorragies génitales et leur cause, p. 371.

ULBRICHT et ZIMMERMANN : Contribution à la chimio- et sérothérapie de la maladie de Weil, p. 375.

DEGATELLO : Substances actives anti-anaémiques de l'urine, p. 377.

BAUER : Sur l'action curative de l'hépatothérapie intraveineuse dans l'azotémie hypochlorémique, p. 380.

LANCER : Épidémiologie de la diphtérie, p. 382.

ABERHARDT : Méthode simple de mise en évidence de l'activité des ferments de défense, p. 385.

SINGER : Mode d'action des agents chimiothérapeutiques dans les infections à spirochètes et à protozoaires, p. 386.

BURCHARDT : Troubles alimentaires chroniques depuis la petite enfance (revue), p. 391.

[37] Münchener medizinische Wochenschrift (Paul Heyse Strasse 26, Munich 25 W). — Prix du numéro : 70 Rpf.

T. 82, n° 21 Février 1935.

BENTZ : Des facteurs sur lesquels repose le pronostic du carcinome, p. 283.

ZIMMERMANN : Traitement de l'angine de poitrine par la strophantine, p. 286.

JIZLER : Réaction de Takata dans les maladies de rein, p. 290.

SCHMIDT : Diagnostic de la phlébite latente des membres inférieurs, p. 290.

WIEBER : Structure corporelle anormale et ectopie lombaire congénitale, p. 291.

SEMMER : Thérapie physiologique de l'angine de poitrine par l'acide musculo-adenosine-phosphorique (M.A.P.), p. 292.

OXENTUS : Traitement de la varicelle, p. 294.

LIPP : Réaction urinaire à la benzaldéhyde, son importance pour le diagnostic précoce différentiel, p. 295.

TEZANOVIC : Sur l'action diurétique des composés mercuriels « novasural » et « salygan », p. 297.

BOHMANN : Considérations au sujet de l'athérome, p. 298.

LEINER : Traitement des plaies des doigts mal guéries par le pabement au « Klebro », p. 301.

KIKUTHI et SCHÖNBERGER : Historique de la « splasmodin » et de l'« atchrin », p. 304.

N° 9, 28 Février.

HEIMANN : Sur les affections allergiques gastro-intestinales, p. 327.

GROSSMANN : Traitement des inflammations de la vessie, p. 329.

BALKOW : Importance du *trichomonas vaginalis* comme agent étiologique d'une colpite purulente et de l'urétrite « non spécifique » chez l'homme, p. 331.

MAIER : Défauts dans la technique de l'asepsie, p. 332.

SIEDECK : Diagnostic et traitement des cardiaques, p. 334.

FISCHER : Troubles intestinaux chroniques et infection amibienne, p. 336.

HEWES : Névroses des assurés, p. 338.

ANDERER et EYER : Modification de la méthode Ziehl-Neelsen pour la coloration du bacille tuberculeux, p. 348.

N° 10, 7 Mars.

JUNG MICHEL : Importance du dosage de l'alcool dans le sang en médecine clinique et en médecine légale, p. 365.

KNEBER : Fréquence des complications blennorrhagiques chez les prisonniers, p. 370.

DENGEL : Contribution critique au traitement du pemphigus par la « germanine », p. 371.

MAYER : La menstruation dans ses rapports au cours de l'existence, accidents et maladies, p. 373.

BAINER : Prophylaxie des douleurs consécutives à l'amygdalotomie, p. 380.

BOHNSTEN : Amalgamisme sans danger par le « Dirag », p. 391.

SIEBENTOPF : Traitement de l'inflammation en gynécologie par les ondes courtes, p. 392.

HEIMANN : Au sujet de la stérilisation et des injections stérilisantes, p. 395.

N° 11, 14 Mars.

POELHMAN : Valeur pratique du séro-diagnostic en blennorrhagie, p. 405.

HANTSCHMANN : Importance des radiographies en série dans la lutte antituberculeuse, p. 409.

KOFTMAN : Protection aérienne de la population civile, p. 412.

RODCHITEL et KINKELN : Recherches sur l'action du ferment digestif végétal chez l'homme, p. 413.

ALTENKAMP : Appendicite aiguë par vermineuse, p. 418.

SCHNANZ : Traitement des septicémies par le « protosol », p. 419.

THOM : Traitement des affections respiratoires par la quinine, p. 420.

HELLICH : Respiration artificielle par le « bio-motor », p. 421.

[38] Archiv für klinische Chirurgie (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 181, n° 4, 20 Février 1935.

PHILIPPUS : Résultats concernant l'anesthésie rachidienne de Kirschner. Communication sur 2.500 cas, p. 479.

SEIFERT : Résultats de l'opération endoscopique du carcinome de l'ovoplage, p. 512.

MOLOTOFF : Les nerfs cutanés de la sensibilité comme origine des névralgies du moignon, p. 515.

REILLY : Traitement opératoire du foyer osseux tuberculeux pré-articulaire, en particulier du col du fémur, p. 523.

LINDBERGH : Erreur, danger et complications imprévus de la plastie par lambeau, p. 529.

PIBLOFF-SABO : Sur les altérations des signes génitaux secondaires liés à une tumeur de l'écorce surrénale, p. 548.

BOFORAS : Sur l'ulcère de l'estomac affaîmé expérimentalement, p. 554.

WISSING : Struma d'un *glomus carolicum* accessoire, p. 571.

SCHULZ : Valeur actuelle de la vitamine A en clinique, p. 575.

BRACKOFF : Excision totale ou partielle de la thyroïde comme traitement des maladies de cœur et de l'angine de poitrine, p. 590.

T. 182, n° 1, 4 Mars 1935.

FISCHERBERG : Organisation et division du travail d'une clinique chirurgicale universitaire, p. 1.

SALITZER : Emploi des rayons roentgénéens dans la salle d'opération, p. 7.

STÄHLINGER : Prévention de la douleur : rapport 1929-1933, p. 15.

GOLD et SPITZBERG : Opération radicale du carcinome du rectum d'après le matériel clinique des 10 dernières années, p. 31.

KNOFLACH, GÖNG et von BRÄCKE : Opération des fistules de la paroi abdominale à l'aide des greffes de fascia, p. 41.

HUBER : Statistique sur la présence de thromboses et d'embolies à la clinique chirurgicale d'Innsbruck et à la clinique chirurgicale I de Vienne, p. 47.

DEUTSCHE : Fistules rénales spontanées, p. 47.

TERCINOL

Véritable Phénosaly du Docteur de Christmas (Voir Annales de l'Institut Pasteur et Rapport à l'Académie de Médecine)

PUISSANT ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

S'oppose au développement des microbes - Combat la toxicité des toxines par son action neutralisante et cryptotoxique
Décongestionne - Calme - Cicatrise


Applications classiques :

ANGINES - LARYNGITES
STOMATITES - SINUSITES
1/2 cuillerée à café par verre d'eau
chaude en gargarismes et lavages

DÉMANGEAISONS, URTICAIRES, PRURITS TENACES
anal, vulvaire, sénil, hépatique, diabétique, sérique
1 à 2 cuillerées à soupe de Tercinol par litre d'eau en lotions chaudes répétées
EFFICACITÉ REMARQUABLE

MÉTrites - PERTES
VAGINITES
1 cuill. à soupe pour 1 à 2 litres d'eau
chaude en injections ou lavages

Littérature et Echantillons : Laboratoire R. LEMAITRE, 158, Rue St-Jacques, Paris



Traitement de l'
HYPERTENSION ARTÉRIELLE
et de ses conséquences

Dragées de
VASONITRYL

Nitrite de calcium Théobrominate de calcium 50 0 gr. 10

Action directe et rapide sur le tonus vasculaire et les spasmes artériels. Tolérance parfaite ; pas d'action secondaire.

ECHANTILLONS
ET LITTÉRATURE :

LABORATOIRES SUBSTANTIA

F. GUILLEMOTEAU, PHARMACIEN

13, RUE PAGES, SURESNES (SEINE)

DRAGÉES Laboratoire des Produits SCIENTIA, 21, Rue Chaptal, Paris. 9^e GRANULÉS

PEPTALMINE

MAGNÉSÉE

TROUBLES
HEPATO-BILIAIRES
COLITES

CHOLAGOGUE

INSUFFISANCE
HEPATIQUE
MIGRAINES

POSOLOGIE 2 CUILLERÉES À CAFÉ DE GRANULÉS OU 4 DRAGÉES
UNE HEURE AVANT CHACUN DES 3 REPAS

BRUCKE: Sténose intestinale ischémique, p. 95.
 AVANCIER: Sur l'amputation dite spontanée de l'appendice, p. 107.
 ALEXANDER: Formation et construction des cicatrices cicatricielles post-opératoires sans réaction, p. 114.
 SCHOLL: Hélyberrilurémie post-traumatique, p. 120.
 WINKLER: Blessure de l'artère méningée moyenne, p. 133.
 LEHR: Ulcère peptique gastro-duodénal et diabète, p. 143.
 DEMEL: Contribution à la résection du canal hépatique et du cholédoque contre le carcinome, p. 148.
 OPOLZER: Contribution au développement des polypes dans le gros intestin, p. 162.
 PAPOUSCHKE: Statistique sur le chlorure d'éthyle aux cliniques d'Eiselsberg, 1920-1934, p. 158.

[39] *Bran's Beiträge zur klinischen Chirurgie* (Friedrichstrasse, 105B, Berlin N24).

T. 164, n° 2, 6 Mars 1935.

VANNUCCHI et MONTAGNANI: Granulome lipopigé secondaire à une nécrose graisseuse post-traumatique, p. 177.
 ROSEN: Myélome multiple et tumeur métastatique de la moelle osseuse, p. 195.
 SIMONS: Coxa vara congenita, p. 205.
 MOLNAR: Coloration supravitale de l'exsudat de la cavité péritonéale dans l'appendicite, p. 216.
 OLIVIERO et URBAN: Méningéome de l'ethmoïde, p. 224.
 FREY: Valeur des recherches de Kauffmann sur la diabète en temps que méthode d'épreuve fonctionnelle cardiaque, p. 254.
 HUBACEK: Contribution à l'étude des panaris ostéo-articulaires et des plégmies des gaines, p. 264.
 KIMMER: Fracture de l'apophyse épineuse, p. 273.
 KUX: « Thrombose traumatique » de la veine axillaire et humérale, p. 280.
 ALTENLAND: Iodothérapie pré-opératoire dans la maladie de Basedow, p. 293.
 BORLER: Durée de fixation dans le traitement des fractures de la colonne vertébrale, p. 298.

[40] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 244, n° 9, 11 Mars 1935.

VEAU: Les formes cliniques du bec-de-lièvre unilatéral, p. 305.
 KREINER et HUELLER: Tableau calcique consécutif à l'opération et à la transfusion, p. 311.
 BOHMEN: Pancréas et diastase, p. 620.
 HUBER: Sur la luxation astragalo-scapuloïdienne, p. 631.
 SCHNEIDER et WIDMANN: Action anti-thyroïdienne du « Thyrothran », p. 639.
 MAIER: Données rares et complications dans les opérations gastro-intestinales, p. 652.

[41] *Wiener klinische Wochenschrift* (Frankgasse 8, Wien IX). — Prix du numéro : 70 Rp.

T. 48, n° 2, 11 Janvier 1935.

EPFINGER: Thrombose et embolie, p. 33.
 SPATZ: Influence des opérations de stérilisation chez l'homme et chez l'animal, p. 36.
 POLANS: Existence et importance des mutations, p. 39.

BRANT: Constitution en dermatologie (fin), p. 41.
 VECCHI: Drainage interne d'un gros kyste pancréatique par pancréato-gastrostomie, p. 45.
 ENGEL et VIGLIANI: La blennorrhagie, maladie-test des processus bactérien-allergiques, p. 48.
 GEISENBUEHL: Sources et nids d'infection du typhus, p. 51.
 FRIEDL: Au sujet du traitement diphtérique des asthmatiques, p. 55.
 NOBEL: Traitement des affections thyroïdiennes dans l'enfance, p. 55.
 KNEIFER: Diagnostic des affections bénignes dans l'enfance, p. 57.

N° 3, 18 Janvier.

KOSCHKE: Influence de l'élimination de la substance hypertensive du sang sur la propriété vasoconstrictive du sang, p. 65.
 EPFINGER: Thrombose et embolie (fin), p. 67.
 DEKX: Contribution au problème de thrombo-embolie, p. 72.
 ELIAS et LAUB: Vitesse de circulation du sang chez les sujets atteints d'insuffisance aortique ou de sténose mitrale à l'état compensé, p. 74.
 SAKL: Inflammation articulaire statique, p. 76.
 HOPMANN: Maladies infectieuses et hyperthyroïdisme, p. 80.
 BARLA-SZABO: Essais de traitement causal de la polymyélite, p. 81.
 PICHNER: Domaine limite de la chirurgie et de l'odontologie, p. 83.
 MAUTNER: Thérapie médicamenteuse dans l'enfance, p. 85.
 FUCHS: Bases physiologiques de l'urographie intraveineuse et de son importance pratique, p. 85.

N° 4, 25 Janvier.

HANBERGER: Importance de l'habitude (éthisme) en pathologie clinique, p. 97.
 BREITER: Résultats obtenus par la « lampe laparoscopique », p. 100.
 HESS et FALITSCHKE: Clinique du carcinome de la tête du pancréas, p. 103.
 PAPF: Action de l'histamine chez l'enfant, p. 107.
 KAUBERS: Sur le régime d'épargne, p. 109.
 PELLER: Les maladies infectieuses dans l'anamnèse du cancer, p. 111.
 ENGEL: Sur l'influence de l'âge sur l'indice d'infection des cancers, p. 112.
 VON JAGIE: Sur la grippe (influenza), p. 113.
 BRYNSTADT: Traitement de la tuberculose vésiculaire, p. 114.
 ENVALD: Données de l'autopsie dans l'appendicite chronique, p. 116.

N° 5, 12 Février.

REYMAN: Sur la méthode dite de Stockholm et ses résultats dans le traitement du carcinome utérin au « Radiumclimmet », p. 129.
 VON JAGIE: Fièvre ganglionnaire, p. 135.
 WALDAPFEL: Clinique et thérapie de la septémie après angine, p. 136.
 BARCELO: Sur l'arthrite déformante de l'articulation costo-vertébrale, p. 139.
 HITTMANN: Thérapie et problèmes des anémies, p. 140.
 KOINFELD et NOBEL: Sur l'influence de la crise économique sur l'état alimentaire et le développement corporel de l'enfant viennois, p. 142.
 HIRAK: Clinique et thérapie des diathèses hémorragiques, p. 144.
 KAUBERS: Nouveaux résultats obtenus dans le traitement de l'épilepsie, p. 146.

KREIBER: Thérapie des affections de la conjonctive et du larynx, p. 149.
 FUCHS: Dans quels cas doit-on employer la radio-chirurgie transauriculaire du col de la vessie ? p. 149.

N° 6, 8 Février.

ART: 80^e anniversaire de Gustav Riehl, p. 161.
 RIEHL: Étude de quelques formes rares du carcinome cutané, p. 162.
 VON ZIMMERSCH: Technique de la dermatothérapie, p. 164.
 ART: Le radium dans la thérapie des leucémies, p. 166.
 KEHL: Contribution à l'enseignement de la néphrologie, p. 169.
 KUMER et LANG: Sur les filaments du sang, p. 171.
 KUMER et LANG: Sur la pachyonychia congenita (typus Riehl), p. 174.
 BODE: Problème de l'épilation permanente par les rayons X, p. 178.
 PAUL: Au sujet de la prophylaxie du tétanos chez les brûlés, p. 181.
 FREUND: Augmentation menstruelle de la sensibilité de la peau aux radiations, p. 183.
 FUCHS: Sur l'*Acrodermatitis continua* (Hallopeau), une observation, p. 185.
 WIDMANN: Arthrite gonorrhéique à la lumière du traitement actuel de la blennorrhagie, p. 189.

N° 7, 15 Février.

KREN: Pathogénèse du lupus érythémateux, p. 193.
 LOOS: Hématome et inflammation, p. 196.
 MATTHIAS: Pseudo-xanthome élastique et règles vasculaires semblables dans le fond d'œil, p. 198.
 MUEGER: Formation osseuse dans la peau (nouveau métaplastique), p. 200.
 NOEL: Sur le sort des alopécies malignes, p. 205.
 OPPENHEIM: Lésions cutanées par chlorure de calcium dans le commerce de la glace, p. 207.
 RIEHL: Histogène du syringostomatisme, p. 209.
 SCHREIBER: Traitement d'infirmités cutanées diverses par la transfusion sanguine, p. 211.
 URBACH: Traitement des diarrées alimentaires par le polypropylène, p. 213.
 VOLK: Röntgentherapie du lupus vulgaris, p. 216.
 GLEGER: Diagnostic endoscopique et thérapie de l'ulcère gastrocœlique chronique, p. 218.

N° 8, 22 Février.

MARGEL: Développement et traitement des anémies, p. 223.
 KAMMER: Pylite gravidique, p. 229.
 HIRSCH et SÄSSER: Bruit de moulin comme symptôme d'une embolie gazeuse du cœur droit dans le pneumothorax artificiel, p. 233.
 NOEFF: Progrès sur la méthode de la numération des thrombocytes et de son emploi pratique en particulier dans le diagnostic du carcinome, p. 235.
 ENVALD: Troubles de la circulation dans le cerveau à la suite des anévrysmes de la carotide, p. 239.
 WEINER: Clinique et thérapie des affections du myocarde, p. 240.
 VON JAGIE et ZIMMERMANN: Même sujet, p. 240.
 LINNEN: Sur le traitement actuel du décollement de la rétine, p. 240.
 ENVALD: Données d'autopsie dans les coliques biliaires, p. 245.

N° 9, 1^{er} Mars 1935.

MAIBERG: Tumeurs cérébrales dans l'enfance, p. 257.
 SCHNITZER: Recensement en Autriche, p. 263.
 HESS: Prophylaxie en obstétrique, p. 266.
 MUELLER: Y a-t-il encore aujourd'hui des suites du paludisme de la guerre, p. 270.



RADIOTÉTRENE GÉRARD

VISIBILITÉ VÉSICULAIRE

Conservation indéfinie - Absence de Toxicité

Voie digestive
20 DRAGÉES

5

Voie digestive
40 cc. sol. colloïdale (doses uniques).

Voie digestive
15 grammes poudre
à dissoudre dans 1/2 verre d'eau.

FORMES

Voie intraveineuse
3 gr. en ampoule scellée
à dissoudre dans 50 cc. d'eau.

Voie digestive
90 cc. sol. colloïdale
méth. de Sandstrom.

Laboratoires LAURENT-GÉRARD, 40, rue de Bellechasse, PARIS



LE TRAITEMENT LOCAL LE PLUS SUR, LE PLUS ACTIF ET LE PLUS RAPIDE DE LA BLENNORRAGIE EST RÉALISÉ PAR

les Bougies

RÉTHRAGINE

ARGENT - ACIDE URIQUE - BROMURE DE RADIUM

DEUX CONCENTRATIONS RADIFÈRES :
1 ET 2 MICROS DE BROMURE DE RADIUM

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE AUX
LABORATOIRES L.-G. TORAUDE O.G.O.I.*
22 Rue de la Sorbonne, PARIS (V)

Le

LAIT

EN POUDRE

Guigoz

La

SOUPE DE
BABEURRE
EN POUDRE

20 ANS D'EXPÉRIENCE EXCLUSIVE

est un lait VIVANT

qui a conservé ses VITAMINES

Trois richesses crémeuses :

"COMPLET" ... "MI-ÉCRÈME" ... "ÉCRÈME"

"Le LAIT GUIGOZ"

2 et 4, rue Catulle-Mendes, PARIS

Téléphone : Wag 66-78

est prête à consommer
sans cuisson, après simple

délavage dans l'eau
CONSERVATION FACILE

LEAD et RÖCH: Rapport entre le test de Schick, le titre de l'anti-toxine et la sensibilité à la diphtérie, p. 271.
 GERNON: Remarques sur l'article du prof. Neumann: « alimentation des tuberculeux », p. 272.
 NEUMANN: Réponse à l'article ci-dessus, p. 273.
 MOSKOWITZ: Traitement radical des varices, p. 274.

KUNK: Traitement des blessures traumatiques et de leurs séquelles, p. 274.
 NEUMANN: Influence de la flore bactérienne sur l'évolution de l'inflammation de l'oreille moyenne, p. 275.

N° 10, 8 Mars.

RANK et HUBER: Thrombose post-opératoire et embolie, p. 289.
 MARBURG: Tumeurs cérébrales dans l'enfance (suite), p. 291.
 UHLIRZ: Maladie, santé et situation économique, p. 297.
 BERZ: Étiologie et thérapie de la lymphogranulomaleuse, p. 300.
 PILAT: Données du fond de l'œil dans la polyarthrite aiguë, p. 302.
 KATZ: Calcul de la fin de la grossesse d'après Nagelke, p. 305.
 NOBEL: Traitement de la sténose pylorique du nourrisson, p. 306.
 ELIAS: Traitement de l'aortite syphilitique, p. 309.

N° 11, 15 Mars.

SCHNIZ: Progrès du radiodiagnostic de la colonne vertébrale, p. 321.
 DANNEBERG: Observation sur les épidémies par intoxication cutanée, p. 325.
 UHLIRZ: Santé et vie économique (suite), p. 327.
 LIEBMAN: Sur un obstacle mécanique rare à l'accouchement, p. 330.
 HANMANN: Traitement médicamenteux du glaucome, p. 335.
 BÖCK: Même sujet, p. 336.
 BIX: Un cas de pneumonie grippale avec encéphalite et attonie centrale, p. 336.
 KÄHLER: Pression sanguine et maladies affectant la pression sanguine, p. 337.
 BEMEL: Traitement moderne des fractures, p. 340.
 BRILL: Inflammation aiguë de l'oreille moyenne. Erreur diagnostique, p. 341.

N° 12, 22 Mars.

SINGER: Sur les causes de l'augmentation des maladies cardio-vasculaires en général et de l'angine de poitrine en particulier, p. 353.
 FISCHER: Cause de la mort des enfants nouveau-nés, p. 360.
 MANDL: Electro-chirurgie des infections sévères, p. 363.
 SCHLESINGER: Y a-t-il encore aujourd'hui des suites du paludisme contracté pendant la guerre? p. 365.
 GOLDSTEIN: Nouvelle voie sur des recherches du phénomène cutané de Sarje, p. 367.
 BLATT: Thérapie de l'infection urinaire, p. 368.
 NEUMANN: Valeur de l'examen radiologique pour le diagnostic de l'inflammation aiguë de l'oreille moyenne, p. 373.

[42] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Seitengasse 4, Wien I). — Prix du numéro: Rpf. 75.

T. 85, n° 8, 16 Février 1935.

NEUBERG: Histoire de la pédiatrie à Vienne, p. 197.
 FRIEDRICH: Contre le percement des oreilles, p. 203.

MENZEL: Altérations atypiques chroniques du larynx, p. 208.

PELZER: Mutilation et suicide, p. 205.
 LIEBENHAU et SCHWAB: Sur un nouveau traitement causal de l'asthme bronchique, p. 215.
 SCHREIER: Thérapie des douleurs de la ménopause, p. 216.

TURMANN: Traitement du rhumatisme articulaire et de l'arthrite déformante par l'extrait de la hourse sévère, p. 217.

N° 9, 23 Février.

NOBEL: Syphilis latente, p. 226.
 JANSCHKE: Dose et indication de l'arsenic dans l'enfance, p. 227.

SATKE: Diagnostic différentiel de la tuberculose au début, p. 229.

LOWMY: Anorexie du petit enfant et de l'écolier, p. 231.

LITNER: Nouvelles communications sur les opérations esthétiques du visage, p. 244.

HAFTWICH: Tonique « Roche » chez les skieurs, p. 244.

WERTHEIMER: Accroissement de la valeur thérapeutique du « Bidalat » par dispersion colloïdale, p. 245.

N° 10, 2 Mars.

SCHUR: Lèpre catarrhal, p. 253.

ZIMMER: Gaz de guerre et traitement, p. 256.

SATKE: Diagnostic différentiel de la tuberculose au début (fin), p. 259.

COVIN-KRUPPE: Nouveau moyen d'action dans le traitement des stigmates, p. 268.

PRATHEAS: Emploi clinique du « cormotyl », p. 273.

FORSTNER: Traitement séroscasant des varices, p. 274.

STEIN: Sur l'état actuel du traitement intra-cutané des maladies internes, p. 275.

N° 11, 9 Mars.

FREUND: Röntgentherapie chez l'enfant, p. 282.

SCHREIBER: Traitement local et général de l'érysipèle (sustances colorantes), p. 284.

SCHURZ: Lèpre catarrhal (suite), p. 287.

MANDE: Situation pathologique du duodénum et de la courbure duodéno-jéjunale et des symptômes consécutifs cliniques, p. 290.

GRÜNWALD: Traitement de splénectomie par déculitus au moyen du « metovit », p. 302.

KESNER: Essai de diminution thérapeutique de la fécondité des tuberculeux, p. 302.

STEFAN: Importance de l'absorption de phosphate par la cellule et sur les résultats dans les troubles nerveux fonctionnels, p. 303.

[43] *Bruxelles-Médical* (145, rue Belliard, Bruxelles). — Prix du numéro: 3 fr. belges.

T. 45, n° 18, 3 Mars 1935.

DE FOURMESTRAUX: L'infarctus de l'intestin sans oblitération vasculaire, p. 487.

GAROT: L'importance des graisses dans l'alimentation du nourrisson, p. 491.

N° 19, 10 Mars.

BESSEMAN et ASARET: Valeur comparative de quelques réactions de fixation du complément en de féculation dans la syphilis chez l'homme, p. 515.
 GOLDBERG: A propos du traitement de la maladie de Basedow et de l'hyperthyroïdisme par le fluor, p. 519.
 STRAETMANS: Téralome sacro-coccygien, p. 527.

N° 20, 17 Mars.

DE NOBLE: Les ondes courtes, p. 543.
 DELVAUX: L'extraction directe des calculs urétraux, p. 551.

N° 21, 24 Mars.

DEKREYER: Les complications cutanées des traitements anti-syphilitiques (suite et fin), p. 571.
 DROTHA et WAGLER: Recherches sur les hormones du corps jaune, p. 586.

[44] *The Scalpel* (98, rue de la Loi, Bruxelles). — Prix du numéro: 1 fr. 75 belges.

T. 88, n° 9, 2 Mars 1935.

GOINNET: Traitement des fractures supra-condyliennes du coude chez l'enfant par traction squelettique dans l'axillaire, p. 255.
 GOINNET: La rupture isolée du grêle, p. 261.
 LORHON: Réticulo-sarcome d'Ewing, p. 269.
 SOEUR: A propos des abcès sous-phréniques, p. 272.

N° 10, 9 Mars.

MATHIEU: La résection arthroplastique de la hanche dans le traitement des pseudarthroses du col, des luxations anciennes et des arthrites déformantes de la hanche. Indications, résultats, p. 285.
 KIM HOANG: Contribution à l'étude du traitement de la métrite chronique par dialthrom-coagulation, p. 298.
 DUCHET et LEROY: Obstruction trachéale grave chez un enfant trachéotomisé pour diphtérie. Bronchocoele, Guérison, p. 308.

N° 11, 16 Mars.

MOLDAVER: Contribution à l'étude des modifications de la choroïde dans l'hémiplegie, p. 317.
 GOSPEL: Un cas de fibrose sous-conjonctivale, p. 324.
 GAROT: Un cas d'érythème infantile chez une hémiparalytique, p. 327.
 VAN: Prothèse de la main droite chez un violoniste, p. 332.
 REMPELIER: A propos d'un cas d'arthrite déformante de la hanche, p. 336.

[45] *The Chinese Medical Journal* (P.U.M.C., Peiping, Peking). — Prix du numéro: Dollar 1.50.

T. 48, n° 12, Décembre 1934.

Davidson Black Memorial Anatomy and Anthropology Number.

FORTUYS: Davidson Black, professeur d'anatomie, p. 1131.

MA: Observations sur la maturation des érythrocytes du rat albino, p. 1194.

MEILLER: Mesure crânio-cérébrale d'un Australien aborigène, p. 1202.

WEN: Développement de la paupière supérieure du Chinois, avec donnée spéciale concernant le repli mongolien, p. 1216.

SCHUBER: Observations anthropologiques et radiographiques sur le bassin des femmes chinoises, p. 1228.

F'AN: Étude des nerfs cutanés du pied chinois, p. 1235.

F'AN: Artères coronaires du Chinois du Nord, p. 1247.

NOISE et YOKU: Mesures et observations concernant quelques tribus aborigènes de la province de Szechwan, p. 1267.

CHANG: Quelques observations sur les crânes des Chinois du Nord, p. 1282.

SMITH: Étude anthropométrique sur les étudiants du collège ethnologique de Chosen, p. 1289.

Dans le traitement des métrites
chroniques & hémorragiques
- quelle qu'en soit l'origine -
le Nitium
donne des résultats
vraiment remarquables

| | | | |
|------------------------|-------------|--|---|
| BRONCHOTHÉRAPIE | | ALZINE (PILULES : 1 à 3 par jour) | Asthme, Emphysème Bronchites chroniques Angine de Poitrine |
| DIUROTHÉRAPIE | Articulaire | ATOMINE (CACHETS : 3 par jour pendant 5 jours avec arrêt de 5 jours et reprendre) | Arthritisme Lumbago, Sciatiques Rhumatismes Myalgies |
| | Cardiaque | DIUROCARDINE (CACHETS : 1 à 3 par jour) | Néphrites Cardites Asystolie Ascites Pneumonies |
| | Rénale | DIUROBROMINE (CACHETS : 1 à 3 par jour) | Albuminuries Hépatismes Maladies Infectieuses |
| | Vésicale | DIUROCYSTINE (CACHETS : 2 à 5 par jour) | Goutte, Gravelle Uréthrites Cystites Diathèses uriques |
| PHOSPHOTHÉRAPIE | | LOGAPHOS (GOUTTES : 20 gouttes aux 2 repas) | Psychasthénie Anorexie Désassimilation Impuissance |

STEVENS: Interrelation des méthodes biométriques et cliniques dans l'appréciation de l'état alimentaire, p. 1295.

STEVENS: Ligne pour la continuation des recherches embryologiques coopératives en Chine, p. 1313.

T. 49, n° 1, Janvier 1935.

LIU, HANSON, CHU-CHU-CHU et WANG: Métabolisme calcique et phosphorique dans l'ostéomalacie (2^e communication), p. 1.

TUNG: Bec-de-lièvre (crevasse du palais), p. 22.

ANDREWS: Examen des fèces pour crufs de schistosomiasis, p. 42.

MAXWELL: Conception moderne de l'ostéomalacie et son importance en Chine, p. 47.

WILSON: Revue des cas cardiaques à Ch'Angsha, Hunan, p. 53.

GREIER: Considérations générales sur les connaissances médicales minimum requises pour le diplôme en Chine, p. 59.

CUNNINGHAM: Mélanosarcome du bord palpébral, p. 63.

WU et CHU: Amibiase du col utérin, p. 69.

[46] *Archivos de Medicina, Cirugia y Especialidades* (Larra 6, Madrid). — Prix du numéro : 6 pesetas.

T. 38, n° 1, 15 Janvier 1935.

LEQUERO et COBARR: Aspects cliniques de la bacillemie tuberculeuse, p. 3.

URABIA: Névrite d'origine à motilité gastrique, p. 14.

CANACIO et ARBESU: Vaccination BCG par voie digestive, action immédiate et variation de la leucocytose moyenne, p. 16.

GARRAJO, BLANCO et RIERA: Notes cliniques sur le traitement des hémoptysies tuberculeuses par les injections sous-cutanées d'oxygène, p. 19.

N° 2, 30 Janvier.

ROZ: Dosage clinique des vitamines en clinique, p. 41.

HERNAN: Faits nouveaux sur la valeur de l'intra-dermo-réaction par l'antigène gonococcique, p. 50.

FARRUOL: Premiers essais d'emploi en thérapie gynécologique du nouvel antiseptique « borato merfen », p. 52.

N° 3, 15 Février.

BARON: Comment doit penser et agir médecin et chirurgien, pour diminuer la mortalité par abcès aigu, p. 77.

REYDRA: Adénocarcinome pulmonaire massive gauche d'origine épithéliale, p. 84.

LEIVA: Les amino-acides du sang dans la toxicité gravidique, p. 88.

ALASTRUCH: Influence de l'industrialisation dans la tuberculisation de Vizcaya, p. 89.

N° 4, 28 Février.

URGOTI et HEREDIA: Syndrome hémétique malin mortel produit par chrysothérapie, p. 117.

SUAREZ et LOPEZ: Sur un cas de nausée hypophysaire, p. 120.

COLLAZO et CRUZ: Action antituberculeuse des extraits hépatiques dans l'infarctus pulmonaire, p. 125.

MORONA: Forme du diaphragme dans la tuberculose pulmonaire, p. 130.

ZORILLA y POZANCO: Nodules sous-cutanés diagnostiqués par la radiologie du thorax, p. 135.

[47] *La Medicina Ibera* (Lagasca 36, Madrid). — Prix du numéro : 1 peseta.

T. 19, n° 895, 5 Janvier 1935.

OLIVER, MONTJO et PLANELLAS: Applications cliniques de l'étude du métabolisme calcique, p. 1.

TOLOS: Sclérose multiple et syndrome extra-pyramidal, p. 12.

MARANZO: De la conception en endocrinologie de l'hyper- et de l'hypo-fonctionnement, p. 29.

N° 896, 12 Janvier.

MONTJO: Histiologie et état actuel du traitement des pneumonies, p. 49.

GOLDEVILLA: Volvulus aigu du colon pelvien par mégacolon et méso-sigmoidite rétractile, p. 61.

N° 897, 19 Janvier.

ALVAREZ: Splénectomie: son action sur la bacillemie tuberculeuse expérimentale, p. 89.

ZANZARA: Petite caverne tuberculeuse rénale, diagnostic par pyéloscopie endoscopique, p. 91.

BLASCO: Au sujet des insuffisances aortiques de nature ignorée, p. 122.

N° 898, 26 Janvier.

BEATOLOTY et HERRIAE: Immunisation active en blennorragie par gonocoques vivants, p. 137.

SANZUE: Hypertension essentielle et fonction rénale, p. 142.

N° 899, 2 Février.

COLLAZO, RIERA et CRUZ: Action hyperalcalémiant et antituberculeuse de l'extirpation de la zone du ganglion carotidien, p. 175.

PASCUAL DEL RUCAL: Manie dépressive et formes mixtes, p. 179.

CALDERIN: Amygdalectomie totale ou partielle? p. 204.

N° 900, 9 Février.

PORCAR: Stérilité féminine, p. 217.

SUAREZ: Néphrite et néphrose simultanées. Etude clinique et pathogénique, p. 228.

GARCIA: La prophylaxie du puerperium par le tartrate d'ergotamine, p. 230.

N° 901, 16 Février.

QUADRAS-BORDES: Contribution à l'étude des anomalies génitales. Notes cliniques, p. 249.

SOLER et FOYALES: Un cas de nausée hypophysaire et diabète insipide, p. 254.

DE VILLAVIEJA: Quelques considérations sur les tumeurs du cerveau, p. 273.

N° 902, 23 Février.

COSTA: Considération sur l'atrophie ano-rectale congénitale, p. 289.

LOPEZ: Traitement des varices sanglantes ou non sanglantes? p. 292.

[48] *El Siglo Medico* (Serrano 58, Madrid). — Prix du numéro : 1 peseta.

T. 95, n° 4230, 5 Janvier 1935.

DELFINO: Congrégations religieuses et assistance aux aînés en Espagne, p. 2.

BARLA-SABO: Traitement de la poliomyélite par le vaccin de Lyssa, p. 5.

DEL RIO: Evacuation de l'estomac, p. 8.

HABASAN: Tuberculose oculaire et son traitement par le vaccin anti-de Ferran, p. 9.

N° 4231, 12 Janvier.

TRIVINO, CAMBERO et ESTEBAN: Un cas intéressant d'aspergillose pulmonaire, p. 30.

MARTIN: Calcul du rein; clinique, p. 33.

ALVAREZ: Bacillemie tuberculeuse et milieux riches en vitamines, p. 41.

N° 4232, 19 Janvier.

REYDRO: Les vertes de contact suppriment-ils les lésions? p. 66.

LAMBA: Réactions psychopathiques des tuberculeux: les névroses sanatoriales, p. 70.

PEREZ: L'électro-coagulation en oto-rhino-laryngologie, p. 74.

ALONSO: Pureté radiologique et guérison clinique dans un cas d'ensemencement diffus post-hémoptique, p. 77.

N° 4233, 26 Janvier.

TOME BONA: Syphilis et accident du travail, p. 110.

DELITO: Vitamines, p. 118.

LOPEZ: Frigidité sexuelle; clinique, p. 122.

N° 4234, 2 Février.

TAPIA: Traitement du sarcome des amygdales par la radiothérapie profonde, p. 138.

DELITO: Vitamine B, p. 143.

FRUNDO: Considérations rétrospectives sur le déroulement de la chimie pathologique, p. 145.

N° 4235, 9 Février.

TOME BONA et MARQUEZ: Quelques considérations sur un cas de maladie de Recklinghausen, p. 166.

LAMBA: Maladie de sténose mitrale, thrombose et tendinite laryngotique, p. 168.

DELITO: Vitamine B, p. 169.

LOPEZ: Les systèmes séro-gènes chez la femme, p. 173.

N° 4236, 16 Février.

DEL VALLE y ALDABAR: Au sujet du bruit professionnel, p. 194.

ROTHMUND: Valeur de quelques préparations arsenobenzéniques, p. 197.

N° 4237, 23 Février.

FERRAZ: Aspergillite pulmonaire primitive (1 cas de forme aiguë), p. 222.

FERNANDEZ: Sincologie et les plantes médicinales de la Sierra-Nevada, p. 231.

[49] *The American Journal of the Medical Sciences* (Editeurs Lea et Febiger, Philadelphie). — Prix du numéro : dollar 0,85.

T. 189, n° 3, Mars 1935.

LAMBE et RITZERT: Valeur clinique de la succion alternée à la pression dans le traitement de la maladie vasculaire périphérique avancée, p. 305.

BROWN et SANCHEZ: Tentative de classification pour faciliter le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 325.

MILES: Susceptibilité à la tuberculose: race ou niveau énergétique? p. 330.

WADSWICK: Des permissions pour les autopsies, p. 341.


KATZ et LAMST: Action de l'exercice standardisé sur l'électrocardiogramme 4-plomb, p. 346.

FAULSTINE, PLAGE et OHLER: Action de la scarlatine sur le cœur, p. 352.

STIEGLITZ: La migraine physique, p. 350.

LEWIS: Ringworm du cuir cheveu. Guérison sans mesures épilatoires d'infections causées par le animal microscopique, p. 361.

PAGE: Augmentation nette de la sensibilité de la réaction vasculaire à l'adrénaline consécutivement à l'injection de plasma de patients néphritiques, p. 371.



Radiographie de la plose acromioclaviculaire

Seule la Radioscopie
contrôle l'efficacité d'une
Sangle Anti-Ptosique

PRESCRIVEZ LA


Sangle Oblique

NOTICE SUR DEMANDE

DRAPIER

Bandagistes Orthopédistes

41, rue de Rivoli, PARIS-1^{er}



Après application de la « Sangle Oblique »

**DRACÉES
ELKIN**

BILE - SOUFRE
PANCRÉATINE
sans aucun drastique.

RÉTABLISSENT
LES FONCTIONS
DIGESTIVES
RETARDÉES

BRONCHITES EMPHYSEMATEUSES
ASTHME - RHUME DES FOIES
TOUS ÉTATS DYSPŒNIQUES

HYPO-PHÉDRINE
PHYSE-É
LOBELIE

seule éphédrine végétale française corrigée.

ne provoquant :
ni tachycardie, ni rétention d'urine, ni insomnie.
3 à 4 dragées par 24 heures.

LABORATOIRES DEPRUINEUX
18 Rue de Beaune. PARIS. 7^e
Tél. Littre 54-07.

MÉDICATION ENDOCRINO-MÉDICAMENTEUSE

AMPOULES BUVABLES

CRINHÉMOL

EXTRAITS CONCENTRÉS DE FOIE WHIPPLE, SPLÉNIQUE, ORCHITIQUE

LABORATOIRE DEMASLES, VIENNE (ISÈRE)

WILSON: Notes sur l'hépatothérapie parentérale dans la pneumonie streptococcique, p. 374.

STRAUSS: Étiologie des polyvénitres « alcooliques », p. 378.

SMITH, HARPER et WATSON: Temps de sédimentation comme moyen de diagnostic différentiel entre l'appendicite aiguë et la salpingite aiguë, p. 383.

STUBBS: Leucémie éosinophilique aiguë, p. 387.

FRIEDBERG et LASHNET: Étude quantitative d'une lésion rénale dans un cas d'intoxication aiguë par le bichlorure de mercure; traitement, p. 392.

GOLDMAN et KAROTEN: Intoxication aiguë par le bichlorure de potassium, p. 400.

DUNSON, STUMWAY, WILLIAMS et FETTER: Application clinique de l'extrait duodénal (Mullum-Laughton) dans le diabète mellitus, p. 403.

BLANKENHORN et HAYMAN: Note sur l'emploi de l'extrait surrénal et des sels de sodium dans un cas de maladie d'Addison, p. 419.

MC JEUN et SELBY: Altérations histologiques de la surrénale des rats porteurs de tumeur, p. 423.

ONTANOW: Protéinémie de Renee Jones dans le myélome multiple, p. 425.

[50] *Archives of internal medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 75 cents.

T. 55, n° 2, Février 1935.

VON CLAMM et PAPPENHEIMER: Relation entre le rhumatisme et l'endocardite infectieuse subaiguë, p. 173.

YOUNG et OSGOOD: Moelle sternale aspirée sur le vivant: cytologie à l'état normal et pathologique, p. 186.

FRÖGER et KORTH: Action de l'entraînement musculaire léger des cardiaques: malade cardiaque rhumatismal; variations au repos et durant l'exercice, p. 204.

SACHS, LÉVINE et FABIAN: Cuivre et fer du sang chez l'homme, p. 227.

EMERSON et HELMER: Réaction (pu) et teneur en bioxyde de carbone du plasma veineux dans l'anémie pernicieuse, p. 254.

KELTON et ROSE: Régimes bas en calories contenant des quantités diverses de protéines. Leur action sur la perte de poids et sur le cours métabolique des sujets obèses, p. 262.

EMERY et MONROE: Ulcère peptique, nature et traitement basé sur l'étude de 1.435 cas, p. 271.

NUZUM et ELLIOT: Diamètre transverse du cœur des hypertendus; données cliniques vérifiées par l'autopsie, p. 293.

WILDER et WILBUR: Maladies du métabolisme et de la nutrition: revue de données récentes, p. 304.

[51] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 85 cents.

T. 30, n° 3, Mars 1935.

THUSLEH, REEVES et MARTIN: Interprétation des organismes anaérobies dans la péritonite par autolyse du foie. Étude bactériologique de l'exsudat péritonéal, p. 371.

BAHRT: Développement et traitement de l'ulcère peptique: étude expérimentale, p. 394.

CUTLER: Lymphosarcome: Étude clinique, pathologique et radiothérapique; relation de 30 cas, p. 405.

RAVICH: Neurofibrome de l'urètre; relation d'un cas opéré et guéri, p. 442.

CEYLAN: Cholécyso-gastrostomie et hépatite: étude expérimentale, p. 449.

LONGACHE et REIDMAN: Études expérimentales sur la supuration pulmonaire, p. 476.

NEAD: Lymphadénite méscéntrique simulant l'appendicite aiguë, p. 492.

MC WHORTON: Emploi clinique d'une pyloro-jéjunostomie dans l'ulcère duodénal chronique, p. 528.

NEUBER et BURCK: Empyème staphylococcique et pyopneumothorax pathologique, pathologie, symptômes et traitement, p. 543.

[52] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 25 cents.

T. 104, n° 6, 9 Février 1935.

SETTON: Carcinome cutané précoce, p. 433.

BLOODGOOD: Tumeurs du sein limitrophe: biopsie et traitement post-biopsique, p. 439.

HYMAN et TYROFF: Goutte à goutte intra-veineux: nouvelles observations, p. 446.

BOWY, MC MANES et PLUMMER: Métabolisme du léucocyte VI. Influence de son degré sur la fonction ovarienne, p. 451.

KLEMAN: Allergie au « chewing gum » 1^{re} communication, p. 455.

KOLMER, KLUG et RUB: Méthode de vaccination contre la poliomyélite; nouveau rapport, p. 456.

WHEATLEY: Lymphoblastose avec paraprotéinémie et irradiation, p. 460.

STERN: Une bague obstétricale pour ponction artificielle des membranes, p. 462.

ISRAEL: Appareil pour protéger les dents au cours de la bronchoscopie et de l'osophtalmoscopie, p. 462.

FISHER: Physiologie glandulaire et thérapie. Introduction, p. 463.

MC LEAN EVANS: Manifestations cliniques du dysfonctionnement de la préhypophyse, p. 464.

N° 7, 10 Février.

WECHTER: Traumatisme et système nerveux, p. 519.

BEVINS: Infections anaérobies, analyses, p. 526.

BRADY: Morsure du froid parmi les employés de N. V. au cours de l'hiver 1933-1934, p. 529.

WILE: Mutations cliniques des lymphoblastoses, p. 532.

BIGGS: Scléro-fibrose de la rate dans l'anémie déprimée, p. 538.

VEAL et MC FETRICH: Circulation normale des membres, p. 542.

WEITZNER: Pénétration d'huile iodée dans le système circulatoire veineux pendant utérographie, p. 545.

CHRISTOPHER et BUCHMAN: Luxation costo-vertébrale de la 1^{re} et de la 2^e côte, p. 546.

PROWLEY: Absès pottique rachidien ouvert dans les bronches, p. 547.

SMITH: Physiologie générale de la pré-hypophyse, p. 548.

SMITH: Hormones hypophysaires gonadotropes, p. 553.

COLLIP: Rapport entre les facteurs gonadotropiques urinaires, pituitaires et placentaires, p. 556.

N° 8, 23 Février.

MARTIN et MARTIN: Radiothérapie « coutard » modifiée, p. 605.

FAHLEH et VASTINE: Radiodiagnostic et traitement des tumeurs de la vessie, p. 609.

MACKEY et ROYCE: Altération du tube gastro-intestinal par états déficients, p. 613.

ALLEN et CAMP: Artériographie, p. 618.

SEVINGHAUS: Disparition des symptômes de la méno-pause par les préparations oestrogènes, p. 624.

BURRING, ROSE et LOCKART: L'électrographie, p. 628.

ARCY: Arthrite, p. 631.

GAINES: Problème diagnostique des causes de la dysurie, p. 632.

ART et FERTIL: Acide avitaminique (acide ascorbique) dans le traitement du scorbut infantile, p. 634.

RIBBLE: Facteur lactogène de l'hypophyse, p. 636.

ZONKE: Principe chromatographique du lobe intermédiaire de l'hypophyse, p. 637.

CONNELL: Traitement de l'acné et de l'acné rosacée, p. 639.

N° 9, 2 Mars.

KRACKE et GARNER: Diagnostic des états leucémiques, p. 697.

ROSENTHAL et HARRIS: Leucémie, p. 702.

POINTE et GROVE: Manifestations gastro-intestinales dans les affections urologiques, p. 710.

BECK: 2 cas de trépas par compression cardiaque, p. 714.

WOODHART et BUMPUS: Après le diagnostic de tuberculose rénale unilatérale: la néphrectomie est-elle toujours indiquée? p. 716.

WAG: Hélio-thérapie à la lampe de Quarz dans la tuberculose urétrales, p. 720.

YOUNG: Tuberculose de l'appareil génital, p. 722.

GRUBENBERGER, WEISBERG et AUBURN: Tuberculose rénale (discussion), p. 726.

STEWART, BIRCHWOOD et WELLS: Influence des plaques atherosclérotiques sur la lumière des artères coronaires, p. 730.

BROWN et BIRD: Plastique des conduits parotidiens lésés, p. 733.

ALCOCK: Hypertrophie prostatique, p. 734.

GELLING: Hypophyse postérieure, p. 738.

N° 10, 9 Mars.

WHITTE: Régénération de l'hémoglobine influencée par le régime et divers facteurs, p. 791.

GLADEN: Alimentation et infection, p. 793.

CASTLE et STRAUSS: Action de l'analyse sur l'efficacité du foie dans le traitement de l'anémie pernicieuse, p. 798.

GOLDSTEIN: Complications chirurgicales dans le traitement de la blennorrhée; indications et méthodes, p. 800.

THOMPSON et COOK: Prostatite chronique et calculs prostatiques. Traitement par incision à l'électrocoagulation, p. 805.

FERGUSON et HENRY: *Coxa magna*; condition de la hanche en rapport à coxa plana, p. 808.

BAKER et LEVINE: Comparaison de l'état de l'appareil urinaire dans la grossesse et dans les tumeurs pelviennes, p. 812.

GERSTENBERGER, HORN, VAN HORN, KRAUS et BETHE: Lait de vache antirachitique: étude comparative de la valeur du lait de vache irradié et du lait produit par des vaches nourries par des fœtus irradiés, p. 816.

ASHMAN: Vulvite névrotique et stomatite d'origine endocrine, p. 826.

COLLIP: Facteurs de l'hypophyse diabétogène, thyroïdienne, surrénalotrope et parathyroïdienne. 1. Substance diabétogène, p. 827.

WEICH, GORTSCHER et REEVS: Œdème alimentaire chez le chien, p. 299.

MC KAY et OLIVER: Lésion rénale secondaire à l'ingestion d'un régime contenant un excès de phosphates inorganiques, p. 319.

[53] *The Journal of the experimental medicine* (The Rockefeller Institute for Medical Research, Baltimore). — Prix du numéro: dollar 1.

T. 61, n° 3, Mars 1935.

WEICH, GORTSCHER et REEVS: Œdème alimentaire chez le chien, p. 299.

MC KAY et OLIVER: Lésion rénale secondaire à l'ingestion d'un régime contenant un excès de phosphates inorganiques, p. 319.

KYMOSINE ROGIER

A base de FERMENT LAB ET SUCRE DE LAIT PURIFIÉS

Ferment naturel sélectionné pour le Régime lacté
Rend le lait de vache absolument digestible
facilite la digestion du lait de femme
chez le nouveau-né.

CHEZ L'ADULTE

Dans tous les cas où le régime lacté est nécessaire:
Affections du Cœur, du tube digestif, des Reins, Albuminurie, Artériosclérose

CHEZ L'ENFANT

Vomissements,
Gastro-entérite,
Athropsie,
Choléra infantile.


Mode d'emploi : Pour le lait de vache, une cuillerée-mesure dans 200 c.c. de lait tiédi à 40° ; agiter vigoureusement jusqu'à disparition du caillot.

Pour le lait de femme : Une pincée de Kymosine dans une cuillerée à café d'eau ou de lait de la nourrice avant chaque tétée.

HENRY ROGIER

Docteur en Pharmacie,
Ancien interne des hôpitaux de Paris.

56, Boulevard Péreire — PARIS



1 ou 2 cachets à la
fin de chaque repas
— 3 à 6 semaines.

Ce produit est enregistré au Laboratoire National
de Contrôle des Médicaments sous le N° 223-2

L'AUXILIAIRE
PHYSIOLOGIQUE
DU FOIE

Laborat. rue Wattenau, Courbevoie.

LANGFATH et BADE: Différenciation sérologique des souches pathogènes et non pathogènes de streptocoques hémolytiques provenant de parturiente, p. 335.

NELSON: Etudes sur un coryza simple de la volaille, p. 351.

SHWARTZMAN: Phénomène de réactivité cutanée locale au bacille tuberculeux, p. 369.

SCHWARTZMAN: Degré de réactivité cutanée locale aux filtres bactériens, p. 383.

SMITHBURN: Morphologie des colonies de bacilles tuberculeux, p. 395.

WEBSTER et FITE: Etude expérimentale sur l'encéphalite (2^e communication), p. 411.

FURTH: Transmission de la leucémie myéloïde à la souris. Ses rapports au myélome, p. 423.

[54] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago). — Prix du numéro : 1 dollar 60.

T. 60, n° 2 A, 15 Février 1935.

Communications du XXIV^e Congrès clinique annuel des Chirurgiens américains, Boston, 15-19 Octobre 1934.

RAUFORT: Principes de la chirurgie gastrique, p. 297.

MILNER: Infection d'une plaie opératoire propre; neuf ans d'étude, p. 261.

COLLER et CYCLARIAS: Infection des lèvres et de la face, p. 277.

GILLIES: Expérience à l'aide de lambeaux pédiculés, tubulés, p. 291.

DOUMAN: Ulcération phagédénique. Diagnostic et traitement, p. 304.

PLATT: Quelques remarques sur les tumeurs des os à cellules géantes, p. 313.

NOVAK: Mécanisme endocrinien de certains troubles gynécologiques fonctionnels, p. 330.

SPELD: Fracture non consolidée, p. 341.

SOLOMONS: Stérilité; quelques possibilités chirurgicales, p. 362.

FRUWEL: Hydrocéphalie et spine bifida, p. 363.

ARELL: Diagnostic et traitement des diverticulites et des diverticuloses, p. 370.

BROWN et BLAIR: Réparation des défauts par pertes profondes de peau par brûlure, p. 379.

STONE, OWINGS et GRY: Greffes vivantes de glande thyroïde et parathyroïde, p. 390.

MACHILLAN: Etude statistique des maladies de l'osophrage, p. 394.

MORRIS: L'osophrage, p. 403.

CHURCHILL: La chirurgie œsophagienne, p. 417.

N° 3, Mars.

BENJIKSEN: Lésions précanéreuses et cancéroïdes du col de l'utérus, avec remarques sur le test de Schiller, p. 635.

LEDERER: Maladie sinistrale fulminante; étude de ses pathogénies, p. 645.

JONES et HUBERT: Ovaire humain normal au début de la vie (un demi-jour à dix-huit jours), p. 667.

CURRY et BANGEN: Etudes sur l'absorption et l'excrétion de segment du colon chez l'homme, p. 667.

ADAMS: Quelques principes d'anesthésie locale, p. 675.

THOMAS: Variations du pelvis fœtal en rapport au travail, p. 680.

HISMAN: Cystectomie, une méthode de rétroprostateo-séminalo-vésiculo-cystectomie, p. 685.

WHAITSON: Néphrectomie transpéritonéale pour tumeurs malignes du rein, p. 689.

MONTMORRY: Lymphangiome du grand épiploon, p. 695.

CHILE et KRAKES: Carcinome brachial; néoplasme cervical latéral, p. 703.

ARESHOUSE: Rupture du bassin, revue de la littérature, p. 710.

GROHMEYER et WROE: Fractures de l'humérus: Résultats éloignés du traitement, p. 730.

FEY et CURRISS: Occlusion intestinale mécanique aiguë; mortalité avec ou sans entérostomie. Etude basée sur 241 cas provenant du Cook County Hospital, p. 738.

WOLFSON et LEVINE: Rupture spontanée du canal biliaire commun. Séquelle de la cholécystectomie, p. 745.

SCHWITZER: Kystes congénitaux et fistules du cou, p. 748.

FUEHSTER: Choc chirurgical, p. 750.

[55] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St-Pancras, County of London). — Prix du numéro : 1 sh. 3.

N° 3866, 9 Février 1935.

BARBAY: Science clinique et ophtalmologie, p. 239.

PAINE: Étiologie de l'infection puerpérale, p. 243.

SCOWEN et SPENCE: Extrait hépatique concentré pour le traitement de l'anémie pernécieuse (injection intraveineuse), p. 246.

ADAMS: Intussusception rétrograde jéuno-gastrique aiguë et chronique, p. 248.

DEBENHAM: Intussusception rétrograde du jéjunum secondaire à la gastro-jéjunostomie, p. 250.

WHITTINGHALL: Problèmes de la ménopause, p. 251.

BOSWELL: Dyspeptisme grave chez un enfant, p. 252.

MC CREA: Carcinome gastrique avec ulcère duodénal, p. 252.

ISAC: Emploi d'une poche d'épiploon dans la perforation gastrique, p. 252.

YOUNG: Traitement de la bronchite chronique et de l'emphysème, p. 261.

N° 3867, 16 Février.

HARDEN BAYNE: Traitement de l'inflammation simple de la peau (dermatite), p. 289.

ASNER: Douleurs streptococciques, p. 291.

WOOD: Diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire, p. 294.

WALKER: Nécroses du printemps, p. 296.

MASON: Pneumothorax, p. 299.

FLETCHER: Récidive de fibrillose sur le moignon cervical après hystérectomie, p. 300.

FLETCHER: Présentation des doigts en marteau, p. 301.

OLLEY, PHILLIPS et YOUNG: Mortalité maternelle dans le Rochdale, p. 304.

HANSBOTOM: Traitement de l'œdème pulmonaire aigu, p. 313.

BEAUMONT: Traitement du collapsus pulmonaire massif, p. 314.

N° 3868, 23 Février.

JEFFCOATE: Stérilité par dysfonctionnement ovarien, p. 345.

BEVCH: Traitement chirurgical de la bronchectasie, p. 350.

GRANT et MILLER: Altération de l'artère coronaire et fibrose du myocarde, p. 353.

VALL: Carcinome de la corticale surrénale, hypertension associée, p. 356.

CLOSE: Adénome basophile de l'hypophyse avec érythème noueux, p. 357.

DE SAUR: Brûlure aiguë par isolation, p. 358.

BARLING: Scorbut au cours du traitement pour ulcère gastrique, p. 358.

MAXWELL: Traitement des néoformations pulmonaires, p. 369.

N° 3869, 2 Mars.

FRASER: Affections circulatoires des membres, p. 401.

MAC KENZIE et VAN ROOYEN: Rapports entre les enzymes dont celle de Jodmann et l'agent oncoplastique, p. 406.

BROWN: Diagnostic sérologique de la maladie de Weil, p. 411.

ROBERTS: Ictéridité et déficience mentale, p. 413.

MELVIN: Traitement des déchirures du périnée, p. 415.

SMITH: Torticolis oculaire ou yeux qui louchent, p. 416.

GARDNER: Hémorragie tardive par rupture splénique, p. 416.

CHANDLER: Traitement de l'abcès du poulmon, p. 429.

N° 3870, 9 Mars.

OLIVIER: Quelques points concernant la technique de la gastrectomie, p. 457.

LAURET: Quelques observations cliniques sur l'emploi de la « prostigmin » dans le traitement de la myasthénie gravidique, p. 463.

ROBES: Traitement des cellulites, suppuration et brûlures, p. 466.

MELVILLE: Modification de l'opération de Lotheissen, p. 467.

MC FARLANE et GORMAN: Test de Kline en syphilis, p. 469.

CHARTERS: Hydrocèle abdominale, p. 470.

LACEY: Inversion de la température dans la pneumonie lobaire aiguë, p. 470.

JOE: Traitement de la scarlatine, p. 483.

N° 3871, 16 Mars.

BLAIR-BELL: Différenciation et altération des caractéristiques scellées, p. 515.

WUTLEY et MOH: Substance responsable de l'action clinique classique de l'ergot, p. 520.

WYARD et HOBHOUSE: Encéphalomyélite simulant une paralysie diphrétique, p. 523.

DAVIS et ALEX: Nature de l'acidose, p. 525.

TOMLINSON: Monilidiv, p. 526.

CATER: Traitement des doigts en marteau, p. 527.

BASDEN: Grossesse combinée intra et extra-utérine, p. 528.

BOX: Fièvre typhoïde, ses principales complications, p. 538.

Toute l'année

DAX**LA CURE INTEGRALE DU RHUMATISME**
par les bains de boue (radioactivité de 0,42 à 8,85 millicrouries)

Station entièrement renouvelée

LE SPLENDID HOTEL ET L'HOTEL DES BAIGNOTS

COMPORTANT CHACUN LEUR ÉTABLISSEMENT THERMAL

PRIX MODÉRÉS

Toute l'année

Renseignements : Société Immobilière Fermière des Eaux de Dax, à DAX (Landes)

• UROMIL •

ÉTHER PHÉNYL CINCHONIQUE - PIPÉRAZINE - HÉXAMÉTHYLÈNE TÉTRAMINE

**MOBILISE
DISSOUT
ÉLIMINE****L'ACIDE
URIQUE****ARTHRITISME**LABORATOIRES UROMIL - 19, RUE DROUOT - PARIS - (9^e)**ARHEMAPECTINE**

PRÉSENTATION :

Boîtes de 2 et 4 ampoules
de 20 cc.**GALLIER**S'EMPLOIE PAR
VOIE BUCCALE
ET SOUS-CUTANÉE**prévient et arrête les HÉMORRAGIES
DE TOUTE NATURE**

Admis dans les Hôpitaux de Paris.

Adopté par les Services de Santé de la Guerre et de la Marine.

Flacon
de
20 cc.**KIDOLINE**Flacon
de
20 cc.**HUILE ADRÉNALINÉE**

au millième

stabilisée par procédé spécial et sans addition de Toxique

NON IRRITANTEINDICATION : Affections rhino-pharyngées de la première
et de la seconde enfance. — Sinusites.

Laboratoires R. GALLIER, 38, Bd du Montparnasse, PARIS-XV° — Téléph. LITRÉ 98-89 — R. C. Seine 475.200.

INDEX DES SOMMAIRES

A

[illegible][illegible]

Athérome (considérations). DOR-
MANN, 37.
Atésie congénitale ano-rectale. COS-
TA, 47.
Atrophie musculaire; hépatothérapie).
COLLAZO, CRUZ, 46.
Autopnie (autorisation). WARWICK,
49.
Avitaminose B (expérimentation ani-
male). JENEZ, 35.
Azotémie par chloropénie. SAINT-
YVES-MÉNARD, 2.
— hypochlorémique (hépatothéra-
pie). BAUER, 86.

E

Exanthémateux (maladies) (septiciémies).
— LEUZIEN, JEAN, 6.
— (tuberculeux) (coloration modifiée)
ZIEHL-NIELSEN, AGRER, ETT. 27.
— (morphologie des colonies).
SEITZBERGER, 53.
— (exanthème cutané-étiologique artifi-
ciel). NAKANOVA, 55.
— phénoème de réactivité leu-
cocytaire cutanée). SCHWARTZ
MAN, 55.
Exanthèmes aéro-bactériens (piz-
moles) (maladies). CARANOFF, LEE
DERER, 12.
Bain de boue (Allemagne). SCHULTZ,
H. 55.
— le soleil (accidents). KLENNERT, 9.
Bains (médecine). THIELKE, 9.
Bains (rupture). ARONOWICH, 51.
Bains (maladies). TUN, 15.
— unilatéral (forme) (maladies).
KAG, 55.
Brisette (maladies). THAY CONO VI, 30.
Bubone (équivalent de la fonction).
— BRETHER, 34.
— (intoxication). POLLAND, 42.
Bucco-cavité (étranglement, complica-
tion). KOPPEL, 55.
— (grippe, diphtérie). MANOUR, 8.
— (immunisation active). BERG-
LOTT, HERRAZ, 47.
— (intra-muco-réaction). HERRAZ,
47.
— (maladie test allergique). ENOKI,
VIOLANI, 41.
Boud (diagnostic) (maladies) (maladies).
— (diagnostic) (maladies) (maladies).
CUNNINGHAM, 45.
Brucelle: chronique (homme). JUI-
LIAN, 55.
Brucelle aigue (boud). MO NAIL, 55.

•

- Colomine (chirurgie, transection).
- Karsner, BOUTALL, 46.
- Canal biliaire commun (rupture spontanée par écouille de chloïde).
- CHAMBERLAND, 46.
- Hépatite (résection contre cancer).
- Cancer (adéno-carcinome mammaire de la moelle, origine hormonal).
- LARSEN, 46.
- (cirrhose tissulaire). CHAMPT, 8.
- (histologie). PELLER, 41.
- (hématologie). NOEVEY, 41.
- Infection. ENKEL, 41.
- (tuberculose). CHAMPT, 8.
- (tuberculose, anatomie, statistique). HYMAN, 41.
- (tuberculose, facteurs). HINTZ, 87.
- (psychoses). DAMAT, 10.
- (rapports avec la syphilis). LUGER, 41.
- (venis de cœur). LAVEDAN, 8.
- Cancers (chirurgie). TALEPPORE, 8.
- (chirurgie, anatomie, statistique, étiologie). BLAIR-BELL, 41.
- Radiologie (1954). COETTER, LAMAR, 41.
- anastomose du pôle). HYMAN, 41.
- (anatomie). CHAMPT, 8.
- (angor prémonitoire d'asthénie). DUGAN, 25.
- (anatomie, étiologie). GRAUD-COMTE, 25.
- (anatomie, étiologie). WILSON, 45.
- compression cardiaque, trindes symptomatologiques, 2 cas).

[illegible][illegible]

D

Duvidon Black. FORTUYN, 45.
Dermatologie (acrodermatitis confl
nua). KILHS, 41.
— (constitution). BRANDT, 41.
— (trichèmes locens, nocivité e
saisements). BARTHELEMY, 2.
Dermatoses streptococciques. KIN
NEAR, 55.
Diabète su. (biologie héréditaire)
MILLER, 38.
— (traitement duodénal, applications
clinique). DUNCAN, SHUM
WAY, 49.
— (manifestations oculaires).
BONNET, PAFFQUE, 27.
— (problème actuel). BRENTANO
34.
— (substance diéthylgéné
CELLIP, 52.

NÉO-COLLARGOL

DU D^R MARTINET

COMPTE-GOUTTES

OVULES

PILULES

POMMADE

D^r H. MARTINET, 16, R. du Petit Musc, PARIS-IV^e

MAGSALYL Mg

association **SOUFRE-SALICYLATE** de Soude

dans le traitement de

la **MALADIE** de **BOULLAUD**

♦♦♦

GOUT vraiment **AGRÉABLE**

(grâce à un procédé spécial de fabrication)

0,50 de Salicylate de Soude
suractivé,
0,075 d'Hyposulfite de Magnésium
par cuillerée à café.

Littérature et Échantillons : Laboratoire du MAGSALYL

8 et 10, rue Jeanne-Hachette, IVRY-SUR-SEINE

SOLUCAMPBRE



LE REMONTOIR DU CŒUR

LABORATOIRES MICHEL DELALANDE
16, RUE HENRI-REGNAULT - COURBEVOIE

FARINE
LACTÉE

alvy
DIASTASÉE

Échantillon gratuit, Littérature : 4, rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

ARTHRITISME — DYSPEPSIE — DIABÈTE — GASTRO-ENTÉRITES

(Enfants et Adultes)

VALS SOURCE **REINE**

Société VALS-la-REINE, à VALS-LES-BAINS (ARDÈCHE)

aux Douleurs dentaires dues aux Caries, Pulpites, Abscesses, etc.

aux Névralgies faciales Intercostales Sciatiques

aux Insomnies provoquées par la Douleur ou le Surmenage

l'asciatine

oppose triple action

Antinévralgique

Hypnotique

Analgésique

SOCIÉTÉ PARISIENNE d'EXPANSION CHIMIQUE
— Specio —
MARQUE POUQUES ETRES & USINES DU RHONE
21, Rue Jean-Goujon, PARIS-8^e

POUGUESSTATION
DES
DYSPEPTIQUES
DIABÉTIQUESLES
EAUX
3 H 1/2 de ParisSTATION
DES
HÉPATIQUES
ARTHRITIQUESLittérature : C^{ie} des Eaux de Pougues . 21, Rue Chaptal . Paris . 9^e A¹

FURONCULOSE **ALLERGANTYL MILUC**

MODIFICATEUR DU TERRAIN HUMORAL

(Solution sans sucre)

FURONCULOSE : 3 CUEILLERES A SOUPE PAR JOUR (diminuer progressivement la dose lorsque le furoncle est séché).

DERMATOSES : 2 CUEILLERES A DESSERT PAR JOUR, 20 jours par mois
chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau 1/4 d'heure avant les repas.

EMPLOYER LA **POMADE ALLERGANTYL** en traitement externe synergique complétant l'action de la Solution Interne

Laboratoires MILUC - L. RAGOUCY, Pharmacien, 37, rue Raspail. IVRY-PARIS.

Le Gardien Vigilant

MENOPAUSE - Apbloïne

PRURITS - Nisaméline

GASTRO-ENTÉRITES - Papaine

DE TROUETTE-PERRET

LITTÉRATURE & ÉCHANTILLONS :
61, Avenue Philippe-Auguste, PARIS (XI^e)

ATOPHAN *Cruet*

Rhumatismes, Goutte, Névralgies

Boîtes de 20 cachets à 0^g.40 - Tubes de 20 comprimés à 0^g.40

LABORATOIRES CRUET - 13, Rue Miollis - PARIS. 15^e

- Suicide (monstration). PELLER, 41.
Surrénales (cortisol, tumeur, hyper-tension aortale). YAL, 55.
— (écœre, tumeurs, néphroses glan-diales). PINOUFF-SALMO, 35.
— (insuffisance chronique, métabo-lisme basal). MALANON, PESA, 52.
— (insuffisance type corticale). LES-56, 7.
Syphiligraphie (problème). MANA-not, RIVAUD, 31.
Syphilis (1935). MILLER, BROOKER, 8.
— (accident du travail). TOMÉ BO-SA, 48.
— (scurie, traitement). BILAS, 41.
— (sténose pulmonaire gauche). HENRIQUÉ, 46.
— (l'asthme asphygio-trachéale). BART, CUREN, 48.
— (sténose, méthodes, comparai-son). BERNARD, ALBERT, 43.
— (test de Kline). MO FARLANE, GORMAN, 55.
— (thérapie, complications cuta-nées). DEKREYER, 43.
— nervose (liquide céphalo-cé-rebral, diagnostic). SÉZARY, 9.
— (malariothérapie). RIVAUD, 31.
— (paralyse générale, ganglion de l'aîne, recherches expé-rimentales). BERNARD, VAN HEE, 19.
— (—), thérapeutiques mo-dernes (?). BOUDIN, 2.
— nord-africaine (localisation ner-veuse). BOURGAIN, 9.
— pulmonaire (forme lombaire). SROCHET, GERTZ, 17.
— tardive. DOM, 42.
— thérapeutique-résistante (traitement par la quinine). SCHNEN-CHENET, 56.
Syringe-cyst-adenome (histologie), RUTK, 41.
- T**
- Tension moyenne (physiologie, cli-nique). BARNAUD, 3.
Ténite (aortique-péritonéale, 2 cas). LÉVI VALKOV, MONTPELLIER, 31.
Tétanos (prophylaxie chez les brûlés). FARRA, 41.
Théorie de Paul Ferrer. VIGNER, 10.
Thérapie (arséno-benzole, quelques préparations). ROTHENBERG, 41.
— (« Bistat coloidal »). WENTHE-MER, 42.
- Thérapie (« horato-merfen »). FAR-nole, 46.
— (« coréone intraveineux »). SAINT-JACQUES, 4.
— (« — »). MONTREUIL, 8.
— (« cardone »). KOCIATY, 36.
— (cellulites, suppurations, brû-lures). ROSS, 55.
— (« coréone »). PULSTER, 42.
— (di nitro-phénol) SALMO, 9.
— (« garriçon »). NIHOAKOV, 38.
— (infarctus, phlébotomie). LORER, LESTER, 10.
— (injections hémithèques intra-fasciales, complications, pré-ventives). RADY, 5.
— (« labrokal »). SCHUMACHER, 34.
— (modos divers). LÉON, 1.
— (neuropathie). LINDER, 34.
— (ocytogram phlébotomie, suppo-sitions). PERRE, 36.
— (passement au « Kieck »). LEI-36, 77.
— (« typhoforme »). SCHNEIDER, WIDMANN, 40.
— cardiaque (association sucre-in-suline). RIVAUD, ARSELMER-MARTIN, 31.
— dermatologique (technique). VON ZECHNER, 41.
— (transfusion). SCHNEIDER, 41.
— expérimentale (Émile von Beh-ring). ZAN, 39.
— infantile (anorexie). LOWY, 42.
— (arséno-dose) JANUON-KE, 42.
— (contribution). MAUTNER, 41.
Touffillectomie (complication rare). MAROVIC, 35.
Toxine lactérienne (monoclonal d'action de divers composés chi-miques). SCHMITZ, 12.
Transfusion (chirurgie). TROCHON (nouveau traitement chi-mique). KOUTER, 34.
Transfusion (chirurgie). FORTNER, 3.
— sanguine d'urgence, 33.
Traumatisme (mesthésie locale). TAYLOR, 5.
— (hyperbilirubinémie secondaire). SCHULZ, 38.
— (blesure et séquelles, traite-ment). KONG, 41.
- Traumatisme (système nerveux). WERNER, 52.
Trichomonas vaginalis (infection humaine). BALKOV, 17.
Troubles nerveux (origine sexuelle). NATANO, 39.
Tuberculose (contamination). GERSON, NEUMANN, 41.
— (antigène méthylique, cinq an-nées de garriçon). DUNOY, 10.
— (bacille de Koch, action de sérum syphilitique). MONTREUIL, 17.
— (bacillémie, aspects cliniques). BOUARD, GOMAR, 49.
— (« expérimentale et splénecto-mie »). ALVAREZ, 47.
— (« milieux riches en vitami-ne »). ALVAREZ, 48.
— (« mise en évidence »). KOVAZ, 35.
— (bactériophagothérapie). RAJA, 4.
— (BCG, action sur le pœre). JEN-36, 77.
— (« prophyl »). IMADHAR, 36.
— (prophète). URBACH, KITAMURA, 35.
— (production de potassium). CHAZAL, 4.
— (sécrétion biliaire). LLOY, 9.
— (sérum de Jousse, applications diverses). PIERRE, LEFEBVRE, 26.
— (tonique sexual). HINTZELMANN, 34.
— (« typhoforme »). SCHNEIDER, WIDMANN, 40.
— cardiaque (association sucre-in-suline). RIVAUD, ARSELMER-MARTIN, 31.
— dermatologique (technique). VON ZECHNER, 41.
— (transfusion). SCHNEIDER, 41.
— expérimentale (Émile von Beh-ring). ZAN, 39.
— infantile (anorexie). LOWY, 42.
— (arséno-dose) JANUON-KE, 42.
— (contribution). MAUTNER, 41.
Touffillectomie (complication rare). MAROVIC, 35.
Toxine lactérienne (monoclonal d'action de divers composés chi-miques). SCHMITZ, 12.
Transfusion (chirurgie). TROCHON (nouveau traitement chi-mique). KOUTER, 34.
Transfusion (chirurgie). FORTNER, 3.
— sanguine d'urgence, 33.
Traumatisme (mesthésie locale). TAYLOR, 5.
— (hyperbilirubinémie secondaire). SCHULZ, 38.
— (blesure et séquelles, traite-ment). KONG, 41.
- Tuberculose (classification, tenta-tive). BROWN, SAMPOUR, 49.
— (« diagnostic précoce »). WOOD, 55.
— (« emménagement diffus post-hémoptique, guérison »). ALKOR, 45.
— (« forme du diaphragme »). MO-36, 46.
— (« hémoptique, oxygène sous-cutané »). CARBALO, BLANCO, 48.
— rénale. GREENBERG, WERNER, 52.
— (« sévère, diagnostic »). ZAR-36, 47.
— unilatérale (néphrectomie?). WOODWORTH, HENRY, 52.
— uré-génitale (béliothérapie à la dose de quars) WAGO, 52.
— « vélocité-trimale (traitement) ». HINTZELMAN, 41.
Tumeurs (baignes, malignes, tilia-tion). MARCHAND-ALFAR, 56.
— (« expérimentation animale »). MO EYER, SILVER, 49.
— acoustiques (pathologie et éli-mique). BARNES, 35.
Typhus (épidémiologie). GREEN-LATER, 41.
— exanthématique (contributions). ROSEK, 12.
- U**
- Ultrason (phonologie diagnostique et traitement). HOLMAN, 45.
— (écœre sténodol (maladie familiale)). TURNER, LATTY, 9.
— (« chronique (pyloro-jéjunos-tomie) »). MO WORTER, 51.
— gastrique (2 cas). DELORE, HEO PAOT, 28.
— (« examen radiologique »). BE-TOULLIER, 31.
— (« cancer »). BOVORA, 38.
— péptique (1.435 cas). FERRY, MONSIEU, 40.
— (« développement, traitement »). HARPER, 51.
— pripylogique (thérapie nouvelle). HENNING, NORRIS, 34.
Université médicale chalcide. KU-DACK, 54.
1^{re} sang et liquide céphalo-cé-rebral, concentration normale). RU-SILIO, 35.
Urtérie (neurofibrome). RAYCH, 31.
Urtérie gonococcique chronique (cili-génie endophragme). GERBER, 41.
- V**
- Urtérie (substances anti-analyse). DEACITELLO, 39.
— (ultrason intraveineux (« bases physiologiques »). FUGA, 41.
Urologie (affection, manifestation gastro-intestinales). PORTA, GAZZ, 52.
— (« calcul urétraux, extraction directe »). DEVAUY, 45.
— (« col de la vessie, radiographie transurétrale, indication »). — (« dissection à trichomonas vagina-lis »). POLLAS, 26.
— (« thérapie »). HART, 11.
— (« néphrite et néphrose simulta-nées »). SUAREZ, 47.
— (« urotère, dilatation précoce »). VOZARD, 10.
Urtérie (blémoléfane). KORNICH, 34.
Urtériographie (périostion laté-veineux d'huile iodée). WEITZMAN, 37.
Urtérie (col, anthracis). WU, CHU, 45.
— (fibrose). PARRIS, 55.
— (« — »). RYON, N. dangers posi-tifs). LATTY, 31.
— (infarctus et gangrène). MONSIEU, LATTY, 9.
— (blesses post-cancéreuses). HEN-36, 51.
— (fibromatose (alcois). GONZETTE, 7.
- Varices (traitement radical). MON-KOVIC, 41.
— (« écoulement au séroformant »). LOFF, 47.
— (traitement écoulement). DELATER, 4.
- Varicelle (traitement). OXENST, 37.
Vesie vésiculaire (thrombose trauma-tique). ECV, 39.
— (« porte (rougeur droit, oblitration, diagnostic in vivo) »). STRANJAN, 9.
Vesie (inflammation, traitement). GROSSMANN, 37.
— (tumeur, radiologues, trai-tement). FRANKEL, VASTINE, 52.
Vitaminisme. DELITO, 48.
— (dosage chimique). RUTZ, 40.
— A (estimation dans les fluides organiques). ROSENTHAL, 35.
— (« valeur en clinique »). SCHNEN-36, 38.
— B. DELITO, 48.
— C (étio). DUDALAN, 35.
— D. DELITO, 48.



Lactéol=Liquide Lactéol=Comprimés du D^r BOUCARD

30, Rue Singer, PARIS (XVI^e) — Tél.: Auteuil 09-93

ANÉMIES
DYSPEPSIES
ANTITOXIQUE



DOSE: 4 à 6
TABLETTES
PAR JOUR

BIOXYDE DE MANGANESE COLLOIDAL. SELS MAGNÉSIENS
Laboratoire SCHMIT, 71 Rue Sainte-Anne, PARIS. 2^e

DOCTEUR

Vous aurez toujours la reconnaissance émue
de vos GRANDS MALADES des Poumons
en leur prescrivant le

SIROP FRANY

POUR ADULTES

— CALME ET ASSURE LE SOMMEIL —
PAS DE CRÉOSOTE — PAS DE MORPHINE

Laboratoire FRANY, 62, Avenue de la République, PARIS

G.H. WICKHAM

15, Rue de la Banque - Paris (3^e)

LA SANGLE EN MAINS CROISÉES

BREVET H.A.M.

AVEC OU SANS PELOTE
CORRIGE LES PTOSIS LES PLUS ACCENTUÉS



LA SANGLE

DU D^r CHARNAUX

BREVETÉE
S. G. D. G.



EN
CAOUTCHOUC
PERFORÉ

LA PELOTE

DU D^r CHARNAUX

BREVETÉE S. G. D. G.



NE PRÉSENTE PAS L'INCON-
VÉNIENT DU GONFLEMENT
PRESSION CONSTANTE ET DOUCE

BANDAGES HERNIAIRES

CEINTURES - SANGLES

CORSETS-CEINTURES ELASTIQUES

SOUTIEN-GORGES

ORTHOPÉDIE

PROTHÈSE

CATALOGUES - FEUILLES DE MESURES - PRIX-COURANT SUR DEMANDE

"WIC" NOUVEAU BAS VARICES

EN FIL TRAME

AVEC

TALON CNIQUE

RENFORCÉ

BREVETÉ S. G. D. G.



LES COMPRIMÉS DE TRICALCINE

NEUTRALISENT LES ACIDES
(A SUCER OU A CROQUER AU MOMENT DE LA DOULEUR)

HYPERCHLORHYDRIE. DYSPEPSIES ACIDES

Laboratoire des Produits SCIENTIA
21 Rue Chaptal - Paris - 9^e Arr^t

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Etrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Avril 1935

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permettra de les relier séparément.

N° 16, 21 Avril.

[4] *Bulletin Médical* (2, rue Casimir-Delavigne, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

T. 49, n° 14, 7 Avril 1935.

TORÉ, AQUAVIVA et PRÉVAIL: La thoracoplastie d'indication pulmonaire, p. 231.

N° 15, 13 Avril.

VINCENT: La valeur symptomatique des états inflammatoires chroniques de la genève en médecine générale, p. 247.

GOINARD et BOURGON: L'état vaso-moteur d'un membre atteint d'inflammation, p. 250.

N° 16, 20 Avril.

LOUËT: Sur le traitement de l'olésité infantile, p. 265.

BERNARD: Note sur l'extase, p. 267.

N° 17, 27 Avril.

WEISSBACH, FRANÇOIS, ROBERT et GERBAY: Fortification et prolongation du syndrome de Chauffard-Still, p. 283.

CHABER-DUVERNEY: Thérapeutique du syndrome de Chauffard-Still, p. 289.

BACH: Maladie de Still, p. 293.

NOUËL: Syndrome chiasmatique (fin). H. L'olésité dans les affections de l'hypophyse et de l'hypothalamus, p. 1175.

BALARD et NARON: L'expression utérine, p. 1182.

MOIGROT: L'ovème canaliculaire, p. 1183.

FISCHER: La dystocie créée de toute pièce n'est pas un mythe, p. 1185.

SAINT-YVES MÉNARD: Abscès de fixation ou de destruction de l'infection, p. 1188.

N° 17, 28 Avril.

HARDON: Sérothérapie et vaccination antituberculeuses, p. 1243.

CUTELAIN: La cystostomie des vessies vides, p. 1246.

MASSENET: Faut-il vacciner contre le tétanos? p. 1247.

LACROIX: L'histidine dans le traitement de l'ulcère gastrique, p. 1248.

[3] *Gazette des hôpitaux civils et militaires* (41, rue Saint-André-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

T. 108, n° 26, 30 Mars 1935.

LIEBER: L'encéphalite épidémique (revue générale), p. 439.

N° 27, 3 Avril.

COOT et GUILLIEM: Contribution à l'étude des troubles nerveux consécutifs à l'intoxication oxycarbonée aiguë, p. 457.

N° 28, 6 Avril.

LIEBER: L'encéphalite épidémique (revue générale), p. 473.

N° 29, 10 Avril.

LÉVY: Le signe du crémator en pathologie nerveuse. Sa valeur diagnostique dans les plaies du crâne, p. 489.

VALETTE et GLOQUE: Comment traiter les infections chroniques ou récidivantes rebelles du rhino-pharynx au cours de la deuxième enfance, p. 491.

N° 30, 13 Avril.

BERTHIAUD: Le syndrome de Volkman (revue générale), p. 505.

N° 31, 17 Avril.

BARONIEUX: Le métabolisme de l'azote, p. 521.

N° 32, 20 Avril.

LE BARON et FOURSTIER: La ponction sous-occipitale. Son importance en syphiligraphie. Son innocuité. Sa facilité technique, p. 537.

N° 33, 23 Avril.

Pas d'articles originaux.

N° 34, 27 Avril.

GUERIN: Les abcès du poudron. Les suppurations pulmonaires (revue générale), p. 573.

[4] *Gazette Médicale de France et des Pays de Langue Française* (9, rue de l'Odéon, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

T. 40, n° 6, 15 Mars 1935.

BRINDEAU: De la colpotomie dans les suites de couches pathologiques, p. 275.

HAUWET: Que peut la chirurgie contre l'insuffisance ovarienne? p. 277.

DEBOUT: Des dangers de la dilatation extemporaine du col utérin par bougies métalliques, p. 281.

SECOND: L'hystérocopie, p. 285.

SABOURIN: Quelques faits saillants dans le mouvement gynécologique en 1931, p. 287.

CHIRAZ et LOMON: Histoire clinique et radiologique d'un névrome du bulbe duodénal chez un hémophile pendant huit années consécutives, p. 3.

DEVAL, VAMER, POTÉ et PRÉVOST: Etude de la sécrétion gastrique au cours des différentes affections chirurgicales de l'estomac et du duodénum, p. 10.

CHIRAZ et LOMON: Histoire clinique et radiologique d'un névrome du bulbe duodénal chez un hémophile pendant huit années consécutives, p. 13.

DEVAL, VAMER, POTÉ et PRÉVOST: Etude de la sécrétion gastrique au cours des différentes affections chirurgicales de l'estomac et du duodénum, p. 17.

N° 7, 1^{er} Avril.

Numéro consacré aux stations thermales françaises.

N° 8, 15 Avril.

PELON et JAIN: Les paralysies périphériques dites « frigores », p. 321.

MESNARD: Reflexes conditionnels et psycho-pathologie. Quelques remarques concernant les perversions et les anomalies sexuelles, p. 321.

ESKAL: Un syndrome endocrinien complexe de nature vraisemblablement hypophysio-tuberculeuse, p. 335.

MARROT: Sur quelques cas de pellagre observés en 1934, p. 340.

SKORAB: Actualités neurologiques, p. 347.

DEVAL: L'évaluation mathématique de la capacité segmentaire et corporelle de travail, p. 352.

LEBRET, MAGNIER et LAURET: Chancres syphilitiques de l'ampoule rectale, p. 364.

[5] *L'Hôpital* (39, rue d'Amsterdam, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 50.

T. 23, n° 380, Avril 1935 (1).

DELMANN: En marge du drame abdominal, p. 245.


PIATOT: Les syndromes de Baselow et leurs traitements, p. 250.

SEIZON: Que faites-vous en cas de présentation du front? p. 254.

CONSTIPATION

REEDUCATEUR DE L'INTESTIN

AUCUNE ACCOUTUMANCE

LABORATOIRES LOBICA
46, AVENUE DES TERNES — PARIS

à base de :

SELS BILIAIRES
POUDRE DE GLANDES INTESTINALES
CHARBON POREUX
FERMENTS LACTIQUES
POUDRE DE LAMINARIA FLEXICAULIS
POUR 1. COMPRIME

**1 à 6 comprimés par
jour avant les repas**

LACTOBYL

ÉTATS DE DÉNUTRITION ET DE CARENCE

AMPOULES

| | |
|--|-------|
| MENTHOL | 0.025 |
| EXTRAIT DE RATE | 0.05 |
| EXTRAIT DE BILE STÉRILISÉE ET DÉPIGMENTÉE | 0.05 |
| CHOLESTÉRINE PURE | 0.025 |
| CAMPÊRE | 0.075 |
| GOMÉNOÏ | 0.05 |

Pour 1 c.c. - En ampoules de 2 c.c.

UNE INJECTION SOUS-CUTANÉE OU
INTRAMUSCULAIRE TOUTS LES JOURS OU
TOUTS LES DEUX JOURS OU SUIVANT
PRÉSCRIPTION MÉDICALE.

PILULES GLUTINISÉES

| | |
|----------------------------|------|
| CHOLESTÉRINE | 0.05 |
| EXTRAIT BILIAIRE | 0.05 |
| EXTRAIT SPÉNIQUE | 0.05 |
| CINNAMATE DE GAIACOL | 0.01 |
| LÉCITHINE | 0.04 |

POUR 1 PILULE

6 PILULES PAR JOUR AUX REPAS ET
DANS L'INTERVALLE DES PIQURES

AZOTYL

LABORATOIRES LOBICA
46, AVENUE DES TERNES — PARIS

DEFOUR: Y a-t-il des calculs du cholestérol sans icteré? p. 260.

N° 381, Avril (B).

JOUBIN: Baséodol et chirurgie, p. 283.
WEINBERNACH, GILBERT-DREYER et PERLES: Le traitement chirurgical moderne des rhumatismes chroniques progressifs, p. 287.

BEIGMANN: En marge du drame abdominal, p. 291.
BOLEANS: Le rôle de la bile dans l'immunité et dans la tolérance digestives, p. 293.

CLÉMENT: A propos de l'enquête sur l'aliment propre, p. 295.

[6] *Journal de médecine et de chirurgie pratiques* (8, rue des Nècles, Paris). — Prix du numéro: 1 fr. 25.

T. 106, n° 6 25 Mars 1935.

LANGKRON: Accidents nerveux post-hémorragiques, p. 201.

BENON: Rhumatisme articulaire aigu et asthénie manie, p. 207.

N° 7, 10 Avril.

GLÉNARD: Cures thermales et réactions individuelles, p. 229.

FLURIN: Le soufre en thérapeutique respiratoire, p. 233.

GUÉDÉ: L'hypertension artérielle, p. 264.

N° 8, 25 Avril.

MIGNOT et MOLLARD: La climatothérapie objective de la tuberculose pulmonaire, p. 277.

RAYBAUD et JOUÉ: Endocardite maligne lente (syphilis de Osler-Jaccoud) et lésions cardiaques sympathiques, p. 282.

[7] *Le Journal des praticiens* (8, square du Croisic, Paris). — Prix du numéro: 0 fr. 76.

T. 49, n° 14, 6 Avril 1935.

NOBREGO: La sous-alimentation dans la petite enfance, p. 225.

N° 15, 13 Avril.

CLAUDE: Leçons polycliniques du samedi, p. 241.
OMBRÉANNE: Quelques malades vus à la consultation du lundi, p. 245.

BENJARD: L'évolution des fibromes utérins au cours de la grossesse et leur traitement, p. 246.

N° 16, 20 Avril.

MAISON: Quelques aperçus sur la tuberculose génitale chez l'homme, p. 267.

MAISON: Les hémorragies digestives au cours des splénomégalies dits primitives, p. 260.

N° 17, 27 Avril.

TERMIER: Névrites optiques hypertensives, p. 278.
GUÉRO: Le syndrome de Raynaud, p. 277.

[8] *Paris-Médical* (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro: 2 fr. 50.

T. 25, n° 13, 30 Mars 1935.

MOYNIER: Les gaz de combat. Etude clinique des lésions dues aux gaz toxiques. Thérapeutique des intoxications, p. 268.

I. Les suffoquants.

II. Les vésicants.

III. Les toxiques généraux.

IV. Les toxiques irritants.

V. Schéma d'organisation de soins aux gazés.

N° 14, 6 Avril.

CAINOT et GAFFLINGER: Pathologie digestive en 1935 (revue annuelle), p. 281.

CURDÉ: Les localisations rectales de la maladie de Nicola-Favre, p. 294.

GUEVALLIER: Les gastropathies muqueuses ou presque muqueuses et leur importance en pathologie générale, p. 300.

RACHET et BISSON: Le traitement des rectocolites ulcéreuses par la vitamine A, p. 305.

CAINOT, CANO et COPPO: L'érythémie hyperchylémique, p. 312.

N° 15, 13 Avril.

CORDIER et MAGNE: Eléments de toxicologie militaire, p. 317.

RENAUT: Les bases de la protection contre les gaz de combat, p. 332.

DEBRAY: La protection collective des populations contre les gaz, p. 341.

N° 16, 20 Avril.

JUSTIN-RENAUD: Le traitement des rhumatismes chroniques par les boues thermo-végéto-minérales naturelles, p. 345.

MERLEUX et DEFRÉ: Cures hydrominérales et cure d'exercice, p. 349.

WEISSBACH et FRANCO: Les diverses formes cliniques des rhumatismes progressifs. Les indications hydrologiques qui leur sont propres, p. 355.

MAURAN: Quelques indications particulières de la cure de Vichy dans certaines dyspepsies gastriques, p. 362.

PAILLARD: Le traitement de la goutte à Vittel, p. 365.

VIOLLE: La phosphaturie apparente. Ses causes. Son traitement hydrominéral et climatique, p. 368.

PAU: Le traitement des états dyspeptiques gastriques par la cure thermale et la réduction diététique, p. 373.

N° 17, 27 Avril.

BUCCHINI et PECQUE: L'orientation de la thérapeutique des adénopathies encéphaliques secondaires, p. 377.

GHISLARD: L'asthme tuberculeux, p. 380.

[9] *La Presse Médicale* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 0 fr. 75.

T. 43, n° 27, 3 Avril 1935.

FESSINGER et ALBERT-FERNET: Les cholestérols toxiques, p. 521.

VAN DER BEEK: Nouvelles données expérimentales sur la physiopathologie de la vésicule biliaire, p. 524.

PUELLER: Considérations sur la très redoutable tumeur de la cavité cardiaque, p. 527.

RYOURE: Les corrélations hypophysio-endocriniennes. V. Hypophyse et parathyroïdes, p. 528.

CAUSSE: Séméiologie des amygdalites palatines, p. 535.

N° 28, 6 Avril.

MAY ALLOT et DEBRAY: Etude anatomo-pathologique d'un cas de maladie de Hanot avec biopsie du foie, p. 545.

PIERRE-BOURGEOIS, THIEL et LEVERNEUX: Les sels d'or dans le traitement de la tuberculose pulmonaire « confirmée » de l'adulte, p. 548.

BOURGEOIS: La pathologie des empreintes digitales, p. 552.

MEYER: L'abandon: Technique de l'enchevêtrement des fractures du col du fémur par le clou de Smith-Petersen perforé sans arthrotomie, p. 555.

MEYER, SAITOUY et MEYER: Blastomycose obscure simulante l'aspect d'une scaphoïdite tarsienne des jeunes enfants, n° 558.

BESTER: L'exploration ergothérapeutique comme nouveau mode d'investigation dans le diagnostic de la tuberculose pulmonaire, p. 561.

SCHAPIRA et BERTHET: Sur la fausse interprétation de certains aspects radiologiques au cours de la tuberculose pulmonaire. Etude radiologique et anatomique de certaines images simulatoires d'adhérences pleurales, p. 565.

FOUR: Métastases cancéreuses de l'ascension secondaire à un cancer cylindrique du col utérin opéré depuis plus de six ans et non récidivé localement, p. 567.

N° 29, 10 Avril.

CLERIC: Considérations générales sur l'insuffisance cardiaque, p. 569.

NEUBERGER et REYNAUD: La dystrophie chez les sujets à réaction de Schick négative. Etude immunologique, p. 572.

COLLELLA et PIZZALLO: Un nouveau traitement de l'ischémie cérébrale, p. 574.

ARNOLETTI et MILANOVALE: Le critère de la pression moyenne dynamique dans les courbes à plateau, p. 576.

GOUDINE: Auto-hémodyscraphie. Essai de remplissage de la racine thoracique par une méthode plus pratique s'adaptant aux difficultés coloniales, p. 579.

PANFILI, LITTELL et BURGESS: Etude du chimisme gastrique par la méthode fractionnée, p. 581.

OLIVIER: La cellulite cervico-faciale, p. 591.

SAURY: Le choc de l'anesthésie dans les opérations sur le maxillaire supérieur, p. 592.

N° 30, 13 Avril.

LÉVY-SOLAI et LAUBAT: Œdèmes de la gestation et système hypophysio-tubérinaire, p. 601.

SABARD: La péritonite aiguë généralisée primitive compliquant la fièvre scarlatine, p. 605.

TELLEREAU: Action de l'eau d'usage à son efficacité en injections intra-salivaires dans le traitement du zona, p. 609.

ANDRÉ-THOMAS: Atrophie globale d'un membre inférieur, p. 615.

LAFITE: Bécarié (1861-1935), p. 618.

N° 31, 17 Avril.

JAQUET et TRUBAY: Cholécystites masquées et colicallies, p. 625.

DEMENTERCO: Le phénomène d'extinction Schultz-Charlton dans la scarlatine, p. 626.

BO DUC et DEBYN THOMAS: A propos d'un cas d'occlusion intestinale causé par 1.000 ascaris dont 700 ont été retirés par entérotonomie suivie de guérison, p. 629.

BAYAT: A propos des recherches sur l'effort musculaire intense, p. 636.

N° 32, 20 Avril.

CLERIC: Chaire de clinique médicale de la Pitié. Leçon d'ouverture, p. 641.

BALAGUARD et MARVIN: Considérations sur l'opération d'Albee dans le traitement du mal de Pott chez l'enfant, p. 645.

LÉON-MEUNIER: Des reins homogènes. Dans un même cytoplaste on associe viandes et légumes? p. 647.

SANBUC: La survie du cœur chez l'homme, p. 647.

N° 33, 27 Avril.

CHIRAY et BOSSANTON: Les épisodes aigus au cours des périépilepsies, p. 667.

FELT: Marteaux pneumatiques. Manifestations morbides professionnelles observées chez les ouvriers p. 668.

MESNOL: Auguste-C. Marie (1864-1935), p. 675.

EAU MINÉRALE NATURELLE VIVANTE

La "Bonna Font"
des Anciens

CHARRIER

BONNE FONTAINE

à LAPRUGNE

(ALLIER)

Autorisation de l'État
du 17 juin 1933.

Eau froide (8°), à pH très bas : 4,2, non gazeuse, très digestive et très agréable à boire, à jeun et aux repas.

PURETÉ chimique rare (23 milligrammes de résidu sec par litre) soit une eau 20 à 60 fois plus pure que les eaux de diurèse les plus réputées : unique pour laver le rein.

ACIDE SILICIQUE libre : 40 % de sa minéralisation totale, donc l'eau la plus antiarthritique des eaux connues.

SUPER RADIOACTIVITÉ : 12,5 millimicrocuries de radon (gaz émanation du radium) par litre d'eau (P^r LEPAPE, du Collège de France; Institut d'Hygiène, de Clermont-Ferrand, etc.), donc l'eau vivante par excellence.

CUIVRE : Un centième de milligramme (*Académie de Médecine*), donc l'eau de désintoxication certaine.

Action **DIURÉTIQUE** et **ANTISEPTIQUE** remarquable (désintoxication générale, arthritisme, goutte, rhumatismes, toutes **colibacilloses**).

Active et régularise les fonctions du **REIN** et de la **VESSIE**, de l'appareil digestif et de ses annexes, de l'intestin; elle facilite l'élimination de l'**ACIDE URIQUE**, la disparition de l'**ALBUMINURIE** et la diminution de l'**URÉE** dans le sang.

Cette source, à 30 kilomètres de Vichy, n'a aucune parenté avec les eaux de ce bassin; elle jaillit à 900 mètres d'altitude en plein granit des Monts de la Madeleine, avec un débit considérable.

RÉFÉRENCES SCIENTIFIQUES :

Etudes du D^r G. FLANDRIS (des Hôpitaux de Paris); du D^r P.-R. FLANDRIS (Hôpital Saint-Michel, Paris).

Communication à l'*Académie de Médecine*, du 27 février 1934.

Communication au *Congrès National de la Colibacillose* (septembre 1934).

Etudes des Docteurs V. CALLENTA, DESERRANES, DANT, BARNAT, GIRAUD, à

Vichy; du D^r F. BOUTY, à Montlins; du D^r SEPIET, à Paris, etc., etc., etc.

Pour tous renseignements et expéditions s'adresser à : EAU DE CHARRIER, à LAPRUGNE (Allier). Tél. : 2 à Laprugne et à S. D. M. de Charrier, Anonyme au Capital de Treize Millions de francs, 15, Place de la Madeleine, PARIS. Tél. : Anjou 34-92.

Envoyez-nous lui :

LES
APPLICATIONS
CLINIQUES
DE L'
INSULINE
EN DEHORS DU DIABÈTE

L'ATHÉROGENE
DU
DIABÈTE
PAR L'
INSULINE

LE LABORATOIRE DE L'ENDOPANCRINE
est à votre disposition pour vous envoyer ces deux brochures

48, RUE DE LA PROCESSION - PARIS-15^e

N° 39, 27 Avril.

BÉRAUD, COLON et RAPONOV: Comment pratiquer la thyroïdectomie subtotale dans la maladie de Basedow, p. 681.

MOUGET: Sur un mécanisme humoral extra-neveux prédisant à la régulation de la circulation locale dans les organes à fonctionnement intermittent: glandes digestives et muscle strié, p. 684.

HAMOND: Erythémie, p. 691.

[10] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris). — Prix du numéro: 1 fr.

T. 42, n° 14, 6 Avril 1935.

LOEPER et TONNET: L'oxyde de carbone endogène dans le sang de l'homme: 1° chez les oxalémiques, p. 569.

LOEPER, BIOT, TONNET et VARAT: Même sujet: 2° chez quelques autres malades, p. 569.

VALLEY: Rôle du calcium dans le sang, p. 570.

BAUD-GALAT: La chlorophylle dans le traitement du cancer, p. 583.

WILCKEN: La carie dentaire est une maladie de la civilisation, p. 584.

N° 15, 13 Avril.

GIBRAL: Contribution au traitement des cavernes tuberculeuses géantes, p. 600.

REAU et MILLET: Une nouvelle observation d'ostéomyélite aiguë primitive de la rotule, p. 613.

N° 16, 20 Avril.

GALLAND: Pratique de la tuberculothérapie, p. 649.

STOYANOFF, SCHERSTENKOFF: Etude bactériologique de la vulvo-vaginite des petites filles, p. 653.

LEBOURG: A propos du traitement des salpingites, p. 657.

BAMATE: *Delirium tremens* et plaies infectées, p. 657.

WILCKEN: Infection focale dentaire, p. 658.

N° 17, 27 Avril.

MINET et DUPUIS: Sur le traitement des hémoptysies rebelles par la thoracoplastie, p. 689.

CLAYTON: Faux kyste du pancréas, p. 690.

[11] *La Semaine des Hôpitaux de Paris* (23, rue du Cherche-Midi, Paris, 6°).

T. 41, n° 7, 1^{er} Avril 1935.

HESMAREST: Les obstructions non calculaires des voies biliaires, p. 191.

JACQUET: Les solarites, p. 199.

BERNARD: Qu'entendre aujourd'hui par typho-bacille? p. 205.

BARBAUX et CHIBREAU: A propos d'un hémisynonyme parkinsonien post-comaïcal avec troubles neuro-végétaux et perturbation métaboliques, p. 212.

N° 8, 15 Avril.

LAUREL-LAVASTINE: L'infra-clinique, p. 221.

ROGER: La pyréthérapie, p. 235.

LÉVY-VALENS: Les aliénés migrants, p. 247.

[12] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 10 fr.

T. 54, n° 4, Avril 1935.

LEVADITI, BOUENS et HABER: Virulences de l'ultra-violet thérapeutique administré par voies nasale et digestive: mécanisme de sa neuroprotection centripète, p. 389.

BERTHIAUD et NAKAMURA: Recherches sur l'importance du manganèse pour les animaux, p. 421.

GENGOU: De l'action des sécrétions staphylococciques sur les hématoblastes; leur rôle dans la production des thromboses post-opératoires, p. 428.

LECOQTE du NOÏY et HANON: Recherches sur la température critique du sérum (neuvème mémoire). Epitaxies ioniques en fonction de la température: le pu, p. 442.

DURAND: L'immunité des plantes vis-à-vis des maladies à virus, p. 461.

[13] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 10 fr.

T. 25, n° 3, Mars 1935.

GIBRAY et VIMIN: La réserve alcaline et l'acidité ionique de la bile humaine prélevée par talage duodénal, p. 234.

GROSS: L'estomac opéré, p. 241.

N° 4, Avril.

CHARRIER et BAUMANN: L'avenir des malades opérés pour ulcères peptiques gastro-jéjunaux d'après 25 cas opérés, p. 337.

GUILLAUME: La maladie ou syndrome de Lichlheim et les syndromes glossogastro-œdémiques. A propos de plusieurs observations personnelles, p. 337.

BERLIN, TARNOPOLSKAJA et GRANAT: Le dolichocolon sigmoïdal et sa valeur clinique, p. 394.

[14] *Archives des maladies du cœur, des vaisseaux et du sang* (17, rue Haute-fenille, Paris). — Prix du numéro: 12 fr.

T. 28, n° 3, Mars 1935.

GAUTHIER: La double commande, p. 121.

MATHIEU, COLLESON et GIRARD: Manifestations cardiaques des gouteux, p. 136.

ARNOLEVIC et MILOVANOVITCH: Les troubles cardio-vasculaires au cours de l'accès d'asthme, p. 154.

[15] *Archives de médecine et de pharmacie militaires* (124, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 7 fr.

T. 402, n° 4, Avril 1935.

FERMAGUET: Essai de revue générale sur la syphilis dans les armées et sa prophylaxie, p. 631.

HASSENFORNER et MEUNIER: Etude d'un cas de lipomatose symétrique non douloureuse multiple circonscrite et mésonotique, p. 603.

[16] *Journal de Chirurgie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 20 fr.

T. 45, n° 4, Avril 1935.

FUCHAID et THALREIMER: Technique de la phlébotomie avec recherche du phrénique accessoire et du nerf sous-clavier, p. 513.

SABARDI: Les kystes hydatiques de la rate, p. 534.

SECHIAVY: Les tumeurs uni-tuberculaires du tube, p. 561.

[17] *Journal médical français* (21, rue Cassette, Paris). — Prix du numéro: 2 fr. 50.

T. 24, n° 3, Mars 1935.

LOEPER: Les grandes lignes du traitement médical de l'ulcère de l'estomac, p. 75.

LOEPER et FAY: La maladie ulcéreuse et le traitement chirurgical des ulcères gastro-duodénaux, p. 79.

DEBAY: Les injections de pepsine dans le traitement des ulcères gastriques et duodénaux, p. 82.

LENOIR: Ulcères gastro-duodénaux et l'histidine, p. 92.

CADE et BARAL: L'insulinothérapie dans les ulcères gastro-duodénaux, p. 94.

GIBRAY: La vésiculothérapie dans l'ulcère. Indications, technique et résultats, p. 97.

NEULONGUE: La gastrite chronique, folliculaire, cause d'éclat de la gastro-entérotomie pour ulcère, p. 101.

DEBAY et SALMON: Les gastro-entérotomies qui saignent, p. 105.

[18] *Revue de Chirurgie* (108, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 12 fr.

T. 54, n° 3, Mars 1935.

COURTY: La maladie de Recklinghausen (ostéose parathyroïdienne), p. 182.

SACILLAT et CONTARD: Indications de l'artériographie dans l'étude des artères, p. 212.

MANDELLO et GEORGET: Polypose générale diffuse du tube digestif, p. 238.

POLAZ: L'ostéomyélite primitive d'une côte chez un nourrisson de deux mois, p. 261.

N° 4, Avril.

CONSTANT: Contribution à l'étude de l'ulcère peptique expérimental chronique. Rôle des parathyroïdes, p. 275.

CONSTANT et CURETTE: Etude anatomique et thérapeutique des kystes hydatiques du poulmon, p. 297.

CHAVANNAZ et PELLUCCI: Les fractures isolées fermées des apophyses transverses lombaires, p. 329.

[19] *Revue Médicale Française* (44, rue de Lille, Paris). — Prix du numéro: 2 fr. 50.

T. 46, n° 3, Mars 1935.

GOLLEMAN: Synthèse documentaire sur les trois fœux: alcoolisme, tuberculose et cancer en France, p. 195.

PIET: L'évolution des fœux morbides dans la région du Nord: alcoolisme, tuberculose, cancer, p. 223.

DEFOUR: Même sujet: Pas-de-Calais, p. 227.

DELUZ: Même sujet: Bretagne du Nord, p. 229.

BAULT: Même sujet: Département du Doubs, p. 231.

ALBIANT: Même sujet: Seine-et-Oise, p. 235.

DEBAY: Même sujet: Confins de la Bretagne et du Forez, p. 257.

PICHARD: Même sujet: Sud-Ouest, p. 241.

GOLLEMAN: Même sujet: en Avignon, p. 253.

JAN: Même sujet: En Roussillon, p. 257.

SCHER: L'évolution de la tuberculose dans l'Hérault, p. 259.

CARRUT: Alcoolisme dans l'Hérault, p. 261.

BOUV: Le cancer dans la région du Languedoc méridional, p. 263.



GOUTTES I.A.M. Antilymphatique puissant

à l'Iodo méthyl Arinate de Manganèse
agissent toujours et très vite dans

15 à 20 GOUTTES
matin & soir

SIROP "I.A.M."
Pour ENFANTS 1 cuiller matin et soir

AFFECTION / GANGLIONNAIRES
ANOREXIE /
ASTHÉNIE /
ÉTAT ANÉMIQUE /
ASTHME • BRONCHITE /
CONVALESCENCE /

Exanthismes / Litières /
LABORATOIRES du Dr LAVOUE
RENNES (France)

EAUX CHLORURÉES SODIQUES - HYPERTHERMALES 66° - RADIO-ACTIVES

TONIQUES — RÉSOLUTIVES — RÉPARATRICES

de

BOURBONNE (HTE MARNE) LES BAINS

La Grande Station Spécialisée de tout temps : **pour les impotents locomoteurs***Les Fractures,*

dont elle hâte la convalescence prévenant les complications secondaires

*Les Lésions Osseuses, Le Rachitisme,**Les Rhumatismes, Les Atrophies Musculaires, Les Paralysies*ÉTABLISSEMENT THERMAL ENTIÈREMENT RÉNOVÉ

SAISON DE MAI A OCTOBRE

Station à 5 heures de Paris : Ligne Paris-Mulhouse avec embranchement à Vitrey — Climat Vosgien tempéré — Région bolisée très reposante

Pour renseignements s'adresser à l'Établissement Thermal de Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne).

DIGILANIDE "SANDOZ"

Totum digitalique cristallisé du Digitalis lanata

Complexe cristallisé, isomorphe des trois glucosides initiaux du Digitalis lanata.

Indications : TOUTES LES INSUFFISANCES CARDIAQUES

SOLUTION (voie gastrique) : Doses fortes, doses moyennes, doses faibles et prolongées (voir prospectus).

Doses moyennes : 1/2 c.c. ou XX gouttes 3 fois par jour, pendant 2 à 3 jours. À renouveler tous les 8, 15 à 21 jours.

AMPOULES de 4 c.c. (voie veineuse) : Une injection de 3 à 4 c.c. par jour pendant 2 à 3 jours.

PRODUITS SANDOZ, 20, rue Vernier, PARIS (XVII^e) — B. JOYEUX, Pharmacien de 1^{re} classe

GIROVANI (M): Evolution des trois fléaux comparés dans la région des Alpes-Maritimes, p. 365.
HILDEBRANDT: L'insigne répartition et l'inégal déclin de la mortalité tuberculeuse à Paris posent d'intéressants problèmes, p. 209.

N° 4, Avril.

MARTEL (M) et CAILLAUME: Les arachnoïdites dites oplo-chiasmiques, p. 291.

TELFORD: Les manifestations oculaires tardives dans l'encéphalite épidémique, p. 297.

LACHAUME: Le problème pathogénique des conjonctivites critiques dites allergiques (sensibilité spécifique. Sensibilité non spécifique. Instabilité des colloïdes organiques), p. 333.

VILLARD: L'œil, les sports et les jeux d'enfant, p. 347.

BONHOMME: La dysostose hypophysaire (maladie de Schuller, syndrome de Christian), p. 355.

[20] *Bordeaux-Chirurgical* (6, place Saint-Christophe, Bordeaux). — Prix du numéro: 10 fr.

T. 6, n° 2, Avril 1935.

LAUMONIER: Quelle conduite faut-il tenir dans les sections artérielles traumatiques de la racine des membres envahis par la veine satellite saine? p. 67.
CHALVET: Sur le traitement des ulcères gastroduodénaux, p. 80.

LEPUEUX et BLANC: Sur un cas de dilatation aiguë de l'urètre consécutive à un abcès circonscrit de la base du ligament large, p. 179.

[21] *Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro: 0 fr. 75.

T. 56, n° 14, 7 Avril 1935.

SUANT: Guérison spontanée d'un abcès du poulmon, p. 211.

SUANT: Pneumothorax, section de bride, guérison, p. 211.

SUANT: Pachypleurite basilaire enkystée avec déplacement médiastinal, p. 212.

SUANT: Maladie de Hodgkin, p. 212.

N° 15, 14 Avril.

BUREQ: La question des adénites dites « génitales » en stomatologie. Etude critique, anatomique et clinique, p. 220.

N° 16, 21 Avril.

BONNEFON: Le chaos glaucomateux, p. 244.

N° 17, 28 Avril.

BOUOZ et BLANCHOT: Sur un cas d'abcès testiculaire à collicules, p. 253.

[22] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (57, rue des Trois-Coins, Bordeaux). — Prix du numéro: 2 fr.

T. 112, n° 9, 30 Mars 1935.

Numéro spécial consacré à la « médecine au Canada ».

CHUGNET: Sur un cas canadien de parkinsonisme post-encéphalitique ayant motivé une demande de pension alimentaire, p. 223.

N° 10, 14 Avril.

PAPIN: Traitement des fibromes utérins, p. 271.

JEANNERET: Torsion axiale aiguë du fœtus du vagin par utérus fibromateux, p. 275.

N° 11, 20 Avril.

CHREY, PATEL et VERGIER: Polionévrites antérieures chroniques des membres inférieurs et atrophie musculaire Charcot-Marie, p. 205.

BOCAC et FIOT: Un cas de méningococcémie, p. 209.
CHICLET: Sur un cas d'aérodynie à forme paralytique, p. 300.

CHUGNET, MAUPETIT et DUPIN: Un cas de tumeur cérébrale à évolution aiguë, p. 302.

[23] *L'Echo Médical du Nord* (12, rue Le-pelletier, Lille). — Prix du numéro: 3 fr.

T. 3, n° 14, 7 Avril 1935.

BERTEY et VANDENBOUR: Le relief de la muqueuse nasopharyngienne, p. 532.

TIERZY et CARON: Renseignements fournis par le chimisme gastrique dans les dyspepsies des tuberculeux, p. 535.

COUTELAS: Echinococcose du foie et médecine légale. A propos d'un cas de mort subite, p. 539.

N° 15, 14 Avril.

HUBERT-REVAL: Sur le cancer, p. 549.

BALGAUD et SPIERT: La détermination des groupes sanguins en clinique. L'épreuve de Beth-Vincel. Les causes d'erreur, p. 553.

N° 16, 21 Avril.

MERT: Sur l'association syphilitique et tuberculeuse chez l'adulte, p. 581.

LEGEND et XATRIAC: Un cas de myocardite interstitielle diffuse isolée avec rupture du cœur, p. 590.

BEARD, VANDENDORP et CARBAUD: Polypolyphosite bacillaire (épitrochlée, coronoïde, petit trochanter, malléole tibiale), p. 602.

[24] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon). — Prix du numéro: 2 fr. 25.

T. 16, n° 366, 5 Avril 1935.

DEPOYET et DRUG: Les vestiges des lésions primaires tuberculeuses chez l'adulte et leur incidence sur le développement des lésions du type tertiaire, p. 215.

BABOYIC: L'hystérie d'après Charcot et après Babinski, devant les progrès de la neurologie, p. 223.

N° 367, 20 Avril.

SAY, FROMENT et PÉLOT: Les interventions sur le sympathique cervico-thoracique dans le traitement des tachycardies, p. 247.

SAY, THIERS et ROYER: L'avenir éloigné des amputés par néphrite aiguë traités suivant les méthodes modernes (décapulation et chloraniline), p. 263.

SAY et ETIENNE-MARTIN: Les extraits de muqueuse gastrique (antigène lipido-protéinique) dans la thérapeutique de l'ulcère gastroduodénal, p. 273.

[25] *Lyon Médical* (2, rue de la Barre, Lyon). — Prix du numéro: 2 fr.

T. 67, n° 14, 7 Avril 1935.

MOUBRICAND, HOLLET et COCHERES: Terrain oculaire et dystrophie inapparente: l'ultra-violet facteur de révélation de l'athéromatose A. p. 413.

N° 15, 14 Avril.

COLLET: Mastoïdite diabétique, p. 445.

N° 16, 21 Avril.

GATY et VERHIERES: Diverticule de la prostate, uroférographies, traitement endoscopique, p. 477.

N° 17, 28 Avril.

PAYOT, PLAUCHU et LORAS: Pancréatite sclérotique et suppuration chronique accompagnée de lithase pancréatique et de diabète. Gangrène pulmonaire terminale, p. 509.

[26] *Marseille Médical* (40, Allées Léon-Gambetta, Marseille). — Prix du numéro: 5 fr.

T. 72, n° 6, 25 Février 1935.

POUCEL: La feuille « soleil vivant »; sa chlorophylle: pourquoi et comment l'utiliser, p. 237.

BOVNET: Môle hydatiforme et réaction de Brouha, p. 253.

BOVNET: Menace d'avortement et réaction de Brouha, p. 257.

SARABON, POISSO et SARABON: Un nouveau cas de forme articulaire de fièvre typhoïde, p. 202.

RENIOT et LOMBARD: L'épreuve de Roch chez les tuberculeux pulmonaires: ses variations au cours de la chrysothérapie, p. 207.

MONGES, POISSO et PROVANSAL: Pleurésie purulente interlobaire partielle; image radiologique arrondie, p. 270.

MONGES, POISSO et PROVANSAL: Curieuse histoire d'un rétrécissement mitral par aphonie, p. 273.

LEUCH et MONTEFERRIER: Guérison d'un abcès du sein fistulisé par le bactériophage, p. 278.

[27] *Strasbourg Médical* (1, quai du Maire Dietrich, Strasbourg).

T. 95, n° 6, 25 Février 1935.

SCHAEFFER: Les échanges gazeux au niveau des poulmons, p. 89.

MILONVITCH et STANOVITCH: La valeur de la formule de Read pour la détermination du métabolisme basal, p. 97.

CHRYSAVET et MORET: L'exploration radiographique de l'urètre et de la prostate, p. 101.

ANSEAU: Anatomie médico-chirurgicale: la poitrine, p. 647-653.

N° 7, 5 Mars.

SCHAEFFER: Poulmons, échanges gazeux (suite), p. 103.

HANBERGER: Le problème des migraines allergiques, p. 112.

REMY: Considérations cliniques et thérapeutiques sur le légionelisme, p. 117.

GARNOT: Sources Vichy Etat; leurs vertus thermales, p. 119.

N° 8, 15 Mars.

LAURRY et WALSER: Les formes cancéreuses de l'infarctus du myocarde, p. 121.

N° 9, 15 Mars.

LAET (M) et VAN DE CAESTEYNE: Etude critique des méthodes de dépistage du cholestérol, p. 137.

SCHILLER: Application de la chronologie médico-légale dans les expertises de faux en écriture, p. 143.

ARNDT et RESSÉ: Etude comparative des stations hydrominéralisées françaises et de l'Europe centrale, p. 148.

LES TROUBLES DE L'EXCITABILITÉ
du
PNEUMOGASTRIQUE SENSITIF

Toux spasmodiques - Coqueluche - Troubles sensitifs des voies respiratoires et digestives

TRAITEMENT DE FOND

DE DÉSSENSIBILISATION GÉNÉRALE

DANS LES AFFECTIONS ANAPHYLACTIQUES

LA NÉOPANCARPINE

Extrait total hydro-alcoolique éthéré de Jaborandi
(Gouttes et Granules)

LABORATOIRE DE PATHOLOGIE GÉNÉRALE DE PARIS
5, Rue François-Ponsard, PARIS (XVI^e) — TÉL. : AUTEUIL 35-25

DYSPEPSIES STOMACALES



francis
bernard

TRIDIGESTINE DALLOZ

ÉDITIONS PAUL MARCEL, PARIS

- PRODUITS -
BIOLOGIQUES

CARRION

54, Faubourg Saint-Honoré, PARIS-8^e — AN^{OU} 17-35 (2 lignes)

HÉMATO-ÉTHYROÏDINE

Sang d'animaux éthyroïdés - Solution et comprimés
HYPERTHYROÏDISME - INSOMNIES

ANTASTHÈNE

Glycérophosphates et Extraits d'organes

— Ampoules et comprimés —

ASTHÉNIES

EVATMINE

Adréraline et Extrait d'hypophyse

ASTHME

L. CUNY, Docteur en Pharmacie

TERCINOL

Véritable Phénoselyl du Docteur de Christmas (Voir Annales de l'Institut Pasteur et Rapport à l'Académie de Médecine)

PUISSANT ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

S'oppose au développement des microbes - Combat la toxicité des toxines par son action neutralisante et cryptotoxique
Décongestionne - Calme - Cicatrise

Applications classiques :

ANGINES - LARYNGITES
STOMATITES - SINUSITES
1/2 cuillerée à café par verre d'eau
chaude en gargarismes et lavages

DÉMANGEAISONS, URTICAIRES, PRURITS TENACES
anal, vulvaire, sénile, hépatique, diabétique, sérique
1 à 2 cuillerées à soupe de Tercinol par litre d'eau en lotions chaudes répétées
EFFICACITÉ REMARQUABLE

MÉTrites - PERTES
VAGINITES
1 cuill. à soupe pour 1 à 2 litres d'eau
chaude en injections ou lavages

Littérature et Echantillons : Laboratoire R. LEMAITRE, 158, Rue St-Jacques, Paris

[28] *Deutsche medizinische Wochenschrift*
(12, Rospitz, Leipzig). — Prix du numéro : RM. 0,70.

T. 61, n° 13, 29 Mars 1935.

- SEIBERG: Maladies du système artériel, p. 489.
CURTIUS: Anatomie et diagnostic des maladies du système artériel, p. 495.
ENGLE: Catarrhe et pronostic de l'hyperostose, p. 498.
MAYR: Maladies du système artériel; nouvelles données expérimentales, p. 502.
MAGNUS-ALBRECHT: Diagnostic erroné dans la cyanose, p. 508.
MARRAIN: Altérations électrocardiographiques dans la tétanie post-opératoire, p. 507.
WANTONG: Les orties considérées comme diurétique, p. 509.
VOLAMANN: Organisation des assurances, p. 508.
WEBER: Développement des méthodes physiques de recherches en cardiologie, p. 511.

N° 14, 5 Avril.

- BECKEL: Nutrition normale et métabolisme des albumines, p. 535.
STARR: Traitement des cas compliqués de soi-disant spasmes cardiaques, p. 537.
GINDL et WALLBERG: La pneumonie lobaire considérée comme une maladie épidémique, p. 539.
GROSS: Diagnostic précoce des maladies du cœur, p. 541.
VON BRUNGSCHWIG: Données principales sur la médecine et l'aviation, p. 545.
BAHN: Importance du soufre et du goudron en dermatologie, p. 547.
CHRIST: Lampe « perilux ». Combinaison des rayons u. v. et i. r., p. 548.
Sapp. *Deutsches Tuberkulose-Blatt*, n° 4.
KLAUS: Herold Jensen, p. 61.
JENSEN: Indication de la thoracoplastie partielle, p. 62.
SCHLACK: Impossibilités, p. 65.

N° 15, 12 Avril.

- KHUMLE: Chimiothérapie expérimentale du paludisme, p. 573.
BICKEL: Nutrition normale et métabolisme des albumines (suite), p. 577.
MATEYER: Héritéité et lois, p. 580.
JOHANNSTADT: Stérilisation de l'homme, p. 582.
OTTOM: Stérilisation de la femme, p. 585.
SCHLICKEL: Emulation comme mode de stérilisation et de sécurité contre les délinquants sexuels, p. 590.
FELDT: Chimio- et sérothérapie de l'infection pneumococcique, p. 593.
MEYER: Tableau pathologique de la phlébite latente, p. 595.
DEPELIER: « Novagin-chinin » dans les infections aiguës, p. 597.
REHR: Résultats cliniques obtenus par le « gastro-sil », p. 597.
MÜLLER: « Theophyll » p. 599.
Sapp. *médicine et sport*, n° 7, 12 Avril.
TICHT: Importance de l'exercice corporel pour le tourisme allemand, p. 25.
THOMSEN: Sur l'emploi de lubrifiant dans les différentes sortes de massage, p. 26.
RUCH: Sur l'enseignement de la médecine appliquée aux sports, p. 29.

N° 16, 19 Avril.

- MILLAR: Lassitude et fatigue, sommeil et repos, p. 613.
LOEBELL: Ode et troubles de la parole, p. 619.
MENGE et SCHULTZ-BRONHORST: Stérilisation inguinale, p. 621.

BEINE: Inflammation visuelle veineuse et stase papillaire; diagnostic précoce, diagnostic erroné, p. 624.

KOPPEL: Résultats des recherches sur les jumeaux, p. 627.

SCHLICKEL: But et composition des lois sur l'impossibilité d'une descendance pathologique, p. 628.
BITTER VON WUBER: Leucoplaxie de la cavité buccale, p. 630.

SOEMER: Résultats cliniques obtenus par le « novophyllin », p. 633.

ROFFRANS: Détermination des fonctions protectrices de la peau comme ecto- et esophylaxie au lieu de exo- et esophylaxie, p. 635.

N° 17, 26 Avril.

- SERPET: Inflammation gangreuseuse abdominale, p. 653.
STOLCKEL: Opérations vaginales, p. 656.
DEBEL: Etat actuel du diagnostic et du traitement des phtorites à pneumocoques, p. 658.
STRASS: Remplacement des voies urinaires par l'antébrachiales, p. 660.
ALBRECHT: Radiodiagnostic erroné concernant le tube gastro-intestinal, p. 663.
BERNHARD: Causes, diagnostic et traitement des affections pancréatiques aiguës, p. 667.
RECHT: Valeur du gros épiploon, p. 669.
HESSE: Procédé d'anesthésie dans la salle de consultation, p. 671.
HEUTE: Diagnostic différentiel entre l'appendicite perforée et la phtorite à pneumocoques, p. 674.
TUSCH: De la colonisation de l'ombilic dans l'hémorragie interne, p. 674.
SALVAN: Traitement de la gangrène par la gymnastique, p. 675.
WACHSMUTH: Accidents et lésions par sport, p. 678.
Sapp. *Art und sport*, n° 8.
SERNES: Le cœur du sportif, p. 23.

[29] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9). — Prix du numéro: RM. 1.

T. 14, n° 13, 30 Mars 1935.

- ISAC: Diabète, p. 449.
FELTSCHEIDT: L'hypertransformation progressive de la musculature; contribution à la pathologie de la myopathie osteoplastique progressive, p. 451.
AMON: Nouvelles recherches sur la question « Le sang contient-il de l'acétylcholine ? », p. 453.
CHROMETZKY et GOTTLEB: Influence du « blocage de Tusch » sur la synthèse de l'acide urique chez le coq, p. 457.
VON VEH: Injection de sel chez les sujets normaux et chez les hépatiques, p. 459.
ROSEN: Introduction entérale et parentérale de calcium, p. 461.
BURTEL VON BERNHARD: Granulocytopenie après irradiation par l'amidopyrine, p. 465.
USAO: Mécanisme de la réaction de Takata-Ar, p. 468.
FUNKEL: Sur l'érythro-résistance dans la veine splénique; recherches chez l'homme; contribution au sujet de l'hémolyse splénique, p. 469.
KAYIN: Étiologie de l'hypertension essentielle, p. 471.

N° 14, 6 Avril.

- WACHSMEYER: Mécanisme d'action dans le traitement par infection ou par fièvre, p. 481.
SCHROEDER: Excrétion d'acide ascorbique par l'organisme sain et par l'organisme pathologique, p. 484.

SCHILLING: Nouveau « soja-wasserstoff » et de l'emploi de la farine de soja dans le traitement du diabète et de l'obésité, p. 487.

BREUER, BERTMAN et ALBRECHT: Contribution clinique à la sécrétion externe du pancréas, p. 490.

BROCKMEYER et FROMME: Sur la teneur du sang des céphalopodes en hormone folliculaire, p. 496.
LUDHOLM: Baisse de la pression sanguine par reflux glycogénique, p. 497.

ZWISLOCKI: Troubles de la circulation coronarienne par l'ergotamine, p. 500.

PAUL et VON VEH: Absorption de sel dans les maladies allergiques, p. 503.

STORM: Recherches sur la narcose à l'épave sodique chez le singe, p. 504.

VON PRINZING: Spasme fébril isolé causé par cholestérol, p. 505.

KUPFER: Théorie de l'ouïe et galvanothérapie, conséquence d'une image et d'un phénomène nerveux électrique, p. 506.

N° 15, 13 Avril.

- BRUNST: Progrès dans l'étude de l'importance biologique de l'eau lourde, p. 521.
JONES et MACK: Nécrose et maladie ulcéreuse, p. 520.
SINDELSTADT: Sur l'action diurétique des composés organiques de mercure, p. 530.
LEICHTZ: Les facteurs gonadotropes de l'urine de la ménopause, p. 532.
NOVAK: Sur la fréquence plus grande de la myélite et de l'encéphalomyélite disséminée latente, p. 533.
LEINER: Quantité normale d'Az dans le sang d'un malade atteint d'emphysème pulmonaire, p. 535.
REUBER et REUBER: Recherches immunochimiques sur la pyridine et sur les dérivés de la pyridine, p. 536.
SCHOLZHEIMER: Thyroïdisme secondaire, p. 537.
TENTH: Les deux types de réaction cutanée allergique, p. 539.
KLIMA et ROSENGER: Ponction sternale diagnostique; méthode, p. 541.
MEYERHOF: La fonction d'équilibre « vicherungs-funktion » de l'adrénaline, p. 542.
SASANA et BORK: Sur un cas de goitre métastatique, p. 543.

N° 16, 20 Avril.

- VON TISSA: Etude sur la nutrition de la population, p. 553.
MORAWCZAK, GAZDAR, SIKORSKI et GICWA: Sur l'influence d'alimentation végétale et alcaline sur l'acide urique du sang et sur l'excrétion des urates, p. 557.
LEIBY et NEUMANN: Sur la « folin » nouveau médicament du cœur à base de *Folia nerii undri*, p. 562.
SCHWAB: Résultats cliniques obtenus par la « folin », p. 564.
ZACHTEN: Urine I. Quotient sodium-chlore, p. 567.
FRIEDENBERG: La porphyrine sérique chez le fœtus et chez le nouveau-né, p. 569.
KREI: « Isaler », dérivé de l'éphédrine dans le traitement de l'asthme bronchique, p. 571.
VON BOROS et LACZAROW: Données cliniques sur l'action de la thyroïde sur la formation du sang, p. 573.
ETTINGER et POPPER: Au sujet de l'action hypertensive de l'œstrogène, p. 575.
NEUMER: Substance de la préhypophyse et de l'urine des parturientes active sur l'ovaire, p. 577.
HANKS: Indications de la ponction lombaire dans les blessures du crâne, p. 577.
FANTL et FISSLER: Vitamine C et dopa-réaction, p. 577.

N° 17, 27 Avril.

- VON TISSA: Nutrition (fin), p. 593.



COLIBACILLOSES

ENTÉROXIN

et TOUTES INFECTIONS INTESTINALES
CHRONIQUES


ETABLISSEMENTS T. LECLERC S.A. - 10, RUE VIGNON - PARIS

ÉTATS NÉVROPATHIQUES: ANXIÉTÉ. ANGOISSE
INSOMNIES NERVEUSES. TROUBLES FONCTIONNELS DU CŒUR
TROUBLES DE LA VIE GÉNITALE

LA

PASSIFLORINE


UNIQUEMENT COMPOSÉE D'EXTRAITS VÉGÉTAUX

ATOXIQUES

Passiflora incarnata

Salix alba

Crataegus oxyacantha

**LABORATOIRES G. RÉAUBOURG**2, rue Boucicaut - PARIS (XV^e)

D. R. V. 113

ERNST: Développement d'un œdème local; compensation vis-à-vis de la thérapeutique, p. 600.
 SCHWABER et DECKERT: Sur la labilité du fer sanguin dans l'intoxication et dans diverses maladies, p. 601.
 ROSENTHAL, FRIEDHEIM et NAGEL: Nouvelles recherches sur le pouvoir destructeur des érythrocytes vis-à-vis de l'insuline, p. 603.
 SCHWABER: Synthèse de l'adrénaline *in vitro* dans des conditions physiologiques, p. 606.
 WEINENBAUER: Chorea minor et avitaminose, p. 608.
 SCHUMPF: Un cas de cholémie familiale, p. 612.
 GABER: Vitamine C dans l'urine des sujets sains et des malades, p. 613.
 VON BUDALSKI: Même sujet (*réponse*), p. 614.
 ROHM: Physiologie du cœur, fonction de pompe de la lymphatique au cours de la systole, p. 614.
 MARCUS: De l'agranulocytose dans le traitement chronique au pyramidon, p. 615.

[30] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse 105 B, Berlin N24). — Prix du numéro: 80 Rp.

T. 34, n° 13, 29 Mars 1935.

CURSCHMANN: Indications des bains de mer, p. 405.
 ROTHER: Indications du milieu marin pour les maladies de l'appareil de locomotion, p. 408.
 KNAUB: Sur la périodité des hémorragies génitales et de leur cause, p. 410.
 SASL: Myalgies statiques par surcharge, p. 412.
 BURN: États de stase chronique des extrémités, p. 414.
 HANS: Névroses des assurés sociaux, p. 416.
 SCHREITENMAYER: Sur la pan-myélophtisie, p. 417.
 GILGENBERG: Contribution à l'étiologie des crises aiguës de goutte, p. 419.
 PRATJE: Recherches sur le fond des mers, p. 419.
 GRIEBART: Tuberculose (*revue générale*), p. 421.

N° 14, 5 Avril.

CATEL: Diagnostic précoce de la poliomyélite, p. 437.
 SCHUBERT: Hématomes sur la clinique du tube digestif, p. 438.
 URBACH: Thérapie anti-allergique, p. 440.
 VAN DE STADT: Fibrose consécutive à l'extirpation de la rate, p. 443.
 ROHMIG: Principes de la chirurgie des varices, p. 445.
 FORTNER: Technique et lecture de la réaction de sédimentation des globules rouges, p. 448.
 MUELLER: Migraine considérée comme un trouble de l'hypophyse et son traitement par l'extraît ovarien, p. 448.
 KRIEGER: Traitement de la tuberculose de l'adulte par le chloïnogène, p. 450.
 WALCHER: La vraie valeur du sérum et les symptômes de dépléçissement du sang, p. 451.
 STEUBERG: Mort par empoisonnement du sang par anthrax du dos; suite à une furonculose professionnelle non reconnue au cours de la guerre, p. 454.

N° 15, 12 Avril.

SCHILLER: Angine de poitrine; diagnostic et traitement, p. 469.
 FLÜSSER: Rachitisme, p. 473.
 URBACH: Thérapie anti-allergique (*suite*), p. 476.
 NOVAK: Technique et valeur pratique de l'insufflation des trompes, p. 480.
 WEINER: Les narcotiques influencent-ils l'action de la pyréthérapie? p. 483.
 OTON: Observation sur la chirurgie du cerveau, p. 483.
 SCHEIDT: Sur un cas particulièrement résistant d'infection des voies biliaires par lamblaine, p. 485.

MÜLLER: Traitement sclérosant des hémorroïdes, p. 486.
 FRANK: Au sujet de la diminution de la résistance à l'infection par l'avitaminose A, p. 486.

N° 16, 19 Avril.

KOSIETZKY: Au sujet du diagnostic précoce du cancer de l'estomac, p. 501.
 GASSNER: Diagnostic radiographique de l'ostéodystrophie fibreuse, p. 504.
 WANKER: Chirurgie de l'ostéodystrophie fibreuse généralisée de Recklinghausen, p. 506.
 BRUNETTER: Tumeur mixte bénigne des parotides avec extension intra-buccale prépondérante, p. 510.
 AMERINGER: Dilatation des sténoses trachéales et bronchiales par laminaire, p. 511.
 SCHMIDDER et MALLER: Diagnostic des tumeurs du ganglion cardiaque, p. 513.
 HUNOLD et LOEBEL: Comportement de la température du corps après opération sous anesthésie locale, p. 514.
 KRAUS: Nouveau point de vue dans l'interprétation de la radiographie du rocher, p. 517.
 VOET: Nécrose rapide par l'« écarquon », p. 519.
 FRANKE et LITZNER: Action réanimatrice des extraits ovariens dans l'hémorragie grave d'un hémophile, p. 520.

[31] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Paul Heyse Strasse 26, Munich 25 W.). — Prix du numéro: 70 Rp.

T. 82, n° 12, 21 Mars.

BIRING: Action des hautes altitudes, p. 445.
 MORITZ: Dilatation cardiaque, p. 451.
 SIEMOND: Troubles de la motilité et du tonus du canal digestif, provoqués anatomiquement chez des encéphaliques traités par l'atropine, p. 453.
 NÖRRI: Existe-t-il un rapport entre la grippe de l'homme et la maladie du jeune chien? p. 455.
 SIEMER et POLANS: Contribution critique à la thérapie dermatologique: arsenic dans le psoriasis, p. 455.
 FRANK: La maladie des saisons? de l'articulation de la hanche, p. 457.
 BRUGGER: De la synthèse en médecine, p. 458.
 KÖRPER: Problème actuel de l'agranulocytose, p. 460.
 OTTO: Contribution à la caractéristique de l'angine lymphatique (angine monocytique), p. 463.
 VON JACOB et KLEIN: Clinique de la lymphogranulomatose, p. 467.
 SPIEGEL: Sur l'action anti-émétique du cardiazol à haute dose, p. 470.
 UNVERFERTH: Thoraco-caustique dans la tuberculose (expérience personnelle s'étendant sur vingt ans), p. 470.
 WETZ: Bronchionomie chronique, p. 474.

N° 13, 28 Mars.

VON BRAMBLI: L'heure physiologique, p. 483.
 GATTS: Emploi de la radionucléotomie pour la stérilisation de la femme, p. 488.
 SOUCI: Propriétés et action des eaux minérales et des sources médicinales, p. 492.
 BRUNGER-BENNER: Problème du régime dans l'ulcère, p. 496.
 JURGENSEN et GRIEBART: Durée des résultats après traitement ambulatoire par la sonde des ulcères gastro-duodénaux, p. 501.
 HERMAN: Traitement par l'alimentation rectale, p. 503.
 BRUGGER: Sur l'emploi de la fécale de pomme de terre dans l'alimentation du nourrisson, p. 504.
 REINERS: Traitement des maladies rhumatismales et dystrophiques de la colonne vertébrale, p. 505.

VORLANK: Traitement de la maladie de Bechterew par l'exercice corporel, p. 508.
 RUSSINS: Répartition des heures de mortalité pour les enfants, p. 511.
 MEHLBACHER: Traitement des maux de tête dans l'hypertension, p. 512.
 MÜLLER: Dosage du sucre dans l'urine, p. 512.

N° 14, 4 Avril.

ZEH WERTH: Interruption biologique des membres humains, p. 525.
 DORFMEYER: États consécutifs aux opérations abdominales, p. 526.
 KIRCHMANN: Les empreintes digitales au service des recherches sur la constitution et sur la race, p. 529.
 HOFF: Pathologie sanguine et sécrétion gastrique, p. 530.
 JAGER: Kyste à trichomonas, p. 534.
 MEYER: Contribution à l'intoxication bromurée chronique, p. 535.
 FRIEDT: Vaccinothérapie de la maladie de Bang, p. 536.
 PERLETT: Choc tardif par le salvarsan, p. 538.
 RECHT: Aspirine, p. 538.
 HELMANN: Méthode de dissolution du calcul calcaire des voies urinaires, p. 540.
 PILGAT: « Shindai » en dermatologie, p. 540.
 KOLLER: Progrès dans la prise de sang pour mise en évidence de l'alcool, p. 541.

N° 15, 11 Avril.

GATGER: Boudonnement objectif, p. 567.
 BECHLER: États consécutifs aux opérations abdominales (*suite*), p. 508.
 GIBSON et WEBER: Régime alcalin riche en liquide dans l'insuffisance cardio-rénale, p. 571.
 TILUNG: Héridité et difficulté psychiatrique diagnostique, p. 575.
 SEILER et REISLER: Deux cas atypiques de maladie du sang, p. 577.
 HOFF: Pathologie sanguine et sécrétion gastrique (*suite*), p. 580.
 AVALCHER: Action de la « panflavin » dans les processus infectieux de la bouche et du pharynx, p. 581.
 SCHMIDT-LANGE: Recherches sur le danger d'anaphylaxie et sur sa prévention par le nouveau matériel de suture « Carroll-Boss », p. 585.
 KANNERT: Carte de donneur dans l'immuno-transfusion, p. 587.

N° 16, 18 Avril.

HAYMANN: La maladie de Menière et le complexe « symptomatique de Menière », p. 609.
 SCHULT: Mise en évidence des affections cancéreuses occultes et non, p. 615.
 MILLER: Sur quelques formes rares d'intoxication par la nicotine, p. 617.
 MARLBOR: Exercice corporel dans l'âge mûr, p. 618.
 VON DITTRICH: Sur la bourse du térapie fémoral et son importance en médecine appliquée aux sports, p. 620.
 MAUSS: Accident, suicide, état de stupeur traumatique, p. 621.
 FREISFELD: Traitement de la nycturie, p. 622.
 KESSELBAUM: « Diandriatropin », p. 623.
 SCHULT: Substances colorées du sang chez les cancéreux, p. 624.
 FLEISCH: Lutte contre l'intoxication par l'alcool et par la nicotine, p. 625.

N° 17, 25 Avril.

MÜLLER: Rapports entre le système sympathique et le système parasympathique, p. 631.
 TÖNNIS: Traitement chirurgical du torticolis spasmodique, p. 634.
 NEUMANN: Complications diverses du diverticule de Meckel, p. 635.

LYSATS VACCINS DU D^r L. DUCHON

ADOPTÉS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

POSOLOGIE - Une Injection
sous cutanée de 1^{cc} par jour.
(La 1^{ère} d'Un demi centicube)

INNOCUITÉ ABSOLUE

VACLYDUN

VOIE HYPODERMIQUE

BRONCHO -
VACLYDUN
PNEUMO -
VACLYDUN
PYO - VACLYDUN
COLI - VACLYDUN
GONARTHRI - VACLYDUN
GYNÉCO - VACLYDUN
GONO - VACLYDUN
STAPHYLO - VACLYDUN
STREPTO - VACLYDUN

EN PULVÉRISATIONS
RHINO - VACLYDUN

VOIE BUCCALE

ENTÉRO -
VACLYDUN
COLI - VACLYDUN
GRIPPO -
VACLYDUN

VACCINATION CUTANÉE

PYO - VACLYDUN
PANSEMENTS
VACLYDERM

LABORATOIRES CORBIÈRE

27, Rue Desrenaudes, PARIS (XVII^e)

TÉL. CARNOT 78.11
78.12

Ad. tél. PANTUTO - PARIS 74

**ÉCHANTILLONS
& LITTÉRATURE
sur demande**

WASKO: Indication de la parathyroïdectomie, p. 657.
 WALT: Sérothérapie de la diphtérie, p. 658.
 WOLKOW: Résultats obtenus par l'«*chamca*» en petite gynécologie, p. 659.
 WORBACHER: Données radiographiques dans les tumeurs du cerveau et de ses enveloppes, p. 663.
 WOLCKEL: Sur le sarcome de l'estomac, p. 667.
 VOGEL: Emploi de la plastic suivant Reverdin (imperforation cutanée, contractures par cicatrices et ulcère de la jambe), p. 669.
 WISMANN: Anomalies anatomiques, p. 671.
 LINDER: Dents surnuméraires et dents incluses, p. 674.
 WUNDERLICH: Contribution au traitement de la scoliose, p. 677.
 HILDEBRAND: Nouvel instrument propre au maintien de l'asepsie dans la suture des plaies, p. 678.
 ZICHINSKY: Activité du sérum dans la diphtérie, p. 678.

[32] *Archiv für klinische Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 181, n° 5, 15 Avril 1935.

SEIMENS: Pronostic du cancer du sein en considération de la clinique, de l'histologie, du degré d'évolution et du «*malignogramme*», p. 599.
 LANGER: Traitement de l'ostomyélite dans l'enfance, p. 640.
 PETERIS: Chirurgie de l'estomac, p. 651.
 HIRAHARA: Insuccès après gastro-entérostomie contre l'ulcère au Japon, p. 664.
 ORTH: Chirurgie de la perforation de l'ulcère gastro-duodénal, p. 675.
 SAUSER: Architecture du tissu spongieux d'un véritable moignon osseux d'après Piragow-Günther, p. 680.
 OPOKIN et KOLJU: Diagnostic clinique et traitement chirurgical de l'échinococose du péricarde, p. 690.
 ESTER: Etude de la pneumotose cystoïde intestinale, p. 707.
 CHIAHI et KUSZ: Contribution expérimentale de la sérothérapie dans la péritonite, p. 715.

[33] *Brun's Beiträge zur klinischen Chirurgie* (Friedrichstrasse, 105 B, Berlin N24).

T. 161, n° 3, 24 Avril 1935.

HEIDACH: Blessures par morsure, p. 337.
 BEYER: Appariement d'œdème et de troubles de la sensibilité et du mouvement après opération radicale pour cancer du sein, p. 347.
 VIETHEM: Une nouvelle méthode pour obtenir du tissu de la prostate à fin de diagnostic histologique, p. 361.
 MEYER-WILDBERG: Diverticule œsophagien et goitre, p. 377.
 FRIEDRICH et SEANTO: Sur la réaction de Kauffmann dans l'inflammation locale et après opération aspéritique, p. 385.
 FRIEDRICH et SEANTO: Influence de l'opération sur le système nerveux végétatif, p. 392.
 STRUBER: Contribution expérimentale au développement des ulcères de l'intestin, p. 399.
 REITSCHER et SPRENGER: Contribution à l'histologie du goitre épithélial, p. 423.
 RABE: Sur l'échinococose de l'ov., p. 431.
 SANCHEZ-PERPIÑA: Contribution clinique et expérimentale à la chirurgie du sympathique lombosacré, p. 442.
 BICK: Péritonite par infection secondaire d'un bubon inguinal lympho-granuleux, p. 453.
 MICHAEL: Contribution au traitement de la fente du palais, p. 468.

MANFRED: Nouveaux résultats obtenus dans l'emploi du péritone comme notamment dans les opérations sur l'estomac, p. 470.
 V. SZASZVAY: Résultats obtenus par la transfusion sanguine chez les opérés, p. 480.
 JEIN: Développement et sort du plombage du poulmon, p. 480.

[34] *Deutsches Archiv für klinische Medizin* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 177, n° 4, 3 Avril 1935.

MÜR: Sur les lésions produites par l'iodé d'après les observations se rapportant aux lésions par le sel complet, p. 345.
 SCHALLY: Altérations des albumines du sang dues à la diurèse par le salyrgan, p. 368.
 LIEBERWITZ: Chimio- et aérothérapie combinées dans le traitement de la fièvre récurrente, p. 377.
 MAUSS et KRIGER: Inflammation chronique autonome de la queue de cheval et son traitement, p. 382.
 GROAK: La pression veineuse dans des conditions normales ou pathologiques, p. 403.
 CHIOK: Pression veineuse et diurèse, p. 407.
 BERGER et HANSEN: Etudes cliniques des maladies allergiques (9^e communication), p. 410.
 CZEKIN et LJACHOWSKY: Clinique de la polyarthrite blennorrhagique, p. 420.
 BERGER et HANSEN: Maladies allergiques (7^e communication), p. 432.
 FREUNDLICH: Electrocardiographie, p. 449.

[35] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 244, n° 10, 11 et 12, 5 Avril 1935.

SCHLEGEL: La chirurgie et la légalité allemande et politique raciale, p. 663.
 TIGER: Traitement des cavités purulentes abdominales et des fistules par drainage avec lavage alcalin et hyperhémie, p. 694.
 WASSMANN: Méthodes des greffes osseuses du maxillaire inférieur, p. 704.
 SINDER-PLASSMANN: Maladie de Basedow, thyroïde et système nerveux végétatif; le système neuro-végétatif hormonal, une entité biologique, p. 736.

[36] *Wiener klinische Wochenschrift* (Frankgasse 8, Wien IX). — Prix du numéro: 70 Rpf.

T. 48, n° 13, 29 Mars 1935.

BURSON: Contribution expérimentale à la pathogénèse de l'infection tuberculeuse et du développement du complexe primaire, p. 385.
 SCHONBAUM: Trois années de l'Institut radiothérapique, p. 389.
 SCHÜTZ: Thérapie de la respiration et exercice corporel, p. 392.
 RECHT et SCHÖN: Etude des altérations du larynx au cours de la grossesse, p. 395.
 FRAUDENBERGER: Prophylaxie de la thrombose et de l'embolie post-opératoire, p. 398.
 BOKAI: Cholécytographie comme méthode d'investigation dans les tumeurs du pancréas, p. 399.
 HELIG et VOGL: Indications du «*novasur*» comme diurétique, p. 400.
 STARKINGER: De la chirurgie dans la maladie de Basedow et du sel complet, p. 401.
 FRANK: Traitement de la blennorrhagie féminine, p. 408.

LOTHEISEN: Des maladies au cours desquelles survient l'inflammation des ganglions inguinaux, p. 404.

N° 14, 5 Avril.

SIEGL: Mise en évidence du bacille tuberculeux par la méthode de Löwenstein, p. 417.
 FRIEDL: «*Radium kanose*» en plusieurs doses moyennes de radium? p. 421.
 SCHNEIDER: Épidémiologie et pathogénie de la «*méningite séreuse aiguë épidémique*», p. 425.
 SAUSER: Observation sur le vivant d'une seconde variété musculaire, p. 431.
 URBANSTREUBER: Des nerfs trophiques du tympan et de l'oreille moyenne dans le trijumeau (ganglion de Gasser), p. 432.
 MALIWA: Sur la prépondérance du traitement général au début de l'arthrite infectieuse chronique, p. 434.
 JAKUSCH: Doses d'arsenic et indications chez l'enfant, p. 436.
 LOTHEISEN: À quoi doit-on penser en présence d'un ganglion induré du sein? p. 437.

N° 15, 12 Avril.

ZAPPERT: Traumatisme de l'accochement et système nerveux central, p. 449.
 WILSON: Pathio-chimie de l'urine dans le cancer, p. 454.
 MERTENS: Syndrome de Korsakow, p. 457.
 LANS: Sur un cas de thrombose de l'oreille droite, p. 460.
 LUKWIG: Succès typique du salicylate dans un rhumatisme articulaire avec bacillémie tuberculeuse positive, p. 460.
 ROMKO: Méthode translucrescente de bronchographie au moyen d'une instrumentation spéciale, p. 462.
 CHAGLIASSIAN: Sur un cas de lymphogranulome intra-extra-génital chez une infirmière, p. 464.
 SEREPTIN: Cirrhose atrophique d'origine psudique, p. 466.
 BOLLER: Action et emploi thérapeutique de la saignée, p. 468.

N° 16, 19 Avril.

ENGEL: Propriétés hormonales de la glande pinéale, p. 481.
 NEUBERG: Valeur thérapeutique et mécanisme d'action des préparations d'or, en particulier dans quelques maladies infectieuses (sclérose, actinomycose, blaireau), p. 486.
 MANDEL: Injection paravertébrale d'alcool dans l'angine de poitrine et dans divers états douloureux, p. 490.
 WEISSMANN: Un cas d'hypertension par traumatisme, p. 494.
 MASSELOFF: Action du courant électrique (courant alternatif de 1.000 à 3.000 volts) par 50 applications chez le lapin normal et chez le lapin alcoolisé, p. 495.
 GOLDBERG: Priorité de l'hépatothérapie dans l'encéphalite, p. 497.
 ELIAS: Néphrite chronique, p. 501.

N° 17, 26 Avril.

FEWALD: Conduite du médecin en présence de conditions abdominales mettant la vie du malade en danger, p. 513.
 KLOMSTEN: Lutte contre la fièvre d'après les recherches récentes, p. 519.
 KALPILARICH: Sur l'extension de l'infection humaine par le bacille de Bang ou Steiermark, états sérologiques, p. 523.
 FROELICH: Bacillémie tuberculeuse dans la phthisie, p. 526.
 SCHAFER: Nécrose à l'épiphan chez l'enfant, p. 529.
 GRUB: Traitement des infections puerpérales fébriles, p. 532.
 NOBEL: Traitement des vomissements nerveux et de la sérose pylorique du nourrisson, p. 533.



Le Diurétique rénal par excellence

SANTHÉOSE

LE PLUS ACTIF, LE PLUS CONSTANT

LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloration

SOUS SES QUATRE FORMES :

PURE

Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artériosclérose, la présclérose, l'albuminurie, l'hydropisie, l'urémie.

PHOSPHATÉE

L'adjuvant le plus sûr des cures de déchloration et de désintoxication de l'organisme, dans la neurasthénie, l'anémie et les convalescences.

CAFÉINÉE

Le médicament de choix des cardiopathies, fait disparaître les œdèmes et la dyspnée, renforce la systole, régularise le cours du sang.

LITHINÉE

Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifestations : jurgle les crises, enraye la diathèse urique, solubilise les acides urinaires.

DOSES : 2 à 4 cachets par jour. — Ces cachets sont en forme de CŒUR et se présentent en boîtes de 24.

PRODUIT FRANÇAIS

Laboratoire de la SANTHÉOSE, 4, Rue du Roi-de-Sicile, PARIS-IV^e. — Tél. : ARCHIVES 95-60. — R. C. : SEINE 45.546. —

GYNOCALCION

TROUBLES DE LA PUBERTÉ

TROUBLES DE LA MÉNopause

LABORATOIRES CORTIAL, 7, Rue de l'Armorique — PARIS

[37] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Seiergasse 4, Wien 1). — Prix du numéro : Rpf. 75.

T. 85, n° 12, 16 Mars 1935.

VON GROSS : Sur les opérations du glaucome, p. 312.
VON KORANY : Sur l'erreur de l'interprétation habituelle des méthodes de « mesure non sanguine de la pression sanguine », p. 313.

SCHAPPEL : Existe-t-il une identité pathogénique entre l'étiologie anémique infantile et la spléno-épithélioma ? p. 315.

HEIMZG : Remarques sur la pathogénie de la syphilis de l'aorte et du cœur, p. 316.

TÖRKÖR : Comportement de la substance tissulaire au cours des variations d'intensité de l'inflammation de la peau après excitation répétée, p. 319.

VON RABDO : Diagnostic de l'anévrisme cérébral, p. 320.

FLESON : Au sujet du traitement de la *chorea minor*, p. 324.

BALAS : Recherches comparatives sur l'action de différents anesthésiques dans les intoxications par soporifique : résultats obtenus par l'« icoral », p. 327.

N° 43, 23 Mars.

GOLELLA et PIZZELLO : Nouveau traitement des hémorragies cérébrales et de leurs conséquences, p. 341.

BIX et VON CAYLARE : Sur l'initiation de l'action du salicylate par différents médicaments, p. 344.

SCHERER : Traitement local et général de l'érysipèle (suite), p. 346.

FRIEDENTHAL-PORTAS : Les formes post-pneumoniques de la tuberculose pulmonaire, p. 348.

EISENBERGER : « lobetran », p. 358.

LEHMANN : Szent-Györgyi : Succédané de la co-caine « pantocaine », p. 359.

SEINTH : Anesthésie lombaire en gynécologie, p. 361.

N° 44, 30 Mars.

DESEREDA et GROSS : Vaccination contre le sarcome. Infection cutanée, vaccination cutanée et immunité cutanée, p. 369.

ASCHNER : Traitement de la constitution dans les psychopathies de la femme, en particulier dans la folie juvénile, p. 370.

KUNE : Traitement des blessures traumatiques et de leur suite, p. 372.

SCHERER : Traitement de l'érysipèle (suite), p. 376.

FRIEDENTHAL-PORTAS : Formes post-pneumoniques de la tuberculose pulmonaire, p. 379.

N° 45, 6 Avril.

GLATZEL : Action de l'iode sur le métabolisme basal dans l'occlusion intestinale, p. 397.

RYNSTEIGAL : Pyélographie rétrograde et intraveineuse, p. 400.

STIEBER : Aperçu sur les bases et les indications de la thérapie par ondes courtes, p. 408.

WATERMAN : Action différente des principes protecteurs (Freund et Kaumler) vis-à-vis des tumeurs sur le tissu conjonctif et de l'épithélium, p. 405.

ASCHNER : Constitution-thérapie des psychopathies féminines (suite), p. 405.

GOLDBERG : Traitement du rhumatisme au moyen de bain trépanant et pyréthérapie, p. 415.

N° 46, 13 Avril.

BEISEMANS : Pyréthérapie et pyréto-prophylaxie contre la syphilis par action de la chaîne physique, p. 425.

VORONOFF : Altérations histologiques et symptômes physiologiques par transplantation des glandes, p. 426.

ASCHNER : Thérapie constitutionnelle dans les psychopathies infantiles, p. 429.

ETTERICK : Thérapie par ondes courtes (fin), p. 433.

N° 47, 20 Avril.

FURS : Lutte contre les maladies vénériennes par le praticien, p. 453.

CELESTY : Leucoplasie et développement du cancer sur différents muqueuses, p. 456.

ANGENIER : Thérapie constitutionnelle des psychopathies féminines (suite), p. 458.

MULLER : Contribution à la solution du problème du rachitisme, p. 460.

[38] *Bruxelles-Médical* (145, rue Belliard, Bruxelles). — Prix du numéro : 3 fr. belges.

T. 15, n° 22, 31 Mars 1935.

VAN BOGAERT : Critères d'appréciation de la valeur fonctionnelle du cœur, p. 501.

DE COQUENNE, LABAYE et POULOS : Césaréenne pour cirrhose du cordon diagnostiquée au cours du travail, p. 511.

N° 23, 7 Avril.

VAN BOGAERT : Valeur fonctionnelle du cœur (suite), p. 523.

GOSSALET : Un cas de septémie post abortum à streptocoque hémolytique traité par l'immunotransfusion, p. 535.

N° 24, 14 Avril.

VERSTRAETE : Les dangers et les complications de l'accouchement par le siège et leur traitement, p. 545.

VAN BOGAERT : Valeur fonctionnelle du cœur (fin), p. 551.

BERNARD : Dermatoses professionnelles paradoxales, p. 557.

N° 25, 21 Avril.

LANGLEZ : Les maladies professionnelles en Belgique, p. 573.

MARGHANI : Etude clinique du gros foie alimentaire, p. 579.

N° 26, 28 Avril.

WOGES : La ménopause et le diagnostic biologique de la grossesse, p. 701.

[39] *Le Scalpel* (93, rue de la Loi, Bruxelles). — Prix du numéro : 1 fr. 75 belges.

T. 88, n° 19, 23 Mars 1935.

DE MOON : Les hyperthyroïdes. Notions physiopathologiques, p. 349.

COHEN : Un cas d'amyotrophie progressive ou maladie de Werdnig-Hoffmann, p. 368.

ROUFFART-MANN : Ostéomyélite nécrotique du corps des 2^e et 3^e vertèbres cervicales survenue sept jours après une appendicéctomie, p. 369.

N° 43, 30 Mars.

GRABER-BAUVENAY : Les indications opératoires de l'arthrite chronique de la hanche, p. 384.

BUTTEN : Note thérapeutique sur l'emploi de l'histidine, p. 387.

MAHOG : Le traitement des abcès pulmonaires par la cure de soi, p. 392.

LORTHOIX : Ostéo-arthrite vertébrale et luxation de l'athas, p. 402.

N° 44, 6 Avril.

GOVARTS : Valeur de la stélectomie et de l'anesthésie du ganglion stellaire dans le traitement chirurgical de l'angine de poitrine, p. 413.

VAN DEN WILDEBERG : Applications de la trachéo-broncho-œsophagoscopie, p. 421.

MAHOG : Fractures du calcaneus. Résultat éloigné d'une fracture traitée selon Böhler et d'une fracture non réduite, p. 426.

N° 45, 13 Avril.

BEISEMANS : Contributions à l'étude de quelques problèmes de syphillographie expérimentale, p. 441.

DELOREFF : Maladie de Dupuytren. Aponeurotome palmar par double incision entaillée, p. 465.

N° 46, 20 Avril.

LOREQ : Le traitement chirurgical de l'hyperthyroïdie, p. 473.

VANSLAEDT : Au sujet de quelques cancers Duplex, p. 482.

LORTHOIX : Technique de la cure radicale de la hernie inguinale chez l'enfant, p. 489.

PARISEL et DE RHODT : Syphilides ulcéreuses compliquées de phagédénisme de la verge, p. 496.

N° 47, 27 Avril.

VOTOUENNE et JONASSELLE : Le traitement des adénopathies cervicales tuberculeuses, p. 505.

ABRILLOS : Traitement des fractures de clavicule par la suture au fil d'acier, p. 519.

BOUSNIA : Mucose froide-orbitaire épiphénomène d'une otomoyé-antrite catarrhale otodématose, p. 526.

[40] *L'Union Médicale du Canada* (3705, rue St-André, Montréal). — Prix du numéro : Dollar : 0,50.

T. 64, n° 1, Janvier 1935.

REINCK : Les hernies post-opératoires de la paroi abdominale antérieure et postérieure, p. 6.

BRIDGES : Le développement des émolus chez le jeune enfant, p. 15.

CHARBONNAT : Essai thérapeutique sur la vulvo-vaginite des petites filles, p. 20.

MAHOG : Une langue noire, p. 24.

LEFRANÇOIS : Artériographie dans un cas de rupture artérielle traumatique, p. 26.

PILON : Maladie de Friedreich, p. 31.

L'ANCIENNETÉ : Un fait clinique de gynécologie, p. 30.

LAQUARRE : Que faut-il penser de la radiographie post-opératoire, dite préventive, dans le cancer du sein, p. 38.

JERRAS : Arthrites et arthroses. Différences cliniques et radiologiques, p. 40.

N° 2, Février.

REINCK : Hernies post-opératoires (suite), p. 121.

BRIDGES : Émolus chez le jeune enfant (suite), p. 130.

BOY : Evénement partiel de l'endo-lymphite pour épithéliome, après thyroïdite. Remédiation thérapeutique, p. 140.

FATELLY : Volulus du caecum chez un enfant de quatre ans, p. 145.

ANVOY : Manifestations tardives d'un gliome cérébral interprétées comme étant celles d'un ramollissement cérébral, p. 150.

PILON : Les possédés, les obsédés, le vrai et le faux mysticisme, p. 157.

FOUSTAN : Le diagnostic d'empoisonnement, p. 163.

[41] *The Chinese Medical Journal* (P.U.M. C., Peking, Peking). — Prix du numéro : Dollar 1,50.

T. 49, n° 2, Février 1935.

TUNG et CHEN : Ankylose de la mâchoire, p. 101.

CHANG : Traitement des fractures ouvertes de la diaphyse du fémur, p. 111.

CAMPBELL : Méningite septique ; autre danger de l'anesthésie rachidienne, p. 119.

YANG et LI : Études sur l'intoxication chronique par l'arsenic, p. 132.

TAN : Affections tuberculeuses sous l'apparence de conditions rhumatismales, p. 139.

YU : Atrophie, p. 148.

CHLORO-CALCION


SOLUTION STABILISÉE, RIGOREUSEMENT DOSÉE, DE CHLORURE DE CALCIUM
CHIMIQUEMENT PUR

80 gouttes ou 1/2 cuiller à café = 1gr. Ca Cl₂

**Recalcifiant
Hémostatique
Déchlorurant**

DIRECTEMENT

ASSIMILABLE



Littér. Echaut. LABORATOIRE MICHELS

9, Rue Castex - PARIS (IV^e)

cm: Infection typhique d'un kyste de l'ovaire compliquant la grossesse, p. 155.
 GIAN: Age, sexe et distribution mensuelle des maladies des hôpitaux en Chine, p. 160.
 BROWN et BROADY: Méningite cérébro-spinale, p. 176.

[42] *Archivos de Medicina, Cirugía y Especialidades* (Larra 6, Madrid). — Prix du numéro: 6 pesetas.

T. 38, n° 5, 15 Mars 1935.

ELIAGUIRRE: Un cas de métastase hémato-gène pulmonaire carcinomateuse, p. 153.
 ALMANSE DE CARA: Sur les « nodules sous-cutanés », p. 155.
 LIMA Y REAL et MARTINEZ: Anévrisme de l'aorte abdominale dans l'enfance, p. 157.
 DONAS: Variations spontanées de la glycémie, p. 158.
 N° 6, 30 Mars.

LUMBERER et MORANTE: Morphologie des bacilles de Koch dans l'expectoration des tuberculeux pulmonaires, p. 180.
 CANALS ALVAREZ: Fibromyome et grossesse, p. 184.
 CENICEROS: Hémiphrisie neuro-vasculaire, p. 186.
 MORENO et HUERTA: Un cas de diagnostic erroné par anomalie costale, p. 200.

N° 7, 15 Avril.

MADRINAVEITA et AYAL: Evipan sodique et digestion, p. 229.
 BLANCO et FERRERO: Bronchiectasie et kyste des bronches, p. 233.
 VIZCANO: Étiologie de l'érythème noueux, p. 237.
 OULIERO: Variations spontanées de la glycémie, p. 243.

[43] *Gaceta Médica Española* (Montesquiza 12, Madrid). — Prix du numéro: 4 pesetas.

T. 9, n° 6, Mars 1935.

BOTTAO: Traitement du prolapsus génital total, p. 281.
 LOPEZ ALBO et PELJOO: Dénervation paralytique infantile-juvénile et déviation paralytique par syphilis héréditaire, p. 286.
 FARLO: Médication locale pulmonaire par voie intratrachéale, p. 290.
 MANTERO: Coefficient de corrélation entre les décès pour maladies de l'appareil pulmonaire et différents éléments météorologiques, p. 297.
 GALLART MONS: Réponse de la vésicule biliaire à différents stimulants à l'aide de la cholestylographie, p. 301.

N° 7, Avril.

DUQUO: Considérations sur un cas d'encéphalite naso-orbitaire, p. 338.
 HERNANDEZ: Frigidité sexuelle, p. 341.
 DIAZ VILLAR: Idées générales et influence biologique sur les sécrétions internes, p. 344.
 SANCHEZ DE LA CUESTA: Action de l'ésérine sur la motilité intestinale, p. 351.
 ULSTER: Variation d'une pression artérielle normale à l'origine par injection d'eau minérale, p. 360.
 CORRES SALAS: Composition chimique des aliments, p. 363.
 LOPEZ ALBO: Un cas de paludisme chronique à type de sensibilité douloureuse, p. 366.

[44] *La Medicina Ibero* (Lagasca 36, Madrid). — Prix du numéro: 1 peseta.

T. 19, n° 903, 2 Mars 1935.

COLLAZO et RUIZ: Existence de la vitamine C chez les animaux réfractaires au scorbut, p. 325.
 DIEGO LOPEZ: Traitement des varices conservateur ou brulant? p. 329.
 TRAYVERE (DE): Thérapeutique moderne. Un médicament ancien et moderne, p. 336.
 PASCUAL: La pyélographie endo-veineuse (revue), p. 358.

N° 904, 9 Mars.

CAMO: Lait antituberculeux rural. Organisation à Marruecos, p. 373.
 BRAYO Y DIAZ CANEDO et HUERTAS: Chylorhex traumatique, p. 379.

N° 905, 16 Mars.

VALDES LAMBEA: Nouveaux cas de tumeurs malignes du poulmon; clinique et remarques, p. 405.
 PUERTO VELOSO: Insuline comme épreuve fonctionnelle de l'estomac, p. 436.

N° 906, 23 Mars.

PUENTE (DE LA): Fractures ouvertes de la jambe, traitement, p. 453.
 ELIAGUIRRE: Rétrécissement mitral avec signe de Ortier, p. 465.
 GARCIA Y YLLEBUR: Otite chronique suppurée de l'oreille moyenne par scarlatine, avec volumineux cholestéome chez une enfant, p. 467.

N° 907, 30 Mars.

PITALUAGA: Rapport entre la structure du lymphogranulome d'Ildogkin et sa sensibilité au traitement, p. 493.
 VIAR FLORES: Pneumothorax spontané au cours du pneumothorax thérapeutique, p. 496.
 CHIAZO: Sur l'urticaire chronique. Remarques, p. 515.

N° 908, 6 Avril.

SASTALUA: La douleur rénale en urologie et ses fausses interprétations, p. 538.
 MUELIL (DE): Maladie de Ayerza-Arrillaga (cardiaques noirs), p. 539.
 JIMÉNEZ: Le lait que doit prendre un enfant, p. 539.

N° 909, 13 Avril.

FELIBO et COLLAZO: Forme convulsive du « beriberi » par avitaminose B; expérimentation chez le chien, p. 561.
 JIMÉNEZ: Alimentation du nourrisson (suite), p. 566.
 CATALINA: Sur la pancréatite aiguë, p. 587.

N° 910, 20 Avril.

CAMO: Prophylaxie de la contagion (Maroc), p. 605.
 JIMÉNEZ: Alimentation du nourrisson (suite), p. 616.
 GALLAN: Traitement des infections des voies biliaires par l'argent colloïdal, p. 620.

N° 911, 27 Avril.

JUARNOS: Quelques problèmes posés par la doctrine atavique du mongolisme (60 observations), p. 641.
 VIAR Y YLLEBUR: Pneumococcose et tuberculose, p. 647.

[45] *Los Progressos de Clinica* (Larra 6, Madrid).

T. 43, n° 3, Mars 1935.

CHUENTES: Les cystites enkystées, p. 149.
 ALIX et ESTELLE: Etude du pneumothorax électif du point de vue génétique, p. 156.

GARCIA GOMEZ: Sur le diagnostic spécifique de la blennorrhagie féminine et sur son traitement de guérison, p. 172.

MOREIRAS et COLLAZO: Vitamines de l'orange, p. 185.

[46] *El Siglo Médico* (Serrano 58, Madrid). — Prix du numéro: 1 peseta.

T. 95, n° 4238, 2 Mars.

AZA: Stérilité physiologique féminine et continence périodique, p. 250.

ALONSO: Contribution à l'étude de l'hémophilie dans les pneumopathies aiguës de l'enfance, p. 257.

CASTRO (DE): De l'élimination de la créatinine par le sue gastrique chez les sujets normaux et dans les maladies avec insuffisance rénale, p. 258.

N° 4239, 9 Mars.

SALAZAR: Assurance sociale maladie, p. 278.

ANAYA: La lutte contre le rhumatisme, p. 281.

BOURBONNOU MONTES: Cas cliniques, p. 283.

DE LA FUENTES GOMEZ: Bronchite chronique, son traitement par voie endobronchique, p. 284.
 VILLEGAS: Un cas de syndrome adipo-sénile avec malformations multiples, p. 289.

N° 4240, 16 Mars.

RUIER: Thérapeutique des inflammations pulmonaires chez l'enfant, p. 306.

PITALUAGA: Rapport entre la structure du lymphogranulome de Hodgkin et sa sensibilité au traitement, p. 310.

GALATAUD: Hémorragies du « post-partum », p. 311.

DE LA FUENTE GOMEZ: Bronchite chronique (fin), p. 313.

N° 4241, 23 Mars.

OLIVEROS: Artères vicariantes du membre supérieur, p. 334.

HABADAN-FERNANDEZ: Traitement chirurgical de la dacryocystite chronique suppurée, p. 338.

DEIZ FERNANDEZ et LAGO FERRERO: Conception de la tuberculose fermée, p. 344.

N° 4242, 30 Mars.

SANTIAGO GARRO: Leucocytose dans les tumeurs malignes de l'appareil digestif, p. 360.

DECRIF: Assurance maladie obligatoire, p. 370.

BERNARDO: Contraception cyclique agénésique par maladie, p. 372.

N° 4243, 6 Avril.

SORIEGA: Conduite à suivre dans certaines néoformations (indications de la biopsie), p. 390.
 REYES: La calémie dans la fièvre, p. 394.

N° 4244, 13 Avril.

CARBELLITA: Personnalité médicale de Maimonides, p. 418.

CONTRETO et DELAETO: Essai sur « Traités des causes et symptômes morbides » attribué à Maimonides, p. 431.

AGALDE (DE): Généalogie et horoscope de Maimonides, p. 435.

N° 4245, 20 Avril.

NOUVELAS: Considérations sur la psychologie de l'enfant, p. 446.

MARCO: Prévention contre le tétanos, p. 453.

N° 4246, 27 Avril.

DE LA GRANDA, MAGAZ et ALMAGRO: Le processus de la croissance. Une nouvelle hormone? p. 474.

TOINE BONA: Eczéma professionnel, p. 478.

SAVE GARCIA: But du service médical scolaire dans la conception moderne, p. 481.

DE L'AIR

POUR VOS DYSPNÉIQUES

par la

PNEUMOGÉÏNE

IODURE DOUBLE DE
CAFÉINE ET DE
THÉOBROMINE

Mode d'emploi

En dehors des crises : 2 à 4 cuillérées à
café dans un peu d'eau bien sucrée.
Pendant les crises : 4 à 8 cuillérées à
café dans un peu d'eau bien sucrée.

renard

Laboratoires RENARD - 35, rue de Paris - Clichy (Seine)

[47] *The American Journal of the Medical Sciences* (Éditeurs Lee et Feiberg, Philadelphie). — Prix du numéro : 85 cents.

T. 189, n° 4, Avril 1935.

GOHN et LEWIS : Pneumonie lobaire et digitale, p. 457.

JOHNSON : Pneumonie au cours de la fièvre onduleuse. Relation de 2 cas, p. 488.

RICHTER : Valeur des électrocardiogrammes en série dans la thrombose coronarienne, p. 487.

LAPLACE : Observations sur l'influence de la fistule artério-veineuse sur la circulation humaine, p. 407.

CUTLER : Etude sur la structure et sur la fonction de la moelle osseuse. IV. Moelle osseuse dans l'agranulocytose, p. 507.

REICH : Etude de la valeur diagnostique de la ponction sternale en hématologie clinique, p. 515.

MACHIT : Action des rayons ultra-violet sur le venin de serpent, p. 520.

CILBERT et STEWART : Traitement effectif de l'arachnisme par les sels de calcium (*communication préliminaire*), p. 582.

BARACH et MOYB : Néphrose hypoprotéïnémique et son traitement par l'acide. Relation de 2 cas « guéris », p. 586.

WISNIEWSKY et KANE : Influence de quantités équivalentes de dextrose et d'amidon sur la glycémie et sur la glycosurie chez les diabétiques, p. 545.

RIVES : Dermatite gangreneuse. Une complication du diabète mellitus, p. 550.

BOROVITZ, DEROW et DIEMANN : Déterminations thermiques du pelvis féminin au cours de la diathèse, p. 555.

JOANNIDES : Diaphragme primitif aiguë (syndrome de Heblom), p. 566.

CHUM et SHORT : Teneur en vitamine du foie humain, p. 571.

[48] *Archives of internal medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro : 75 cents.

T. 55, n° 3, Mars 1935.

MYERS, KEEFER et GRINNAM : Relation entre les protéides du plasma à celles de l'ascite et de l'œdème dans la cirrhose du foie, p. 349.

CHAMFIELD et ADAMS : Métabolisme de l'azote et du soufre dans le mal de Bright, p. 360.

FRIEDMAN : Etat cardiovasculaire des diabétiques passés la quatrième décennie de la vie, p. 371.

NECHLES et COYNE : Sécrétion de mucus et d'acide chez les sujets sains et chez les sujets porteurs d'ulcère peptique, p. 305.

BALL et MYERS : Régime dans l'arthrite chronique, p. 408.

NOSENTHAL et DRUGER : Le degré d'urée comme mesure de la fonction rénale, p. 411.

BUCKNAM et MICHET : Etude thermique de la labilité vasomotrice dans la grossesse, p. 420.

CHRY, STETSON, SMITH et SMITH : Hormones oestrogènes, lutéales et gonadotropiques dans l'hémiophilie, p. 431.

FRIGENBAUM et NOVAT : Constitution physique et maladie. II. Absence de corrélation entre la constitution anatomique et la prédisposition au diabète mellitus, à la cholestéose et à l'ulcère peptique, p. 445.

BARNES : Electrocardiogramme dans l'infarctus du myocarde : revue de 107 cas cliniques et de 108 cas vérifiés par l'autopsie, p. 457.

COOBLON, LIBBY et ROBT : Etudes cliniques de la régulation circulatoire. I. Evaluation clinique des études sur le volume du sang circulant, p. 484.

MC CAN : Mal de Bright. Revue de la littérature récente, p. 512.

[49] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro : 25 cents.

T. 104, n° 16, 16 Mars 1935.

DESARJENS, STUELER et POPP : Pyréthérapie pour infection gonococcique, p. 873.

CHANGES, LEVIER et NYMAN : Injections intraveineuses, étude de la vitesse de réaction, p. 878.

ERSTEIN et COHEN : Action de l'hyperpyrexie, produite par chaleur radiante, dans la syphilis au début, p. 888.

BLACKFORD : Manifestations pulmonaires dans la tuberculose de l'homme, p. 891.

ARCHER, BLACKFORD et WISLER : Mène sujet (étude radiologique), p. 895.

TAYLOR : Interprétation de romélogramme dans la tuberculose pulmonaire, p. 899.

BROOKES : Dislocation de la colonne cervicale ; quelques causes prédisposantes, p. 902.

WINKELBAUM : Œsophagite peptique ; une nouvelle entité clinique, p. 907.

BISHOP, LEHMAN et WARREN : Comparaison de trois méthodes électriques de production artificielle d'hyperthermie, p. 910.

CHERAS : Cas d'intoxication par la di-nitro-phénol ; guérison, p. 915.

SHELDON : Etude clinique de stérilisation biliaire dans un cas présentant une obstruction totale de la voie biliaire commune, p. 915.

COLLIER : Hormone pancréatoprotectrice de la pituitaire, p. 917.

N° 12, 23 Mars.

SHARPE : Pontions lombaires répétées pour drainage rachidien, p. 559.

COLLIER et ANDERSON : Etude sur l'hormone thyroïdienne de la préhypophyse, p. 965.

MEANS et LEHMAN : Action de l'iode dans la thyroïdite, p. 969.

THOMPSON, THOMPSON, TAYLOR, SARKER et BUCKE : Pharmacologie de la thyroïde, p. 972.

BOYNE : Méninisme méningococcique, nouvelle thérapeutique, p. 981.

FERRY et STEELE : Immunisation active par toxine méningococcique, p. 983.

FOX : Vertue percutanée, p. 985.

KARLSTADT et SCHICK : Facteurs épidémiologiques et prophylactiques de la rougeole, p. 991.

BERNHEIM : Méthode graphique d'interprétation des affections vasculaires des jambes (*communication préliminaire*), p. 994.

SIMON : Hypersensibilité à l'extrait hypophysaire, p. 996.

PIAYER et BECKER : Mécanisme de sensibilisation consécutive à l'emploi de norbutane de sodium pour sclérose des veines variqueuses, p. 997.

BLAND et CASTELLO : Instrument pour faciliter l'insufflation des médicaments prophylactiques pour les yeux chez les nouveau-nés, p. 997.

NOVAT : Lobe antérieur de l'hypophyse ; applications thérapeutiques, p. 998.

CAUSSELL : Moyens propres à l'entraînement musculaire, p. 1002.

N° 13, 30 Mars.

WALTERS : Doit-on réduire le nombre des étudiants professionnels ? p. 1051.

SKERIST : Historique du diplôme médical, p. 1057.

REYD : Tendance dans l'enseignement supérieur, p. 1061.

WILBUR : Relation du Congrès sur l'enseignement médical des hôpitaux, p. 1064.

PECK et ROSENTHAL : Action du venin de serpent (*ancistrion piscivorus*) dans les états hémorragiques, p. 1066.

REIMANN : Guérison d'une amyloïdose, p. 1070.

TAMPER : Traitement de l'intoxication aiguë par di-nitro-phénol, p. 1071.

HOFFMAN et PETERS : Dermatite par crème de beauté à base de méthyl, nupline, carbonate, p. 1072.

N° 14, 6 Avril.

BLOOMFIELD : Diagnostic de l'évolution précoce cancéreuse de l'ulcère peptique, p. 1197.

DAMEN et LIBBY : Cancer du rectum. Quelques causes du pronostic sévère, p. 1201.

GUYELIN : Traitement du diabète par l'insuline (plus de dix ans), p. 1203.

WILLIAMS et WILLIAMS : Stimulation du développement sexuel par l'insuline, p. 1208.

TRAUT : Le cas de Patricia Maguire, p. 1210.

MAYER et JAFFE : Thrombose des artères coronaires avec épanchement péri-cardiaque, p. 1212.

SCHWITZ : Traitement des fistules vésicales, p. 1215.

SCHWITZ : Ostéostéose identique chez des jumeaux homodiques, p. 1217.

MITCHELL : Infection streptococcique des mains et des pieds simulant le ringworm, p. 1220.

GRUPPE : Un cas de péritonite avec drainage chirurgical et guérison, p. 1225.

CUTLER et BOGGS : Occlusion du canal cystique par dépôt de calculs dans la vésicule biliaire humaine, p. 1226.

PEPPER et WOOD : Cancer du côlon transverse chez un garçon de 7 ans, p. 1227.

SETCHUM : Traitement de la thrombose artérielle des membres, p. 1229.

MC LEAN EVANS : Hormone de croissance de la préhypophyse, p. 1233.

KRUSEN : Diathèse par ondes courtes, p. 1237.

N° 15, 13 Avril.

STEVENS : Lithiase urinaire bilatérale. Problèmes de la thérapeutique, p. 1259.

BIGGINS : Production et solution de la lithiase urinaire. Etude clinique et expérimentale, p. 1266.

KLAYSER : Urolithiase récidivante : facteurs étiologiques et prévention, p. 1269.

CUMMIS : Traitement médical et chirurgical de l'urémie calculaire, p. 1306.

COUNSELLER et HUBBLEY : Conception actuelle de la lithiase rénale, p. 1309.

FOLEY : Lithiase urétérale ; opération ou expectative et manipulation, p. 1314.

SELMER, WEINMAN et BARONOWSKY : Recherche sur la nouvelle réaction biologique de la grossesse (hormones urinaires), p. 1315.

JORDAN : Intoxication par sulfate de thallium, p. 1319.

TORRES : Dermatite due à un parfum « émeraude », p. 1322.

HILLER : Mort consécutive à la cancérisation du col, p. 1323.

ASCHIMIN : Tests biologiques de la grossesse, p. 1324.

[50] *The Journal of experimental medicine* (The Rockefeller Institute for medical research, Baltimore). — Prix du numéro : Dollar 1.

T. 64, n° 4, Avril 1935.

JOHN et TRASK : Test de neutralisation dans la poliomyélite. Résultats comparatifs avec quatre souches de virus, p. 447.

BLOOMFIELD : Influence des variations de ratios protéiques sur la concentration protéinique du sérum chez le rat, p. 465.

INFLAMMATIONS ET INFECTIONS OCULAIRES

BLÉPHARITES - CONJONCTIVITES - DACTRYOCYSTITES - KÉRATITES - ORGELETS
POCHES PALPÉBRALES - HYGIÈNE OCULAIRE

Les BAINS D'OEIL avec le

CLEAROL

Bain oculaire à l'Hydrolat d'Hamamélis boro-saliéylé adrèphédriné

ÉTENDU DE SON VOLUME D'EAU CHAUDE

Calment || Décongestionnent
Antiseptisent || Tonifient
-- la conjonctive et les paupières --

Pratiqués matin et soir les Bains au Clearol assurent l'éclat et la pureté du regard, évitent les poches palpébrales et protègent les yeux contre les conséquences du surmenage visuel professionnel.

ROGER, PHARMACIEN, 194, RUE DE RIVOLI - PARIS

TUBERCULOSE

LYMPHATISME

ANÉMIE

TUBERCULOSE

TRICALCINE**RECONSTITUANT**

LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL

LA RECALCIFICATIONne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE
et PRATIQUEQUE PAR LA **TRICALCINE**

A BASE DE SELS CALCIQUES RENDUS ASSIMILABLES

TUBERCULOSE PULMONAIRE - OSSEUSE
PÉRITONITE TUBERCULEUSE

RACHITISME - SCROFULOSE

ALLAITEMENT - CROISSANCE

TROUBLES DE DENTITION - CARIE DENTAIRE

DYSPEPSIES ACIDE - ANÉMIE

CONVALESCENCES - FRACTURES

• TROUBLES DE DENTITION • DIABÈTE •

se vend :

TRICALCINE PUREEN
POUDRE, COMPRIMÉS, GRANULÉS ET CACHETS**TRICALCINE CHOCOLATÉE**

Préparée spécialement pour les Enfants

TRICALCINEMéthylarsinée
Adréalinée
Fluoréeen cachets
seulement

Echantillon et littérature
sur demande à
LABORATOIRES DES PRODIGES
"SCIENTIA"
21, rue Chaix
PARIS
14

CROISSANCE • RACHITISME • SCROFULOSE

DYSPEPSIE NERVEUSE • TUBERCULOSE

WELD: Nouvelles études sur les extraits sériques toxiques de streptococques hémolytiques, p. 473.
 WUBSTER, CLOW et BAUER: Etudes expérimentales sur l'encéphalite (Saint-Louis) [3^e communication], p. 479.
 WITKOWSKY et SAUER: Toxicité sérique primitive ainsi qu'il en résulte des études faites sur l'embryon de poulet, p. 489.
 TRAGER: Développement du virus de la gresserie dans les cultures tissulaires des vers à soie, p. 501.
 WARD et LYONS: Etude sur le streptococque hémolytique d'origine humaine (1^{re} et 2^e communications), p. 515 et 531.
 RASE: Etude sur l'infection méningococcique. III. Etude d'une épidémie isolée, p. 515.
 HEIDELBERGER et KENDALL: Etude sur les réactions de précipitation du pneumocoque type III, p. 559 et 563.

[51] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago). — Prix du numéro: 1 dollar 50.

T. 60, n° 4, Avril 1935.

NEWELL et CROSEN: Complications tardives de la radiothérapie du cancer du col, p. 763.
 MASON et RAY: Cause de la mort dans l'autolyse hépatique, p. 769.
 MAC DONALD: Histologie des voies biliaires dans leur rapport à la symptomatologie de la lithiase du canal commun, p. 775.
 SHAPIRO et MELICK: La tendance au saignement dans l'ictère, p. 781.
 MC NEALY, SHAPIRO et MELICK: Action du viosterol dans l'ictère, p. 785.
 BRAUNT: Mécanisme des signes physiques dans les blessures de la portion inférieure du tronc, p. 802.
 CHILDE: L'énergie à la base de la genèse, de la lithiase biliaire, de la prévention du choc post-opératoire immédiat et des troubles digestifs éloignés, p. 818.
 FARRAR: Hystérectomie abdominale totale; anatomie et technique, p. 820.
 VITAL et MC VETTER: Chirurgie de la gangrène des membres. Etude de 117 cas provenant du New Orleans Charity Hospital, p. 840.
 GERSWOLD: Un traitement positif de la fracture de la diaphyse du fémur (communication préliminaire), p. 848.
 LORD: Fermeture des cavités par ostéomyélite chronique à l'aide de la chirurgie plastique, p. 850.
 SHK: Blessure de l'uretère pendant l'acte opératoire, p. 857.
 CLUTE et WARREN: Pronostic du cancer de la thyroïde, p. 861.
 POTI: Urétéro-microstomie aseptique, p. 875.
 KOCH: Infections de la main, p. 879.
 LEE PAIN: Néphrostomie pour perte d'électrolytes par vomissement persistant, p. 880.

[52] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St-Pancras, County of London). — Prix du numéro: 1 sh. 3.

N° 3873, 23 Mars 1935.

ROPKIN: Etude de la nutrition chez l'homme; aperçu de nos jours, p. 571.
 PAGE: Prostatectomie suivant la méthode d'Andrew Fullerton, p. 578.
 FRAENKEL et PULVERTATT: Quelques problèmes concernant les recherches sur la tuberculose, p. 580.
 BEAUMONT et MORTON-GILL: Un cas de fièvre par morsure de chat, p. 582.
 FANNING: Épidémie de gastro-entérite, p. 583.

PETER: Diagnostic et traitement de la diphtérie maligne, p. 585.
 POW: Sarcome rétro-péritonéal avec douleur de la cuisse, p. 586.
 LOVELL: Intoxication par la muscarine et mélancoïde, p. 588.
 GUNN: Traitement de la rougeole, p. 597.

N° 3873, 30 Mars.

LEWIS: Huxley Lecture, p. 631.
 DAVIS: Anéthésie en gynécologie, p. 636.
 WATSON, MC LEOD et STEWART: Cas mortel d'ictère par leucémie d'origine obscure, p. 639.
 WOOD: Radiologie de l'appendice, p. 640.
 ATTWATER: Observations sur l'urémie chirurgicale, p. 642.
 JONES: Instillation d'« acriflavine » dans la fièvre récurrente, p. 645.
 CHANSONNET: Un cas d'occlusion intestinale, p. 645.
 BENSON: Traitement de la coqueluche, p. 657.

N° 3874, 6 Avril.

TELLING: Importance clinique de la fibrose en pratique générale, p. 689.
 KAYNE: Tuberculose contractée au foyer, p. 692.
 CLAY et LAWRENCE: Un diabète insulino-résistant, p. 697.
 FORT: Quelques effets de la chaleur artificielle sur la circulation dans les climats à basse température, p. 698.
 MC CRATT: Mégalocephalie avec un don rare pour les dates, p. 699.
 FRAZER: Ictère catarrhal épilémique parmi les enfants, p. 701.
 ROBERTSON: Emphysème sous-cutané consécutif à l'injection sous-cutanée de lipiodol, p. 701.
 JOE: Traitement de la diphtérie, p. 711.

N° 3875, 13 Avril.

LEVYLAND, ROBINSON, DAYTON et JEFFCOATE: Provocation de l'avortement ou du travail par l'oestrin, p. 749.
 BARLEY: Rhume des foies; son mécanisme immunologique, diagnostic et traitement, p. 754.
 KENNEDY: Traitement de la fièvre cérébro-spinale, p. 756.
 GILLIES: Deux cas de blessures des vaisseaux, p. 760.
 JOINTON: Anesthésie à l'épivain sodique en chirurgie oculaire, p. 761.
 AYLE et FENTON: Même sujet, p. 763.
 WELLMAN: Convulsions par l'éther, p. 764.
 MC ALEXANDER: Emphysème chirurgical compliquant un cas de diphtérie au cours de la grossesse, p. 764.
 LAMIN: Scaphoïdite, p. 777.

N° 3876, 20 Avril.

HEY GROVER: Organisation du traitement des fractures, p. 813.
 STACEY: Analgésie au cours du travail, p. 817.
 BURNS WATSON: Ligature de l'artère splénique pour anémie splénique avancée, p. 821.
 SARGENT: Mort sans certificat de décès, p. 822.
 PHELAN: Cas rare de blocage cardiaque, p. 825.
 JONES: Lithiase rénale bilatérale compliquée de grossesse, p. 826.
 ALLEN: Hématocolpos et hématosalpinx bilatéral par sténose traumatique du vagin, p. 826.
 CASSIDY: Traitement de la défaillance cardiaque congestive, p. 837.

N° 3877, 27 Avril.

TELFORD et STOFFORD: Thrombo-angéiite oblitérante, p. 863.
 LOCKHART MUMBERTY: Aperçus modernes du problème du cancer, p. 867.
 THAIL: Traitement de la tuberculose pléurale avec fanchiments et emphyse, p. 870.
 RICHARDS-RUSSELL: La grande hystérie, p. 872.

INGRAM: Quelques dermatoses constitutionnelles, p. 877.
 STAPLETON: Grossesse extra-utérine à terme, p. 879.
 TATELBAUM et HARVEY: Rupture du diaphragme consécutive à un traumatisme léger, p. 879.
 GOTTOS: Traitement de la cardite rhumatismale, p. 889.

[53] *The Lancet* (7, Adam Street Adelphi, London, W.C.2). — Prix du numéro: 1 sh.

N° 5815, 9 Février 1935.

SHERRAT: Toxicité du staphylococcus, p. 303.
 BOLMAN: Même sujet, p. 306.
 BERRY: Dents de sagesse et leurs complications, p. 313.
 FRANKLIN: Le sourd-muet, p. 316.
 LYALL et INNES: Diabète mellitus et hypophyse, p. 318.
 LAWRENCE et STEELE: Carcinome de l'estomac et métastases secondaires multiples du colon, p. 321.
 LEWIS: Prostatectomie dans la schizophrénie, p. 329.
 N° 5816, 16 Février.
 MINOT: Développement de l'hépatopathie dans l'anémie pernicieuse, p. 361.
 UNDERWOOD: Schick, immunité et infection diphtérique, p. 364.
 CAMPBELL: Traitement de la tétanie parathyroïdienne, p. 369.
 SWAN et « PHIBSON: Adénome basophile du corps hypophysaire, p. 372.
 BROWN: Traitement de la fièvre onduleuse, p. 374.
 LEUNGBOH et GYE: Nature filtrable de la substance cancéreuse du sarcome des poulx, p. 376.
 WARRER: « Os métastatiques secondaires », p. 377.
 BOWARTH: Pronostic des couillures inflammatoires aiguës des sinus maxillaires accessoires, p. 391.

N° 5817, 23 Février.

OGILBY: Place de la chirurgie dans le traitement de l'ulcère peptique, p. 419.
 BARNES: Sympathétomie rénale et sympathéctomie, p. 424.
 PARFITT: Sténose dans les troubles mentaux, p. 429.
 COLL: Valeur alimentaire relative du glucose et du sucre, p. 431.
 FRITHCHAM: « Prosligmine » dans le traitement de la myasthénie, p. 432.
 MONCHEUX: Pronostic de la prématurité, p. 440.

N° 5818, 2 Mars.

ABRAHAM: Point de vue physique des maladies physiologiques, p. 473.
 O'SHEA GIBNEY: Chirurgie du pédiatisme pulmonaire, p. 476.
 BEGG et HARRIES: Diphtérie toxique. Interprétation des courbes de tolérance au sucre et valeur de l'insuline, p. 480.
 FARALL: Hyperplasie expérimentale de l'endomètre, p. 485.
 SYMONDS: Troubles de la fonction cérébrale dans les traumatismes du crâne, p. 486.
 SHILL et HERRING: Anémie pernicieuse, p. 488.
 EDEN: Encéphalopathie par saturnisme, p. 490.
 MITCHELL: Pronostic de l'anthrax, p. 507.

N° 5819, 9 Mars.

MONCHEUX: Défaillance respiratoire y compris l'asphyxie néo-natale, p. 531.
 LEWIS et MINKS: Chloro et psychose, p. 536.
 FINDLAY: Déficience mentale, p. 539.
 MARGHART: Étiologie rapide de la fièvre cérébro-spinale, p. 545.
 BELL: Scorbout infantile traité par l'acide ascorbique synthétique, p. 547.

COLIBACILLOSES - PARASITES INTESTINAUX - GONOCOCCIES

MICROLYSE

3 COMPRIMÉS PAR JOUR

ÉCLAIRCIT les urines

POUDRE SPÉCIALE POUR ENFANTS

ABAISSÉ la température

CALME la douleur

LABORATOIRES DE LA MICROLYSE, 10, Rue de Strasbourg, PARIS (X^e)

GOMENOL

(Nom et Marque déposés)

Antiseptique idéal interne et externeInhalations - Emplois chirurgicaux
GOMENOL RUBEO - Aseptie du champ opératoire
GOMENOL SOLUBLE - Eau gomenolée

GOMENOLÉOS

dosés à 2, 5, 10, 20 et 33 %
en flacons et en ampoules de 2, 5 et 10 cc.**Tous pansements internes et externes****IMPRÉGNATION GOMENOLÉE**
par injections intramusculaires indolores

PRODUITS PREVET AU GOMENOL

Sirop, Capsules, Glutinales, Rhino, etc.
toutes formes pharmaceutiques**REFUSEZ LES SUBSTITUTIONS**LABORATOIRE DU GOMENOL, 48, rue des Petites-Écuries, PARIS-X^e

POUGUES

STATION
DES
**DYSPEPTIQUES
DIABÉTIQUES**LES
EAUX
3 H ½ de ParisSTATION
DES
**HÉPATIQUES
ARTHRITIQUES**Littérature : C^{ie} des Eaux de Pougues . 21. Rue Chaptal . Paris . 9^eA^e

GOOK: Obstruction respiratoire secondaire à l'empyème chirurgical spontané, p. 547.
 TODESCHI: Trois ataqes de fièvre scarlatine en quatre mois, p. 548.
 WALKER: Pronostic des néoformations rénales, p. 555.

N° 5820, 16 Mars.

MONCHIEFF: Défaillance respiratoire (suite), p. 595.
 PARISEL et WIGNOT: Schick et immunisation active en rapport à la diphtérie épidémique, p. 600.
 NABARINO et SIENY: Traitement de la vulvo-vaginite par l'œstrin, p. 604.
 GRAMBERS: Radiothérapie dans le cancer du col, p. 606.
 SMITH: Agranulocytose traitée par pentaclécitides, p. 607.
 HANSON: Angine agranulocytaire, p. 609.
 BLAUVELT et WILLWAY: Plâtre-de-Paris dans le traitement de la fracture de Colles, p. 609.
 HIGHAM: Appendice gangreneux enlevé d'une hernie lombaire, p. 612.
 BRAMWELL: Pronostic des maladies cardiaques dans la grossesse, p. 629.

[54] Orvosi Hetilap (Budapest, 8 Ullő-ut, 26). — Prix du numéro: 75 fillér.

T. 78, n° 9, 2 Mars 1935.

FLEISCH: Sur les inflammations aiguës et chroniques de l'enfance, p. 227.
 BENEDEK et HÜTTL: La valeur de la chordeomie dans la crise gastrique, p. 235.
 ZIMANYI: Sur la supposition immuno-biologique de la tonsillite dans les troubles cardiaques, p. 238.
 BOHN: Trouble du métabolisme de sucre dans un cas d'hypertrophie de la parotide, p. 239.
 WLASCHKE et DOSA: Sur les blastomycoses paraissant sous forme de dermatite aiguë, p. 240.
 SOLTOM: La lutte contre la tuberculose à la campagne, p. 249.

N° 40, 9 Mars.

ILATYK: Résultats des travaux sur le traitement du cancer de la vessie, des reins et de la prostate, p. 255.
 BENEDEK et HÜTTL: La valeur de la chordeomie dans la crise gastrique (suite), p. 235.
 SOMOSI et NAVY: Le rôle des facteurs endogènes et exogènes dans la provocation des troubles psychiques symptomatiques, p. 266.
 VALKANY: L'ostéomyélite de l'omoplate, p. 269.
 POLTA: Sur la décompression par craniectomie, p. 283.
 BROTHY: Sur les cicatrices, p. 288.
 SOMOSI: Les leucorées endogènes de l'enfance, p. 291.
 BEHENSCHI et MOSONYI: Le changement avec l'âge de la circulation périphérique, p. 294.
 HERCZYK: Un cas d'agranulocytose chez un tuberculeux, p. 296.
 CSER: Hernie incarnée comme cause de la mort d'un nourrisson, p. 297.

N° 12, 23 Mars.

ARMENTANO: Sur la régulation centrale du métabolisme basal, p. 311.
 NACY CY: Rupture de l'utérus après l'opération césarienne, p. 314.
 SCHMIDT: Sur l'effet pharmacologique des boues et des bains sulfureux, p. 318.
 MOLNAR: Sur la cause de l'oligurie nocturne, p. 320.
 MOLNAR: L'examen de l'exsudat abdominal par coloration paravivale, p. 321.
 LEHOTZKY: La théorie de l'étiologie de catarrhe sénil, p. 324.

N° 13, 30 Mars.

DARANYI: Sur la valeur de la vaccination BCG chez les animaux, p. 339.
 ORSZAG: Le changement des symptômes de la tuberculose pulmonaire au cours de l'hémoptysie, p. 341.
 FINDERSEN et SZANTHO: Sur la valeur de la réaction « Koffmann » en divers cas de l'inflammation, p. 342.
 BEHRENS: Diagnostic des infections latentes des bacilles de Bang, p. 344.
 CZEIFFET: Etudes sur les images radioscopiques de l'intestin chez les enfants, p. 349.
 MAIX: Le taux de magnésium du sang dans la maladie de Recklinghausen, p. 351.
 MADROVITS: L'effet de la choline sur la pression veineuse, p. 355.

N° 14, 6 Avril.

TÖRKÖ: La valeur du bismuth dans le traitement de la syphilis, p. 367.
 FARKAS: Le mécanisme de la colonne vertébrale et la scoliose, p. 369.
 JAKI GY: Le traitement par intervention chirurgicale des perforations typiques de l'intestin, p. 374.
 KORANYI et BENTSATH: L'effet hémostatique de l'acide ascorbique sur l'hématurie rénale, p. 378.
 VARGAS: Sur la névrose végétative de l'est, p. 379.
 USABY: Recherches sur les rapports des taux de phosphore avec le taux de sucre dans le liquide céphalo-rachidien, p. 381.
 BARLA SZABO: Le traitement de la dysenterie par l'extrait hypophysaire, p. 382.

N° 15, 13 Avril.

SZÉKACS: L'influence du tabes sur la grossesse, p. 402.
 INCZE: Un cas de tuberculose primaire de l'osophaque, p. 404.
 BEHRENS: Complication d'un avortement septique avec néphropathie, p. 408.
 SILLÉ: Sur la rétention d'azote chez les sujets aux reins normaux, p. 409.
 TOTTI: Sur la sclérotique bleue, p. 410.

N° 16, 20 Avril.

BUDAY: Caractère héréditaire de la hauteur de la pression artérielle, p. 427.
 AUGUSTIN: Chiffres statistiques sur le caractère héréditaire de hauteur de la pression artérielle, p. 430.
 VITZ AMBRUS: Etudes sur les méningites, p. 432.
 ZOLTAN: Relation de la tonsillite aiguë avec la glande thyroïde, p. 435.
 PILAU: Complications avec verrues d'un cas de « keratoma diffusum palmare et plantare », p. 437.
 SZITA: Gélème Quince sur la verge, p. 439.
 ACS: Contributions sur les traumatismes de l'urètre, p. 440.
 SZIFALUDY et FÖRST: Traitement roboratif des maladies cancéreuses par médicaments pharmaceutiques, p. 443.
 MURANYI: Le traitement des maladies catarrhales des voies respiratoires du point de vue du chirurgien, p. 444.

N° 17, 27 Avril.

VITZ KÉMMI: Symptômes généraux et dermatologiques comme signes tardifs des maladies infectieuses.
 BOROS: Le traitement hormonal de l'athypsie.
 SIMON: Ascomycètes et hyphomycètes de la peau normale.
 RIEMANN: Prolapsus utérin chez les femmes nulipares.
 TOTTI: Ur cas de glaucome capsulaire de Vogt.
 LUJANY: L'hormone Villikain dans la muqueuse intestinale des hommes.
 KOVACS: Les complications des avortements clandestins.

[55] Minerva Medica (Casella postale 399, Turin). — Prix du numéro: 5 lire.

T. 26, n° 1, 6 Janvier 1935.

SCHUEFFER: Sur un cas de tumeur du 4^e ventricule, p. 10.
 CONDONI: A propos de sulfothérapie, p. 16.
 VOLTERRA: Sur l'existence d'une hypotonie de l'appareil ligamenteux dans la spondylolisthésis, p. 20.

N° 2, 13 Janvier.

CONTANI: Origine, nature et application du principe de la résolution naturelle des maladies, p. 41.
 MARCOLONGO: Syndrome de l'hypochlorémie grave au cours de la glomérulo-néphrite aiguë par septicémie gonococcique, p. 45.
 GHIDON: Etude sur le facteur circulation dans le développement des tumeurs expérimentales, p. 53.
 CANDEIA (DE): Extrait glandulaire total et hormones ovaries, p. 58.

N° 3, 20 Janvier.

CONDORELLI: Fibrillation et flutter partiels des oreillettes et des ventricules, p. 73.
 BEHNEDT et SARDI: Valeur et limites de l'auscultation dans la tuberculose pulmonaire, p. 79.
 LACCHA: Alcoolisation du sympathique dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 85.
 SANTARO: Recherches cliniques sur l'action thérapeutique de l'« octium », p. 92.

N° 4, 27 Janvier.

CITELLI: De la grande importance des altérations hypophysaires chez les adénomies, p. 105.
 CHITI: Action de l'insuline sur l'hémo-glycose dans les conditions normales et dans le diabète, p. 110.
 MALFELLI: Adhénence et pseudo-adhénence diaphragmatico-pulmonaire, p. 117.
 BRAVETTA: « Ipnopon zenith », nouvel hypnotique, p. 122.

N° 5, 3 Février.

FEDELI: Origine, évolution et voies de la pathologie chirurgicale moderne, p. 137.
 LAURO: Notes radiologiques sur le rhumatisme articulaire aigu, sur le rhumatisme articulaire par pyogènes et sur la polyarthrite chronique infectieuse primitive, p. 145.
 GENTONI et LENC: Traitement de la tuberculose intestinale par pneumo-péritone, p. 154.


N° 6, 10 Février.

CANNA: Synthèse du diagnostic médical, p. 177.
 USSELLO et OLIVETTI: Rapports entre les leucémies et la myelose aplasique, p. 183.
 MACI: Considérations d'ordre pathogénique et thérapeutique sur 31 cas de ténos, p. 191.
 BOSCHI et CAMPANELLA: Ménigiome de la région rolandique inférieure contrôlé par l'intervention chirurgicale, p. 197.

N° 7, 17 Février.

FERRANNINI: Hémoglobinurie paroxystique à frigore, p. 209.
 MICHELIS (DE) et OLIVETTI: Remarques sur la réaction de Takata-Ara dans la tuberculose pulmonaire quant au comportement des produits sériques, p. 214.
 CABELLINI: Signification de la biliogénurie, p. 218.
 SCALIONI: Métabolisme cristallin et glycolyse dans l'atrophie musculaire progressive, p. 224.


Établissements

G. BOULITTE15 à 21, rue Bobillot, PARIS (13^e)

Appareils de Précision
pour la MÉDECINE et la PHYSIOLOGIE

TOUS LES MODÈLES
D'APPAREILS POUR LA MESURE
DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

ÉLECTROCARDIOGRAPHES
Modèles fixes à 1, 2 et 3 cordes. — Modèle portatif.

DIATHERMIE

Nom: **OSCILLOMÈTRE** breveté de G. BOULITTE.
Breveté S. G. D. G.

PRIX 580 francs.

ARTÉRIOTENSIMÈTRE nouveau modèle de DONZELOT.
Cet appareil a été mis au point dans le service du Dr VAQUEZ.
200 francs, frais d'envoi en sus.

Catalogue sur demande. | Appareils pour la mesure du MÉTABOLISME BASAL | Livraisons directes Provinces et Étranger.

• UROMIL •

ÉTHÉR PHÉNYL CINCHONIQUE - PIPÉRAZINE - HÉXAMÉTHYLÈNE TÉTRAMINE



**MOBILISE
DISSOUT
ÉLIMINE**

**L'ACIDE
URIQUE**

ARTHRITISMELABORATOIRES UROMIL - 19, RUE DROUOT - PARIS - (9^e)

ANÉMONE PULSATILLE,
PASSIFLORE, GUI,
CHATONS DE SAULE BLANC

3 à 4 cuillerées à café par jour.

ECHANTILLONS

6, RUE DOMBASLE, PARIS

Pulsamone

l'Antispasmodique Végétal

SANS STUPÉFIANT. NI TOXIQUE

**INSOMNIE,
NERVOSISME,
AÉROPHAGIE,
ÉRÉTHISME
cardio-vasculaire,
DYSPNÉES**

N° 8, 24 Février.

- FERRENTINI: Lèpre hémolytique, p. 250.
 FELLA: Influence du psychisme sur la glycémie, p. 256.
 BALLONI: Méthode pratique pour la recherche qualitative de l'albuminurie dans l'urine, p. 259.
 LANG: De la détermination rapide de la glycosurie, p. 260.

N° 9, 3 Mars.

- FERRENTINI: Réticulo-endothéliose spléno-hépatogalligène, p. 273.
 MINEVAI: A propos du mécanisme génétique des bruits respiratoires physiologiques, p. 277.
 MESEVI: A propos du mécanisme génétique des différences antixéniques du sang des sujets norbains et des hépatiques, p. 283.
 LOCAGGIO: Sur le mécanisme de l'action d'hypoglycémie par insuline et par guanidine, p. 288.

[56] *Nederlandsch Tijdschrift Voor Geneeskunde* (129, van Eerste-straat, Amsterdam). - Prix du numéro: florins, 75.

T. 79, n° 4, 26 Janvier 1935.

- STENVER: L'importance des réactions opio-moriques pour le diagnostic clinique, p. 289.
 BORJANA: Le drainage de la zone péritonéale après appendicectomie, p. 298.
 WITTMANN: La micro-détermination de l'urée dans le sang pour les examens en série, p. 311.
 VAN NOORT: Infection pneumococcique ayant l'aspect d'un érysipèle, p. 319.

N° 5, 2 Février.

- BEUMER: Hypertrophie tonsillaire papillomateuse typique, p. 421.
 VAN DER SCHUER: Troubles provoqués par les transformations de la motilité et de la sécrétion de l'estomac et du duodénum après la gastro-entérostomie, p. 431.
 MULDER: Troubles fonctionnels intra-utérinaires avec tachycardie et fibrillation artérielles, p. 447.

N° 6, 9 Février.

- LANGER (DE) et BRUN (DE): La tuberculose chez les jeunes enfants, p. 533.
 GOUBERT: Anémie hémolytique aiguë, p. 554.
 VAN NIEUWENHUSE: Thrombose coronaire, p. 565.

N° 7, 16 Février.

- LANGER (DE) et BRUN (DE): La tuberculose chez les jeunes enfants (suite), p. 652.
 JALGERSMA: L'emploi de l'apomorphine dans les psychoses, p. 669.
 KOSTER: Un cas particulier de contracture de Dupuytren à la paume des deux mains, p. 674.
 ENGELAARS: Traitement de la maladie de Werlhof par la vitamine C, p. 679.

N° 8, 23 Février.

- BEKKERS: Un cancer de l'estomac en forme d'astérite, p. 763.
 SEBENK: Troubles dans le développement du germe: un cas d'anencéphalie, p. 767.
 PERIZ: Traitement des varices, p. 774.
 SANDERS: Une famille atteinte de myotonie congénitale (maladie de Thomsen), p. 782.

[57] *Polska gazeta lekarska* (41, Rutowski-gieo, 9, Lwow).

T. 14, n° 1, 6 Janvier 1935.

- SOCHANSKI: Qu'est-ce que la vie? p. 1.
 GIECHANSKI: Les Hypothymismes, spécialement ceux des mamelles, p. 4.

- GRZELAKA: La réaction de coagulation de Mueller du sérum sanguin et du liquide céphalo-rachidien dans les affections du système nerveux, p. 6.
 MORING: Rickettsiaemia Weigli, p. 8.
 REGMENT-SZCZESNICKI: Sur les lobes pulmonaires atrophiés, p. 11.

N° 2, 13 Janvier.

- GIECHANSKI: Lipogranulomes (suite), p. 21.
 MESTER: La chrysothérapie des arthrites chroniques, p. 23.
 GIZOWSKI: Le traitement par la folliculine des insuffisances ovariques, p. 25.
 ELARI: A propos de l'article de A. Landau: « Nature et traitement des affections de la glande thyroïde », p. 26.
 TENENBAUM: Cas de tuberculose de la langue, p. 27.
 SZYMAN et WANGSOTOK: L'hypoglycémie essentielle dans un cas de diabète, p. 29.

N° 3, 20 Janvier.

- MOGILNICKI: Problèmes de la pédiatrie pour un spécialiste de province, p. 41.
 LECHEWICZ: Méthode de fixation durable du rein mobile, p. 43.
 DORZANSKI: Recherches cliniques sur la perparine, p. 44.
 PETER: Observation d'un cas de maladie de Bang avec exanthème, p. 47.

N° 4, 27 Janvier.

- WOROZICKI: H.-F. Boyer et son rôle dans les sciences naturelles, p. 61.
 BULAKOWICZ: H.-F. Boyer et son rôle dans les sciences médicales, p. 62.
 WICZYNSKI: Le rôle de la césarienne en obstétrique moderne, p. 63.
 MIKULOWSKI: Contribution à la clinique et à la thérapeutique de la fièvre typhoïde de l'enfant, p. 65.
 KOZUBSKI: Vaccination préventive antidiphthérique; statistique Kalisz 1933-1934, p. 67.

N° 5, 3 Février.

- WICZYNSKI: Césarienne (suite), p. 77.
 LECHEWICZ: Une modification de la méthode de bandage du mollet, p. 79.
 SWIDEN: La calcification des poumons comme foyer d'un processus chronique spécifique, p. 80.
 KROKIEWICZ: La valeur des réactions sérologiques pour le praticien, p. 82.
 KOSTRZYNSKI et BILES: La diphtérie dans les villes de Pologne, p. 82.
 MARGALA: La neuralgie ischiatique; pathogénie et traitement, p. 83.

N° 6, 10 Février.

- CHWALBOWSKI: Urémie achlorique chez un enfant de 10 ans, p. 97.
 FILBER: Asthme cardiaque dans l'insuffisance et le rétrécissement de la valve mitrale, p. 98.
 KUCYAROW: Le mécanisme d'abaissement de la pression sanguine par le venin de cobra, p. 102.
 BRUCKNER: L'embolie dans un cas d'avortement criminel, p. 102.

N° 7, 17 Février.

- FELDMAN: Nouvelles méthodes de traitement des états thyroïdiques. I. di-iod-thyrosine, p. 117.
 CHWALBOWSKI: Urémie achlorique chez un enfant de 10 ans, p. 122.
 LANDAU, GLASS, PRUSZCZYNSKI: Valeur clinique de la détermination de la capacité vitale des poumons au cours du processus tuberculeux, p. 124.
 FIELEKSTEN et KACZERSKI: Le symptôme de Rossolimo dans les maladies internes et externes, p. 127.

N° 8, 24 Février.

- ELIASZ: Abrégé de réaction cutanée provoquée par les facteurs urticogènes, p. 137.

- LANDAU, GLASS et PRUSZCZYNSKI: Capacité vitale des poumons (suite), p. 139.
 CUSHING: Deux cas de maladie de Cushing, p. 141.

N° 9, 3 Mars.

- ARTWYNSKI: Méthodes nouvelles de diagnostic des tumeurs de la moelle, p. 153.
 SZYROWSKI: « Placenta praevia » et « sepsis puerperalis », p. 155.
 KACZYNSKI: L'acide formique dans le traitement des rhumatismes, p. 161.

N° 10, 10 Mars.

- LEUBARDT: Action des hormones sexuelles sur la pression sanguine, p. 173.
 ARTWYNSKI: Diagnostic des tumeurs de la moelle (suite), p. 175.
 MIELKOWSKI: Le diagnostic intra-vital d'un cas d'infirmité de l'aorte chez une fille de 12 ans, p. 180.
 ZAMBUTSKI: L'injection intraveineuse de l'huile, p. 182.
 ANANIEV: Les polypes de la matrice et la grossesse, p. 183.
 GOLDSCHMIDT: Les végétations de la peau, p. 184.

[58] *Spitalul* (Bdnl Schita Maghiereu, 2, Bucuresti).

T. 55, n° 1, Janvier 1935.

- MARINISCU, BUTU et OLTIANO: Contribution sur le traitement de la tétanie et sur l'efficacité du chlorure d'ammonium, p. 1.
 CAMPESCU: Le diabète traumatique consécutif aux accidents du travail, p. 15.
 PATILAN, LIONTE et BUCURARIU: Contribution à l'étude anatomo-clinique et à la thérapeutique des schwannomes médullaires intra-dure-mère, p. 11.
 BUDISTESCU MAYER: Le problème pathogénique, étiologique et thérapeutique de la colique vésiculaire, p. 15.
 STORA et STANGULESCU: Calculose hépatique après cholecystectomie, p. 21.
 GARGULESCU: Dernières recherches sur la biologie de l'ossification, p. 24.
 VASILE: Le diagnostic radiographique des néoplasmes cérébraux, p. 28.
 VESAN: Le traitement de l'anévrisme par le vaccin microbacillaire, p. 31.
 HINDU: Contribution à l'étude des lésions traumatiques des artères, p. 36.
 GONULAT: Excitation physique, éléments thérapeutiques, p. 33.

N° 2, Février.

- BURJANA: Considérations sur le traitement des tumeurs malignes nasopharyngiennes, p. 65.
 PATILAN et STANGULESCU: Le repère ventriculaire dans l'épilepsie, p. 68.
 BANCUS: Sur les sels liposolubles de bismuth dans le traitement de la syphilis, p. 62.
 TETU: Déformation en selle de la pyramide nasale. Plastique par autogreffe costale, p. 65.
 STORAN, DRAGOMIRSCU et ROTER: Considérations sur un cas de persistance de l'ouraque, p. 67.
 BUDISTESCU et BUDISTESCU: Contribution à l'étude du volume de l'estomac, p. 69.
 BANTA: Contribution à l'étude du « eilet », p. 73.
 RIGAT: A propos de la pratique anti-conceptionnelle, p. 78.
 MILCOVIAN: Coma barbiturique. Strichne-thérapie massive, Guérison, p. 81.

N° 3, Mars.

- HARGHES et ALMARASU: Hémoptysies azotémiques, p. 101.

Toute l'année **LA CURE INTÉGRALE DU RHUMATISME**
 par les bains de boue (radioactivité de 0,42 à 8,85 millicuries)

DAX

Station entièrement renouvelée
LE SPLENDID HOTEL ET L'HOTEL DES BAINOTS

COMPORTANT CHACUN LEUR ÉTABLISSEMENT THERMAL

PRIX MODÉRÉS

Toute l'année

Renseignements : Société Immobilière Fermière des Eaux de Dax, à DAX (Landes)

FOSFOXYL

MÉDICATION PHOSPHORÉE TYPIQUE - ALIMENT DU SYSTÈME NERVEUX -
 RÉGULATEUR DES FONCTIONS ENDOCRINIENNES - TONIQUE - APÉRITIF -
 TRAITEMENT DE TOUTES LES CONVALESCENCES



FOSYLS
 REMINÉRALISATEURS PUISSANTS EN IONS : Ca, Cu, Mn, Mg
 à dose physiologique, donc entièrement assimilables.

NOUVEL ANTISEPTIQUE INTESTINAL

AMIPHÈNE

Antidiarrhéique iodé : 31 % d'iode
 Curatif rapide de toutes les diarrhées
 et infections intestinales.

L'Amiphène, le fosfoxylyl, ont été adoptés par
 les Ministères des Colonies et de la Marine après expérimentation.

L. DUBERNARD - 3, Rue de Béarn, PARIS (III^e)

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR HÔPITAUX

Seringues Hypodermiques
FABRICATION SUPÉRIEURE

Série **"EXCELSIOR"**

En cristal épais — Piston à extrémités massives

Série **"SOLIDEX"**

En verre extra dur - Très résistant aux chocs et aux hautes températures

Essayez-les vous n'en voudrez plus d'autres...

VASILEU: Syndrome bulbaire par bulle pénétrant par le nez, p. 103.
 FLAHERTY, MONTUCCI et VASILESCO: Considérations sur le syndrome de Klippel-Feil, p. 106.
 COMBES: Excitation physique; élément thérapeutique (*suite*), p. 109.
 IOSIF: L'appendicite aiguë et la grossesse, p. 116.
 NITZSCHE: Considérations sur les fractures du bassin, p. 117.
 POPESCU: La vitesse de sédimentation dans la tuberculose ostéo-articulaire, p. 123.

[59] *Acta Medica Scandinavica* (Stockholm).

T. 84, nos 4 et 5, 11 Février 1935.

NIELSEN: Etude sur la digitale. I. Nouveaux principes concernant le dosage de son action, p. 315.
 BOKEMUN: Contribution à la pathologie de la malnutrition (*2^e communication*), p. 355.
 CHRISTIANSEN: Hémostase massive dans l'ulcère peptique, p. 374.
 ROSENZWEIG: Influence de l'extirpation des lésions frontales sur les réflexes du visage correspondants, p. 386.
 ROSENZWEIG: Influence de l'extirpation de l'écorce cérébrale d'un hémisphère cérébral sur le réflexe oculaire correspondant chez le chien, p. 401.
 PADEL: Allergie et immunité, p. 422.
 ROELSEN: Tumeurs bénignes du duodénum, p. 439.
 SCHMIDT: Affections gastro-intestinales par avitaminose, p. 466.
 BERGMAN, INSULANDER et LINDBLAD: Épidémie de hématurie à Stockholm, sérologiquement vérifiée, p. 496.

Supplément 50, Communications du XIV^e Congrès scandinave de Médecine interne tenu à Upsala, du 6 au 9 Juin 1933.

N° 6, 6 Mars.

MAINZER: Analyse d'une nycturie essentielle, p. 517.
 WOLFF: Mortalité par tuberculose et industrialisation en Europe avant et après la guerre, p. 526.
 WAHLBERG: Asthénie grave hypophyogénique, p. 550.
 IPSEN: Importance de la température cutanée pour l'interprétation de l'état fébrile, p. 563.
 KLIMAKO: Exploration sous le contrôle de la radioscopie du réflexe de fermeture du pylore produit par l'introduction d'huile dans le duodénum, p. 591.
 SHORNER: Les bains carbo-gazeux et l'appareil circulatoire, p. 602.
 BIK: Quelques recherches sérologiques sur le cancer, p. 614.

T. 85, nos 1 et 2, 30 Mars.

BROGNER - MORTENSEN: Ingestion de bilirubine comme épreuve fonctionnelle du foie, p. 1.
 PAPADATO: Syndromes d'hypertension du liquide céphalo-médullaire, p. 38.
 METZENDORF: Nouvelles recherches sur la présence du facteur anti-anémique dans les préparations d'estomac desséchés (*cardia, fundus, pylorus*) IV. *Cardia*, p. 50.
 METZENDORF: Même sujet V. *Duodénum*, p. 70.
 JUSCHENKO et MASLICH: Insuffisance adénomale des parathyroïdes et signes de spasmophilie chez les sujets atteints de blason, p. 89.
 LAPINSKY et SCHULMAN: Sur la toxicomanie périodique des hypothyroïdes, p. 107.
 GÖRBERG: Symptômes d'occlusion par rétention de fer consécutive à l'administration de doses élevées de fer, p. 129.

ZOLBERG et BOUYELINE: L'action biologique des métaux irradiés par la lampe de quartz, III, p. 136.

GOLDBERG: L'action biologique des métaux irradiés par la lampe de quartz, IV, p. 147.
 GRUBERTZ: Diurèse spontanée, p. 151.
 ROSENZWEIG: Réflexe oculaire chez un chien après extirpation du lobe occipital gauche, p. 169.
 ENDOFF et BARANY: Au sujet de l'influence de l'air unipolaire sur la respiration, p. 181.
 CLALL et SCHERER: Recherches sur l'état du cœur dans l'obésité, p. 210.

Supplément 60, SYNDROME: Contribution à l'étude de l'urémie dans les affections rénales diffuses, p. 1166.

Supplément 61, SYNDROME: Etudes sur les ions électriques atmosphériques naturels et artificiels, p. 1482.

[60] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Berthold Schwabe et Co, Bâle). — Prix du numéro: 1 fr. suisse.

T. 65, n° 1, 5 Janvier 1935.

GLAZEMANN et SALAND: Paralyse post-diphtériques, p. 2.
 LUDWIG et VON RIES: Hormone et carcinome, p. 5.
 JELLER et SCHREIBERGER: Evolution aiguë dans la lymphogranulomatose, p. 7.
 DREYER: Vitamine C et hémophilie, p. 10.
 SACHS: Sténose gastrique et hypochlorémie, p. 11.
 HUBERER-SAMERL: Sur la représentation de goître en peinture et sculpture au début du XIX^e siècle, p. 13.
 DEBRUNER: Enseignement du massage, p. 17.

N° 2, 12 Janvier.

ENSLER: Observation tardive sur une plastie de la joue, p. 25.
 SAFFENBERG et HARTMANN: Contribution à la chirurgie des néoplasmes intra-médullaires, p. 26.
 KIESINGER: Sur la biopsie, p. 28.
 REIN: Enraidissement artificiel du diaphragme antérieur et médiastinographie, p. 30.
 LEMONANT: La thoracotomie précoce dans les cardiopathies autres que la symphyse péricardique, p. 33.
 VON ELBERG: Terminaison de la résection gastro-duodénale large par la gastro-duodénostomie terminale-latérale, p. 36.
 FENSTERER: Fistule pancréatique après résection gastrique et résection duodénale, p. 40.
 VON REWITZ: Diagnostic et traitement des kystes pancréatiques, p. 42.
 BÖRKELE DE LA CAMP: Les tests sériques sont-ils toujours propres quant au diagnostic du groupe sanguin, p. 45.
 GOLDBERG: Doit-on renoncer à l'opération non médiane du cancer? p. 46.

N° 3, 19 Janvier.

VILDBOLD: Sur le traitement de l'hypertrophie de la prostate, p. 49.
 PETTAVEL: A propos du traitement de l'hypertrophie prostatique, p. 54.
 RUPPENBERG: Nouvelle contribution à l'étude des péritonites biliaires sans perforation, p. 56.
 CAMPBELL: Trachéotomie au cours et après les opérations sur le goitre, p. 68.
 BRUNIER: Goitre rétro-viscéral, p. 59.
 MATTI: Sur les métastases d'un hémangio-endothéliome de la thyroïde, p. 59.
 DONATI: Résection artérielle combinée à l'ablation unilatérale de la surrenale dans le traitement de l'endarterite oblitérante des extrémités, p. 61.
 KUNZ: Sur l'apparition simultanée d'un cancer et d'un ulcère de l'estomac, p. 65.
 DEMEL: Chirurgie et tuberculose, p. 67.

N° 4, 26 Janvier.

LEMER: Traitement « biologique » des infections pyogènes locales, p. 73.
 DE QUERVAIN: Élargissement pupillaire fixe dans le diagnostic des lésions traumatiques du crâne et du cerveau, p. 81.
 GARDIAN: Emploi de la narcose à l'éther dans la résection gastrique, p. 79.
 VALZEL: Traitement symptomatique du tétanos au moyen de la narcose intraveineuse (évipan), p. 80.
 DUCKER: A propos de la thérapeutique opératoire de la sténose hypertrophique du pylore chez le nourrisson, p. 81.
 VON SIEMEN: Rupture hépatique sous-entée avec blessure de la veine porte, suture chirurgicale, suture vasculaire; guérison, p. 83.
 OBY: L'anatomose mésentéro-cave dans la cirrhose de LAMIEUX, p. 84.
 NARBEL et DEBRA: Influence de la ligature inférieure de la veine porte et de la veine splénique sur les gaz du sang et sur la masse sanguine, p. 86.
 FIEBER: Traitement du dépôt papillaire par la méthode à l'éther, p. 89.
 ORTNER: Contribution à la gangrène de l'appendice, p. 92.
 GÖRBERG: Contribution à l'étus paracanthique, p. 93.
 WÖNNER: Sur un cas d'hépatite par *meconium*, p. 94.
 SCHWABER: Technique opératoire des maladies malignes et inflammatoires de la muqueuse, p. 95.
 DEBRUNER: Le traitement immédiat des malformations congénitales, p. 97.
 VEAU: Le squelette du bec-de-lièvre, p. 99.
 JESTNER: Ostéofibrome douloureux du maxillaire supérieur gauche; échec du traitement médical; opération modale; résultat clinique et esthétique, p. 101.
 WITTE: Remplacement des ligaments croisés de la rotule (Gräfer, Voeltz), p. 103.
 FRISCH: Étiologie et thérapeutique de la formation d'un cal en place du tendon d'Achille, p. 104.
 PREISS: Sur les difficultés diagnostiques de la fracture du scaphoïde, p. 105.
 KOLLER: Valeur de la transfusion sanguine en obstétrique et en gynécologie, p. 106.
 PASCHOU: Un an entre l'infra-rouge et l'ultra-violet, p. 106.

N° 5, 2 Février.

FLISCH: Mécanisme physiologique de la régulation de la circulation, p. 109.
 FETZER: Prélèvements gastriques fractionnés après absorption d'histamine, p. 113.
 MAINZER: Symptômes hypophysaires dans le tableau pathologique du diabète du humain, p. 114.
 FRANK: La réaction sérologique de la blennorrhée (G.R.B.), p. 115.
 GROB: Remarques cliniques concernant les actions des dans la pneumonie, la pleurésie, etc., p. 117.
 VONWALLER: Médecine soviétique, p. 117.
 DEBRUNER: Enseignement du massage (*fin*), p. 122.

N° 6, 9 Février.

VEINGUTH: Physiothérapie des maladies nerveuses, p. 129.
 FRIE: Circulation de la musculature hypertrophique, p. 136.
 ROSSER et MEIER: Contribution à l'étude de la pathologie de la pneumonie, p. 136.
 LEIBTINSKY: Rajouissement de l'organisme vieillissant par broyage partiel du tissu testiculaire, p. 137.
 FLEISHER: Pellagre et pellagrose, p. 137.
 KUNZ: Mesure quantitative de la cholestérine, libre et sous forme d'ester, p. 139.
 SCHULZBERG: Sur la thérapie par ondes courtes, p. 140.



Tophol

**RHUMATISME
SCIATIQUE
GOUTTE
GRAVELLE
LUMBAGO**

**Acide Phénylquinolique 2
carbonique 4**
de fabrication française

**ANALGÉSIQUE
ANTITHERMIQUE
ANTIPHLOGISTIQUE**

Sans action nocive sur le foie
le cœur ou les reins, non
toxique.

POSOLOGIE

1 à 8 cachets ou comprimés
par jour (0gr.50 de Tophol par
cachet).

Littérature et échantillons sur demande
LABORATOIRES TOPHOL
3, rue Condillac, Grenoble (Isère)

BINOXOL

CHIMIOTHÉRAPIE DES MALADIES INFECTIEUSES GASTRO-INTESTINALES

FERMENTATIONS — DIARRHÉES — ENTERITES — COLIBACILLOSE — SYNDROME ENTERO-RÉNAL — PARASITOSE

DIARRHÉE DES TUBERCULEUX -- DIARRHÉE DES ENFANTS

SUNALCOL

SOLUTION ALCOOL ACÉTONIQUE

REPLACE AVANTAGEUSEMENT

LA TEINTURE D'IODE

**DANS TOUTES SES APPLICATIONS
ANTISEPTIQUES ET ANTIMYCOSIQUES**

NI IRRITANT — NI CAUSTIQUE

SUNOXOL

SOLUTION HYDROGLYCÉRINÉE A 33 %
OVULES — POMMADES — PANSEMENTS

**ANTISEPTIQUE DÉPOURVU DE TOUTE ACTION CAUSTIQUE OU TOXIQUE
NE COAGULANT PAS LES ALBUMINES
STIMULANT LES MOYENS NATURELS DE DÉFENSE DE
L'ORGANISME — SPÉCIFIQUE DES MYCOSES ET LEVURIDES**

CHLORALOSANE

**HYPNOTIQUE DES NERVEUX, DES DYSPÉPTIQUES,
DES CARDIAQUES — HYPNOTIQUE NON TOXIQUE
POUR ENFANTS, VIEILLARDS, FEMMES ENCEINTEES**

**ETABLISSEMENTS
KUHLMANN**

PRODUITS R. A. L. SPÉCIALISÉS

145, Boulevard Haussmann, PARIS (8°)

- N° 7, 16 Février.
- BESSE: La physiothérapie des maladies nerveuses, p. 149.
- FUBI: Chimie de la respiration bactérienne, p. 152.
- ASHER: Comportement du système nerveux sympathique dans la régulation, p. 154.
- PIOTET: Indications opératoires et technique opératoire des appendicites, p. 154.
- HOPPMANN: Stricture gonorrhéique des conduits urinaires et carcinome de la prostate, p. 156.
- GOLDSTEIN: Traitement balnéo-physique en dehors de la ville d'eau et traitement par les bains de boue, p. 156.
- HELLER: Sulfo-thérapie, p. 157.
- VON LINDEM: Ouate végétale, cuivrée, antiseptique; ses indications, p. 157.
- N° 8, 23 Février.
- ZANGHER: But des recherches causales en médecine et en droit, p. 170.
- BÜSSEL: Hypertrophie pylorique chez l'adulte, p. 174.
- REICHENBERGER: Régénération du foie et « pseudotuberculose », p. 177.
- SCHMIDT: Sur la déchirure des méninges du genou, p. 180.
- PHIDMAM: Equilibre dynamique du sucre et de l'urée du sérum chez le sujet sain et le sujet pathologique, p. 184.
- MICHAUD et CHAUD: Remarques sur la néphropathie mercurielle, p. 188.
- ROSSETT: Un cas probable de sarcome d'Ewing vertébral, p. 191.
- N° 9, 2 Mars.
- ASCHOFF: Sur la formation du sang dans le rein, p. 194.
- CEHLACH: Alcool, cuivre et cirrhose hépatique, p. 194.
- DE JONCKHEVE DE JONG: Rapport du tissu conjonctif et de l'épithélium dans l'appareil génital de la femme, p. 197.
- VON ALBERTINI: Problème de l'endocardite, p. 200.
- HELLY: Le goitre dans la Suisse du nord-ouest, p. 203.
- OHRENBERGER: Sur le « séminome », p. 204.
- REUTER: Étude du pied de Madura, p. 206.
- SCHREIBER: État actuel de la désinfection, p. 207.
- REICHENBERGER, FAYARD et QUELAW: Différences fondamentales du lieu d'attaque et de la force d'action des hormones, des substances organiques et inorganiques en différents points du squelette, p. 209.
- GALLAVALDO: Les méningo-encéphalomyélites dans les coréolides, p. 213.
- POIN: Contribution à l'étude de l'artériosclérose et des artères de la vieillesse, p. 214.
- N° 10, 9 Mars.
- VON MEYENBURG: Importance de l'affection du myocarde dans la dystrophie musculaire progressive, p. 217.
- WERTHEIMANN: Intersexualité des nourrissons et anomalie de la corticale surrénale, p. 218.
- SCHLESINGER: *Encephalitis congenita vera*, p. 224.
- WALTBAUD: Études sur la méningite tuberculeuse, p. 226.
- TELEKY: Chimie et expertise de l'intoxication par le plomb, p. 229.
- SERAT: Un cas de réticulo-endothéliose leucémique (Jocémie à monocytes), p. 232.
- BOULET: Quelques remarques sur l'érythro-poïèse extra-médullaire, p. 234.
- BAMATTER: Contribution à l'étiologie et à la composition chimique du sang dans le syndrome de Waterhouse Friderich, p. 236.
- NILOT: Contribution à l'étude anatomo-pathologique de la maladie de Bang, p. 238.
- STREITS: Symptômes de dégénérescence de l'épithélium caractéristique du sérome, p. 241.
- DE VIEGNI et PATRASSI: Angiosténose du plexus choroïdée avec « zone de Gamma », p. 242.
- PERREY: Le phimos et les troubles qui lui succèdent, p. 246.
- N° 11, 16 Mars.
- WIGELIN: La méningo-encéphalite dans les oreillons, p. 249.
- ISLIN: Acrotystomie, p. 252.
- HANDEFF: La quinine; son utilisation en obstétrique, p. 253.
- WEBER: Études des hormones de croissance aux différents stades du développement d'un animal par la méthode des homologues, p. 254.
- PROBES: Catalyse de la respiration par un produit naturel intermédiaire dans la formation de la mélanine, p. 256.
- CURCHIO: Appareil à réfrigération constante pour remplacer la poche à glace, p. 259.
- DE SINCERIS: Les nouvelles méthodes d'enseignement en gynécologie et en obstétrique et leur avenir dans d'autres disciplines médicales, p. 260.
- N° 12, 23 Mars.
- THANHAUSER: Problème de l'alimentation, p. 269.
- WISS: L'électrothérapie du point de vue de l'électrophysiologie moderne, p. 274.
- CRISTIANI: Sur le diagnostic des lésions traumatiques du cerveau, p. 277.
- LEGENDRER: Sur les plaquettes sanguines, p. 278.
- GOTTSCHEK: Troubles cérébraux au cours du rhumatisme articulaire aigu, p. 280.
- MORFITT: Action de quelques ions métalliques sur la toxicité isolée du myocarde, p. 281.
- [64] *Revue médicale de la Suisse Romande* (1, rue du Bourg, Lausanne).
- T. 54, n° 12, 25 Novembre 1934.
- RIEDEL: La colliculose; étude pathogénique et clinique, p. 1037.
- DECKER: Colliculose urinaire, p. 1063.
- FERRIER et LIEBENG: De la colliculose, p. 1066.
- N° 13, 25 Décembre.
- MULLER: Manquons-nous de vitamines? p. 1125.
- GOLAY: Sur le peu d'importance de la date d'apparition de la positivité sérologique au cours de la syphilis primaire, p. 1145.
- SACLOUNOFF: Hématotopies et ramollissements cérébraux. Renseignements statistiques concernant la pression artérielle, l'état du liquide céphalo-rachidien, le taux de la mortalité, l'âge et le sexe des malades, p. 1149.
- PIOTET: Quelques cas de malposition du crâne et de la partie terminale de l'élène, p. 1153.
- TALLER: Sur le traitement de la coqueluche, p. 1156.
- CURCHIO: Les médecins d'autrefois devant le problème des sourds-muets, p. 1163.
- T. 55, n° 1, 25 Janvier 1935.
- RIEDEL: Les adénomes sécrétants des glandes endocrines, p. 1.
- CURCHIO: Calculs rénaux de cystine, p. 29.
- STRZYKOWSKI: Note sur la biochimie physiologique et pathologique de la cystine, p. 37.
- SECRETAN: Dilatation congénitale primitive des voies urinaires supérieures avec calcul de l'uretère pelvien droit. Ablation des calculs par la voie transvésicale, p. 39.
- REUTER: Un cas de méningite tuberculeuse guérie, p. 47.
- FRONDEL: La thérapie de l'extra-systole, p. 51.
- N° 2 et 3, 25 Février.
- ERMENT: Contribution à l'étude de l'action carcinogène des helminthes. Rôle du *Gongylonema neoplasticum*, p. 66.
- THESINGER et GABRIEL-PAULIER: L'adénite chronique du parenchyme hépatique chez les chiens porteurs de fente d'Elk, p. 76.
- BESSE: Considérations sur la physiothérapie des affections artérielles et contribution particulière à l'électrothérapie de l'hypertension, p. 81.
- RIEDEL et MOERZ: Considérations sur la curabilité clinique et anatomique de l'infarctus du myocarde, p. 85.
- REUTER: Quelques données expérimentales sur les réactions de coloration des fibres élastiques par la résorcine-fuchsine de Weigert et par l'acide fuchsine-sulfureux de Schiff, p. 103.
- REUTER: Les cellules géantes des tumeurs cutanées, p. 110.
- GATTHER: L'urée du sang dans le début de la scarlatine, p. 115.
- CEHLACH: Phénomène d'ectélie et rôle de la dentée dans la colliculose de la tuberculose pulmonaire, p. 122.
- ZENTHER: Extirpation totale d'une tumeur mixte de la parotide avec section du tronc facial. Conservation fonctionnelle intégrale post-opératoire du facial supérieur et récupération progressive du facial inférieur, p. 131.
- JULLIARD: Lymphangisme vertébral de la langue propagé au menton, p. 141.
- DE MOISER: Un deuxième cas de pellagre à Genève. Rôle du névrite dans la pathogénie de la pellagre. Les psychoses pellagriques sans érythème, p. 145.
- VEYRASSAT: L'incision précoce des foyers inflammatoires. Ses indications et ses contre-indications, p. 158.
- WALT: De l'influence, exercée par quelques sucro-dans de la morphine, sur l'« air contracté » du lipide, p. 173.

PATHOLOGIE DE L'AGE MUR
TRAITEMENT DE BASE

ORTHOGENOL

PREMIÈRE FORMULE DU REDRESSEMENT BIOLOGIQUE INTÉGRAL - FACTEURS Ph.Mg. Mn.Si.Li. S.O. DIURÉTIQUE, SCILLE, Ac. THYMINIQUE, CITRATES HORMONOTHÉRAPIE ANTISÉNILE

== ARTÉRIOSCLÉROSE ==
== RHUMATISMES ==
A Z O T É M I E
== ANURIES MÉDICALES ==
GÈDÈMES - OBÉSITÉ, etc.

RÉGÉNÉRATEURS ET DÉPURATEURS TISSULAIRES
DIURÉTIQUES RÉNAUX ET ENDOCRINIENS ASSOCIÉS

3 A 6 CACHETS OU CUILLERÉES D'ELIXIR P. J.

Laboratoires BÉLIÈRES, 19, rue Drouot, PARIS

MÉTHODE L. GOLDENBERG

VACCINS IVAGO

(INTRADERMIQUES)

INJECTABLES

(VOIE INTRADERMIQUE)
A ANTIGRIPPAL
B ANTIPYORRHÉIQUE
D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
G ANTIGONOCOCCIQUE
M GYNÉCOLOGIQUE
P ANTIPYOGÈNE
R ANTIOZÉNEUX
U ANTICOLIBACILLAIRE

BUVABLES

(VOIE BUCCALE)
IVAGO-COLI
(colibacillose, pyélo-néphrite).
IVAGO-GRIPPE
(broncho-pulmonaire).
IVAGO-PYO
(infections pyomicrobiennes).
IVAGO-STA
(furunculose).

GELÉES-VACCINS

(PAR PANSEMENTS)

GELÉE B ANTIPYORRHÉIQUE
GELÉE D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
GELÉE M GYNÉCOLOGIQUE
GELÉE P ANTIPYOGÈNE
"O" OVULES-VACCINS

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE :

Laboratoires IVAGO, L. BÉLIÈRES, Docteur en Pharmacie, 17, rue de Provence, PARIS

DRAGÉES ELKIN

BILE-SOUFRE
PANCRÉATINE
sans aucun drastique.

RÉTABLISSENT
LES FONCTIONS
DIGESTIVES
RETARDÉES

BRONCHITES EMPHYSEMATEUSES
ASTHME - RHUME DES FOIES
TOUS ÉTATS DYSPNEÏQUES

HYPH-LOBÉIE PHÉDRINE

seule éphédrine végétale française corrigée.

ne provoquant :
ni tachycardie, ni rétention d'urine, ni insomnie.
3 à 4 dragées par 24 heures.

LABORATOIRES DEPRUENX
18 Rue de Beaune, PARIS. 7^e
Tel. Littré 54-07.

INDEX DES SOMMAIRES

A

- [illegible]

1

- [illegible]

C

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

Dans le traitement des métrites
chroniques & hémorragiques
— quelle qu'en soit l'origine —
le Nitium

donne des résultats
vraiment remarquables

Le Pansement de marche

ULCÉOPLAQUE- ULCÉOBANDE

du Docteur MAURY

CICATRISE rapidement

les **PLAIES ATONES**
et les **ULCÈRES VARIQUEUX**

même très anciens et tropho-névrotiques

sans interrompre ni le travail ni la marche

CICATRISATIONS ABSOLUMENT CERTAINES



Dans chaque Boîte : 6 pansements **Ulcéoplaques** pour 24 jours.

Deux dimensions :

Ulcéoplaques n° 1 : 5 cm./6 cm.

Ulcéoplaques n° 2 : 7 cm./9 cm.

Formuler :

1 boîte **Ulcéoplaques** (n° 1 ou n° 2).

1 **Ulcéobande**.

LABORATOIRE SÉVIGNÉ. 76, rue des Rondeaux. PARIS-XX^e

MALADIES INFECTIEUSES

1 à 4 Ampoules par jour de

Lantol


Rhodium colloïdal électrique

Laboratoires COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS

GRIPPES

Septicémies
Pneumonies
Typhoïdes
Paludisme
Etc.

ARCACHON

Clinique du D^r Lalesque*Dirigée par des Religieuses*

Tuberculoses chirurgicales
Orthopédie - Héliothérapie

PAS DE CONTAGIEUX

DEMANDER LA NOTICE GRATUITE

Le

LAIT

EN POUDRE

Guigoz

La

SOUPE DE
BABEURRE
EN POUDRE

20 ANS D'EXPERIENCE EXCLUSIVE

est un lait VIVANTqui a conservé ses VITAMINES

Trois richesses crémeuses:

"COMPLET"... "MI-ECRÊME"... "ECRÊME"

"Le LAIT GUIGOZ"

2 et 4, rue Catulle-Mendès, PARIS

Téléphone : Wag. 60-76

est prête à consommer
sans cuisson, après simple
délayage dans l'eau
CONSERVATION FACILE

ENTEROBYL

« La pathologie hépatique et intestinale est étroitement solidaire. »

« On ne soigne bien le foie qu'en traitant en même temps l'intestin et inversement. »

FOIE

STIMULE
les fonctions hépatiques

DRAINE
les voies biliaires

DESENSIBILISE
l'organisme

DÉSINFECTE
la bile et le
contenu intestinal

INTESTIN

Laboratoire DEHAUSSY
66, Rue Nationale
• LILLE •

POSOLOGIE - Cure de Drainage :

Granulés. — 1 à 4 cuillerées à café le matin, à prendre dans un demi verre d'eau à jeun

Cachets. — 1 à 4 pris dans les mêmes conditions.

Traitement d'entretien :

Granulés — 1 à 2 cuillerées à café par jour avant les repas

Cachets. — 1 à 2 avant les repas

- [illegible]

Traitement de la **CONSTIPATION**, des **ENTÉRITES**, **COLITES**, etc.

LIQUIDE

Une cuillerée à soupe
matin et soir.

LISTOSE

GELÉE SUCRÉE

agréable au goût
2 cuillerées à café matin et soir.

Par action mécanique

VICARIO

Sans aucun purgatif

LAXATIF NON ASSIMILABLE, INOFFENSIF, NON FERMENTESCIBLE

à base d'huile minérale chimiquement pure, spécialement préparée pour l'absorption
par voie buccale

Échantillons gratuits.

LABORATOIRE VICARIO, 17, boulevard Haussmann, PARIS (IX).

Reg. du Com. : Seine 78.190

VICHY

Saison : AVRIL à OCTOBRE

TRAITEMENT

AFFECTIONS du **Foie** et de l'**Estomac**

MALADIES DE LA **NUTRITION** :
GOUTTE - DIABÈTE - OBÈSITÉ - ARTHRITISME

ÉTABLISSEMENTS

THERMAUX

LES MEUX AMÉNAGÉS ET LES PLUS COMPLETS
DU MONDE ENTIER

HYDROTHÉRAPIE sous toutes ses formes
Nouveaux services de DOUCHES de
VICHY et d'Applications locales de Boues
MÉCANOTHÉRAPIE complète
THERMOTHÉRAPIE
ÉLECTRO - RADIOLOGIE

Le Nouvel Établissement (Bains Clauou)
reste ouvert toute l'année

MALADIES DU FOIE

HEPATIC EFA

EXTRAITS VÉGÉTAUX SANS TOXICITÉ, SANS INTOLÉRANCE

VÉSICULES DOULOUREUSES
INSUFFISANCE BILIAIRE. LITHASE
- COLIQUES HÉPATIQUES -
CHOLECYSTITES - DERMATOSES...

MODE D'EMPLOI : LE MATIN À JEUN, UN CACHET DANS UN PEU D'EAU
D'EMPLOI / 2^e 1/4 D'HEURE APRÈS, UNE AMPOULE DANS 1/4 DE VERRE D'EAU
SE VEND EN BOÎTE DE 12 CACHETS ET 12 AMPOULES
DE 5^{es} BUVABLES

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE

LABORATOIRES EFA CARENTAN (MANCHE)

DÉMINÉRALISATION - DÉPRESSION NERVEUSE - CONVALESCENCE
GRANULÉS **AMPOULES**

RENFERMENT
TOUS LES
MINÉRAUX
EXIGÉS PAR
L'ORGANISME

FLUODYLE

Le "Fluor" est l'élément
fixateur du phosphore
pour la constitution du
noyau cellulaire.
Prof. A. Gauthier

2 c.c.
FLUOR
MANGANÈSE
CACODYLATE
STRYCHNINE

Littérature et échantillons : É² SABATIER & A. EMPTOZ Pharmaciens 10, R. Pierre Ducreux, PARIS 14^e

INSULINE FORNET

PILULES

POMMADE

LABORATOIRES THAIDELMO

23, Rue du Caire, PARIS (2^e) - Téléphone : GUTENBERG 03-45

Syphilis

Paludisme et maladies tropicales,
Blennorrhagie (Complications). Infection
puerpérale. Erysipèle. Zona. Athrepsie.
Anorexie des nourrissons. Angine de
Vincent. Goitre endémique.

SULFARSENOL

ARSENOS-SOLVANT

ADOPTÉS PAR LES HOPITAUX

EKTOPHANOL

Sel de Lithium de l'acide phénylquinoline-carbonique.

Fortement diurétique. — Puissant mobilisateur et solvant de l'acide urique.
Rhumatismes musculaires ou articulaires aigus ou chroniques. — Goutte. — Sciatique. — Lumbago, etc.

Présentation : Boîte G. M. : 32 Cachets. — Boîte P. M. : 16 Cachets.

LABORATOIRES DE BIOCHIMIE MÉDICALE

Ch. DESGREZ, D^r en Ph^{ie}.

19-21, Rue Van-Loo, PARIS (XVI^e).

Tél. : Auteuil : 26-62
64-30.



PRODUITS DE LA BIOCHIMIE
BOUILLONS-VACCINS
FILTRÉS

pour le traitement de toutes infections à

STAPHYLOCOQUES - STREPTOCOQUES - COLIBACILLES

Littérature et échantillon sur demande

H. VILLETTE, Docteur en Pharmacie, 5, rue Paul-Barruel, Paris-XV^e - Tel. Vau. 11-23

ANÉMIES
DYSPEPSIES
ANTITOXIQUE



DOSE: 4 à 6
TABLETTES
PAR JOUR

BIOXYDE DE MANGANESE COLLOÏDAL. SELS MAGNÉSIENS
Laboratoire SCHMIT 71 Rue Sainte-Anne, PARIS 2^e

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Etrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Mai 1935

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permettra de les relier séparément.

[1] **Bulletin Médical** (2, rue Casimir-Delavigne, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 49, n° 18, 4 Mai 1935.

ALLARD : La sarcocoxalgie, p. 309.

VAJA : Complications et traitement des hémoptyses tuberculeuses. Lécitholyses au cours de la collapsothérapie, p. 313.

N° 19, 11 Mai.

FERNET, DE BARON et BLOCH-MICHEL : Les lésions hybrides syphilo-strumeuses et les formes scrofaloïdes de la syphilis héréditaire tardive, p. 325.
LUTENBACHER : Thromboses et endocardites malignes chez les cardiaques, p. 323.

JACQUELIN, RAUBOURN, DANIEL et RIVELLAUD : Les modes de début de l'asthme, p. 333.
BARBIÉRY : Le traitement des ascites cirrhotiques, p. 336.

N° 20, 18 Mai.

BAIZER : Pneumothorax chez l'enfant, p. 341.
RUEBEN : Etat actuel du traitement des brûlures superficielles en pratique courante, p. 343.

N° 21, 25 Mai.

TERMIEN : La valeur de l'examen de l'œil en neurologie, p. 359.
VELTER : Valeur sémiologique de la stase pupillaire dans les affections intra-crâniennes, p. 363.
TOURNAY : Pupilles et neuro-syphilis, p. 364.

[2] **Le Concours Médical** (37, rue de Bellefont, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 57, n° 17 bis, 4^{re} Mai 1935.

LAUGEL-LATVASTINE : L'hypertension artérielle orthosympathique, p. 1307.

LEFRICHE : Les chiens sans artères et le problème des artères oblitérées, p. 1309.

BORY : Petites conférences de dermato-vénérologie, p. 1312.

AUBERTIN : Le diagnostic clinique de l'arythmie complète, p. 1313.

GROUX : Pression intra-artérielle et pression troyenne, p. 1317.

LACHOX : A quel âge se produit la ménopause ? p. 1322.

FAQUELLE-SAINT-YVES-MÉNARD : L'endocardite maligne à évolution lente, traitement ou prophylaxie ? p. 1323.

FIECHER : Les cardiaques inappareillés, p. 1325.

N° 18, 5 Mai.

TOURNAY : Les fractures de la base du premier mé-
tacarpien, p. 1372.

LACHOX : Diagnostic de la rage chez le chien, p. 1376.

BORNIER : Encéphalographie par voie lombaire, p. 1377.

BERCHAUME : Paralyse faciale du type périphérique d'origine dentaire, p. 1378.

POUCAULT et LAFFITTE : Pour améliorer le pronostic des traumatismes de la main et des doigts, p. 1380.

GROUX : Le « séculaire » est voué à un déséquilibre de la nutrition, qu'il s'agisse de l'enfant, de l'adulte ou du vieillard, p. 1383.

N° 19, 12 Mai.

MARION : Du plegmon diffus d'origine urétrale improprement appelé infiltration d'urine, p. 1447.

LACHOX : Le traitement de l'asthme par la bronchocathétérisme, p. 1450.

LESTOUY : L'adénopathie trachéo-bronchique a-t-elle une cause réelle ? p. 1451.

BOULET : L'ichtyose et son traitement, p. 1453.

LANBOLZ : Lésions et thérapeutique des intoxications par les gaz, p. 1455.

FIECHER : Cracheur de bacilles de Koch n'équivalant pas à tuberculeux pulmonaire évolutif, p. 1459.

N° 20, 19 Mai.

TERMIEN : Clinique ophtalmologique, p. 1523.

BURIE : Oscillométrie au membre supérieur et au membre inférieur chez l'enfant, p. 1528.

TRUPPERT : La bronchopneumonie dans les abcès du poudron, p. 1529.

NOUËCOUD : Syphilis congénitale chez l'enfant, p. 1531.

FIECHER : Forme trompeuse de la chancre amygdalien : même bilatérale, toute angine traitée doit être suspectée, p. 1533.

GASQUET : Gecycolytine et sacralgie traitées par les injections locale-défilé, p. 1535.

N° 21, 26 Mai.

BUNAS : Les différents types d'hypertension artérielle couramment observés en clinique, p. 1591.

FAQUELLE-SAINT-YVES-MÉNARD : L'oxygène sous-cutané. Traitement des hémoptyses, p. 1596.

BARTHELEMY : Acnés et couperoses faciales, p. 1597.

MARSAT : Faut-il vacciner contre le tétanos, p. 1599.

BLEICHMAN : Toujours l'abcès de fixation, p. 1601.

FIECHER : L'oreillon cérébral, p. 1602.

[3] **Gazette des hôpitaux civils et militaires** (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 108, n° 35, 4^{re} Mai 1935.

ROGER et AUBIER : Phlébites méliococciques, p. 589.

BANONNEX : Les glucides chez l'enfant, p. 591.

N° 36, 4 Mai.

ISRAËL et CACHIN : Traitement des pleurésies purulentes tuberculeuses (revue générale), p. 605.

N° 37, 5 Mai.

(Pas d'articles originaux.)

N° 38, 11 Mai.

SEURON : Coma barbiturique. Son traitement (revue générale), p. 645.

N° 39, 15 Mai.

MASSIERE : L'albumose rénale, p. 661.

N° 40, 18 Mai.

CACHIN et ISRAËL : Indications et technique du traitement chirurgical des pleurésies purulentes de la grande cavité (revue générale), p. 677.

N° 41, 22 Mai.

VAUTHY : Thérapeutique hydrominérale chez les enfants. Cure de Vichy, p. 693.

N° 42, 25 Mai.

LEHMERT : Les syndromes neuro-anémiques, p. 713.

BANONNEX : De la splénectomie dans le traitement de l'héctère hémodytique infantile, p. 722.

LANGE : Arthropathies hémophiliques, p. 724.

LEVET : Anémies et transfusions, p. 730.

[4] **L'Hôpital** (30, rue d'Amsterdam, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 50.

An. 23, n° 382, Mai 1935 (A).

VELTER : Principe du traitement de la conjonctivite granuleuse, p. 314.

DE BUREN LAGABE et BORDAS : Les prostatites, p. 316.

BALMAIN : Ed. marge du Congrès de la Colibacillose, p. 318.

DEBIAUX : Les dermatologistes en face de l'exercice illégal au commercial de la médecine, p. 325.

N° 383, Mai 1935 (B).

BOUX DE LAROCHE : La radiesthésie médicale, p. 336.

WEISSBACH et FRANCON : Les formes cliniques du rhumatisme chronique progressif infectieux, p. 346.

GUILLET : Le syndrome glosso-gastro-neuro-anémique (maladie de Lichtheim et les gastrites anémiques), p. 350.

JACOBIN : A propos du rhumatisme psoriasique, p. 354.

[5] **Journal de médecine et de chirurgie pratiques** (8, rue de Nesles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 25.

An. 106, n° 9, 10 Mai 1935.

JANET : Les effractions thérapeutiques de l'urètre, p. 305.

MICRON : Le rein mobile et ses conséquences, p. 311.

MAISONNET et DELAYE : A propos de quelques causes de rétention d'urine dans le jeune âge et chez l'adulte, p. 320.

DORSOT : Les fistules vésico-intestinales, p. 327.

[6] **Le Journal des praticiens** (8, square du Croisé, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 49, n° 18, 4 Mai 1935.

ACHARD : Erythrodermie arsenicale, p. 289.

TERMIEN : Ostéite kystique, Recklinghausen et syphilis osseuse, p. 294.



LE TRAITEMENT LOCAL LE PLUS SUR, LE PLUS ACTIF ET LE PLUS RAPIDE DE LA BLENNORRAGIE EST RÉALISÉ PAR

les Bougies

RÉTHRAGINE

ARGENT - ACIDE URIQUE - BROMURE DE RADIUM

DEUX CONCENTRATIONS RADIFÈRES :
1 ET 2 MICROS DE BROMURE DE RADIUM

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE AUX
LABORATOIRES L.-G. TORAUDE O.O.I.*
22 Rue de la Sorbonne, PARIS (V°)

BINOXOL

CHIMIOTHÉRAPIE DES MALADIES INFECTIEUSES GASTRO-INTESTINALES

FERMENTATIONS — DIARRHÉES — ENTÉRITES — COLIBACILLOSE — SYNDROME ENTÉRO-RÉNAL — PARASITOSE

DIARRHÉE DES TUBERCULEUX -- DIARRHÉE DES ENFANTS

SUNALCOL

SOLUTION ALCOOL ACÉTONIQUE

REMPLACE AVANTAGEUSEMENT
LA TEINTURE D'IODE

DANS TOUTES SES APPLICATIONS
ANTISEPTIQUES ET ANTIMYCOSIQUES

NI IRRITANT — NI CAUSTIQUE

SUNOXOL

SOLUTION HYDROGLYCÉRINÉE À 33 %
OVULES — POMMADES — PANSEMENTS

ANTISEPTIQUE DÉPOURVU DE TOUTE ACTION CAUSTIQUE OU TOXIQUE
NE COAGULANT PAS LES ALBUMINES
STIMULANT LES MOYENS NATURELS DE DÉFENSE DE
L'ORGANISME — SPÉCIFIQUE DES MYCOSES ET LEVURIDES

CHLORALOSANE

HYPNOTIQUE DES NERVEUX, DES DYSPÉPTIQUES,
DES CARDIAQUES — HYPNOTIQUE NON TOXIQUE
POUR ENFANTS, VIEILLARDS, FEMMES ENCEINTEES

ETABLISSEMENTS
KUHLMANN

PRODUITS R. A. L. SPÉCIALISÉS

145, Boulevard Haussmann, PARIS (8°)

Le

LAIT
EN POUDRE

Guigoz

La

**SOUPE DE
BABEURRE**
EN POUDRE

20 ANS D'EXPERIENCE EXCLUSIVE

est un lait **VIVANT**qui a conservé ses **VITAMINES**

Trois richesses crémeuses.

"COMPLET" ... "MI-ECRÉMÉ" ... "ECRÉMÉ"

"Le LAIT GUIGOZ"

2 et 4, rue Catulle Mendès, PARIS

Téléphone : Wag 66-76

est prête à consommer
sans cuisson, après simple
délaiage dans l'eau
CONSERVATION FACILE

GOMENOL

(Nom et Marque déposés)

Antiseptique idéal interne et externe

Inhalations - Emplois chirurgicaux
GOMENOL RUBEO - Aseptic du champ opératoire
GOMENOL SOLUBLE - Eau gomenolée

GOMENOLÉOS

dosés à 2, 5, 10, 20 et 33 %
en flacons et en ampoules de 2, 5 et 10 cc.

Tous pansements internes et externes

IMPRÉGNATION GOMENOLÉE
par injections intramusculaires indolores

PRODUITS PREVET AU GOMENOL

Sirop, Capsules, Glutinales, Rhino, etc.
toutes formes pharmaceutiques

REFUSEZ LES SUBSTITUTIONS**LABORATOIRE DU GOMENOL, 48, rue des Petites-Écuries, PARIS-X^e**

IODISATION INTENSIVE

TOUS RHUMATISANTS CHRONIQUES

PAR

IODHEMA

(Communication de la Société Médicale des Hôpitaux de Paris, des 21 Juin 1933 et 18 Juin 1935)

Iodoalcoylate d'Hexaméthylène Tétramine**3 FORMES : MÉTHYLE - BENZYLE - MIXTE****AMPOULES :** Voles Veineuse ou Musculaire.**FLACONS :** Vole gastrique. 2 cuillerées par jour.**Laboratoires GALLINA, 4, rue Candolle — PARIS (V^e)**

Digestive



L'eau de SAINT-GALMIER, Source Badoit, renferme du gaz carbonique naturel qui exerce sur toute la paroi stomacale son action mécanique, à la fois tonique et sédative. L'action bienfaisante de ses bicarbonates de soude, de chaux et de magnésie est d'autant plus active que ceux-ci se présentent sous leur forme naturelle.

L'eau de la Source Badoit n'est pas seulement une délicieuse eau de table : c'est une eau éminemment digestive.

SAINT GALMIER BADOIT
source de santé

DIGILANIDE "SANDOZ"

Totum digitalique cristallisé du Digitalis lanata

Complexe cristallisé, isomorphe des trois glucosides initiaux du Digitalis lanata.

Indications : TOUTES LES INSUFFISANCES CARDIAQUES

SOLUTION (voie gastrique) : Doses fortes, doses moyennes, doses faibles et prolongées (voir prospectus).

Doses moyennes : 1/2 c. c. ou XX gouttes 3 fois par jour, pendant 2 à 3 jours. A renouveler tous les 8, 15 à 21 jours.

AMPOULES de 4 c. c. (voie veineuse) : Une injection de 3 à 4 c. c. par jour pendant 2 à 3 jours.

PRODUITS SANDOZ, 20, rue Vernier, PARIS (XVII^e) — B. JOYEUX, Pharmacien de 1^{re} classe

[14] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 10 fr.

T. 54, n° 5, Mai 1935.

BARON et MICHOU : Essais sur l'immunité antitoxique. II. De l'action toxique et immunisante de diverses toxines (albéine, toxine diphtérique, toxine staphylococcique) instillées dans le sac conjonctival chez le lapin. Nature et mécanisme de l'immunité ainsi produite, immunité « locale » ou « générale », p. 518.

MORAX et RINA : Inoculations oculaires expérimentales des différentes souches de bacilles tuberculeux, p. 556.

LEVADITI, VAISMAN, SCHOEN et NANN : Tentatives de transmission héréditaire de l'infection syphilitique inapparente chez la souris blanche, p. 584.

FAILLOT : Contribution à l'étude des maladies intestinales du ver à soie, deux types nouveaux de dysenterie non infectieuse, p. 627.

[12] *Archives des maladies du cœur et des vaisseaux* (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro : 12 fr.

T. 28, n° 4, Avril 1935.

VAQUEZ : Préparations galéniques et glucosides de la digitale, p. 185.

BORDET et FISCHGOLD : Vérification de la loi de Starling par la radiologie du cœur, p. 198.

LUTEMACHER : Extrasystoles. Etude cinématographique, p. 218.

ANGAUD et MUGET : Le ventricule isolé de l'escargot représenté en réalité un myoneurone, p. 220.

N° 5, Mai.

GARNOT-SILVA, HERNY et DRU SOLAR : Les altérations de l'électrocardiogramme au cours du typhus exanthématique, p. 265.

BENNETT : L'évaluation métrique individuelle du cœur (méthode tridimensionnelle), p. 283.

JULLIARD : Agranulocytose et leucémie à monocytes au cours d'une angine nécrotique avec nécrose pulmonaire terminale, p. 311.

[13] *Archives de médecine et de pharmacie militaires* (124, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 7 fr.

T. 102, n° 5, Mai 1935.

BOELIN : Rhumatisme aigu et tuberculose, p. 651.

BAUDRY : Le sérum salé hypertonique dans l'occlusion intestinale, p. 683.

JEANNERET : Les pertes allemandes pendant la guerre 1914-1918, d'après la statistique de guerre allemande 1914-1918, p. 701.

[14] *Journal de Chirurgie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 20 fr.

T. 45, n° 5, Mai 1935.

LEGRUE, FONTAINE et MAITRE : Résultats éloignés du traitement des ulcères de jambe par les opérations sympathiques combinées aux greffes cutanées, p. 689.

DUVAL et HERON : Un point de technique dans l'évidement cellulo-ganglionnaire du cou pour cancer de la langue. L'opération totale d'arrière en avant, p. 711.

LENOIR et CALVET : Les grands kystes non parasitaires du foie, p. 715.

BILLET : Diverticules pharyngo-œsophagiens, p. 746.

[15] *Journal médical français* (21, rue Cassette, Paris). — Prix du numéro : 2 fr. 60.

T. 24, n° 4, Avril 1935.

RISER : Etude d'ensemble de quelques infections primitives aiguës et subaiguës non suppurrées du névroses, p. 111.

RISER et CHÉRAD : La sclérose en plaques (sclérose multiple), p. 114.

RISER et SOL : Les myélites primitives aiguës (infectieuses non suppurrées), p. 122.

RISER et PLANQUES : Les neuronites aiguës et subaiguës, p. 129.

RISER et MÉRIEL : Ataxies cérébelleuses aiguës. Maladie de Leyden, p. 135.

STILLMUNKE : Le centre de sérothérapie de Toulouse et la défense nationale contre la poliomyélite, p. 139.

RISER : Thérapeutique générale des névralgies primitives aiguës et subaiguës non suppurrées, p. 141.

[16] *La Médecine* (1, rue Cassini, Paris). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

An. 46, n° 4, Mars 1935.

CLERG : Les maladies du cœur, du sang, des vaisseaux et du rein en 1934, p. 173.

GALLAVARDIN : Syncope d'effort dans le rétrécissement aortique, p. 197.

DAUTREBAND : L'action du système vaso-moteur de certains schistes volatils utilisés dans l'industrie (benzol, éther de pétrole, acétate d'amyle, vernis cellulosique), p. 202.

BASCOURT : 40 injections d'ouabaine consécutives chez un cardiaque, p. 214.

STERNE : L'alcool oxylique primaire. Son intérêt en physiologie et en thérapeutique, p. 221.

AMAND et STOLL : De la sécrétion rénale chez les cardiaques, p. 229.

MERKLEN et WARTER : Esquisse de la maladie de Gaucher de l'adulte, p. 233.

ROBERT-LÉVY : Les hémopathies benzéniques, p. 245.

N° 5, Avril.

BEYNAUME : Obstétrique et gynécologie, p. 257.

RAYNA : Icière grave congénitale du nouveau-né par infection cloacale transplacentaire, p. 274.

LACOMME : Sur certaines hémorragies incoercibles de la délivrance, p. 282.

LAENNEC : Chorée et gestation, p. 286.

BAUDRY : Sur l'utilité de la suppression momentanée de l'allaitement maternel quand apparaissent des crevasses mères légères du sein, p. 290.

LEPAGE : A propos de la dystocie dans le cas d'utérus double, p. 298.

FAURE : Sur la protection de l'uretère dans l'extirpation des tumeurs du ligament large, p. 310.

SIBREY : Pseudo-vaginisme, p. 317.

BENGER : A propos du diagnostic et du traitement des grossesses extra-utérines rompues, p. 325.

BENGER : Quelques points de technique pour faciliter certaines hystérectomies subtotales, p. 329.

BLOCH : Une cause peu fréquente de la métrorragie, l'adénome de l'utérus, p. 333.

N° 6, Avril.

GOUGHOT : Eczéma et anaphylaxie, p. 1-51.

[17] *Revue de Chirurgie* (108, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 12 fr.

An. 54, n° 5, Mai 1935.

REYUOL : La maladie de Dupuytren, p. 351.

MORARD : Le kyste hydatique de l'orbite, p. 358.

DEULAFÉ : Séméiologie des hématomes sous-duraux traumatiques, p. 392.

BACLOU : De la conservation de l'utérus dans le traitement opératoire des affections annexielles bilatérales, p. 416.

[18] *Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 56, n° 18, 5 Mai 1935.

CRUCHET et QUÉREY : Hystérie juvénile chez un enfant délirant, p. 296.

SABRAZÈS et DE CHAILLY : Bibliographie des tumeurs articulaires, p. 278.

FLEURBAU : D'un cas du syndrome Köhmer-Verneuil, p. 281.

N° 19, 12 Mai.

LAMARQUE : L'huile de pépins de raisin en thérapeutique, p. 291.

GALTIER : Le délire de Mireille, p. 292.

N° 20, 19 Mai.

SABRAZÈS, KINCHIE et DEPREUX : L'inversion nucléaire à 2 et à 3 noyaux (signe de Velez) dans la tuberculose, p. 305.

BRUNEL, MALATERRE et FLOTTE : Cœur et prédominance respiratoire, p. 313.

[19] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (57, rue des Trois-Contis, Bordeaux). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 412, n° 12, 30 Avril 1935.

AUBERTIN : Progrès et limites de la physico-chimie biologique (écrite inaugurale), p. 319.

COUDRIERES et JAULAIN : La tuberculose du corps de l'utérus, p. 329.

N° 13, 10 Mai.

PAPIN : Le cancer du col de l'utérus et son traitement, p. 343.

MAESCHKE : Arthrite chronique post-fracturaire du rachis à forme hyperostotique. Ses rapports avec le syndrome de Kummel-Verneuil, p. 347.

N° 14, 20 Mai.

DEBÈRES : La cantharidine, sa diagnose, son dosage par colorimétrie, p. 371.

LÉVY et GATOR : Les pneumopéricardites simples et complexes, p. 373.

[20] *L'Echo Médical du Nord* (12, rue Lepelletier, Lille). — Prix du numéro : 3 fr.

T. 3, n° 18, 5 Mai 1935.

BIZARD, GABARD, GARON et VANSTENBERGHE : Péri-tonite biliaire sans perforation apparente des voies biliaires, p. 702.

N° 19, 12 Mai.

PIERRET, BRUTON et BIERST : Le téanos chez l'enfant, p. 713.

GOMBELLA et MONPAIN : Les troubles psychiques élémentaires de la tuberculose, p. 732.

N° 20, 19 Mai.

LEFEVRE : Tuberculose de l'enfance. Son dépistage, sa prophylaxie, p. 745.

SPHUT et CORNILLE : Sur un cas de diphtérie mortelle chez un vacciné, p. 754.

Phosoforme

Tous les troubles de la nutrition

Dyspepsies - Convalescence - Fatigue
Phosphaturie - Insuffisance hépatique

■
Surmenage - Anxiété

Tous les états alcalosiques

BIBLIOGRAPHIE

Prof. Cavallé, Bordeaux : Calcification des dents et ses relations avec les phénomènes généraux de la croissance.
Prof. Esent, Toulouse : Indication du Phosoforme dans l'oto-spongiose.

Prof. Gérard, Lille : Les avantages thérapeutiques du Phosoforme dans la médication phosphorique.

Prof. Laiguel-Lavastine, Paris : Diagnostic de l'anxiété.

Prof. Rémond, Toulouse : De l'usage thérapeutique du Phosoforme.

Prof. Spillmann, Nancy ; Drouet, prof. agrégé et Vernal : Dermatose et alcalose.

Prof. Spillmann, Nancy, Vernal et Segal : Syphilis à sérologie positive et déséquilibre acido-basique.

Néo-Physio

Toutes les infections aiguës et chroniques

Injectons au Point de Barthélemy
peu ou pas douloureuses.

Ampoules de 5 cc.

BIBLIOGRAPHIE

Prof. Lercheoullet et Dr. Saint-Grons, assistant : Leçons cliniques de l'Hôpital des Enfants-Malades : Le traitement des broncho-pneumonies.

Dr. Pascal, Médecin-chef des Asiles Publiques d'aliénés de la Seine et Davaigne : Traitement des maladies mentales par les chocs.

Salysérum

Toutes les algies

Rhumatismes - Lumbagos
Sciaticques

Ampoules de 5 cc.

C 40

Cancers, Fibromes Tumeurs malignes

Puissant sédatif
de la douleur.

ampoules et comprimés

Oxyléine

Troubles intestinaux

Fermentations - Parasites
intestinaux (excepté ténia).

Troubles des voies urinaires

Pyérites, etc.

[24] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon). — Prix du numéro : 2 fr. 25.

T. 46, n° 368, 5 Mai 1935.

NOVÉ-JOISSERAND, ROUGIER et BOUQUIN : Sur la néphrose lipidique de l'enfance, p. 283.

CHAPUY : Valeur sérologique du décontement pylorique en radioscopie gastro-duodénale, p. 293.

CECCALDI : De l'utilisation des courants exponentiels de basse fréquence, p. 297.

VEIL : Le gros cœur avec polyostéite ventriculaire, à forme agée (étude clinique et électrocardiographique), p. 303.

N° 369, 20 Mai.

NICOLOS et NOUSSET : Syphilis quinquennale de la peau et des muqueuses, p. 317.

FAVIER : Le balon encroûté de l'aïne, p. 325.

GATÉ et CUILLENET : La thérapeutique indéfiniment prolongée demeure actuellement la seule forme de traitement rationnel de la syphilis, p. 329.

LACASAGNE et DAJRAUX : Au sujet des mélanodermies par essences parfumées, p. 333.

NICOLOS : Le passé glorieux de l'Ecole de l'Antiquaille de Lyon, p. 335.

[22] *Lyon Médical* (2, rue de la Barre, Lyon). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 67, n° 18, 5 Mai 1935.

PELLAND : Corpscules calcifiés et ossifiés paravaginaux, p. 541.

N° 19, 12 Mai.

PIGEAUD et CONBAMIN : Néphropathie gravidique à type de néphrose lipidique, p. 573.

N° 20, 19 Mai.

GRAVIER et TOURNIAIRE : Le rétrécissement aortique non rhumatismal à propos d'une observation anatomo-clinique, p. 605.

RIGAUD et CLAVEL : Du choix de l'anesthésie dans les interventions thyroïdiennes, p. 609.

[23] *Marseille Médical* (40, Allées Léon-Gambetta, Marseille). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 72, n° 7, 5 Mars 1935.

VAUTHIER : L'actonurie des diabétiques est-elle une contre-indication de la cure de Vichy ? p. 285.

MARTIN : Sur les localisations génitales du colibacille chez la femme, p. 298.

AUDIER : Phlébites et rhumatismes chroniques ; considérations cliniques, pathogéniques, thérapeutiques, p. 307.

N° 8, 15 Mars.

ROGER et ALLIER : La chorée fibrillaire du Morvan, p. 333.

N° 9, 25 Mars.

ROGER et ALLIER : Chorée fibrillaire (fin), p. 377.

ROGER, SEPT, ALLIER et SARDOU : Maladie de Friedreich familiale, avec troubles labyrinthiques et malformations sacro-lombaires ; consanguinité des parents, p. 404.

ROGER, ALLIER et PAILLAS : Fractures des apophyses transverses lombaires, révélatrices d'un rachis tabétique ; association d'anévrisme latent de l'aorte descendante, p. 414.

SCHACHTER : Contribution à l'étude des complications nerveuses pendant l'évolution de la coqueluche, p. 420.

[24] *Montpellier Médical* (3, boul. Victor-Hugo, Montpellier). — Prix du numéro : 4 fr.

T. 78, n° 3, 15 Mars 1935.

PURCH et RIMBAUD : La fonction glyco-régulatrice de l'insulo-pancréas, p. 151.

PURCH et RIMBAUD : Données anatomo-cliniques concernant le pancréas des diabétiques, p. 154.

PURCH et RIMBAUD : Les hyperglycémies dans les maladies du pancréas et les symptômes d'atteinte pancréatique dans le diabète, p. 163.

PURCH et RIMBAUD : Pancréas et diabète, p. 176.

N° 4, 15 Avril.

BOUDOT : L'évolution des idées en thérapeutique, p. 221.

BÉDON : Les services que peut rendre le cinématographe dans l'enseignement de la physiologie, p. 241.

[25] *Strasbourg Médical* (1, quai du Maire Dietrich, Strasbourg).

T. 95, n° 10, 5 Avril 1935.

SCHILLER : Application de la chronologie médico-légale dans les expertises de faux ou écriture, p. 163.

ARDET et RESSKE : Classification des principales affections justiciables de traitement et des stations françaises correspondantes, p. 169.

N° 11, 15 Avril.

Numéro consacré au centenaire du Professeur Fodéré.

N° 12, 25 Avril.

BOUIN : La ponte folliculaire et le corps jaune périodique, p. 177.

ZENGENDORF : La réaction des adhérences péricarales par la méthode de Jacobson, p. 183.

SCHACHTER : Nouveaux aspects de la neuro-psychiatrie et psychologie expérimentales roumaines, p. 193.

N° 13, 5 Mai.

BOUIN : Ponte folliculaire (suite), p. 201.

[26] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (12, Rossplatz, Leipzig). — Prix du numéro : RM. 0,70.

An. 61, n° 18, 3 Mai 1935.

BAERNH : Valeur de la rentigéographie dans le domaine de la médecine, p. 687.

DIETL et DITSCH : De la méconnaissance du carcinome, p. 698.

CHAUOL : Nouvelle méthode d'examen radiographique du poulmon : tomographie, p. 700.

RASSE : Malformation du diaphragme dans la péripnérie, p. 703.

BAVET : Mise en évidence de l'albumine urinaire par un papier réactif, p. 715.

ALBRECHT : Diagnostic radiologique erroné du tube gastro-intestinal, p. 710.

CAMERIE : Étiologie de la maladie de Kohler de l'os scapuloïde du pied, p. 713.

SPENCER : L'histidine dans le traitement des tumeurs de l'estomac, p. 718.

BAVET : Mise en évidence de l'albumine urinaire par un papier réactif, p. 715.

COEPPER : De l'organisation des recherches sur la constitution et sur l'hérédité, p. 715.

Supplément. *Deutsches Tuberkulose-Blatt*.

SCHMIDT : Lutte antituberculeuse, p. 77.

WEINL-HARRIS : Traitement par oléo-thorax, suite à une faux diagnostic, p. 82.

N° 19, 10 Mai.

HOFF : Teneur aqueuse et équilibre acide-base, p. 741.

ERNST : Apparition de l'ordre local chez l'homme, p. 745.

ROMBERG : Un état limite de l'endophtalmie, p. 747.

WILCHMAN : Excrétion acide par l'estomac des diabétiques, p. 749.

ENGEL : Maladie de Strumpell de la colonne vertébrale avec ossification totale de presque toutes les articulations, p. 752.

RAUFWALD : Mésenchyme et emphyseme, p. 753.

KRAMER : Traitement des plaies des psychopathes par l'« unguentolan », p. 754.

SIEPERT : Résultats obtenus par le pectonon per os, p. 755.

RODECURT : Traitement des pertes blanches et des endométrites saignantes à trichomonas par le « zéphir », p. 756.

WACHMUTH et WEIK : Accident et lésions au cours du sport (suite), p. 757.

Supplément. *Médecine et sport*, n° 9.

REITER : Point de vue psychopathologique du sport, p. 37.

HEISS : Injection locale de glucose dans les symptômes de tension chez les sportifs, p. 38.

THOMSEN : Tension passive et active par massage, p. 39.

N° 20, 17 Mai.

BUTENANT : Caractérisation substantielle des hormones sexuelles ; formules chimiques et préparation artificielle, p. 781.

HOFF et SCHENBAUER : Œdème cérébral post-opératoire, p. 786.

HOFF : Teneur aqueuse et équilibre acide-base (suite), p. 786.

PASCHLAU : Nouvelle méthode de traitement des tumeurs de l'acilles diphtériques, p. 791.

LEACH, JENSEN et KÖHN : Vaccination active antidiphtérique par injection unique de formol-toxide AI (011)³ purifié, p. 793.

MALLO : Dosage quantitatif de l'excrétion de la mucus gastrique, p. 796.

DESSE : Sur les nouvelles méthodes de traitement additionnel du cancer, p. 797.

SCHMIDT : Traitement du mal de mer par le « médicament Bayer mal de mer », p. 798.

HELLWIG : Résultats cliniques obtenus par « calcibromat », p. 799.

REIS : Traitement polygraphique pour enfants chétifs ou malades, p. 801.

N° 21, 24 Mai.

GUNDEL : 25^e anniversaire de la mort de Robert Koch, p. 822.

BUTENANT : Hormones sexuelles (suite), p. 823.

FROMME : Sur des cas mortels de dysenterie Krukenberg, p. 826.

SINCKT : Fébris maculosa intermittens et son traitement, p. 827.

DOMACK : Sur un nouveau groupe de désinfectants, p. 829.

SCHILLER : Immunisation contre les maladies à trypanosomes, p. 832.

TIEZT : Diagnostic macroscopique de la diphtérie sur milieu sang-tellur-Sil-agar, p. 834.

GINS : Pendant combien de temps peut-on démontrer l'immunité acquise par vaccination anti-violacée ? p. 837.

BÖTTNER : Épidémie de diphtérie de Königsberg. Étude clinique et thérapeutique, p. 839.

FRANKENSTEIN : Nécessité de la participation des médecins en ce qui concerne l'hygiène du lait, p. 841.

HEMOLUOL

TROUBLES DE LA CIRCULATION-VEINEUSE, ETATS CONGESTIFS

**VÉGÉTAUX ATOXIQUES VASO-CONSTRICTEURS
ANALGÉSQUES**

Forme Elixir

3 cuillères à café par jour

LITRE. ÉCHONS. LABORATOIRES DU D^R FERRÉ 6 Rue DOMBASLE, PARIS XV

VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

Stérilisés et rendus atoxiques par l'Iode — Procédé RANQUE & SENEZ

VACCINS

STAPHYLOCOCCIQUE --
STREPTOCOCCIQUE --
COLIBACILLAIRE --
GONOCOCCIQUE --
POLYVALENT I --
POLYVALENT II --
POLYVALENT III --
POLYVALENT IV --
MÉLITOCOCCIQUE --
OZÉNEUX --
-- POLYVACCIN --
PANSEMENT I. O. D.

Prévention et Traitement
de la
COQUELUCHE
par le Vaccin
Anti-Coquelucheux
I. O. D.

VAC. COQUELUCHEUX --
PNEUMOCOCCIQUE --
PNEUMO-STREPTO --
ENTEROCOCCIQUE --
ENTERO-COLIBACIL --
TYPHOÏDIQUE --
PARA TYPHOÏDIQUE A --
PARA TYPHOÏDIQUE B --
TYPHOÏDIQUE T. A. B. --
DYSENTÉRIQUE --
CHOLÉRIQUE --
PESTEUX --

== I. O. D. ==

PARIS, 40, Rue Panbourg Polissontière — MARSEILLE, 18, Rue Dragon — BRUXELLES, 19, Rue des Collimateurs

TROUBLES VEINEUX
VARICES. PHLEBITES. HÉMORRHOÏDES

**INDHAMÉLINE
LEJEUNE
SIMPLE**

(Médication exclusivement végétale)
Hamamelis, Marron d'Inde, Condurango
Viburnum, Anémone, Sénécan, Piscidia

20 à 30 GOUTTES À CHAQUE REPAS

Laboratoires A. LEJEUNE
142 Rue de Picpus, PARIS XIII

MÉNOPAUSE. PUBERTÉ
INSUFFISANCE OVARIENNE

**INDHAMÉLINE
LEJEUNE
PLURIGLANDULAIRE**

(Médication végétale et apothéropique associée)
Principes végétaux de l'Indhaméline simple,
associés aux sucs glandulaires
d'Hypophyse, Ovaire, Surrénale, Thyroïde

20 à 30 GOUTTES À CHAQUE REPAS

Laboratoires A. LEJEUNE
142 Rue de Picpus, PARIS XIII

HYPERTENSION. ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIIONS CARDIAQUES

**PROTENSÈNE
LEJEUNE**

Iode. Deptone de cœur
GUI, GÊNÉ

20 à 30 GOUTTES À CHAQUE REPAS

Laboratoires A. LEJEUNE
142 Rue de Picpus, PARIS XIII

[27] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9). — Prix du numéro : RM. 1.

An. 14, n° 18, 4 Mai 1935.

- REISSMANN : La notion de type en bactériologie, p. 625.
- MEYER : Mesure de la pression oxygénée tissulaire et de l'anoxémie relative des sujets atteints de troubles de la circulation, p. 627.
- DISCHBART : Contribution à la justification de l'utilité thérapeutique de l'internedien dans le diabète m., p. 629.
- EISENHVALD : Iontophorèse crânio-cérébrale, p. 632.
- ARLICH : Technique du dosage du métabolisme basal chez les rats, p. 638.
- NÉKAN et OTTENSTERN : Au sujet de la cholestérine dans la xanthomatose, p. 641.
- CAMPILLONE : Rôle du réticulo-endothélium dans la formation du fibrinogène, p. 643.
- FRISCHMANN et KANN : Sur la spécificité de la réaction de l'oviducte pour l'hormone folliculaire, p. 644.
- LIEBHART : Fonction capillaire et hypertension, p. 645.
- BOLLER et MARKOVETS : Comportement de l'hypertension artérielle sous l'influence d'un régime ou d'une insulinsulisation antérieure, p. 646.
- TARSHAD : Radiothérapie de l'eczéma et des dermatoses eczématoïdes dans l'enfance, p. 647.
- N° 19, 11 Mai.
- SCHWITZER : Nouvelles recherches au sujet de l'irradiation des réflexes autonomes, p. 665.
- KOEFPE : Influence de l'activité musculaire sur la glycémie et sur la catalase du sang, p. 667.
- SCHNEIDER et WIMAN : Tableau de la carotène et de la vitamine A dans le sérum humain, p. 670.
- TÖRNÖ, BERBY et NEUFELD : Acide ascorbique et catalase du sang. III. Rapports hormonaux, p. 673.
- SCHMELKE et SCHMID : Les courbes de coloration du sérum dans l'anémie pernicieuse et dans l'anémie achylie simple, p. 675.
- HESS et FALTTSCHEK : Pathogénie de l'ulcère rond de l'estomac et du duodénum, p. 679.
- LEITERS, LIEBHART et ORNOFF : Pathophysiologie du métabolisme des graisses dans les affections du foie, p. 681.
- HANSEN, ROSTUNG et HVIDEN : Recherches sur la teneur en eau lourde des eaux minérales médicinales, p. 684.
- FELLINGER et SCHLESINGER : Influence du traitement des affections thyroïdiennes sur la teneur du sang en substance protectrice anti-thyroïdienne soluble dans l'éther, p. 685.
- MARKOVETS : Hyperplasie des amygdales palatines comme cause de diagnostic erroné, p. 687.
- N° 20, 18 Mai.
- FALTA : Avenir du diabétique, p. 697.
- BERGMANN : Recherches kymographiques sur les formes normales et pathologiques du ventricule à l'état de travail, p. 700.
- BRUNN : Physiologie de l'alimentation du bacille tuberculeux, p. 703.
- GOLDBACHER et LOEWY : Hormone folliculaire mère dans l'urine de jeunes gens, présentant des stigmates du système nerveux végétatif avec trouble du fonctionnement sexuel, p. 704.
- BEHN : Vitesse de sédimentation et tableau blanc, p. 706.
- KOCH : De la spécificité de l'allergie au « tuchol », p. 709.
- SCHUBERT et BURON : Etude des ferments des groupes sanguins, p. 710.

- KONNER : Sur la télangiectasie familiale (un nouveau cas de maladie d'Osler), p. 713.
- MEYER : Recherches expérimentales sur les troubles circulatoires par « plasmochin » et par « atebrol », p. 714.
- REICHOLD : Même sujet, p. 716.
- JOEL : Maladies par sport, p. 718.
- JOEL, MIWA et AKAI : Rapport entre le métabolisme de la créatinine et la fonction des glandes génitales, p. 720.

[28] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse 105 B, Berlin N24). — Prix du numéro : 80 Rp.

An. 31, n° 17, 26 Avril 1935.

- ORNIER : Traitement du diabète en pratique générale, p. 537.
- NANGLER : Pénétration et action des ferments digestifs dans les cellules des aliments du règne végétal, p. 540.
- ORNIER : Similitude d'hérédité observée chez les jumeaux homologues (observations au cours de la petite enfance), p. 541.
- SETTE, MARZEC et SCHROFF : Contribution à l'étiologie et la symptomatologie de la migraine parasthésique, p. 543.
- KOCH : Simultanéité du diabète m. et de l'asthme bronchique, p. 545.
- OVERHOFF : Sur une forme rare de pneumothorax spontané, p. 546.
- CHERN : Traitement moderne de la schizophrénie, p. 547.
- FERBER : Traitement de la tachycardie paroxystique des jeunes de quinzaine, p. 549.
- BUCHENMEYER : Un cas de suicide par le « plasmodyn », p. 551.
- CLAR : Lymphosarcome de l'estomac, p. 552.
- WENDSCH et SCHÖLLER : L'oxyde de carbone de la fumée de tabac ne produit aucune augmentation de tension, p. 554.
- LOWENSTEIN et VILBERG : Comparaison entre la facilité des divers procédés suivants : coloration directe du sédiment, animaux d'expérience et culture, p. 554.
- KRUSCHKE et HURTLE : Résultats cliniques obtenus par la « digilantol », p. 555.
- SCHNEIDER : De l'emploi du « wismut-diaporal », p. 556.

N° 18, 3 Mai.

- NEUMANN : Hormone-thérapie en gynécologie, p. 569.
- SCHNEIDER : Les dangers du courant électrique, p. 574.
- DICKMANN : Morphologie et importance fonctionnelle de l'estomac (portion supérieure), p. 576.
- STORH : Maladies rares simulant l'appendicite aiguë, p. 579.
- NOEL : Tableau pathologique peu connu de la pachydermie périuvienne, p. 580.
- RICKERS : Tuberculose et grossesse, p. 582.
- ADRIENSON : Sclérose multiple par métatuberculose ? p. 583.
- GERHARTZ : Nouvelle observation de sclérose multiple avec Besredka positif dans le liquide céphalo-rachidien, p. 584.
- ROUCHESCH : Variations de la glycémie et de la cholestérine par excitation thermique et par l'eau de Karlsbad, p. 585.
- FRANCK : Nouvelles observations sur le gulfstream, p. 586.
- HUSSA : Pernoxon, sommeil et calmant, p. 587.

N° 19, 10 Mai.

- FESTNER : Indication opératoire dans les affections des voies biliaires, p. 601.

- ARLICH : Indications et contre-indications de la césarienne, p. 604.
- NORTEL : Lutte contre la diphtérie, p. 606.
- FLOSSBAU : De l'action physiologique du bouillon de viande, p. 610.
- RECKMANN : Portion supérieure de l'estomac (fin), p. 611.
- FRANK et LITZNER : Au sujet de l'arabéine hypochlorinique des opéris, p. 614.
- POPPER : Splénectomie pour l'encéphalie, p. 615.
- FROELICH et ZWILLINGER : Recherches sur les gastrites aiguës, p. 617.
- WEISS : Choroamniotomie en clinique et en biologie, p. 618.
- ARLICH : Narcose de base et narcose de courte durée par l'épivan sodique, p. 621.

N° 20, 17 Mai.

- SCHWABZ : Causes de la surdité, p. 637.
- FESTNER : Indication opératoire dans les affections des voies biliaires (fin), p. 639.
- NORTEL : Lutte anti-diphtérique (fin), p. 643.
- SEGL : « Vogan » dans le traitement de la kératomanie de l'enfance, p. 644.
- GOLDBACHER : Un cas d'intoxication mortelle par le « solganal », p. 645.
- SCHUBERT : Traitement des fistules pleuro-pulmonaires, p. 647.
- LEUTNER : Modification de la réaction de Nylander (sucré), p. 649.
- WEISS : Choroamniotomie (fin), p. 650.
- ERBER : Traitement de la fissure anale par la « detoxin », p. 654.

[29] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Paul Heyse Strasse 26, Munich 2 SW). — Prix du numéro : 80 Rp.

An. 82, n° 18, 2 Mai 1935.

- VELL : Clinique des affections hypophysaires, p. 691.
- SCHULTZ : Clinique de l'anémie essentielle hypochromique, p. 697.
- ELIAS : Problème de culture dans le diagnostic de l'affection hémorragique du col, p. 699.
- FISCHER : Ulcère chronique de la jambe et son traitement, p. 700.
- RECKMANN : Résultats obtenus par le « protosil », p. 704.
- FRIDR : Traitement de la stomatite aphthose chronique, p. 706.
- ZIMMERMAN : Nouvelle méthode d'estimation de l'albumine totale du liquide céphalo-rachidien à l'aide de procédés biologiques, p. 706.
- GRIEL : Hygiène raciale. Constitution et organisation, p. 707.
- KATHE : La lutte contre le fléau rat et souris par les bactéries du groupe entériques est-il par trop cher du point de vue de la médecine humaine ? p. 710.
- ZUH NEUBER : Décollement de la rétine et accident, p. 715.

N° 19, 9 Mai.

- GRUBER : Maladies produites par les vers, p. 733.
- VELL : Clinique des affections hypophysaires (suite), p. 735.
- MÜLLER : Importance pratique de l'électrocardiographie, p. 739.
- ANTON : Conduite pratique du régime pauvre en sel, p. 742.
- ZIMMERMAN : Hygiène raciale. Luxation congénitale de la hanche, p. 745.
- SCHOLAND : Contribution au traitement par le glucose (le Hilsman), p. 747.
- WEISS : Sur l'interruption du demi-sommeil par le « cardozol », p. 748.
- BEISLER : « Duphophon », p. 749.

VULCASE

anime
le foie

libère
l'intestin

combat Dermatoses et
CONSTIPATION

LABORATOIRES BRISSON

D^r DEDET ET C^{ie} PHARMACIENS ANCIENS INTERNES DES HOPITAUX DE PARIS

157 RUE CHAMPIONNET PARIS

PATHOLOGIE DE L'AGE MUR
TRAITEMENT DE BASE

ORTHOGENOL

PREMIÈRE FORMULE DU REDRESSMENT BIOLOGIQUE INTÉGRAL - FACTEURS Ph-Mg, h.n.SILL, S. O.
DIURÉTINE, SCILLE, Ac. THYMINIQUE, CITRATES
HORMONOTHÉRAPIE ANTISÉNILE

== ARTÉRIOSCLÉROSE ==
== RHUMATISMES ==
AZOTÉMIE
== ANURIES MÉDICALES ==
== ŒDÈMES - OBÉSITÉ, etc. ==

RÉGÉNÉRATEURS ET DÉPURATEURS TISSULAIRES
DIURÉTIQUES RÉNAUX ET ENDOCRINIENS ASSOCIÉS

3 A 6 CACHETS OU CUILLERÉES D'ELIXIR P. J.

Laboratoires BÉLIÈRES, 19, rue Drouot, PARIS

MÉTHODE L. GOLDENBERG

VACCINS IVAGO

(INTRADERMIQUES)

INJECTABLES

(VOIE INTRADERMIQUE)

A ANTIGRIPPAL
B ANTIPYORRHÉIQUE
D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
G ANTIGONOCOCCIQUE
M GYNÉCOLOGIQUE
P ANTIPYOGÈNE
R ANTIOZÉNEUX
U ANTICOLIBACILLAIRE

BUVABLES

(VOIE BUCCALE)

IVAGO-COLI
(colibacillose, pyélo-néphrite).
IVAGO-GRIPPE
(broncho-pulmonaire).
IVAGO-PYO
(infections pyémicrobiennes).
IVAGO-STA
(furunculose).

GELÉES-VACCINS

(PAR PANSEMENTS)

GELÉE B ANTIPYORRHÉIQUE
GELÉE D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
GELÉE M GYNÉCOLOGIQUE
GELÉE P ANTIPYOGÈNE
"O" OVULES-VACCINS

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE :

Laboratoires IVAGO, L. BÉLIÈRES, Docteur en Pharmacie, 17, rue de Provence, PARIS

N° 30, 16 Mai.

KISTVEN: Traitement aux rayons infra-rouges en gynécologie, p. 773.

KRIEG: Tableau clinique de la thrombo-phlébite infectieuse, p. 775.

STUBER: Médecine militaire en Afrique occidentale allemande, p. 778.

KORTENBART: Désinfection de l'air par la vapeur ? p. 782.

VOLKMAN: Diagnostic différentiel de la déchirure musculaire de la jambe, p. 783.

VON BLOMBERG et VON FORSTER: Traitement des maladies oculaires par l'albès de fixation, p. 783.

WERNER: Forme d'évolution rare de l'encéphalite de la coqueluche, p. 786.

DEHLE: Essais de traitement de l'énurésie nocturne par l'hormone sexuelle mâle, p. 787.

JONAS: Résultats obtenus par le « rectidon », p. 787.

KOLB et SUR: 100 stérilisations à l'acide d'aliénés, p. 789.

N° 24, 23 Mai.

WALB: Remarques sur la pratique oto-rhino-laryngologique, p. 815.

SCHOLTZ: Action du salvarsan de dilutions et dosages divers sur l'infection à trypanosomes des souris et des lapins, p. 817.

MULLER: Erythème noueux et tuberculeux, p. 820.

HEIM: « Argolaval » en pratique oculaire, p. 821.

HOMER: Emploi de la « coramine » dans l'asphyxie du nourrisson, p. 823.

SCHÜLLER: Au sujet de la tuberculose traumatique, p. 834.

HINSELMANN: Nouvelle directive du traitement du cancer du col, p. 836.

DEHL et NOTT: Diagnostic de l'infection de Bang par le vaccin Bang, p. 838.

[30] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Linsstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 245, n° 1, 23 Avril 1935.

WINKELBAUER: Recherches expérimentales sur la réinnervation après hémiplégie, p. 1.

USING: Recherches expérimentales sur les thromboses, p. 16.

HICKERT: Développement de la fièvre dans l'embolie graisseuse traumatique, p. 36.

BIEBOLD: Sur les néuromes du sympathique cervical, p. 58.

BIEBOLD: Ochronose et accident, p. 63.

MARLEN et HERNHARDT: Recherches expérimentales sur les troubles de la teneur aqueuse dans l'ictère par élase, p. 69.

ORTLIK: Sarcome primitif de l'intestin grêle comme origine d'une péritonite par perforation, p. 75.

NATHAN: Estomac noué par une courte portion du ligamentum teres hepatis simulat un cancer, p. 80.

MAUSGHEW: Varices des veines de la vésicule biliaire, p. 83.

N° 2, 11 Mai 1935.

HOCHE: Contribution du péritoine dans les affections inflammatoires aiguës et chroniques sous l'influence du rayonnement par la « laparophosphane », p. 93.

JÄGER: Recherches sur les opérés de l'estomac (opération de correction et expertise), p. 102.

NAGELT: Troubles au cours de la guérison des opérations aseptiques sur l'articulation du genou avec ou sans étiologie infectieuse, p. 115.

OMERTA: Altérations physico-chimiques et biologiques du sang et des tissus au cours du phénomène de sue, p. 132.

KONIG: Existence et résistance des spores du sol hautement résistantes; stérilisation des instruments, p. 141.

XELLER: Goutte à goutte intraveineux; troubles, p. 140.

MINZEL: Dyskinésie et régénération de la vésicule biliaire. Cystico-duodénostomie, p. 156.

DARGIS: Sur les chondromes et le durissement sarcomateux d'un enchondrome du pons, p. 161.

MURATA: Relaxation du sphincter ani par abès du Douglas, p. 165.

[34] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Seitengasse 4, Wien I). — Prix du numéro: Rpf. 75.

An. 85, n° 48, 27 Avril 1935.

PELSAR: *Febris juxtalymphosa*. Juxtalymphose, p. 481.

STERNEL: Progrès dans le diagnostic et le traitement du cancer du rectum, p. 482.

ASCHNER: Constitution thérapeutique des psychoses de la femme (suite), p. 484.

FURS: Lutte antituberculeuse par le médecin praticien (suite), p. 487.

ULLMANN: Leucoplasies et développement du cancer sur diverses muqueuses (suite), p. 488.

HÖGLER: Traitement des douleurs de la ménopause, p. 500.

PREUD: Essais de traitement dans l'enfance par un produit à base d'huile de foie de morue, p. 501.

FEUERLICHT: Activité thérapeutique par « corphylamin », p. 502.

N° 49, 4 Mai.

FIEBIGER: Leçon sur la suggestion, p. 509.

PETERS: Sur les causes originaires du cancer en particulier et des tumeurs en général et de l'importance de leur relation aux facteurs exogènes, p. 511.

FURS: Lutte antituberculeuse (fin), p. 512.

ASCHNER: Constitution thérapeutique des psychoses féminines (fin), p. 515.

STERNEL: Cancer du rectum (suite), p. 518.

KREINER: Traitement de la paralysie intestinale post-opératoire, p. 526.

MATAJEC: Traitement par l'« euphyllin » des troubles circulatoires au cours de la tuberculose pulmonaire, p. 527.

N° 20, 11 Mai.

NEUBERGER: Joseph II et la médecine (étude historique), p. 538.

SCHWEITZ: « Phylliran » cardio-vasculaire, p. 556.

SCHIFFMANN: Traitement de l'hypertension sans médication locale, p. 556.

N° 21, 18 Mai.

X.: Sur la vie de Johann Peter Frank (1745-1821), p. 565.

MEDER: Direction des hôpitaux de Vienne 1784-1909, p. 567.

BEITZ: Les 25 années du directorat d'Edouard Meder, p. 572.

VON NOODER: Remarques sur les résultats obtenus par les cliniciens d'autrefois, p. 575.

STERNEL: Cancer du rectum (fin), p. 578.

REINER: Plastie des seins, p. 586.

LAQUEUR: Analgésie dans l'accouchement, p. 586.

WINTER: Résultats obtenus par le « saridon » en chirurgie, p. 587.

N° 22, 25 Mai.

BRUNS: Pression sanguine et reins, p. 593.

ORTNER: Remarques sur le brouillard et sur son influence sur l'organisme humain, p. 595.

V. JAEG: Historique des cliniques médicales de Vienne, p. 595.

BERGER: La « coramine ». Dix ans d'expérience clinique, p. 597.

PAL: De l'hivernation des vaisseaux du cerveau, p. 601.

VON CZAHAR: Sur l'ordinaire pulmonaire partiel « pneumomorphe » dans la pneumonie, p. 603.

POUL: Développement de la tuberculose pulmonaire hémionique chez l'enfant, p. 604.

COLLMER: Cures et traitement des troubles psychoneuroses prémenstruelles, p. 612.

CROSSOP: Traitement du mal de mer, p. 615.

GLEISNER: Une méthode de traitement intéressante de la manie gravis par Léopold v. Auenbrugger en 1764, p. 618.

[32] *Bruxelles-Médical* (145, rue Belliard, Bruxelles). — Prix du numéro: 3 fr. belges.

An. 15, n° 27, 5 Mai 1935.

DEKREYER: Les fibres humaines, p. 728.

N° 28, 12 Mai.

HEEREN et CUYPER: Action du venin de cobra sur la circulation, p. 737.

N° 29, 19 Mai.

DEKREYER: Les fibres humaines (fin), p. 785.

DES LOGES: Contractions actuelles et ophtalmique rénales, p. 790.

N° 30, 26 Mai.

GAILLARD: Les crises verticales en pathologie intestinale, p. 815.

BOUVER: Recherches concernant l'histophysiologie des greffes d'ovaire chez la femme, p. 821.

[33] *Le Scalpel* (93, rue de la Loi, Bruxelles). — Prix du numéro: 1 fr. 75 belges.

An. 88, n° 48, 4 Mai 1935.

MARIN et VASSILIADIS: Le traitement radiothérapique des goitres exophtalmiques et des adénomes toxiques, p. 537.

HEUTHAUS: Nos conceptions sur le diagnostic et le traitement du syndrome infectieux de l'ulcère gastro-duodénal, p. 541.

COQUELET: A propos du diagnostic des suppurations sus- et sous-diaphragmatiques, p. 548.

BOSSART: Traitement de la constipation opiniâtre par des interventions sur le sympathique, p. 557.

N° 49, 11 Mai.

VAN DEN WILDERBERG: Impressions de traitement des hyperthyroïdies, p. 569.

DAN: Le traitement de la scoliose, p. 574.

VERBURGH: Contribution à l'étude du traitement chirurgical des fractures récentes et anciennes de la clavicule, p. 579.

N° 50, 18 Mai.

FLANDRIN: Contribution à l'étude des suppurations pulmonaires chez l'enfant, p. 601.

GASCHÉ: Spasmes vasculaires encéphaliques et épilepsie, p. 616.

FRANZ: Un cas de tuberculose hypodermique miliaire, p. 621.

INGELBART et VANDEWYNE: Un cas de tumeur du puits à cellules géantes, p. 623.

N° 21, 25 Mai.

THIENPONT: L'audiographie d'après Yales de Londres au moyen de diaphragmes stéthomètres par le National Physical Laboratory anglais, p. 633.

CHAPUIS: A propos de l'emploi récent de bismuth dans le traitement de la syphilis résécée, p. 641.

DELCHET: A propos des fractures des condyles du tibia avec déplacement, p. 645.

BUCHART: A propos d'un cas de cancer bronchique, p. 653.

LYSATS VACCINS DU D^r L. DUCHON

ADOPTÉS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

POSOLOGIE - Une Injection
sous cutanée de 1^{cc} par jour.
(La 1^{ère} d'Un demi centicube)

INNOCUITÉ ABSOLUE

VACLYDUN

VOIE HYPODERMIQUE

**BRONCHO -
VACLYDUN**

**PNEUMO -
VACLYDUN**

PYO - VACLYDUN

COLI - VACLYDUN

GONARTHRI - VACLYDUN

GYNÉCO - VACLYDUN

GONO - VACLYDUN

STAPHYLO - VACLYDUN

STREPTO - VACLYDUN

EN PULVÉRISATIONS
RHINO - VACLYDUN

VOIE BUCCALE

**ENTÉRO -
VACLYDUN**

COLI - VACLYDUN

**GRIPPO -
VACLYDUN**

VACCINATION CUTANÉE

**PYO - VACLYDUN
PANSEMENTS**

VACLYDERM

LABORATOIRES CORBIÈRE

27, Rue Desrenaudes, **PARIS** (XVII^e)

TÉL. CARNOT 78.11
78.12

Ad. tél. PANTUTO - PARIS 74

**ÉCHANTILLONS
& LITTÉRATURE
sur demande**

[34] *L'Union Médicale du Canada* (3705, rue St-André, Montréal). — Prix du numéro : Dollar 0,50.

T. 64, n° 3, Mars 1935.

MAHUN : Acné et trypan X, p. 231.
 LE SAGE : La chlofeystille cécileuse, p. 238.
 FORTIER : Aggrégation-croûte cutanée, p. 246.
 MORIN : L'injection paravertébrale d'alcool dans l'angine de poitrine, p. 251.
 SANSON : Fracture du cou-de-pied, p. 255.
 MOUSSEAU : A propos d'un cas d'ictère parathyréopie, p. 269.
 SAINT-JACQUES : Recherches sur l'immunité et comment la provoquer. Thérapeutique de choc et réactions humorales, p. 276.
 GÉLIN-LAJOLE : Rapport du Comité sur les questions économiques de l'Association médicale canadienne sur l'assurance-maladie, p. 279.

N° 4, Avril.

GÉLIN-LAJOLE : Le cancer, p. 359.
 GARNEY : Chirurgie de la douleur. Sympathectomies lombaires, p. 361.
 BURGESS : Le développement des émotions chez le jeune enfant, p. 374.
 GARNEY et CHATTON : Corna non diabétique dans le diabète sucré, p. 385.
 AMYOT : Contribution à l'étude pathogénique de la maladie de Milroy ou trophédème de Meigs, p. 389.
 MILLER : Septicémie staphylococcique, p. 400.
 SAUCHER : Oligodendrogliome calcifié du lobe frontal gauche. Importance des signes radiologiques, p. 407.
 LIAN et FAQUET : Action des inhalations et des injections de gaz carbonique et de gaz thermal de Royat sur la pression artérielle, p. 412.
 GÉLIN-LAJOLE : Rapport de l'Association médicale canadienne sur l'assurance-maladie (suite), p. 416.

[35] *The Chinese Medical Journal* (P.O.M.C. C. Peiping, Peking). — Prix du numéro : Dollar 1,50.

T. 49, n° 3, Mars 1935.

WANG : Diabète mellitus : principes et pratique de la diététologie en dehors de l'hôpital, p. 201.
 KAM : Obstruction du col de la vessie et discussion sur l'hypertrophie de la prostate parmi les Chinois, p. 219.
 DUNLAP : Oreille du nouveau-né, p. 229.
 SWAIN : Traitement du tétanos, p. 232.
 LYOFF : Action de l'« agène » vis-à-vis de l'antigène Kline, p. 236.
 LI et YANG : Étude sur l'intoxication chronique par l'arsenic, p. 240.
 LANHAUT : Cydure de sodium dans la lutte contre les mouches, p. 246.
 TANG : Un cas de morve chez l'homme, p. 248.
 WU : Salpingite chronique produite par *oryzias vermicularis*, p. 256.
 YOUNG et CHANG : Un cas de chorée, p. 260.
 GEAR : Fréquence de tumeurs, bénignes ou malignes, parmi les hospitalisés en Chine, p. 261.

N° 4, Avril.

TAN : Développement récent du pneumothorax artificiel : complications et soins complémentaires, p. 293.
 ZIA et FENG : Survivance, croissance, flagellation et multiplication de la *leishmania-donovani* en présence de la contamination bactérienne, p. 304.

MAXWELL : Traitement de la lèpre du point de vue social, p. 313.
 MAI et AOKU : Distribution du calcium dans les ligaments vertébraux, p. 325.

LEE et CHU : Valeur comparative de l'« Urea Stilamine » et du « Neostilbon », dans le traitement du kala azar, p. 328.
 LAI : Observations sur l'immunisation diphtérique par injection unique d'un toxoïde, p. 340.
 CHIN : Étude mycologique d'un cas d'otomycose, p. 346.
 PARSONS : Stérilisation *per vaginam*, p. 350.
 WOO : Anesthésie à l'épivan sodique, p. 352.
 WANG : Épipan sodique, anesthésique intra-veineux pour la petite chirurgie, p. 357.
 FENG : Notes sur quelques moustiques recueillis dans la province de Shantung, p. 359.

[36] *Archivos de Medicina, Cirugía y Especialidades* (Larra 6, Madrid). — Prix du numéro : 6 pesetas.

T. 38, n° 8, 30 Avril 1935.

BURRO : Le problème de la cyphose dorsale juvénile, p. 265.
 CASTILLO et UREA : A propos de 2 cas intéressants de gangrène puerpérale, p. 271.

N° 9, 15 Mai.

TOMICO, ALONSO et MALO : Influence de l'hydrophilie tissulaire et du taux de la calcémie sur le sens et sur l'intensité de la réaction à la tuberculose, p. 301.
 MARTIN et TORRES : Anigénotherapie intraveineuse de la lymphogranulomatose inguinale, p. 310.
 BAYON et MANANOS : Un cas de kyste hydatique du muscle psoas iliaque, p. 318.
 TORRES : Réflexes du poignet et réflexes de l'articulation basale, p. 320.

[37] *La Medicina Ibera* (Lagasca 36, Madrid). — Prix du numéro : 1 peseta.

An. 913, 4 Mai 1935.

SUAREZ : Cœur et insuffisance mitrale au cours de la scarlatine : déductions thérapeutiques, p. 677.
 VELASCO : Lithiase rénale bilatérale. Néphrectomie. Néphrostomie, p. 678.
 ARDHO : Thérapeutique moderne. La nouvelle préparation de digitale « digitamid », p. 681.

N° 913, 11 Mai.

LUCENBACH et MORANTE : Scrologie de la tuberculose. La réaction de Witebsky, Klingenstein et Kuhn, p. 714.
 GUGGIO : Un cas de transposition viscérale, p. 718.

N° 914, 18 Mai.

ROSARIO DE LA VILLA et GOLLAZO : Etudes expérimentales sur l'influence des glandes endocrines extra-gonadales sur l'évolution de la sexualité, p. 701.
 JARO et GUTIERREZ-ALONSO : Les signes de Korney et d'Espine dans la tuberculose pulmonaire infantile, p. 708.

N° 915, 25 Mai.

ROSARIO DE LA VILLA et GOLLAZO : Glandes endocrines extra-gonadales (suite), p. 789.
 TRANCOSO : L'insuffisance respiratoire chez les écoliers. Ses causes. Importance d'un traitement précoce, p. 799.
 LUCHE : L'électrocoagulation en gynécologie, p. 813.

[38] *Los Progresos de Clinica* (Larra 6, Madrid). — Prix du numéro : 1 peseta.

T. 43, n° 4, Avril 1935.

HAZ et GOMEZ : Quelques cas de cordotomie, p. 225.
 DE LA PENA : Résection transurétrale, p. 238.
 URRUTIA : Le dispaire dans la lutte antituberculeuse, p. 245.
 IZQUIERDO et GONZALEZ : Étude expérimentale et clinique de la bacillémie tuberculeuse, p. 253.

[39] *El Siglo Médico* (Serrano 58, Madrid). — Prix du numéro : 1 peseta.

T. 95, n° 4247, 4 Mai 1935.

VIVIANO : Radiodiagnostic de l'abcès du psoas, p. 502.
 SALINAS : Les fonctions du foie dans l'alcoolisme chronique, p. 508.

N° 4248, 11 Mai.

COITELO : Le moment sanitaire, p. 531.

N° 4249, 18 Mai.

DE LA GRANDA, VIGAS et FUSS : Équation utilisable pour l'étude de la régulation physio-pathologique du liquide céphalo-rachidien, p. 558.
 SALINAS : Alcoolisme chronique et fonctions du foie (suite), p. 561.

N° 4250, 25 Mai.

BARAJAS et DE VILCHES : Perforation spontanée du sinus latéral, p. 586.
 SALINAS : Alcoolisme chronique (suite), p. 590.

[40] *The American Journal of the Medical Sciences* (Hillebrand Lea et Fehler, Philadelphia). — Prix du numéro : dollar 0,55.

T. 189, n° 5, Mai 1935.

MC LEAN et HASTINGS : Estimation clinique et interprétations des concentrations du sang en ion-calcium, p. 601.

HURWITZ et BULLOCK : Impossibilité de constater soit la tension soit la présence de substances antidiurétiques chez des malades atteints de toxicité de la grossesse, p. 613.

CUSTER et KREMBACH : Histopathologie des tissus lymphoprolifériques dans l'hémophilie ; ou champ inexploré, p. 620.

KREMBACH et CUSTER : Note sur la numération différentielle des cellules de la moelle osseuse. Estimation des types de cellules rarement rencontrés, p. 630.

STECAL : Chrolocholopie chronique durant depuis cinq ans avec attaques récurrentes aiguës. Relation du cas, p. 633.

MERANZE, MENDEL et MERANZE : Altérations cytoplasmatiques des neutrophiles périphériques utilisés soit au point de vue du diagnostic soit du pronostic, p. 639.

GOODMAN : Les mécanismes du rythme cardiaque ; illustré par des électrocardiogrammes humains (suite), p. 657.

PROBER et MONROVIE : Déviation de l'axe gauche avec ou sans maladie de cœur (électro.), p. 674.

BAMBER : Altérations électrocardiographiques consécutives à l'emploi d'iode de potassium dans les affections exophthalmiques du cœur, p. 681.

ROSS MARR et SMITH : Fibrillation auriculaire dans l'hypertrophie. Influence de l'âge, p. 683.
 WEBB et SMITH : Observations sur le pronostic de l'angine de poitrine, p. 690.

TERCINOL

Véritable Phénosaly du Docteur de Christmas (Voir Annales de l'Institut Pasteur et Rapport à l'Académie de Médecine)

PUISSANT ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

S'oppose au développement des microbes - Combat la toxicité des toxines par son action neutralisante et cryptotoxique
Décongestionne - Calme - Cicatrise

Applications classiques :

ANGINES - LARYNGITES
STOMATITES - SINUSITES
1/2 cuillerée à café par verre d'eau
chaude en gargarismes et lavages

DÉMANGEAISONS, URTICAIRES, PRURITS TENACES
anol, vulvaire, sénile, hépatique, diabétique, sérique
1 à 2 cuillerées à soupe de Tercinol par litre d'eau en lotions chaudes répétées
EFFICACITÉ REMARQUABLE

MÉTrites - PERTES
VAGINITES
1 cuil. à soupe pour 1 à 2 litres d'eau
chaude en injections ou lavages

Littérature et Échantillons : Laboratoire R. LEMAITRE, 158, Rue St-Jacques, Paris

LA PHARMACIE ROGÉ-CAVAILLÈS

M. LACHARTRE, Docteur en Pharmacie Succ^r

présente

PHYTOVEINOL

Traitement intensif des affections du système veineux
Hémorroïdes - Varices - Phlébites - États congestifs

FORMULE NOUVELLE

ALCOOLATURE DE **FICAIRE**
ALCOOLATURE DE **MILLEFEUILLE**
ALCOOLATURE DE **BERBERIS**
EXTRAIT FLUIDE DE **GOSSYPIUM**

vasoconstricteur
astringent
veino - tonique
décongestionnant

Expérimentée avec un plein succès dans les Hôpitaux de Paris

POSOLOGIE :

20 A 25 GOUTTES AUX REPAS, MIDI ET SOIR

ÉCHANTILLONS : 26, BOULEVARD DE L'HÔPITAL - PARIS (V^e)

DÉMINÉRALISATION - DÉPRESSION NERVEUSE - CONVALESCENCE

GRANULÉS

AMPOULES

RENFERMENT
TOUS LES
MINÉRAUX
EXIGÉS PAR
L'ORGANISME

FLUODYLE

Le "Fluor" est l'élément
fixateur du phosphore
pour la constitution du
noyau cellulaire.
Prof. A. Gauthier

2 C.C.
FLUOR
MANGANÈSE
CACODYLATE
STRYCHNINE

Littérature & échantillons : É^{te} SABATIER & A. EMPTOZ Pharmaciens 10, R. Pierre Ducreux, Paris (16^e)

MORISON et FELDMAN: Action des bactéries sur l'écologie normale et sur l'ulcère gastrique aigu expérimental chez les chiens, p. 696.
 MC DEAN, MYERS et VAN DER BRUG: Élimination du glucose dans le sang. Détermination de cette disparition par une micro-interval-méthode. I. Étude chez les sujets normaux et chez les diabétiques, p. 702.
 COMROE: Maladie de Thomsen (myotonic congenital), p. 714.

[41] *Annals of Surgery* (227-231 South Sixth Street, Philadelphia).

T. 401, N° 4, Janvier 1925.

ADLER: Point de vue physiologique des maladies du nerf optique, p. 1.
 ARSON et GRAC: Traitement chirurgical des abcès du cerveau, p. 7.
 ALPERS: Ostéochondrome d'origine dure-méridienne, p. 27.
 BERRY: Surdité, entité psychologique, p. 38.
 BASS et APRIL: Troubles de la personnalité post-encéphalitique, p. 44.
 GORB et MIXTER: Spasme linguinal, p. 49.
 COWAN: Symptômes ophtalmiques de l'abcès du cerveau, p. 56.
 DE SCHWENITZ: Relation entre l'ophtalmologie et la neuro-chirurgie, p. 64.
 FAY: Traitement des cas aigus et chroniques de traumatismes cérébraux par la méthode de déshydratation, p. 76.
 FREEMAN: Superposition motrice et sensitive de la racine rachidienne, p. 133.
 GARDNER: Opérations intracranienues en position assise, p. 138.
 GLASER: Tumeurs se développant de la racine sensitive du trijumeau dans la fosse postérieure, p. 146.
 GIANT: Lésions cérébrales et ulcère duodénal, p. 156.
 GROFF: Mnéningiome comme cause de l'épilepsie, p. 167.
 HOLLOWAY et WENTWORTH: Rencontre de l'hémianopsie de Frank, p. 176.
 INGRAM: Les fonctions et la structure du névaxe en rapport aux mouvements réflexes et volontaires, p. 184.
 KING: Abcès cérébral, p. 190.
 KONNBLUM et OSMOND: Déformation de la selle turque dans les tumeurs de la fosse pituitaire, p. 201.
 KHAUS: Distribution cutanée du trijumeau, p. 212.
 KWAN: Traitement de la cause par la ganglionectomie sympathique thoracique, p. 222.
 MERRITT: Indications chirurgicales des cas hypophysaires, p. 228.
 ORNSTEIN: Fibromyosite généralisée chronique, p. 237.
 PANGBAST: Interprétation des érosions du canal optique au cours du radiodiagnostic dans l'étude des tumeurs intra-crâniennes, p. 246.
 PERT: Névralgie glosso-pharyngée, p. 256.
 PENNINGER et ROBER: Dilatation du *cervix septi pellucidus* et du *cervix verri*, p. 260.
 PEPPER: Hypotension passagère comme facteur de thrombose cérébrale, p. 290.
 RIESMAN: Encéphalite lithargique, p. 303.
 RUSSELL: Psychoses secondaires à l'opération de la cataracte, p. 313.
 SGARLINT: Occlusion de l'artère centrale de la rétine, p. 318.
 SILBERT: *Thrombo-angitis obliterans* chez la femme, p. 324.
 SPILLER: Paralysie bilatérale du facial et des nerfs abducteurs secondaire à l'ablation d'une tumeur du cerveau, p. 329.
 THORPE: Rigidité décrébrée chez l'enfant, p. 338.
 VASILEU: Kystes bégnins du cerveau, p. 347.
 WAGNER et LOWENBERG: Psychoses organiques non classées, p. 357.
 WATTE: Action des lésions de l'hypothalamus sur le tractus gastro-intestinal et sur le cœur, chez le singe, p. 363.
 WEISBERG: Aphasie dans les tumeurs cérébrales, p. 373.
 WUNDERLICH et REGLER: Pathologie de la méningite purulente aiguë, p. 383.
 ALEXANDER: Observations sur la lobectomie pulmonaire totale et sur la pneumotomie, p. 393.
 BARRETT: Chirurgie dans l'infection de l'oreille moyenne, p. 407.
 BEHNKE: Excision des nerfs autonomes pelviens pour calmer la douleur dans le cancer pelvien aigü, p. 411.
 BOTTIE: Neurocytome du rein, p. 418.
 BOTTIE: Lymphéyrodisme associé à la grossesse, p. 422.
 GAMBRIEL: Affections du ganglion spléno-palatin, p. 429.
 COMROE: Causes non chirurgicales de douleur pelvienne, p. 438.
 BOURGAIN: La « push-back operation », dans la chirurgie du bec-de-lièvre, p. 445.
 ELKAR et ERB: Mortalité dans la chirurgie des voies biliaires, p. 460.
 PERSSON: Kyste pilonidal, p. 469.
 FITZ-MCGR et WOLFFERT: Anchioration cardiaque secondaire à la chirurgie biliaire, p. 478.
 FREEMAN: Hémaragie en rapport avec le choc, p. 484.
 JOHNSON: Action du nerf laryngé supérieur sur le mucus de la trachée, p. 494.
 RAYSON: Action du glucose sur l'évacuation de l'estomac, p. 500.
 KRUMHOLTZ: M. William Hunter de Newport, p. 505.
 LACEY: Liquide amniotique, p. 529.
 LARSON: Problème ulcère-cancer de l'estomac, p. 536.
 LEVINGER: Emploi du péritoine pur dans la chirurgie de la hernie inguinale, p. 550.
 MC LAUREN: Ulcération intestinale secondaire à un trouble de la surrénaie, p. 554.
 MACE: Empyème thoracique récurrent, p. 559.
 MULLER: Anévrysme sous-clavier, p. 568.
 MUKSEL: Implications sociales et économiques résultant des trois maladies communes du Sud, p. 572.
 OYENHOLT: Thoracoplastie scléotique dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 576.
 PELCZE: Trigonite pseudo-membraneuse d'origine obscure, p. 594.
 FURSTOW et MORRISON: Relation entre la cholestyite et la cholestéctomie à la dilatation du cholécystique, p. 599.
 RANDALL: État de l'auricule unilatérale dans la vessie maligne, p. 603.
 RANDALL: Tendance hémorragique dans l'ictère par rétention, p. 605.
 SCHNEIDER: Carcinome primitif du foie avec rupture spontanée et hémorragie mortelle, p. 613.
 STEINKE: Empyème aigu chez l'enfant, p. 617.
 SWERT: Formation des calculs biliaires, p. 624.
 THOMAS: Dislocations compliquées, p. 638.
 WILBER et PRIESTLEY: Hématurie essentielle, p. 647.
 N° 2, Février.
 CAMPAN: Eulogie de Lewis Stephen Pilcher, p. 650.
 BREITMANN: Le problème du drainage de la cavité abdominale dans les cas de péritonite généralisée, p. 662.
 FRASER: Traitement chirurgical de l'hémistème subulturn chronique, p. 671.
 KING: Analgésie rachidienne, p. 690.

WOLFER: Jéjunostomie avec alimentation jéjunale, p. 708.
 ALPERT et CHAFFORD: Léiomyome de l'intestin grêle, p. 726.
 KIRSCHBAUM: Lipome sous-muqueux du tube digestif, cause d'obstruction intestinale, p. 734.
 BRUNST et ZALLINGER: Appendicite tuberculeuse aiguë, p. 740.
 BRUNST et LEE: Néphroliothèse cystique, p. 746.
 BOTSCHNIG: Traitement de la hernie récurrente par l'anneau du feuillet antérieur du rectus, p. 754.
 BACH: Fibrosarcome des membranes, p. 759.
 VVAL et MC PLETHUR: Artériographie dans la gangrène des extrémités par empoisonnement par le bismuth (stabilité), p. 768.
 WILLARD: Fracture des vertèbres par compression, p. 776.

N° 3, Mars.

ATHEIM, LUTHERY et RESENNAU: Accès palatin au ganglion sphéno-palatin et à la deuxième branche du nerf trijumeau, p. 819.
 SORHIAN: Ganglionectomie médiastinale, p. 827.
 FREEDMAN et EISENBERG: Neurofibrome du nerf hypoglossaire, p. 834.
 PRIESTLEY et HICK: Lésions polyloides malignes séquestrées du cardia, p. 839.
 MATTHEWS: Ulcère peptique comprenant la grande courbure de l'estomac, p. 844.
 HIXON: Hémaragie massive dans l'ulcère peptique, p. 856.
 RAYFORD: Carcinome du gros intestin, p. 863.
 POTTER et COLLIER: Vaccination intra-péritonéale dans la chirurgie du colon, p. 885.
 GRUNNELL: Omphalopexie dans la cirrhose hépatique porte avec ascite, p. 891.
 LIPSCHUTZ: Cholécystite aiguë, p. 902.
 SWARTLEY: Kyste du cholécystique avec dédoublement du canal commun, p. 912.
 FERT: Changements de l'appareil biliaire après cholécystectomie, p. 921.
 GOOD: Greffes cutanées, p. 927.


N° 4, Avril.

GILLES et MC INER: Le rôle de la chirurgie plastique dans les brûlures par rayons de Röntgen ou par radiu, p. 979.
 MELEYAL: Persévérence de zinc dans le traitement des infections microaérophiles et anaérobies, p. 997.
 BEHNKE et GARLOCK: Parathyroïdectomie pour maladie de Raynaud et sclérodermie, p. 1012.
 FAIR et PEASE: Diversité de Meckel, p. 1029.
 RAYFORD: Carcinome du gros intestin (suite), p. 1042.
 SALVIN: Traitement chirurgical du prolapsus du rectum, p. 1051.
 OVERTON: Ostéochondrite des centres de croissance, p. 1062.
 MELEYAL: Fracture du condyle externe de l'humérus chez les enfants, p. 1069.
 KATZMANN: Avulsion de l'épiphysse de la crête iliaque, p. 1078.
 ANDERSON: Méthode ambulatoire de traitement des fractures de la rotule, p. 1082.
 WAGNER: Blocage par angle ossieu du pied paralysique latéral, p. 1091.
 ROBERTSON et LEE: Cystoscopie et urographie, p. 1101.

[42] *Archives of internal medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro, \$ 5 cents.

T. 55, N° 4, Avril 1925.

CLAIBORN: Minuterie volume et fonctions qui s'y rapportent dans des conditions normales et post-prandiales: étude clinique, p. 538.
 BOUTLEY et RUSSELL: Argumentation de la vitesse de circulation produite par le cœur ecystolique comparée à celle produite chez des sujets normaux uniquement par le travail, p. 547.



RADIOTÉTRANE GÉRARD

VISIBILITÉ VÉSICULAIRE

Conservation indéfinie -:- Absence de Toxicité

Voie digestive
20 DIAGÉES

Voie digestive
15 grammes poudre
à dissoudre dans 1/2 verre d'eau.

5

FORMES

Voie intraveineuse
3 gr. en ampoule scellée
à dissoudre dans 50 cc. d'eau.

Voie digestive
40 cc. sol. colloïdale (dos unique).

Voie digestive
90 cc. sol. colloïdale
méth. de Sandstrom.

Laboratoires LAURENT-GÉRARD, 40, rue de Bellechasse, PARIS

POUR LE TRAITEMENT
DE TOUTES AFFECTIONS
à STREPTOCOQUES
et à STAPHYLOCOQUES
PLAIES INFECTÉES, ABCÈS, FURONCLES, ETC



aropal

POMMADE NON GRASSE
RICHE EN ANTIVIRUS
LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLON SUR DEMANDE
H. VILLETTE, Pharmacien
131, Rue Combronne, PARIS-15* - Vaugir 11-23

Hors Concours, Membre du Jury : EXPOSITION PASTEUR, Strasbourg 1929.

Désintoxication Générale de l'Organisme par le
FERMENT pur de RAISIN
du Prof^r JACQUEMIN

Source de **DIASTASES**
et de **VITAMINES**

Furonculose — Maladies de peau — Dyspepsie — Entérite — Diabète
Gripes — Rhumatismes — Insuffisances endocriniennes et nutrition.

Littérature et Échantillons à : INSTITUT JACQUEMIN, à Malzéville-Nancy.



Laboratoires R. HUERRE & C^{ie}

Successieurs de VIGIER & HUERRE

— Docteur en Sciences, Pharmacien —

12, BOULEVARD BONNE-NOUVELLE, 12 - PARIS

TRIGANOL VIGIER

Cachets de Poudre désodorisée
et d'Extrait Hydro-Alcoolique
de Semences de Fenu Grec

| | |
|---|---|
| AUGMENTATION DU POIDS | ANÉMIE |
| PAR MODIFICATION DU MÉTABOLISME GÉNÉRAL | TUBERCULOSE ASTHÉNIE PHYSIQUE ET PSYCHIQUE |

AUCUNE CONTRE-INDICATION

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

INSULINE FORNET

PILULES

POMMADE

LABORATOIRES THAIDELMO

23, Rue du Caire, PARIS (2^e) -:- Téléphone : GUTENBERG 03-45

BULOWA et WILCOX: Fréquence de la bactériémie dans les pneumonies et son rapport avec la mortalité, p. 558.

HAINE, KIMBALL et JAMES: Leucémie monocytique avec occlusion intestinale. Relation d'un cas avec avulsion partielle, p. 574.

SEIELING et VONHILL: Xanthomatose généralisée osseuse. Relation d'un cas ressemblant à de l'ostéofibrose kystique, p. 592.

FETTER et SEIBERER: Affection cardiaque chez des malades présentant un myome utérin; étude clinique de 50 cas, p. 609.

MEININGER: Démence paralytique juvénile. II. Observations familiales, considérations spéciales concernant la syphilis nerveuse familiale, p. 626.

HERBICK et TILLMAN: Toxémie de la grossesse: rapports aux affections cardio-vasculaires et rénales; observations cliniques et autopsies; discussion, p. 643.

WEISS et ELLIS: Utilisation d'oxygène et production d'acide lactique dans les membres au repos et pendant l'exercice chez des sujets normaux et chez ceux atteints d'affections cardio-vasculaires, p. 665.

CHERNE, BERGOVITZ et HANSEN: Foie et appareil biliaire (1933-1934) [revue générale], p. 681.

[43] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: numéro: 75 cents

T. 30, n° 4, Avril 1935.

WU: Réactions du contenu du jéjunum et production expérimentale de l'ulcère peptique, p. 557.

BENNETT et JONES: Tuberculose d'une diaphyse: relation d'un cas, p. 563.

MARONIER et OCHSNER: Réaction histologique des solutions sclérosantes intravasculaires sur le tissu sous-cutané, p. 573.

RANDOLPH: Cancer du corps et de la queue du pancréas, p. 584.

POMERANTZ et SLOAN: Glissement de l'épiphyse fémorale proximale: résultats thérapeutiques de 101 cas, p. 607.

LEMMER et ROYENSTEIN: Cours de l'absorption des gaz alvéolaires dans ses rapports avec l'hyperventilation, p. 625.

STANTON: Pronostic post-opératoire du cancer du sein: résultats variant entre 7 à 20 ans dans une série de cas étudiés en considération de la rapidité pré-opératoire du développement de la tumeur, p. 629.

FRENCH: Fistule broncho-biliaire, p. 635.

GRATY et COPELAND: Altérations des os dans les leucémies, p. 639.

BRUCE MORTON et JORDAN: Bee-de-liver médian de la fèvre inférieure et du maxillaire, fissure sternale et absence de lathyroïde: relation d'un cas, p. 647.

HAMMA: Absence congénitale de sacrum, p. 657.

ABBOTT, GOODWIN, MELTZER et STEPHENSON: Influence du pneumo- et de l'oculothorax sur la structure histologique de la thyroïde, p. 667.

FREY, FORSTER et DENNIS: Sarcome primitif du duodénum: relation d'un cas, p. 675.

RUMOLD: Embolie pulmonaire expérimentale associée à la venoclyse, p. 685.

RIVERS et DRY: Différenciation de l'ulcère de l'estomac bénin ou malin. Critère diagnostique incertain, p. 702.

Chirurgie orthopédique, p. 716.

[44] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 25 cents.

T. 104, n° 16, 20 Avril 1935.

SPRIES: Traitement de la pellagre, p. 1377.

KEYES: Guérison spontanée d'une tuberculose rénale, p. 1380.

BERGER et BINGER: Etat des reins dans l'alcalose, p. 1383.

GALT et STAUD: Spectroscopie clinique; 70 cas d'argyrose généralisée consécutive à la médication d'argent colloïdal ou organique; analyse spectroscopométrique de 10 cas, p. 1387.

WEVER et PERRY: Périarthritis nodulaire: relation d'un cas avec hémorragie périarthritis mortelle, p. 1390.

PERRY: Un cas d'hémopneumothorax spontané, p. 1395.

BOROVETZ: Diphtérie du pénis, p. 1399.

HEINRICH: Endométriose primitive de la vessie: relation d'un cas, p. 1401.

SNOW et CASSADA: Traitement postural des tympanites, p. 1403.

TIVOT et GILLESPIE: Aiguille spéciale pour ponction sternale, p. 1404.

MOORE: Hormone testiculaire, p. 1405.

FANTUS: Traitement de l'éclampsie, p. 1411.

MONTMÉRÉ et OSBORNE: Diathermie par ondes courtes, p. 1413.

N° 17, 27 Avril.

GÉZA DE TAKATZ: Maladie vasculaire périphérique, p. 1463.

LEDERFELD: Limitation du nitrate d'argent dans l'ophtalmie du nouveau-né, p. 1468.

BURRITT et VAINNER: Asthme mortel, p. 1469.

MC GINN et WHITE: Cour pulmonaire aigu résultant de l'embolie pulmonaire; diagnostic clinique, p. 1473.

STRAUSS, STRAUSS, CRAWFORD et STRAUSS: Diathermie chirurgicale dans le cancer du rectum, p. 1480.

KOSTER, ROSENBLUM, KASMAN et LEHNER: Le traitement de l'empyème aigu chez les enfants, p. 1484.

BURMAN: Études sur le pollen dans des régions sélectionnées, p. 1486.

SULZBERGER, NYE et WOLF: Une tentative de classification des dermatoses allergiques, p. 1489.

RUTHERFORD: Œdème papillaire dans la fièvre ondulante. Relation d'un cas, p. 1490.

NETHINGTON et MULVEY: Myxœdème circonscrit, p. 1492.

ROSENBERG et GOON: Dermatite par la Gaillardia, p. 1496.

NOVAK: Carotte aspiratrice pour biopsie de l'endométrium, p. 1497.

ALLEN: Physiologie des principes œstrogènes, p. 1498.

N° 18, 4 Mai.

HELVIN, SCHUTZ et CURRY: Intoxication par l'eau; relation d'un cas fatal avec études expérimentales et pathologiques, p. 1509.

NELSON et HIBERN: Nécrose du larynx et de diverses portions du cou par irradiation röntgénique, p. 1570.

STENSON et SWENSON: Subluxations unilatérales des vertèbres cervicales sans fracture associée, p. 1578.

OBERT: Effort lombaire et sciatique, p. 1580.

LOVEMAN: Manifestations cutanées des lymphoblastoses. Relation d'un cas de maladie de Hodgkin, p. 1583.

STRAUSS, SOLOMON, SCHNEIDER et PATER: Dépénérence subaiguë de la moelle dans l'anémie pernecieuse; relation d'un cas avec arrêt complet de l'évolution par hépatothérapie parentérale, p. 1587.

ROSENBLUM: Débit du sang chez les sujets absorbant du di-nitro-phénol, p. 1592.

DUNLAP: Méninisme staphylococcique ayant guéri, p. 1594.

LOVE: Drainage sous-archaéonien continu pour méningite au moyen du cathéter urétral, p. 1595.

LOEB: Hormones œstrogènes et carcinogénèse, p. 1597.

FANTUS: Traitement de l'urémie, p. 1602.

N° 19, 11 Mai.

OTTENBERG: Jambe non douloureuse, p. 1681.

WALTER: Traitement économique intraveineux, p. 1688.

PONCHER: Le purpura considéré comme symptôme en pratique pédiatrique, p. 1690.

STIEGMANN et ROBERTS: Le syndrome de l'artère choréodienne antérieure; relation d'un cas, p. 1695.

THRESAULT: Réposition du colon transverse, relation de 2 cas, p. 1697.

VALLEBOE et RUSSELL: Action des injections d'acides cevitamique sur la résistance capillaire, p. 1701.

CRANE et MOODY: Un état de bois logé dans la vessie, p. 1702.

...: Prévention de la toxémie pré-éclampsique et de l'éclampsie, p. 1703.

[45] *The Journal of the experimental medicine* (The Rockefeller Institute for Medical Research, Baltimore). — Prix du numéro: dollar: 1.

T. 61, n° 5, Mai 1935.

STUBBS et FURTH: Rapport entre la leucémie et le sarcome des poules. I. Sarcome et érythrocytémie, p. 593.

DURAN-RATNALS: Grandeur de la dispersion locale de l'agent infectieux considéré comme facteur à la résistance à l'infection, p. 617.

LANDSTEINER et JACOBS: Études sur la sensibilisation des animaux aux composés chimiques simples, p. 643.

ROUS, Mc MASTER et HUBACK: Fixation et protection des virus des cellules des animaux susceptibles, p. 657.

RIVERS et SEWSTER: Encéphalo-myélite, accompagnée de destruction de myéline, produite expérimentalement chez les singes, p. 689.

VITBERG, NETER et ROZOLLA: Rapport entre le type spécifique des hyalines de carbone des pneumocoques et la substance spécifique du groupe de sang A, p. 703.

WELCH, OETTER et NEVES: Œdème alimentaire chez le chien (2^e communication), p. 717.

[46] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago). — Prix du numéro: 1 dollar 50.

T. 60, n° 5, Mai 1935.

In memoriam: Franklin H. Martin, M. D.

GUBBINS: Franklin H. Martin, p. 591.

BESELY: Franklin H. Martin, le chirurgien, p. 593.

SILVER: Franklin H. Martin, l'ami, p. 596.

GOUTTE -- RHUMATISMES -- LUMBAGO

Névrites -- Névralgies -- Angines -- Grippe

CATALGINE*(anhydride phénylcinchoninique et acide acétylsalicylique)*Puissantes propriétés anti-phlogistiques, anti-thermiques, analgésiques
et anti-infectieuses.

COMPRIMÉS SANS SAVEUR

CATALGINETHÉRAPLIX, 98, rue de Sèvres, PARIS (VII^e). Téléphone : SÉGUR 13-10 et la suite.


HÉPATISME

... alors

JÉCOL

L'AUXILIAIRE PHYSIOLOGIQUE DU FOIE
Combretum — Boldo — Evonymine

Laboratoire du **JÉCOL**
Courbevoie (Seine)1 ou 2 cachets, fin
des principaux repas

KANALY: Franklin H. Martin et la chirurgie, la gynécologie et l'obstétrique, p. 899.

GRILE: Franklin H. Martin et l'American College of Surgeons, p. 902.

GRAYSON: Franklin H. Martin et la grande guerre, p. 905.

SQUIRE: Franklin H. Martin, — l'homme, p. 908.

KISTLER: Suites de l'infarctus bactérien expérimental du fémur chez des lapins, p. 913.

DIRS: Sympathectomie; opération préliminaire à l'oblitération de l'anévrysme poplité; suggestion concernant le blocage sympathique dans les cas de ligature, suture ou thromboses des grandes artères, p. 920.

COWIE: Lésions obstructives de l'utérus et leur complications, p. 930.

DAVIES: La couche préperitonéale; son application en gynécologie, p. 941.

EDWARDS: Diverticule du duodénum, p. 946.

HILL et WILHELM: Mécanisme de réduction dans l'estomac de l'acidité d'un repas aigre, p. 960.

LAURE: Thyroïdite; procédé chirurgical de traitement de la constriction de la trachée par thyroïdite, p. 969.

NEW et GABOT: Caractérisation des tumeurs malignes du maxillaire supérieur et de l'antrum, p. 971.

BORTON et GROMLEY: Fistule congénitale artériovénale des extrémités rendue visible par l'artériographie, p. 975.

KRETSCHMER: Résection du rein, p. 984.

THIERS: Thrombophilie et embolie; référence spéciale concernant le danger de l'embolie pulmonaire dans le traitement sclérotosé des varices, p. 996.

MC NEALE et LICHTENSTEIN: Evolution et technique actuelle de la gastro-jéjunostomie, p. 1003.

SHIPLEY: Drainage de la cavité péritonéale et obstruction intestinale, p. 1016.

COUNSELLER: Carcinome de la vessie, p. 1017.

[47] *The British Journal of Surgery* (Libr. John Wright and Sons, Bristol). — Prix du numéro: 12 sh. 6.

T. 22, n° 88, Avril 1935.

D'ARCY POWER: La première opération de lithiase biliaire suivie de succès en Angleterre, p. 639.

STEWART-WALKER: Gangrène cutanée progressive post-opératoire, p. 642.

SWORN et MENTON: Adénome du duodénum, p. 657.

HUTCHINGS: Doses dans la radiothérapie pour cancer de la vessie, p. 663.

GORDON TAYLOR et WILKS: Amputation intercosto-mammaire abdominale, p. 671.

MIDDLETON: Pathologie du *genu recurvatum* congénital, p. 696.

GORDON WATSON et ROBERT: Observation sur la fistule urale en rapport aux glandes intra-musculaires péritonéales, p. 703.

CREATIE: Maladie de Schimmelpfusch du sein et expérience de A. Lacassagne sur la souris, p. 710.

MC MURRAY: Ostéo-arthrite de la hanche, p. 716.

MUIR: Pathogénie de la maladie du sein de Paget et des lésions associées, p. 728.

BUTLER: Paraplégie dans le mal de Pott; pathologie étiologique, p. 738.

SEBASTON: Paraplégie de Pott; pronostic et traitement, p. 769.

FRANKS: Granulomatoses lipodiques du squelette, p. 800.

BLACKLOCK et BANKIN: Cas rare de régénération osseuse après diaphysectomie totale dans 2 cas, p. 825.

ROGERS: Traitement de la dysplasie sympathique par dénervation sympathique, p. 829.

SHORE: Sur l'ostéo-arthrite des articulations vertébrales dorsales, p. 833.

SHORE: Polycondylite marginale ostéophytique, p. 850.

KNIGHT: Sympathectomie dans le traitement de l'éclampsie du cardia, p. 864.

STEWART: Langue avec touffe de cheveux noirs, p. 877.

LEAHMONT et WATKINS: Type rare d'obstruction vasculaire du col de la vessie, p. 879.

HOWIS: Un lissinut rénal placé antérieurement, p. 884.

JONES: Calcul dans un rein ectopique, p. 886.

BARCLAY: Nouvelle relation d'un cas de névralgie du tronc, p. 887.

CLARK: Formation osseuse hétérotypique associée à un adénocarcinome dans une cicatrice abdominale, p. 889.

CAPPELL: Fibrome endostéal du péroné, p. 891.

Supplément: Atlas d'anatomie pathologique, p. 445-465.

[48] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St-Pancras, County of London). — Prix du numéro: 1 sh. 3.

N° 3878, 4 Mai 1935.

LANGDON-BROWN: Progrès de la médecine au cours des vingt-cinq dernières années, p. 969.

WALLACE: Progrès de la chirurgie au cours des vingt-cinq dernières années, p. 912.

FAIRBAIRN: Progrès de l'obstétrique et de la gynécologie au cours des vingt-cinq dernières années, p. 914.

FAIRBROTHER: Quelques facteurs du contrôle de la polynémie, p. 916.

HUGHSON et HANDELSMAN: Greffes cornéennes, p. 919.

PATERSON et LESLIE: Kyste colloïde du 3^e ventricule, p. 920.

PAGE: Thorax en brechet et tuberculose pulmonaire, p. 922.

HARRIS et HARRISON: Carcinome primitif de l'intestin grêle, p. 923.

POW: Occlusion intestinale causée par un cancer en anneau de l'intestin grêle, p. 925.

VERNON et KELLY: Circonstances chirurgicales rares, p. 925.

LEWIS: Blessure au ramant, p. 925.

BAXTS et GAREN: Appendicite aiguë avec cancer du cœcum, p. 926.

HAY: Thrombose coronarienne, p. 936.

N° 3879, 11 Mai.

DONALD: Tendance conservatrice dans le traitement des infections aiguës pyogéniques, p. 963.

MUIR et BROWN: Maladie cardiaque congénitale, p. 966.

HALL: Facteur temps dans la pasteurisation du lait, p. 972.

ELWELL: Erythème noueux et infection focale, p. 974.

FERNANDES: Occlusion coronarienne chez un sujet de 24 ans, p. 976.

SUGGT: Torsion de la vésicule biliaire, p. 977.

KYLE: Rupture spontanée de l'œsophage, p. 977.

SMITH: Traitement de l'angine de poitrine, p. 980.

N° 3880, 18 Mai.

STOCKS: Prolongement de la vie par la thérapie moderne dans l'anémie pernicieuse et dans le diabète, p. 1013.

PARISI et O'BRIEN: Thermo-stabilité et « ténacité » de la tuberculine, p. 1018.

RONALDSON: Paralysie palatine dans la diphtérie extra-arylaire, p. 1019.

DEARLE: Traitement de la leucémie lymphatique, p. 1021.

WARDS: Examen des contacts tuberculeux, p. 1024.

MACQUEE: Épanche d'origine unilatérale consécutive à la rougeole, p. 1025.

MOYSE: Dermatite par onctement contre les abeilles, p. 1025.

PARSONS-SMITH: Hypertension et artério sclérose, p. 1034.

WAGGOTT: Critère de la douleur intolérable, p. 1036.

N° 3881, 25 Mai.

CAMPS: Amygdalite aiguë; infections streptococciques récentes, p. 1061.

DE WESSELOFF et GOADBY: Amygdalite et albuminurie, p. 1065.

HALLSTED: Lésion spinothoraco-brachiale avec « goutte » de Londres, p. 1067.

POTTER et HARRISON: Septicémie par *Brucella abortus* après opération, p. 1068.

TRIMBLE: Instrument pour allonger la marche, p. 1070.

MILNE: Calcéose avec sclérodémie associée chez une femme, p. 1072.

HOLMES: Calcul urétral rare, p. 1072.

SCOTT: Affection cardiaque valvulaire chronique, p. 1083.

[49] *The Lancet* (7, Aldin Street Adolph, London, WC2). — Prix du numéro: 1 sh.

T. 228, n° 5821, 23 Mars 1935.

BOLTON: L'évolution de la pensée, p. 659.

MONTGOMERY: Défaillance respiratoire y compris l'asphyxie du nouveau-né, p. 664.

EDMISTON: Kyste à l'intérieur ou le long du sac herniaire, p. 670.

FUCHS: Fracture des os nouvellement formés, p. 673.

TREVOR: L'œstre jéjunal perforé, p. 673.

GORDON, HARRISON et WATSON: Excision d'œstreïn durant la grossesse, p. 674.

BARKER, BATES et LILLIS: Emphysème couplé des poumons du pommier, p. 676.

N° 5822, 30 Mars.

LEWIS: Science clinique à l'Université, p. 723.

BOLTON: L'évolution de la pensée (suite), p. 728.

BLAIRLEY et GIBBERD: Asphyxie du nouveau-né traitée par intubation trachéale, p. 736.

BULMER: Océanographie en Grande Bretagne, p. 740.

PITT: Influence de l'avertine sur la fonction rénale, p. 741.

MUIR: Kyste mésentérique provoquant une occlusion subaiguë, p. 742.

KLABER et ARCHER: Eruption iodée par port d'un flacon de teinture d'iode, p. 744.

MYERS et RIDGEHALGH: Syndromes prodromiques de la pleurésie avec épanchement, p. 744.

BROADBENT: Signe de kernig chez les enfants, p. 745.

N° 5823, 6 Avril.

DAVIES, HOBSON et WHITTY: Étude sur la pneumonie à pneumocoques, p. 791.

NEUSTATTER: Résultats concernant 50 cas traités par psychodérmapie, p. 796.

FELLY: Résultats obtenus par un nouveau sérum antipneumique, p. 799.

ROMANS et SELLORS: Fermeture chirurgicale des cavités tuberculeuses apicales, p. 802.

HURST: Stérilisme et pneumosclérose consécutives à la syphilis métrite lombaire, p. 805.


ALTON: Lettre à leptospire parmi les éponges, p. 806.

APPAREIL UNIVERSEL*du Dr Clavelin*

permettant pour un prix très modique

**LA RÉDUCTION DES FRACTURES
LA CHIRURGIE OSSEUSE ET ORTHOPÉDIQUE***S'adapte à n'importe quelle table.*

DEMANDER NOTICE DESCRIPTIVE (9 PHOTOS)

DRAPIER 41, RUE DE RIVOLI
PARIS**DRAGÉES
ELKIN**BILE-SOUFRE
PANCRÉATINE
*sans aucun drastique.*RÉTABLISSENT
LES FONCTIONS
DIGESTIVES
RETARDÉES**BRONCHITES EMPHYSEMATEUSES**
ASTHME - RHUME DES FOIES
TOUS ÉTATS DYSPNEÏQUES**HYPO-PHÉDRINE**
PHYSE-É
LOBÉLIE*seule éphédrine végétale française corrigée.*
ne provoquant :
ni tachycardie, ni rétention d'urine, ni insomnie.
3 à 4 dragées par 24 heures.**LABORATOIRES DEPRUVEAUX**18 Rue de Beaune, PARIS. 7^e

Tél. Littré 54-07.

DYSMÉNORRÉE**COMPRIMÉS****MENOSÉDINE****LIQUIDE****SUPPRIME DOULEURS ET NÉVRALGIES ACCOMPAGNANT LES RÈGLES
RÉGULARISE LE FLUX MENSTRUEL****LABORATOIRE DEMASLES — VIENNE (Isère)**

Echantillons et Littérature sur demande

Calants Minéraux**Extraits Végétaux****ASSOCIÉS
A ÉLÉMENT
OPOTHÉRAPIQUE
OVARIE**

PINKY : Une série d'accidents dans un cas de kala-azar, p. 809.

KENIG : Chélide maligne consécutive à une ponction veineuse, p. 810.

BAKH-BAIES : Intoxication par le chanvre indien, p. 811.

N° 5824, 13 Avril.

DAVIS, BOGSON et WHITEY : Etude sur la pneumonie à pneumocoques, p. 849.

ISCHIANI : Sepsis et peau, p. 853.

BANKS : Antitoxine méningococcique de Ferry dans la fièvre cérébro-spinale aiguë, p. 856.

MONROE : Endocholema volumineux dans un cas de dyschondroplasia, p. 858.

SHAW : Traumatisme et sarcome, p. 860.

PATY-SMITH et MILLER : Thrombose du sinus latéral par le lactate proteus, p. 862.

MAEGHAITH : Ménigite méningococcique secondaire à une fracture du crâne, p. 863.

SWINTON : Anévrysme cirsoïde, p. 863.

N° 5825, 20 Avril.

PATRISON : Crises dites d'acidose, p. 917.

DAVIS, BOGSON et WHITEY : Etude de la pneumonie pneumococcique (radiologie), p. 919.

PAIKES et ZUCKERMAN : Hyperplasie expérimentale de la prostate, p. 925.

HOSAFON : Embolisme des artères coronaires, p. 928.

SMITH et WHITEY : Signe de Cullen dans la rupture de grossesse ectopique, p. 930.

LITT : Immunisation de la scarlatine, p. 932.

COOK : Hémié fémorale avec testicules partiellement descendus associés, p. 934.

N° 5826, 27 Avril.

BOLLAND : Mortalité maternelle, p. 973.

MARQUET et KREMER : Goutte à goutte intraveineux continu, p. 977.

MENKIN : Inflammation par acide opératoire, p. 981.

FOX : Bain de bras à haute température pour soulager l'hypertension vasculaire, p. 984.

HERCUS et PURVES : Sensibilité cutanée au bichromate, p. 985.

BRANT : Emphyseme guéri par aspiration, p. 987.

FLETCHER et DIMSON : Atélectasie lobaire chez l'adulte, p. 987.

N° 5827, 4 Mai.

HUNTER : Nouveaux points de vue de la déficience alimentaire, p. 1025.

ROSENHEIM : Acide mandélique dans le traitement des infections urinaires, p. 1032.

FERNBERG : Arthrite chronique traitée par l'or, p. 1037.

COPE et COADBY : Hypoprotéinémie idiopathique, p. 1038.

WRIGHT : Technique de l'anesthésie à l'évipan sodique, p. 1040.

KERBY et ELDER : Entérite fatale par salmonella oranienburg, p. 1042.

CHAMBLER : Parésie crurale associée à l'herpès zoster, p. 1042.

STONEY : Ponction de la jugulaire interne au cours de l'évolution phrénique, p. 1043.

[50] *Minerva Medica* (Casella postale 390, Turin). — Prix du numéro : 5 lire.

An. 24, n° 13, 31 Mars 1935.

CRUPPI : Sur l'ictère hémolytique avec augmentation de la résistance globulaire et des microcytes maximo-résistants comme caractère hémologique sui generis, p. 409.

ROSIAN : La symptomatologie douloureuse du rhumatisme chronique dans ses rapports avec les variations météorologiques, p. 415.

CHIBERTONI : Nécessité de pratiquer l'examen radiographique dans les formes lombo-ischialgiques, p. 422.

RONDELLI : Les calculs de l'estomac, p. 428.

PITTARELLI : Recherches des oxalates, p. 428.

N° 14, 7 Avril.

USEGLO, MASORIO et DE MATTEIS : De l'hyperhémolyse constitutionnelle avec érythromicrocytose hypochromique, p. 449.

BOATTINI : Traitement de la cirrhose hépatique ascloïque, p. 457.

CURRADI : Suites des traumatismes crâniens sur le fond de l'œil, p. 461.

SILVESTRI : Traitement curatif des péritonites à pneumocoques, p. 465.

N° 15, 14 Avril.

VINAI : Acupuncture chinoise, p. 481.

BASANTI : Action de l'acétylcholine sur le métabolisme de l'énergie, p. 486.

FILLA : Système nerveux végétal et régulation de la glycémie, p. 489.

MENONI : Facteurs structurels et fonctionnels qui facilitent, chez l'adulte, l'affection des lobes supérieurs du poumon vers la tuberculose, p. 495.

CAPORALE : Nouvelles conceptions et nouvelles directives concernant le traitement de la vésiculite, de la prostatite chronique et de l'azoospermie; traitement direct par voie naturelle, p. 499.

N° 16, 21 Avril.

LUSTIG : Notions pratiques sur les gaz suffocants : phosphène et diplophène, p. 513.

CARDELLI : Nécessité de visites préventives et périodiques des employés de l'industrie et du commerce de l'alimentation, p. 517.

ZUCCHERI : Détermination du métabolisme basal selon Read, p. 521.

CONTI : Myasthenia gravis: traitement par le glyco-collé, p. 525.

N° 17, 28 Avril.

FERRANNINI : Lymphogranulomatoses malignes, p. 545.

PELLERINI : Aspect physiopathologique du cœur et de la circulation dans l'anémie chronique, p. 550.

CAPLASSOTTI : Blessure par arme à feu pénétrant dans la cavité pleurale sans lésions pulmonaires, p. 563.

N° 18, 5 Mai.

SINIO : L'évolution de l'hypertension essentielle, p. 584.

SANSONI : Monopégie par embolie graisseuse au cours de la pratique d'un pneumothorax, p. 592.

BESINI : Typhus et érythème exsudatif polymorphe, p. 600.

N° 19, 12 Mai.

FERRANNINI : Anémie splénique infantile et lymphome leucémique, p. 617.

DEA : Facteurs du mécanisme des diurèses et anti-diurèses par le mercure, p. 623.

FISCH et LAZZA : Recherches sur la composition du plasma et des globules rouges dans les néphropathies, p. 629.

GAVAZZINI : Comportement de la vitesse de circulation au cours de la compression des globes oculaires, p. 630.

BAVANZO : Rupture traumatique de la vessie, p. 631.

[51] *Annali Italiani di Chirurgia* (158, Policlinico alle Sapienze, Naples). — Prix du numéro : 10 lire.

T. 14, n° 1, Janvier 1935.

PANELLA : Influence de l'adrénaline sur le choc de

terminé par l'ablation des filets hémostatiques p. 1.

GALEARI : Tumeur nerveuse du médiastin, p. 17.

SINI : Hernie diaphragmatique congénitale, p. 75.

SANTA : Thrombose inxomatose du sein, p. 85.

[52] *Archivio italiano di Chirurgia* (Capelli Editore, Bologne). — Prix du numéro : 20 lire.

T. 38, n° 6 bis, Décembre 1934.

Volume consacré aux comptes rendus du Congrès de

XI^e Congrès Italien de Chirurgie (Rome, 17-20 Octobre 1934, XII).

XII^e Congrès de la Société Italienne d'Orthopédie (Rome, 15-16 Octobre 1934, XII).

XIII^e Congrès Italien d'Urologie (Rome, 17-20 Octobre 1934, XII).

IV^e Congrès de la Société Radio-Neuro-Chirurgicale (Milan, 30-31 Octobre 1934, XIII).

T. 39, n° 1, Janvier 1935.

CUZANALI : Etude des variations humorales post-opératoires. III. Modifications de l'indice réfractométrique, p. 1.

LAZZARI : L'ossification des cicatrices post-opératoires (contribution étiopathogénique), p. 29.

CULLENI : Hypercholestérolémie dans la pathogénie de la bilieuse hépatique, p. 61.

HERZBERG : Opération de la hernie crurale par voie inguinale; résultats éloignés, p. 91.

N° 2, Janvier.

MILONE et PICCO : Pathogénie des mésoentérites fibreuses rétractiles, p. 117.

SERRA : Pose gastrique et son traitement chirurgical par les méthodes de Perthes-Vogel et Coffey-Beyes, p. 141.

BAVAGNATI : Contribution à l'étude de l'orché-épithélioma chronique considérée comme « aspléique », p. 176.

ZAMPA : Effets de l'immersion du canal cystique (recherches expérimentales), p. 189.

N° 3, Février.

TENNEY : Fonctionnement hépatique dans ses rapports à l'intervention et à l'anesthésie, dans les affections chirurgicales en général, dans les affections et dans le drainage des voies biliaires (recherches clinico-expérimentales), p. 221.

ZUCCHERI : Recherches sur la déviation de la bile dans le drainage des voies biliaires, p. 301.

BETTO : Recherches expérimentales sur le prolapsus du poulmon, p. 361.

LUCCA : Contribution à l'étude de la torsion du grand épiploon, p. 388.

N° 4, Février.

COSTANTI et BALLARIN : Recherches sur la péristaltisme intestinal; action de divers sels injectés par voie intra-veineuse, p. 401.

BONINI : La péritonite biliaire sans perforation apparente des voies biliaires, p. 425.

FRANCESCO : Contribution anatomique-clinique à l'étude d'une forme rare de tuberculose rénale et sur l'association de processus pathologiques du rein, p. 453.

FIVUCCI : Réaction consécutive à la cautérisation de la chorde chez le cobaye en état d'avilissement, p. 519.

SENGI : « Faux botriomycome humain », p. 529.

[53] *La Clinica Chirurgica* (22, Via Ausonio, Milan). — Prix du numéro : 15 lire.

An. 40, n° 12, Décembre 1934.

RINDONE : Altérations anatomiques dans divers syndromes associés de l'abdomen droit, p. 1153.

KYMOSINE ROGIER

A base de FERMENT LAB ET SUCRE DE LAIT PURIFIÉS

Ferment naturel sélectionné pour le Régime lacté
Rend le lait de vache absolument digestible
facilite la digestion du lait de femme
chez le nouveau-né.

CHEZ L'ADULTE

Dans tous les cas où le régime lacté est nécessaire :
Affections du Cœur, du tube digestif, des Reins, Albuminurie, Artériosclérose

CHEZ L'ENFANT

Vomissements,
Gastro-entérite,
Athrepsie,
Choléra infantile.

Mode d'emploi : Pour le lait de vache, une cuillerée-mesure dans 200 c.c. de lait tiédi à 40° ; agiter vigoureusement jusqu'à disparition du caillot.

Pour le lait de femme : Une pincée de Kymosine dans une cuillerée à café d'eau ou de lait de la nourrice avant chaque tétée.

HENRY ROGIER

Docteur en Pharmacie,
Ancien interne des hôpitaux de Paris.

56, Boulevard Péreire — PARIS



EMANOTHERAPIE "SADERA"

1, RUE DE LIÈGE, PARIS (IX')

Générateurs permanents de **RADON** et de **THORON** (Procédés VAUGEOIS, présentés à l'Académie des Sciences, par le Professeur d'ARSONVAL)

Pour injections sous-cutanées, insufflations, inhalations, boissons, bains et pulvérisations

**TOUTES AFFECTIONS DIATHÉSIQUES - RHUMATISMES - GOUTTE
DERMATONEUROSES - NÉVRITES - ALGIES - DOULEURS PELVIENNES**

CATALOGUE ET NOTICES SUIVANT SPÉCIALITÉS SUR DEMANDE

FOSFOXYL

TERPÉNOLHYPOPHOSPHITE SODIQUE

CARRON

LE FOSFOXYL est le Spécifique de toutes les Carences Phosphorées.

MÉDICATION PHOSPHORÉE TYPIQUE - ALIMENT DU SYSTÈME NERVEUX -

RÉGULATEUR DES FONCTIONS ENDOCRINIENNES - TONIQUE - APÉRITIF -

FIXATEUR DES SELS DE CHAUX - TRAITEMENT DE TOUTES LES CONVALESCENCES

PILULES : 8

SIROP : 2 cuillerées

LIQUEUR : à dessert

Laboratoires CARRON, 69, Rue de Saint-Cloud - CLAMART (Seine)

AUSTON: Sténose œsophagienne de l'œsophage, nouvelle contribution à son traitement et à son succès prolongé, p. 1206.
BRAGGO: Nouvelles recherches sur le microbisme latent des tissus sur le champ opératoire, p. 1222.
CERULLI: Carcinome indifférentiel (mésotome) du testicule avec métastase pulmonaire et cardiaque, p. 1208.

An. 11, n° 1, Janvier 1935.

FRANCISCH: Hémie expérimentale de la mésentère vésicale, p. 3.
PARAZOLI: Sur l'embolotomie artérielle, p. 49.
SLAVETSKY: A propos d'un cas de dilatation urétrale, p. 72.
BAGGIANI: Contribution à l'étude des pyérites folliculaires (granuleuses), p. 86.

N° 2, Février.

CALZOLARI: Excision et résection de l'estomac, p. 115.
PASQUALINO: Altérations histologiques du thymus chez le jeune chien par dérivation de la bile à l'extérieur, p. 165.
SIEGA: Testicule ectopique envahi par processus suppuré, chez un pseudo-hermaphrodite, simulant une hernie étranglée, p. 180.
MALLONE: Le séro-diagnostic de Witebsky-Klingenstein et Kuln dans la tuberculose chirurgicale, p. 188.

N° 3, Mars.

FRANCISCH: Tuberculome rénal et tuberculose rénale pseudo-néoplasique, p. 215.
BUTTAFAVARI: Choc traumatique et blocage du S.R.E. (contribution à la pathogénie), p. 232.
LUCCHESI: Altérations de la rate dans l'occlusion expérimentale, p. 241.
BARRONI: Influence de la castration sur les corps créatiniques du sang (recherches expérimentales), p. 208.
GATTA: Lithiase urétérale bilatérale simultanée, p. 285.

N° 4, Avril.

REINARDO: Parathyroïdectomie et maladie de Recklinghausen, p. 300.
PIAGIO et STOPPANI: La encoprotomie (recherches expérimentales), p. 322.
MORATTI: La stase lymphatique dans la genèse de la lipodose chloécystique, p. 357.
PUGGIO: L'équilibre acide-base dans les sepsis chirurgicales de l'enfance, p. 383.

[54] *Acta Chirurgica Scandinavica* (Stockholm).

T. 76, n° 1 et 2, 15 Janvier 1935.

NYSTROM: Résultats du traitement de la fracture médiane du col du fémur par la méthode Smith-Petersen-Sven Johansson, p. 1.

BLAS: Chimie des calculs primaires de l'intestin grêle, p. 25.
SCHULT: Forme rare de la hernie rétro-péritonéale, p. 85.
PERLSLOW: Corps étrangers avalés, p. 63.
SCHULT: Flammolent et extension de l'infection après enlèvement des tampons dans la prostate, p. 93.
BENNETT: Ostéomyélite septique comme étiologie de la malade typique des sésanoides des métabolismes, p. 108.
BAGLIONI: Œsophago-gastrostomie d'après la méthode d'Ilyerowsky, p. 109.
HULTEN: Développement et traitement de la maladie de Kienbock, p. 121.
NORRMAN: Etude des complications des corps étrangers de l'estomac, p. 136.
KISMAK: Intussusception intestinale par tumeurs caecales, p. 147.
GROTH: Emphysème sous-muqueux des voies respiratoires supérieures, p. 212.

Supplément 34. — GAGLIONI: Péritonites à pneumocoques, p. 1-224.

N° 3, 4 et 5, 17 Avril.

BAEKER-GRÖNDAL: Porphyrie sans porphyrine, p. 277.
SCHILLING: Traitement chirurgical de la perforation ulcéreuse à l'hôpital Ullevål (Oslo), p. 249.
BELL: Traitement et pronostic de l'hypertrophie, p. 270.
GAB: Technique de l'anesthésie rachidienne haute, p. 283.
LINDQVIST: Clotage de la fracture du col du fémur, p. 325.
JOHANNESEN: Valisères rénaux accessoires origine de l'hydronephrose intermittente avec crise douloureuse aiguë, p. 345.
BIEKKE: Pseudarthrose du col du fémur, p. 352.
NOLANSEN: Deux parais par infections rares, p. 361.
DIER: Subluxation congénitale de la hanche, p. 369.
ANDERSEN: Deux cas d'opération d'ostéite kystique fibreuse, p. 382.
ANDERSEN: Nouveaux résultats obtenus par la ponction dans l'empyème pleural, p. 389.
WIDEN: Rupture d'un cartilage osseux de l'articulation du genou, p. 397.
HARBERG: Pygostome. Inflammation par corps étranger suggérant une tumeur, p. 401.
BOHR-JOHNSON: Sur un cas d'ulcère ventriculaux d'origine traumatique, p. 431.
BOHR-JOHNSON: Un cas d'ulcère pept. jejuni duplex, p. 427.
PLATO: Résultats de la sympathectomie cervico-thoracique et lombaire, p. 434.
HAGGREN: Rupture traumatique de l'hydronephrose, p. 451.

ANDERSEN: Traitement de fracture du col, p. 457.
JOHANSEN: Emploi d'un visage élastique dans le traitement des fractures osseuses, p. 472.
USLAND: Gastrite chronique et développement du cancer de l'estomac, p. 485.

SUNDT: Vertèbres plan-cavé. Revue et 2 communications critiques, p. 601.

BLICK-HANSEN: Côtes cervicales combinées à diverses anomalies de la colonne vertébrale dans une famille, p. 551.

SENB: Dyspnée expiratoire comme symptôme dans la tension pneumothorax, p. 561.

FRIL: Un cas d'anurie postopératoire, p. 567.

Supplément 35. — GILGACHSEN: Etude sur l'hygiène intestinale basée sur 234 cas provenant de 2 hôpitaux en Finlande, p. 1-139.

Supplément 36. — FRIMANN-BALL: Examens radiographiques postopératoires, p. 1-168.

I. Mouvements du diaphragme et courant veineux postopératoire.

II. Embolies pulmonaires postopératoires.

Supplément 37. — I. HOLST, SENB et FRIMANN-BALL: Traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire, p. 1-35.

II. SENB: Thoracoplastie avec apicolyse extra-faciale, p. 1-85.

[55] *Acta Medica Scandinavica* (Stockholm).

T. 85, n° 3 et 4, 6 Mai 1935.

KALLIO-REIFER: Calcémie sévère dans la fièvre, p. 221.

ROCHLIN-MORTENSEN: Recherches sur la fonction du foie chez les sujets présentant une affection fébrile aiguë, p. 229.

REKSTEDT: Quelques cas intéressants de tumeur cérébrale au point de vue du diagnostic différentiel, p. 244.

BAASTAD: Etudes cliniques et sérothérapiques sur les stades préparalytiques de la poliomyélite basées sur l'expérience au cours de l'épidémie du district de Skive en 1933, p. 262.

TELLUM: L'identification du cholestérol dans le sang, p. 316.

CHRISTIANSEN: Urémie à l'origine de la fièvre dans l'hépatite massive par ulcère peptique, p. 388.

KAPLINSKY et SCHULMAN: Sur la somnolence et sur les crises de sommeil périodiques, p. 346.

ALPERIN et TCHERNIKOFF: Recherches sur l'insémination végétative comme effet clinico-expérimental dans la solution du problème des fonctions nutritives du système nerveux végétatif, p. 377.

MANZER et JOEL: Périarthrite nodulaire ressemblant à une septicémie (streptococcus viridans), p. 397.

Supplément 62. — RAGSTEDT: Séro-réaction de Takata modifiée pour le diagnostic des affections hépatiques, p. 1-60.

Toute l'année **LA CURE INTÉGRALE DU RHUMATISME**
 par les bains de boue (radioactivité de 0,42 à 8,85 millicuries)

DAX

Station entièrement renouvelée

LE SPLENDID HOTEL ET L'HOTEL DES BAINOTS

COMPORTANT CHACUN LEUR ÉTABLISSEMENT THERMAL

PRIX MODÉRÉS

Toute l'année

Renseignements : Société Immobilière Fermière des Eaux de Dax, à DAX (Landes)

MALADIES DU FOIE

HEPATIC EFA

EXTRAITS VÉGÉTAUX SANS TOXICITÉ, SANS INTOLÉRANCE

VÉSICULES DOULOUREUSES
 INSUFFISANCE BILIAIRE. LITHIASÉ
 - COLIQUES HÉPATIQUES -
 CHOLECYSTITES - DERMATOSES.

MODE 1^{er} LE MATIN À JEUN, UN CACHET DANS UN PEU D'EAU
 D'EMPLÔI / 2^e 1/4 D'HEURE APRÈS, UNE AMPOULE DANS 1/4 DE VERRE D'EAU
 SE VEND EN BOÎTE DE 12 CACHETS ET 12 AMPOULES
 DE 5^{es} BUVABLES

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE

LABORATOIRES EFA CARENTAN (MANCHE)

CONTRE LES
QUINTES REBELLES DE LA
 BOU-LEUSE
ANTI-KOKYTINE
 SPÉCIFIQUE
 DU SPASME
 BRONCHIQUE
 EXEMPT DE TOUS
 TOXIQUES
 NARCOTIQUES
 STUPÉFIANTS
 LABORATOIRES S. GABAIL
 5, RUE LEFEBVRE - PARIS - (XV^e)

SYNERGIE OPOTHÉRAPIQUE

ASSURANT L'ÉQUILIBRE DU SYSTÈME VAGO-SYMPATHIQUE

AÉROCID nouveau traitement
 DE L'AÉROPHAGIE
 AIR TUE PAR L'OPOTHÉRAPIE

un cachet ou deux comprimés au lever et au coucher

LABORATOIRE DE L'AÉROCID, 71, RUE SAINTE-ANNE, PARIS

== AUTRES INDICATIONS ==

ASTHME - EMPHYSÈME
 FAUSSE ANGINE DE POITRINE
 ÉMOTIVITÉ - EXCITABILITÉ
 INSOMNIES - ANGOISSES

ASPIRINE **Comprimés GRANULÉS** VICARIO **Cachets**

RHÉSAL VICARIO

USAGE EXTERNE

Antinévralgique, Antirhumatismal, Antigoutteux
Succédané inodore du Salicylate de Méthyle

NOPIRINE VICARIO

USAGE INTERNE

Névralgies, Grippe, Rhumatismes
Acétyl-salicyl-phénédine caféinée

LABORATOIRE VICARIO, 17, Boulevard Haussmann, PARIS.

Pub. OPTA



ARTHRITISME
—
RHUMATISMES
—
DÉSINTOXICATION
GÉNÉRALE
—
COLIBACILLOSES

EAU MINÉRALE NATURELLE

CHARRIER BONNE FONTAINE

LA "BOUNA FONT" DES ANCIENS
A LAPRUGNE (Allier)

LA PLUS PURE ET LA PLUS AGRÉABLE À BOIRE DE TOUTES LES EAUX DE DIURÈSE
AUTORISATION DE L'ÉTAT DU 17 JUIN 1933
S. D. M. DE CHARRIER, S^{rs} A^{rs} au cap^{ts} de TREIZE MILLIONS de F^{rs}
15, PLACE DE LA MADELEINE — PARIS

VOMISSEMENTS

Vomissements de la Grossesse
Mal de mer
États nauséux
ATONIE GASTRIQUE

CÉTRAROSE

du Docteur GIGON
A BASE D'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE

Laboratoire des Produits du D^r GIGON

A. FABRE, Pharmacien
25, Bd Beaumarchais - PARIS



VILLA HELVÉTIA

Rue des Carrières et 6, rue de Valmy
MONTMORENCY (S.-et-O.)
Téléphone : 147.

DIRECTEUR : Docteur ROUSSET

Maison de Repos -:- Convalescence

RÉGIMES

TOUT TRAITEMENT DES MALADIES DU TUBE DIGESTIF ET DE LA NUTRITION

Beau parc -:- Air -:- Soleil

Renseignements et Notice : Ecrire DIRECTRICE VILLA HELVETIA, MONTMORENCY

DEUX ARSENICAUX PENTAVALENTS

TRÉPARSOL

Acyde formyl méta-amino
para oxy-phénylarsinique

Traitement par la **voie buccale**

PENTARSYL

Solution aqueuse du sel de triéthanolamine
de l'acide mono-urée para oxyphénylarsinique

Traitement par les **voies intra-musculaire ou sous-cutanée**

LABORATOIRES LECOQ & FERRAND, 14, rue Gravel, LEVALLOIS, près PARIS

Dépôt : PHARMACIE LAFAY, 54, Chaussée-d'Antin, PARIS

MALADIES INFECTIEUSES

1 à 4 Ampoules par jour de

Lantol

Rhodium colloïdal électrique

Laboratoires COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS

GRIPPES

Septicémies
Pneumonies
Typhoïdes
Paludisme
Etc.

Syphilis

Paludisme et maladies tropicales,
Blennorrhagie (Complications). Infection
puerpérale. Erysipèle. Zona. Athrepsie.
Anorexie des nourrissons. Angine de
Vincent. Goitre endémique.

SULFARSENOL

ARSENOS-SOLVANT

ADOPTÉS PAR LES HOPITAUX

EKTOPHANOL

Sel de Lithium de l'acide phénylquinoleïne-carbonique.

Fortement diurétique. — Puissant mobilisateur et solvant de l'acide urique.
Rhumatismes musculaires ou articulaires aigus ou chroniques. — Goutte. — Sciatique. — Lumbago, etc.

Présentation : Boîte G. M. : 32 Cachets. — Boîte P. M. : 16 Cachets.

LABORATOIRES DE BIOCHIMIE MÉDICALE

Ch. DESGREZ, Dr en Phie.

19-21, Rue Van-Looy, PARIS (XVI^e).Tél. : Auteuil 28-62.
04-80.


GOUTTES

I.A.M.

à l'Iodo méthyl Arinate de Manganèse
agissent toujours et très vite dans

SIROP "I.A.M."
Pour ENFANT, 1 cuiller café et soir

Antilymphatique puissant

15 à 20 GOUTTES
matin & soir

AFFECTION GANGLIONNAIRES
ANOREXIE
ASTHÉNIE
ÉTAT ANÉMIQUE
ASTHME BRONCHITE
CONVALESCENCE

Sebanillon & Lillatoures
LABORATOIRES du Dr LAVOUE
RENNES (France)

CHRYSOTHÉRAPIE

RHUMATISMES - TUBERCULOSE - DERMATOSES

Syphilis rebelles aux autres chimiothérapies

MYORAL

Aurothioglycolate de Ca, en suspension huileuse (64 % d'or métal)

Le seul sel d'or insoluble

REND LA CHRYSOTHÉRAPIE EFFICACE ET SANS DANGER

4 FORMULES :

AMPOULES de 5 cgrs
— de 10 cgrs. (1 c.c.)
— de 20 cgrs. (2 c.c.)
— de 30 cgrs. (3 c.c.)

EN INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES INDOLORES

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE :

Laboratoires du MYORAL, 3, rue Saint-Roch, PARIS (1^{er})

Dépôtaires exclusifs pour la Suisse : Société PHARSA, S. A., 47, Rue Philippe-Plantamour, GENÈVE.

Établissements G. BOULITTE 15 à 21, rue Bobillot, PARIS (13^e)



ARTÉROTENSIOMÈTRE nouveau modèle de DONZELOT.
Cet appareil a été mis au point dans le service du Dr VAQUEZ.
260 francs, frais d'envoi en sus.

Appareils de Précision
pour la MÉDECINE et la PHYSIOLOGIE

TOUS LES MODÈLES

**D'APPAREILS POUR LA MESURE
DE LA PRESSION ARTÉRIELLE**

ÉLECTROCARDIOGRAPHES
Modèles fixe. — 3 cordes. — Modèle portatif.

DIATHERMIE



Modèle **OSCILLOMÈTRE** universel de G. BOULITTE.
Breveté S. G. D. G.
Prix 580 francs.

Catalogue sur demande. | Appareils pour la mesure du MÉTABOLISME BASAL | Livraisons directes Province et Étranger.

- PRODUITS -
BIOLOGIQUES **CARRION**

54, Faubourg Saint-Honoré. PARIS-8^e — ANJOU 17-35 (2 lignes)

OPOTHÉRAPIE

Comprimés — Cachets
Associations pluriglandulaires

PER-EXTRAITS INJECTABLES

Per-thymique — Per-surrénalien
Per-ovarien — Per-hépatique
Per-thyroïdien - Per-splénique, etc.

L. CUNY, Docteur en Pharmacie

DYSPEPSIES STOMACALES



francis
bernard

TRIDIGESTINE
DALLOZ

ÉDITIONS PAUL MARTIAL - PARIS

PROSTHÉNASE GALBRUN

SOLUTION ORGANIQUE TITRÉE DE FER ET DE MANGANESE
COMBINÉS A LA PEPTONE ET ENTièrement ASSIMILABLES

NE DONNE PAS DE CONSTIPATION

ANÉMIE - CHLOROSE - DÉBILITÉ - CONVALESCENCE

DOSES QUOTIDIENNES : 5 à 20 gouttes pour les enfants ; 20 à 40 gouttes pour les adultes

Laboratoire GALBRUN, 8 et 10, rue du Petit-Musc, PARIS.

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Etrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Juin 1935

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permettra de les relier séparément.

[1] *Bulletin Médical* (2, rue Casimir-Delavigne, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 49, n° 22, 1^{er} Juin 1935.

BOUDNOVITCH : A propos du centenaire de Magnan. L'écrite nosologique du malade, p. 377.
JACQUELIN : Tuberculeux et diathésiques, p. 378.

N° 23, 8 Juin.

SPIET : Toutes les manifestations cliniques et radiologiques de la tuberculose pulmonaire ne commandent pas la mise en œuvre systématique d'un traitement. Intérêt pratique des formes abortives de la maladie, p. 391.

PAPAPOTOS : La fonction de la rate et son importance pour l'étude étiologique des leucémies, p. 399.

N° 24, 15 Juin.

LOREL : Les erreurs de diagnostic des tumeurs de la fosse postérieure chez l'enfant, p. 407.

N° 25, 22 Juin.

SIMON : Ponction lombaire et ponction sous-occipitale, p. 423.

FORNIER : A propos de kala-azar, p. 424.

N° 26, 29 Juin.

CHEVALLIER : Les manifestations extra-sanguines des anémies atopiques, p. 445.

ROBERT-LEVY : A propos des syndromes agranulocytaires secondaires, p. 448.

VISLOT et FAVRE : Les syndromes agranulocytaires de l'enfant, p. 450.

HERMENSCHMIDT : Notes cliniques et thérapeutiques. L'anémie des rachitiques, p. 453.

[2] *Le Concours Médical* (37, rue de Belfond, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 57, n° 22, 2 Juin 1935.

MASMEYER : Traitement orthopédique des fractures diaphysaires fermées de la jambe, p. 1668.

BALARD et MAISON : L'épisiotomie, p. 1669.

BORY : Dans les questions de mariage, la neutralité du médecin doit être absolue, p. 1671.

FISCHER : Des régimes dans le diabète sucré, p. 1674.

N° 23, 9 Juin.

LEVY-VALENT : Elthéromanie, p. 1731.

CARRIÈRE : Les céphalées chez les dyspeptiques, p. 1735.

BOUDIN : Les crises gastriques du tabes. Diagnostic et traitement, p. 1736.

SCHNEEGANS et TASSOYAT : Le méiorisme abdominal et les iléus paralytiques au cours des bronchopneumonies du nourrisson, p. 1737.

FISCHER : L'examen de certains blessés craniens, p. 1740.

N° 24, 16 Juin.

ROGER, ALLIER, FAILLAS et JOYE : Tétanie des nourrices, p. 1799.

NOIR : L'oligon comme diurétique, p. 1802.

BARTHELEMY : Le diagnostic précoce des tumeurs cérébrales, p. 1803.

PASQUELLE-SAINT-YVES-MÉNARD : Le lipiodol dans le parenchyme pulmonaire humain, p. 1807.

FISCHER : L'énigme des hémorragies intestinales après la cinquantaine. II. Oreillon cérébral, p. 1810.

N° 25, 23 Juin.

OMBERNANT : Clinique chirurgicale infantile, p. 1807.

WEISK : Perforations utérines dans l'avortement, p. 1870.

JOLTRAIN : Rhume des foies : étiologie, évolution et traitement de la maladie du pollen, p. 1871.

FISCHER : Il est indispensable de suturer aussitôt toute déchirure péridéale peu étendue au cours de l'accouchement, p. 1875.

N° 26, 30 Juin.

ARLANS et ROBERT : Quelques réflexions sur le virus tuberculeux filtrable, p. 1927.

LAVALLÉE : L'emploi de la morphine dans le diagnostic des affections abdominales aiguës, p. 1930.

ROEDERER et CHAFFIN : Quelques réflexions sur le moment où il faut opérer les tuberculoses osseuses, p. 1931.

CLAUDE : Asthme et instabilité thyroïdienne, p. 1934.

LACROIX : Une anomalie génitale masculine : l'émission spermatique, p. 1936.

FISCHER : L'hygiène du pleurétique convalescent se révèle primordiale pour son avenir, p. 1937.

COLLEMAN : A propos de l'utilisation du carbogène dans les syncopes anesthésiques, p. 1940.

[3] *Gazette des hôpitaux civils et militaires* (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 408, n° 43, 29 Mai 1935.

Pas d'articles originaux.

N° 44, 1^{er} Juin.

VIAL : Maladie de Nicolas Favre, p. 765.

N° 45, 5 Juin.

VAUTHY et VAUTHY : Thérapeutique hydrominérale chez les enfants. Cure de Vichy (fin), p. 781.

N° 46, 8 Juin.

RY : L'hystérie, p. 797.

N° 47, 12 Juin.

SERGEANT, MAHOU et DUBRAY : Psoriasis arthropathique et glandes endocrines, p. 813.

SCHACHTER : Pathologie héréditaire des maladies du sang, p. 816.

N° 48, 15 Juin.

RY : L'hystérie (fin), p. 829.

N° 49, 19 Juin.

BECCATI et PATOUR : Les péritonites à entérocoques, p. 845.

BARONSEIX : Les protides dans l'alimentation de l'enfant, p. 848.

N° 50, 22 Juin.

DUNARD et DE TAYRAC : Les dolichocolons, p. 861.

N° 51, 26 Juin.

Pas d'articles originaux.

N° 52, 29 Juin.

VAJA : Les hémophysies tuberculeuses, p. 897.

[4] *L'Hôpital* (39, rue d'Amsterdam, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 50.

An. 23, n° 384, Juin 1935 (A).

ROUX de LAROCHE : La radiesthésie médicale, p. 265.

GUILLEAUME : Le syndrome glosso-gastro-neuro-amyotrophique, la maladie de Liehtheim et les gastrites amyotrophes, p. 373.

WEISSBACH et PHARON : Les formes cliniques du rhumatisme progressif infectieux, p. 382.

CASQUET : L'infiltration locale de Radon (*émulsion de radium*) comme traitement du prurit vulvaire, p. 392.

N° 385, Juin (B).

ROUX de LAROCHE : Radiesthésie (suite), p. 408.

ROUX : Il faut vacciner les enfants contre le tétanos, p. 413.

LEVY : L'ostéite déformante de Paget. Comment la reconnaître et la traiter, p. 415.

GUILLEAUME : Le syndrome glosso-gastro-neuro-amyotrophique (suite), p. 417.

BRUNIER : Les colétes chroniques avec stases et constipation, p. 423.

[5] *Journal de médecine et de chirurgie pratiques* (8, rue de Nesles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 25.

An. 106, n° 10, 25 Mai 1935.

SÉPHER : Les atteintes de la colonne vertébrale chez les tuberculeux pulmonaires, p. 353.

N° 11, 10 Juin.

TURPIN : Introduction à l'étude de la croissance humaine, p. 381.

LENE et LAUNAY : Le diagnostic de la maladie de Hodgkin chez l'enfant, p. 388.

ROFFI : La transplantation tendineuse dans le traitement chirurgical des pieds bots paralytiques consécutifs à la poliomyélite, p. 395.

MATHIEU : L'anorexie des nourrissons alimentés avec du lait de vache, p. 402.

N° 12, 25 Juin.

PÉROL : La pneumothorax avec ou sans ponction et ses indications, p. 430.

BESON : Psychoses puerpérales, l'anesthésie - manie post-puerpérale, p. 440.

DUBAND : Traitement médicamenteux des ulcères gastro-oduodénaux, p. 446.

ENTÉRITES, DIARRHÉES, CONSTIPATIONS, DERMATOSES,
 AUTO-INTOXICATIONS &
 OZÈNES

BULGARINE THÉPÉNIER

CULTURE PURE EN MILIEU VÉGÉTAL DE BACILLES BULGARES

1^{er} BOUILLON
 2^e COMPRIMÉS
 6 à 8 comprimés par jour avant les repas

Laboratoire des Ferments du Docteur THÉPÉNIER, 10 et 12, rue Clapeyron, PARIS-8^e

Syphilis

Paludisme et maladies tropicales,
 Blennorrhagie (Complications). Infection
 puerpérale. Erysipèle. Zona. Athrepsie.
 Anorexie des nourrissons. Angine de
 Vincent. Goître endémique.

SULFARSENOL

ARSENOS-SOLVANT

ADOPTÉS PAR LES HOPITAUX

EKTOPHANOL

Sel de Lithium de l'acide phénylquinoléine-carbonique.

Fortement diurétique. — Puissant mobilisateur et solvant de l'acide urique.
 Rhumatismes musculaires ou articulaires aigus ou chroniques. — Goutte. — Sciatique. — Lumbago, etc.

Présentation : Boîte G. M. : 32 Cachets. — Boîte P. M. : 16 Cachets.

LABORATOIRES DE BIOCHIMIE MÉDICALE

Ch. DESGREZ, Dr en Phlé.

19-21, Rue Van-Looy, PARIS (XVI^e).

Tél. : Auteuil 26-62.
 04-30.

BOROSTYROL

Liquide et Pommade

Crevasse des Seins. Plaies. **BRÛLURES**. Rougeurs des Nouveaux-Nés

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER, 1. Place Victor Hugo, PARIS (XV^e)

R.C. SEINE 233.927

[6] *Le journal des praticiens* (8, square du Croisic, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 49, n° 22, 4^{er} Juin 1935.

GOUGHNET: Evél d'infection neurotrope à virus filtrant à la suite d'arsénotherapie chez des syphilitiques, p. 353.

WALTER et NEVEUX: La posologie hydro-minérale de Vichy à la lumière de l'équilibre acide-base urinaire, p. 356.

N° 23, 8 Juin.

TERRIEN: Glaucome et traumatisme, p. 369.

CUNEO: Le diagnostic différentiel de la coxalgie à la période de début, p. 372.

PIESSIGNI: L'erreur par le détail, p. 374.

N° 24, 15 Juin.

MARION: Indications thérapeutiques dans la tuberculose génitale, p. 385.

FELDMAN: Les fractures du nez en clientèle, p. 388.

CATHALA: Pneumonie pneumococcique de l'enfant, p. 390.

N° 25, 22 Juin.

RIMBAUD: Pyréthérapie de la syphilis, p. 401.

PETKOVICH: Un cas de paludisme yougoslave trouvé en France et guéri par la quinaquine, p. 407.

[7] *Paris-Médical* (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

An. 25, n° 21, 25 Mai 1935.

BATHERY: Les hémorragies méningées spontanées de l'adolescence, p. 477.

HEIMANN et MOHR: Existe-t-il une pression aortique critique pour le travail du cœur, p. 486.

LODAR: Quelques indications importantes pour la cure de raisin, p. 490.

N° 22, 1^{er} Juin.

DOPTER: Les maladies infectieuses en 1935 (*revue générale*), p. 493.

DE LAVIGNY et KISSEL: La conception pathologique de la fièvre typhoïde, p. 503.

PAINE et COSTE: Résultats de quatre années d'application de la méthode de culture du bacille de Koch à l'étude de produits pathologiques d'origine tuberculeuse, p. 513.

D'OLSENTE: Ce que les praticiens doivent actuellement connaître du kala-azar autochtone de l'enfant et de l'adulte, p. 519.

CAMBERESSE et MILLAU: Les scarlatines frustes, leur importance épidémiologique, p. 523.

HONNIE et ROEL: Examen de biopsies musculaires pratiquées au cours de l'évolution des paralysies amyotrophiques post-séro-thérapeutiques, p. 532.

[8] *La Presse Médicale* (190, boul. Saint-Germain, Paris). Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 43, n° 44, 1^{er} Juin 1935.

AMEUILLE et LEMOINE: Bronchectasie et thrombose de l'artère bronchique, p. 873.

WEINBERG et LAQUINIE: Sérothérapie de l'appendicite gangreneuse aiguë, p. 877.

ROCH: Un diagnostic difficile d'accès fébriles récidivants: pyélite bloquée, p. 887.

LEGRAND: Le Bédouin, p. 889.

DE LAPRESNTE: Victor Morax (1866-1935), p. 889.

N° 45, 5 Juin.

MONOD et GAUTHIER-VILLARS: Tuberculose de la glande sous-maxillaire, p. 897.

MERBET: A propos de l'article de M. Benesh. Prophylaxie des accidents dus aux arsénobenzènes (méthode personnelle), p. 899.

PATEL: Sémiologie des tumeurs du sein, p. 907.

LEHRICH: Phase de la chirurgie dans l'ordre de la vie, p. 909.

N° 46, 8 Juin.

HALEBON et KLOTZ: Hypertension artérielle et glaucome, p. 913.

BOBRIET-BIBERT: Transformation en chondrosarcome d'une maladie ostéogénique, p. 915.

RAMOND: Une cracheuse de bacilles diphtériques, p. 927.

N° 47, 12 Juin.

AGLADY: Le traitement des varices, p. 937.

BOURDEL et ROBERT-LEMOINE: Un macrogénitome gynandre, p. 942.

TOSÉ, DIEGEORGES, SALMON et JOLY: Le pneumothorax centro-latéral, p. 946.

PAULAN et ASTRUCANO: Contribution à l'étude physiopathologique des hémorragies cérébrales, p. 951.

EATMAN: Fistules anales. Traitements ambulatoires des extra-sphinctériennes plus particulièrement, p. 954.

N° 48, 15 Juin.

GAUTHIER et GAUTHIER: Le conditionnement physiologique de la réaction de Schick. Etude expérimentale, p. 961.

METALNIKOV: Les facteurs de l'immunité dans la tuberculose, p. 962.

N° 49, 19 Juin.

BÉRAUD, THIERS et HENRY: Parathyroïdectomie et rhumatismes chroniques, p. 977.

BIST et TIBBET: Les déformations graves par rupture isolée de l'hymen au cours de la déformation, p. 980.

VERGOS, HONAN et NICARD: Des zones vulnérables du grêle dans les traumatismes fermés de l'abdomen, p. 981.

DEIGHIER, ROMÉ et DUQUET: Les spasmes faciaux d'origine dentaire, p. 982.

MARCHAND, GOUTIER et SYMOND: L'encéphalite psychique aiguë purpurale, p. 984.

GASTON-DURAND: Le syndrome sensation de brûlures gastrosophasagiques avec migraine, urticaire ou odème de Quincke. Son traitement parathyroïdien, p. 987.

MONCAULT: Importance du rôle de la muqueuse dans l'équilibre de l'acidité gastrique, p. 988.

APERT: Traitement curatif et préventif du rachitisme, p. 991.

N° 50, 22 Juin.

PROUST, MORGAND et PULSFORD: Les ondes courtes en gynécologie, p. 1001.

FACHRY et BURY: L'éczéma fruste et formes granuleuses du bacille de Hansen, p. 1003.

WERTHEIMER et FRIER: Thromboses veineuses; oblitérations artérielles et gangrène des membres. Documents cliniques, p. 1004.

STOICHIU: Traitement des abcès pulmonaires, p. 1008.

LEONARD: Robert Proust (1873-1935), p. 1011.

BOUSQUET: « De la bactériologie à l'immunité », p. 1013.

N° 51, 26 Juin.

BIENDEAU, BINGLAIS et BINGLAIS: Contribution à l'étude quantitative des sécrétions normales après élimination de moles hydatiformes. Nouvelle méthode permettant le diagnostic précoce du chorio-épithéliome malin après évacuation d'une mole, p. 1017.

TROISIN, BATHÉRY et BROCARD: La mort subite au cours de la pleurésie séro-fibrineuse. Le rôle des micro-infarctus bulbaux, p. 1019.

BERNARD: La chirurgie du cornet moyen dans le traitement des céphalées, p. 1025.

NYSEN et DELAUNT: Tremblement de repos ou tremblement d'action? p. 1024.

PELBRET: Données nouvelles sur l'étiologie et le traitement de l'agranulocytose, p. 1027.

BOLTANSKI: L'utilisation du sous-nitrate de bismuth en gastro-entérologie, p. 1031.

DALLY: L'hygiène à bord de Normandie, p. 1033.

DANBURY: Jean Martin; J. Bernheig, p. 1038.

N° 52, 29 Juin.

LEHRICH, ROUCHET et FROMENT: Double stéthoscopie pour tachycardie sinusale intense et rebelle. Résultats opératoires à échéance de 18 mois. Documents anatomo-pathologiques sur l'état du cœur thyroïde et des ganglions cliniques, p. 1041.

AROS: Action d'extraits urinaires sur les surrénales et sur l'ovaire du lapin. Son application au diagnostic du cancer, p. 1044.

LANDAU et DEJAN: L'association de l'hypoglycémie avec la diathèse hémorragique par thrombopénie et hypocoagulation, p. 1046.

LEFÈVRE et DELAUNT: L'interprétation des pressions pleurales dans la conduite du pneumothorax; le collapsus optimum, p. 1048.

GOUCKROT: Lupus érythémateux myasthénique (insuffisance surrénale), p. 1051.

SAIDMAN: Axel Reyn (1872-1935), p. 1054.

[9] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 62, n° 22, 4^{er} Juin.

LOEPER, LESURE et MOUCROT: Les imidazoles de quelques aliments, p. 969.

KERNMORGANT: Le sulfate de soude en thérapeutique, p. 969.

BANAY: Les perscutés psychoneurosténiques; réaction épileptique, p. 914.

N° 23, 8 Juin.

Centenaire de Magnan.

ALAOUEANNE et THUREL: La névralgie du trijumeau, p. 951.

BOUCHI: Lésions latérales amyotrophiques, p. 953.

CLAUD: Récidives sur les états dits hallucinatoires et leur rapport avec le fond mental du sujet, p. 954.

COBET: L'hystérie; mode de réaction psychique, p. 958.

DEPUY: Le traitement rapide des toxicomanes par le « demorphine », p. 963.

FRIEDRICH-BLANC: Les toxicomanes en milieu hospitalier, p. 965.

CARCIN: Sur un cas d'éphidrose parotidienne. Réflexe gusto-sudoral dans le territoire du nerf auriculo-temporal après parotidite supprimée, p. 971.

GULLIAN: Les syndromes parkinsoniens d'origine syphilitique, p. 978.

DESARAT: La psycho-psychiatrie dans la marine Française, p. 988.

MEYER et SUBLINIAU: Les poussées évolutives de la démence précoce et les délires des dégénérés de Magnan, p. 989.

LADAME: Trente années d'alcoolisme à l'asile clinique psychiatrique de Bel-Air (1901-1930) à Genève, p. 995.

LEVINE: Le psychisme dans la Cité, p. 1000.

LODGE: A propos du pronostic dans l'épilepsie de Magnan, p. 1001.

MAILLAT: Le terrain organique de l'obsession, p. 1002.

MARCHAND: Les auras épileptiques psychiques, p. 1005.

PETIT-DUTAILLIS: Valeur comparée des différentes méthodes de neurotonie dans la névralgie faciale essentielle, p. 1007.

L. DUBERNARD - 3, Rue de Béarn, PARIS (III^e)

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR HÔPITAUX

Seringues Hypodermiques

FABRICATION SUPÉRIEURESérie **"EXCELSIOR"**

En cristal épais — Piston à extrémités massives

Série **"SOLIDEX"**

En verre extra dur - Très résistant aux chocs et aux hautes températures

Essayez-les vous n'en voudrez plus d'autres...

QUINIO STOVARsol

oxycétylaminophénylarsinate de Quinine

Combinaison définie de

STOVARsol

et de

QUININEparticulièrement
active pour le
traitement
de la**MALARIA**PRÉSENTATION
EN TUBES DE
20 COMPRIMÉS
DOSÉS À 0,425

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE

—Specia—

MARQUES POULIERE FRÈRES A USINES DU BROSSE

21, Rue Jean-Goujon, PARIS-8^e

DEUX ARSENICAUX PENTAVALENTS

TRÉPARsol

Acide formyl méta-amino
para oxy-phénylarsiniqueTraitement par la **voie buccale**

PENTARSYL

Solution aqueuse du sel de triéthanolamine
de l'acide mono-urée para oxyphénylarsiniqueTraitement par les **voies intra-musculaire ou sous-cutanée**

LABORATOIRES LECOQ & FERRAND, 14, rue Gravel, LEVALLOIS, près PARIS

Dépôt : PHARMACIE LAFAY, 54, Chaussée-d'Antin, PARIS

PUTT-DUTAILLIS et PÉRON: Maladie de Basedow familiale, p. 1011.

NAVHART: Psychiatrie 1935, p. 1013.

ROBINOVITCH: La paranoïa précoce, p. 1014.

N° 24, 15 Juin.

POURQUE: Pour le diagnostic accéléré du cancer du col utérin, p. 1029.

MENGAUX: Au sujet des perforations utérines, p. 1038.

TRÈVES et VIDAL-SAGUET: A propos du traitement chirurgical de l'arthrite chronique déformante de la hanche, p. 1041.

N° 25, 23 Juin.

LOEPFER, LEMAIRE, FIGARÉ et GARGIA: Action du sucre sur la résistance du cœur et quelques médicaments, p. 1077.

PERSSON: Les traitements spécifiques des primo-infections tuberculeuses et leurs admirables résultats. Le triomphe de la sérothérapie antibacillaire, p. 1077.

[10] *La Semaine des Hôpitaux de Paris* (23, rue du Cherche-Midi, Paris). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 41 n° 11, 1^{er} Juin 1935.

WIEL: La fonction ovarienne de la femme, p. 324.

DALLY: Le goutte à goutte intraveineux, p. 328.

SANABIELLO-BENNETT: Les eaux de Vichy dans les affections féminines, p. 330.

TAUBIN: Les eaux hyperthermiques radio-actives et oligo-métalliques en gynécologie, p. 341.

N° 12, 15 Juin.

MAGTOT: Victor MORAX (1866-1935), p. 349.

BARONNIER: Quelques erreurs de diagnostic, p. 353.

PAULIAN: La réserve alcaline dans la paralysie générale progressive avant et après la malaria-thérapie, p. 362.

WEISSMANN-SSETTER: L'œuvre médico-sociale en URSS, p. 364.

[11] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 10 fr.

An. 54, n° 6, Juin 1935.

MORAX et RIST: L'infection tuberculeuse primitive de la conjonctive chez l'homme, p. 653.

SANABIELLO et ALFERSMANN: Etude sur ultra-virus tuberculeux (2^e mémoire), p. 676.

SCHÉRE: Préminution antituberculeuse du cobalt et du lapin nouveau-né au moyen du BCG absorbé par la voie buccale, p. 697.

CHANGAUFF et SCHAEFER: Analyse sérologique des différentes fractions lipidiques du BCG, p. 708.

COMPTON: Sur la variation microbienne observée dans une souche de *B. dysenteriae*, avec quelques observations nouvelles sur la valeur comparative des vaccins solubles et insolubles en immunologie, p. 715.

AMOUREUX: Recherches biochimiques sur *Bacterium tufescens* Smith et Townsend. Etude comparative de deux variétés de pouvoir pathogène différent, p. 730.

VIALA: Les vaccinations antibrucelles à l'Institut Pasteur en 1934, p. 764.

[12] *Annales de Médecine* (120, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 10 fr.

T. 37, n° 4, Avril 1935.

VILLABET, JUSTIN-BESANCON et BARDON: Les embolies pulmonaires expérimentales. Etude clinique et premiers résultats physiologiques, p. 305.

REULLY, RIVALLIER, GONPACON, LAPLANE et DU RUIT: Sur la pathogénie de la dotériénite (2^e mémoire), p. 321.

PAULIAN et BISTURGEANU: Contribution à l'étude histopathologique des glioblastomes névraux modifiés, p. 359.

CLAUDIAN et PETRESCO: Constatation d'une angine prémonitrice dans certaines gonococcies avec déterminations artérielles et discussion de son rôle pathogénique. Considérations sur les infections associées, p. 374.

N° 5, Mai.

LARBIÉ et PETRESCO: Les altérations du pancréas dans le diabète sucré, p. 385.

LEBICHE et FONTAINE: Contribution expérimentale à l'étude de la circulation coronarienne chez l'animal entier. Le rôle du sympathique dans l'innervation des coronaires, p. 407.

LAUBRY, ATTOFF et LÉQUIME: Considérations anatomiques et radiologiques sur un cancer médiastino-pulmonaire avec arythmie complète, p. 424.

LUTEMBACHER: Troubles des fonctions myocardiques, systoles fractionnées (1^{er} mémoire), p. 433.

COSTE, SAENZ et COSTE: Recherche du bacille de Koch chez les sujets atteints de polyarthrites chroniques, p. 447.

[13] *Archives des maladies de l'Appareil digestif et des maladies de la nutrition* (120, bd. St-Germain, Paris). — Prix du numéro: 10 fr.

T. 25, n° 5, Mai 1935.

USPLAS et BURAND: Ulcère cancéreux ou cancer ulcéroforme, p. 442.

GEUBARD et PAPONNET: Pseudo-cancer recto-sigmoïdien d'origine amibienne, p. 450.

MANGINELLI: L'histidine dans la thérapeutique gastrique; résultats et mécanisme d'action, p. 460.

[14] *Archives des maladies du cœur et des vaisseaux* (17, rue Hauteville, Paris). — Prix du numéro: 12 fr.

An. 28, n° 6, Juin 1935.

ROUTIER et VAN BOGAERT: Rhumatisme articulaire aigu avec participation régressive et progressive du tissu autonome du cœur, p. 329.

DECHOUAT: Nouvelles recherches graphiques sur le bruit de galop, p. 345.

DEGLIES: L'anarchie auriculaire comme état pré-fibrillatoire, p. 399.

[15] *Archives de médecine générale et coloniale* (17, rue Venturi, Marseille).

An. 4, n° 1, 1935.

BOURNE et CARY: Sur le diagnostic et la thérapeutique de la syphilis des os longs, p. 1.

SALMON: Le syndrome pâleur et hyperthermie chez les nourrissons opérés, p. 18.

DARCOULT: Quelques indications chirurgicales dans le traitement du pied bot paralytique, p. 34.

BOVALA: Quelques réflexions à propos des journées orthopédiques de Lyon, p. 37.

N° 2.

ROCHE: Le fer et les pigments hématiniques dans les oxydations cellulaires, p. 52.

MALMEJAC: Vasomotricité rénale et diurèse, p. 65.

ROCHET: Le biochimisme des hormones sexuelles, p. 74.

CORNIL et MOSNER: Les réactions histologiques du système nerveux périphérique dans les processus inflammatoires viscéraux et leurs conséquences physiopathologiques, p. 87.

N° 3.

BIAMETTI et MATTI: Sur l'étude physico-chimique des sérum humains pathologiques très dilués, p. 97.

CHIVALLIER, CORNIL, CHABRE et GOMBE: Sur les variations du métabolisme général des survillandises A expérimentales et l'antagonisme entre les vitamines A et B, p. 109.

DEBOLLO: Le potentiel d'oxydo-réduction, p. 121.

N° 4.

ROCHET, ALLIER et JOYE: Etude clinique et physiopathologique des accidents nerveux de l'aurothérapie, p. 145.

BENTHIA: Avenir immédiat des tuberculeux après la cure sanatorielle, p. 171.

CHAUDET: A propos de pronostic de la tuberculose de primo-infection chez le jeune enfant, p. 177.

PIRIOT et LOMBARD: L'indice anrique chez les tuberculeux pulmonaires, sa valeur prémonitrice des accidents de la chrysothérapie, p. 183.

OLMIER et SARADON: Les crises épileptiques au cours du pneumothorax thérapeutique, p. 188.

BRADIG, ROCHERET et BUDON: L'aurothérapie des tuberculeux pulmonaires aigus, p. 198.

[16] *Archives de médecine et de pharmacie militaires* (124, bd. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 7 fr.

T. 102, n° 6, Juin 1935.

COSTANTINI: L'organisation et le fonctionnement du service de Santé dans un détachement de vive force. L'expédition des Dardanelles, p. 807.

DES GILLES, SARRIÉ et KERNY: De quelques données récentes relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de Santé dans les armées étrangères, p. 845.

MARBY et BLOCH: A propos de 3 cas de méningites lymphocytaires aigus bénignes, p. 915.

[17] *Archives médico-chirurgicales de l'appareil respiratoire* (8, place de l'Odéon, Paris). — Prix du numéro: 30 fr.

T. 40, n° 2, 1935.

WOLFFER: Les effets de l'altitude, p. 81.

BINET et BARCOTON: Une nouvelle fonction du poumon (pouvoir désaminant), p. 137.

SENCENT, DURAND, KOURILSKY et PALANAN: Les kystes congénitaux isolés et supprimés du poumon, p. 142.

[18] *Archives roumaines de pathologie expérimentale et de microbiologie* (120, bd. St-Germain, Paris). — Prix du numéro: 25 fr.

T. 8, n° 1, Mars 1935.

SLATINICU, NICOLAU et BALMES: L'histo-pathologie du système nerveux dans le coma paludique, p. 5.

BOVIN, MESROBEANU et MESROBEANU: Préparation et propriétés biologiques d'une substance non protéique, à la fois toxique, spécifique et immunisante, existant dans les formes S du B. Arrière et du B. de Goertner, et manquant dans les formes H des mêmes bactéries. Antigènes

Affections de l'**ESTOMAC, ENTÉRITE**

— chez l'enfant, chez l'adulte —

ARTHRITISME**VALS-SAINT-JEAN**

EAU DE RÉGIME, FAIBLEMENT MINÉRALISÉE,

— LÉGÈREMENT GAZEUSE —

Bien préciser le nom de la Source pour éviter les substitutions.

DIRECTION VALS-SAINT-JEAN, 53, Boulevard Haussmann, PARIS

TRAITEMENT EXTERNE

DU

RHUMATISME

des Névralgies et Lumbago

par

L'ULMARÈNE
du Docteur GIGON
Succédané inodore du Salicylate de MéthyleLaboratoire des Produits du D^r GIGONA. FABRE, Pharmacien
25, Bd Beaumarchais - PARIS**ALLOCHRYSINE LUMIÈRE**

AUROTHÉRAPIE PAR VOIE INTRAMUSCULAIRE

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE SOUS TOUTES SES FORMES

Absorption facile et rapide

Tolérance parfaite

Aucune réaction locale ni générale

OLÉOCHRYSINE LUMIÈRE

CHYRISOTHÉRAPIE — CALCITHÉRAPIE. (Suspension huileuse d'aurothiopropanol sulfonate de calcium)

TUBERCULOSES — RHUMATISMES — SYPHILIS — DERMATOSES

Imprègne l'organisme lentement, régulièrement et sans interruption pendant 4 ou 5 jours

RÉSULTATS INÉGALÉS PAR TOUT AUTRE TRAITEMENT CHIMIQUE

CRYOGÉNINE LUMIÈRE

LE MEILLEUR ANTIPYRÉTIQUE ET ANALGÉSIQUE

ACTION VÉRITABLEMENT RAPIDE DANS LA FIÈVRE ET LA DOULEUR

Ne détermine pas de sueurs profuses, ni de tendance au collapsus,

ne ferme pas le rein, ne provoque pas de vertiges

Pas de contre-indications

CRYPTARGOL LUMIÈRE

COMPOSÉ ARGENTIQUE STABLE, ATOXIQUE

AUSSI ANTISEPTIQUE QUE LE NITRATE D'ARGENT

Non irritant, Kératoplastique. Aucune intolérance digestive ou cutanéomuqueuse

Jamais d'argyrisme

EMGÉ LUMIÈRE

MÉDICATION HYPOSULFITIQUE MAGNÉSIENNE

Prophylaxie et traitement de tous les troubles liés à un état d'instabilité humorale — **ANTI-CHOC**

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE À LA

Société Anonyme des Produits Chimiques Spéciaux "**BREVETS LUMIÈRE**"

45, Rue Villon, LYON. — Bureau à PARIS, 3, Rue Paul-Dubois.

PROSTHÉNASE GALBRUN

SOLUTION ORGANIQUE TITRÉE DE FER ET DE MANGANÈSE

COMBINÉS À LA PEPTONE ET ENTIÈREMENT ASSIMILABLES

NE DONNE PAS DE CONSTIPATION**ANÉMIE - CHLOROSE - DÉBILITÉ - CONVALESCENCE**

DOSES QUOTIDIENNES : 6 à 20 gouttes pour les enfants ; 20 à 40 gouttes pour les adultes

Laboratoire GALBRUN, 8 et 10, rue du Petit-Musc, PARIS.

« complets » et antigènes « résiduels », p. 45.
CALEA: Etude sur la réaction de fixation du complément dans la fièvre aphteuse, p. 87.

CIUCA, BALTEANU et CONSTANTINESCO: La maladie inapparente comme réservoir humain de typhus exanthématique. Son importance épidémiologique, p. 95.

CIUCA, FRANKET, ALEXA, AGADI, LUPU et MANOLIU: Contribution à l'étude de l'efficacité thérapeutique comparée de l'atérine seule ou associée avec d'autres produits antipaludéens dans l'infection naturelle, p. 111.

MONIEU et CONSTANTINESCO: Sur les altérations des organes internes dans les brulures (étude expérimentale), p. 125.

[19] *Journal de Chirurgie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 20 fr.

T. 45, n° 6, Juin 1935.

BUCURING, PABRE et COURTAY: Evident ganglionnaire du cou pour cancer, p. 345.

BATZ et CALVERT: Traitement chirurgical de la luxation isolée de l'extrémité inférieure du cubitus en avant, p. 368.

BOWET: Pathogénie et traitement du prolapsus du rectum, p. 377.

[20] *Journal médical français* (21, rue Cassette, Paris). — Prix du numéro: 2 fr. 50.

T. 24, n° 5, Mai 1935.

VAUDREMER: Le polymorphisme et les éléments filtrables du bacille tuberculeux, p. 140.

VAUIN et RENARD: Action pathogénique expérimentale des éléments filtrables du bacille tuberculeux, p. 149.

ALBERTIN: Les éléments filtrables tuberculeux en clinique, p. 157.

SAENZ: Recherches sur la bacillémie tuberculeuse. Résultats de 390 hémocultures pratiquées selon la méthode de Læwenstein, p. 166.

VAUIN: Quelques notes de bactériologie clinique sur l'utilisation du milieu de Læwenstein, p. 178.

[21] *La Médecine* (1, rue Cassini, Paris). — Prix du numéro: 2 fr. 50.

An. 16, n° 7, Mai 1935.

MONOD et BEHLIN: La scalénotomie dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 346.

FRUVOST: Le pneumothorax est parfois possible et efficace comme traitement des cavernes géantes, p. 357.

DURBELL: Sur quelques complications exceptionnelles du pneumothorax artificiel, p. 362.

BURNAND: Les accès fébriles périodiques dans la tuberculose pulmonaire et leur traitement par l'aurothérapie, p. 369.

LESTOQUOY et PREVET: Une hypothèse mal étayée de la tuberculose péri-aurale, p. 382.

VIBERT: Les crachats sains de bacilles tuberculeux, p. 394.

[22] *Revue de Chirurgie* (108, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 12 fr.

An. 54, n° 6, Juin 1935.

DONATI: Les orientations actuelles de la chirurgie, p. 427.

CHAVANNE: Les tumeurs de Kruckenberg, p. 453.

MORAND: L'amputation périanale chirurgie dans le traitement du cancer du rectum, p. 493.

[23] *Bordeaux Chirurgial* (6, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro: 10 fr.

An. 6, n° 3, Juin 1935.

ROCHER et POUYANNE: Fracture de l'épitrôclée avec inclusion dans l'interligne articulaire, p. 167.

ROCHER et POUYANNE: Fracture du col du radius. Réposition sanglante. Résultat éloigné, p. 172.

PAPIN: Quelques points de technique concernant le raccourcissement opératoire du membre inférieur, p. 176.

PAPIN: Les hémorragies gastriques graves consécutives aux opérations osseuses, p. 187.

DIETLÉ et CAHUAZ: Un cas d'abcès partiel congénital du péroné avec dissection, p. 196.

BRAD-THIE: Ma pratique des ostéo-synthèses, p. 211.

FEUTELIX: Vingt-cinq années du traitement de la luxation congénitale de la hanche, p. 221.

MARDILLON et COUMAIN: A propos d'un cas d'échymose primitive des muscles adducteurs de la cuisse, p. 225.

[24] *Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro: 0 fr. 75.

An. 56, n° 21, 26 Mai 1935.

DUBOCHER, NONTPELLIER et LAFARGUE: Le mastoïte, p. 325.

N° 22, 2 Juin.

WINIVANTER: La détermination du sexe, p. 338.
CUEFEN: Fracture de Monteggia chez un enfant de 3 ans. Ostéosynthèse. Altération osseuse consécutive, p. 342.

N° 23, 9 Juin.

CLAUDET: Chirurgie réparatrice mammaire. Technique et conception opératoire de l'auteur, p. 355.

N° 24, 16 Juin.

ROCHER: Les techniques orthopédiques, p. 370.
CHAVANNE: Fractures du col fémoral traitées par la méthode de R. Whitman, p. 374.

N° 25, 23 Juin.

CHARANIER: Les glomérulo-néphrites, p. 387.
BROUSSE: Etude comparative des réactions d'hémolyse et des réactions de floculation pour le séro-diagnostic de la syphilis, p. 390.

LOUBAT et CARLES: Large perforation spontanée du côlon pelvien, p. 392.

[25] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (57, rue des Trois-Canils, Bordeaux). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 112, n° 15, 30 Mai 1935.

ROCHER, SECOURS et POUYANNE: Hypertrophie congénitale de 2 doigts (I et II) et de l'émittance thénar, p. 395.

ROCHER et ROCHER: Un cas atypique de décalotement du condyle huméral (fracture intra-articulaire du flanc externe du condyle), p. 397.

CHETIN: Examen histologique et biochimique dans un cas de rhumatisme chronique déformant de l'enfance, p. 398.

N° 16, 10 Juin.

DUBREUIL et PETERS: Cinquante ans de prophylaxie antituberculeuse à Bordeaux, p. 427.

MOUGEREAU: Le laboratoire du Centre régional de sérologie (1919-1934), p. 430.

LÉONARD: La syphilis sans chancres, p. 433.

LE COULANT: Syphilis bismuth-résistante à forme clinique et anatomo-pathologique de sarcoïde, p. 437.

JOULIA: Les incidents et les accidents observés à Bordeaux chez les sujets traités par les injections intra-musculaires de sels de bismuth, p. 440.

N° 17, 20 Juin.

SAINT-JACQUES: Un adjuvant précieux au traitement des péritonites aiguës post-appendiculaires par le curiène intra-veineux, p. 475.

DANARD: Le système réticulo-endothélial, p. 477.

DUREUX: Recherches morphologiques, physiologiques et cliniques sur le mésentère mandibulaire: les enracements mandibulaires, p. 482.

[26] *L'Echo Médical du Nord* (12, rue Le-pelletier, Lille). — Prix du numéro: 3 fr.

T. 3, n° 17, 28 Avril 1935.

(Numéro spécial consacré à l'anatomie pathologique sous la direction du professeur Charles Grandclaude, paru en Juin.)

GRANDCLAUDE et TISON: Les rectites (étude anatomo-pathologique), p. 614.

GRANDCLAUDE et DRIESSEN: Etude anatomo-clinique des lésions de la glande sous-maxillaire d'origine lithiasique, p. 651.

GRANDCLAUDE et MÉNARD: La muco-carminophilie dans le cancer du sein, p. 670.

N° 24, 26 Mai.

DUBOT: Notre climat côtier septentrional et son action thérapeutique, p. 773.

DUBOT: Erythrocytolyse en milieu hydro-minéral, p. 795.

DUBOT et BUTIN: Recherches bactériologiques sur les eaux minérales embouteillées, p. 805.

DUBOT et RACHET: Les effets des cures hydrominérales sulfureuses sont-ils liés à une action bactéricide directe, p. 813.

DUBOT et CUVILLIER: Métabolisme glucidique et eaux minérales, p. 827.

N° 22, 2 Juin.

PIERRET, BRIETON et GAMBRY: Mouvement pédiatrique et la diphtérie du nourrisson; ses formes larvées et occultes, p. 837.

N° 23, 9 Juin.

COMBIER et COULOUA: Le rameau solaire gauche du pneumogastrique ventral, p. 869.

DELANNOY et RÉMANT: Evolution anatomique des endométrites, p. 876.

LACOMBE et MARQUANT: Effacement radiologique d'un corps libre intra-pleural, p. 883.

COUTELLE: Remarques sur la pathogénie des oedèmes de Calabar, sur la longévité des filaires Loa-loa adultes et des micro-filaires, p. 885.

[27] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon). — Prix du numéro: 2 fr. 25.

An. 16, n° 370, 5 Juin 1935.

ROCHAIX: La régression et l'extinction de l'endémie palustre en France, p. 353.

ROCHAIX et SABOTA: Carence alimentaire et natalité, p. 379.

RENAULT: La séroprophylaxie, p. 379.
COUTURE: Douche et balnéation, p. 387.

N° 371, 20 Juin.

FROMENT, BONNET et MASSON: La pseudo-sclérose type Westphal-Stürmpel. Ce qui scémologiquement la trahit. Ce dont physiologiquement elle témoigne, p. 393.

BERMANN et DECHAUME: Etude critique des embolies cérébrales expérimentales. Confrontation des constatations anatomo-pathologiques et des documents physico-pathologiques, p. 409.

[28] *Lyon Médical* (2, rue de la Barre, Lyon). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 67, n° 21, 26 Mai 1935.

MALLET-GUY et DARGENT: Le traitement des fractures du rachis dorso-lombaire selon la technique de L. Böhrer. Résultats éloignés (11 observations personnelles), p. 637.

N° 22, 2 Juin.

MALLET-GUY et DARGENT: Même sujet (suite), p. 609.

N° 23, 9 Juin.

MALLET-GUY et DARGENT: Même sujet (fin), p. 607.

N° 24, 16 Juin.

BERMANN et DECHAUME: Documents et réflexions sur l'embolie cérébrale expérimentale, p. 729.

[29] *Marseille Médical* (40, Allées Léon-Gambetta, Marseille). — Prix du numéro: 5 fr.

An. 72, n° 10, 5 Avril 1935.

GIRAUD: Diagnostic et traitement des diarrhées du nourrisson, p. 425.

VIOLETTE et MONTUS: Poliomyélite et sérum neutralisant; sérum de convalescents et sérum de contact, p. 430.

CASSOUTE, MONTUS et HISS: La séroprophylaxie de la rougeole à l'hospice des Enfants-Assistés; indications et résultats, p. 438.

POINSON, BRUNEL et MOREL: Deux nouveaux cas d'acrodynie infantile en Provence, p. 441.

CASSOUTE et MONTUS: Deux observations récentes d'acrodynie infantile, dont une avec nécrose grave d'un maxillaire, p. 449.

CASSOUTE, ZUCOLLO et OUPUS: Diphtérie trachéo-bronchique; perforation bronchique et emphyse médiastinale et sous-cutané, p. 452.

N° 11, 15 Avril.

IMBERT: La Faculté de Médecine de Marseille: son avenir, p. 466.

ALEZAS: L'enseignement de la chirurgie à Marseille avant et pendant la Révolution, p. 469.

ROMEU: La Faculté de Médecine d'Aix (1462-1793), p. 499.

CHAUVIN: La Faculté de Médecine d'Avignon (1308-1793), p. 509.

N° 12, 25 Avril.

BAILLET: La pression pleurale et sa mesure, p. 517.

SALVAY: La tuberculose des indigènes de l'Afrique du Nord observée à Marseille, p. 529.

[30] *Montpellier Médical* (2, rue de l'Ecole-de-Médecine, Montpellier). — Prix du numéro: 4 fr.

An. 78, n° 5, 15 Mai 1935.

REUT: L'anesthésie localisée dans la pratique médicale, p. 295.

WERNER: Stéréographie de l'appendicite gangreneuse et de la péritonite, p. 319.

RICHE: A propos du diagnostic des kystes hydatiques, p. 323.

RICHE et NOUGUET-MOLINES: Réflexions sur le traitement chirurgical du cancer et de l'ulcère de l'estomac, p. 334.

[31] *Strasbourg Médical* (1, quai du Maire Dietrich, Strasbourg).

An. 95, n° 14, 15 Mai.

PEU et BROCHER: Un cas d'ictère grave familial du nouveau-né (érythroblastose) guéri par hémothérapie, p. 213.

PEU et NOËL: Les érythroblastoses infantiles à type familial ou racial, p. 215.

SCHLAGEN: Réflexions autour de la question de la maladie de Roger, p. 219.

KOHN-ENKHEZ: La cure arsenicale de la Bourboule et son rôle thérapeutique en pédiatrie, p. 222.

N° 15, 25 Mai.

SCHACHTER: Nouveaux aspects de la neuro-psychiatrie et psychologie expérimentale roumaine, p. 229.

ARHCEZ, BELLOU: Anatomie médico-chirurgicale.

N° 16, 5 Juin.

FORST: L'hydrologie devant la méthode expérimentale, p. 245.

SCHACHTER: Neuro-psychiatrie roumaine (suite), p. 253.

[32] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (12, Hopplitz, Leipzig). — Prix du numéro: RM. 0,70.

An. 61, n° 22, 31 Mai 1935.

KAUFMANN: Emploi thérapeutique des hormones sexuelles féminines, p. 861.

SCHNEIDER: Classification en psychiatrie, p. 867.

BÖHNING: Résultats obtenus par la méthode intra-veineuse à l'« eufuron » (R. 1238), p. 868.

STEBEL: Diminution de la teneur de quelques portions des cendres de nos pommiers de terre, p. 872.

LEWIS: Recherches sur les jumeaux dans leurs rapports à l'hérédité ou aux influences externes. Au bout de combien de temps peut-on conclure? p. 873.

WACHSMUTH et WOLK: Accidents et blessures au cours des sports (suite), p. 875.

KLEINKNECHT: Glomérulonéphrite secondaire au traumatisme, p. 877.

HEINTZMANN: De la question de la stérilisation des malades atteints d'affection héréditaire qui se trouvent en période de ménopause, p. 880.

N° 23, 7 Juin.

GURZEN: Test et traitement du rhumatisme et de la goutte par allergènes spécifiques, p. 901.

HOLLMANN: Développement des cavernes et infarctus pulmonaire, p. 906.

JOCHIMS: Résultats obtenus chez l'enfant par séro-réaction de Metchnikoff dans la tuberculose, p. 909.

BASCHMANN: Diète nombreuse de cristaux lipidiques albumine dans la substance interstitielle du rein au cours d'une néphrose par amyloïdose généralisée, p. 911.

CONNONI: Sources d'erreurs de la culture du bacille de Koch en particulier dans l'hémoculture, p. 913.

MAYTAT: Apparition et traitement des maladies vénériennes chez les tuberculeux, p. 915.

METZ: Action thérapeutique de l'huile de foie de

morue, du régime S.I.L.G. et de l'héliothérapie dans la tuberculose, p. 916.

WACHSMUTH et WOLK: Sport et accidents (suite), p. 917.

BOINE: Stérilisation par indication médicale, p. 922.

HEINTZMANN: Castration de l'homme dans la perversion et l'amoralité, p. 927.

CROSSMANN: Variabilité du corps jaune, p. 928.

ROBBER: De la priorité de l'hépatothérapie, p. 929.

Deutsches Tuberkulose-Blatt, N° 6, Juin.

GLONITZ: Tuberculose du larynx, p. 98.

KNESL: Médecin praticien et lutte contre la tuberculose, p. 100.

SIMON: Collapsus pulmonaire atelectasique, en particulier sur l'atelectasie du lobe supérieur droit, p. 105.

STYGER: Signes extra-pulmonaires de la poussée tuberculeuse, p. 113.

N° 24, 14 Juin.

SCHULTZE: Perspectives du traitement par stérilisation, p. 941.

SCHLESING: Action thérapeutique du bleu de méthylène dans le manque de respiration par insufflation pulmonaire, p. 945.

RANO: Résultats obtenus dans le traitement de l'asthme par un corps de la série éphédrine, p. 947.

REINERFELD: Les indications du traitement de l'hémato-porphyrine, p. 949.

HUG: Nos résultats sur l'ectinisme, p. 951.

RATSCHOW: Résultats obtenus dans le traitement de l'ulcère par l'histidine, p. 953.

DÖRFFEL: « Vinetone », nouveau narcotique, p. 955.

SCHUBERT et PALLAS: Au sujet de l'action toxique des préparations de graisses irradiées en application percutanée dans le sens d'une hypervitaminose D, p. 957.

DALCHAU: Mise en évidence de la température élevée dans la vessie par le traitement par ondes courtes, p. 960.

SCHIMMEL: Pathologie de l'anémie pernicieuse. Succès thérapeutique par absorption d'intestin desséché de porc, p. 961.

REINERFELD: Contribution pharmacologique aux préparations commerciales, p. 962.

SPENGLER: De l'emploi combiné du veulin d'abeille et d'histamine, p. 963.

REINERFELD: Traitement de la dyspnée d'origine diverse en pratique générale, p. 963.

VETTERLI: Résultats obtenus par le « curcum » dans le traitement des affections hépatobiliaires, p. 964.

WERNER: Traitement de la réaction sanguine aggruée par les nicotides des pentoses, p. 965.

KANALIN: Résultats obtenus par le nouveau roborant « Inlepton Merck », p. 966.

LEWIS: Résultats obtenus par le « deslinolane » produit à base de foie, p. 967.

UTER: Au sujet de la désinfection de la peau; provodiforme coloré au lieu de teinture d'iode, p. 967.

HUNTER: Sur la nécessité du traitement des rhumatismes assurés sociaux en des villes de cure, p. 968.

N° 25, 21 Juin.

GATTEL: Cuisson du lait de femme et succès alimentaire; remarque sur l'organisation de la récolte du lait de femme, p. 985.

SCHULTZE: Perspective du traitement par stérilisation: étude basée sur 600 cas personnels (suite), p. 988.

EMANOTHERAPIE "SADERA"

1, RUE DE LIÈGE, PARIS (IX^e)

Générateurs permanents de **RADON** et de **THORON** (Procédés VAUGEOIS, présentés à l'Académie des Sciences, par le Professeur d'ARSONVAL)

Pour injections sous-cutanées, insufflations, inhalations, boissons, bains et pulvérisations

**TOUTES AFFECTIONS DIATHÉSIQUES - RHUMATISMES - GOUTTE
DERMATONEUROSES - NÉVRITES - ALGIES - DOULEURS PELVIENNES**

CATALOGUE ET NOTICES SUIVANT SPÉCIALITÉS SUR DEMANDE

DYSPEPSIES STOMACALES



francis
bernard

TRIDIGESTINE DALLOZ

EDITIONS PAUL MARTEL, PARIS

- PRODUITS -
BIOLOGIQUES

CARRION

54, Faubourg Saint-Honoré, PARIS-8^e — ANTOU 17-35 (2 lignes)

HÉMATO-ÉTHYROÏDINE

Sang d'animaux éthyroïdés - Solution et comprimés

HYPERTHYROÏDISME - INSOMNIES

ANTASTHÈNE

Glycérophosphates et Extraits d'organes

— Ampoules et comprimés —

ASTHÉNIES

EVATMINE

Adrénaline et Extrait d'hypophyse

ASTHME

L. CUNY, Docteur en Pharmacie

TRAITEMENT DE L'ASTHME ET DE L'EMPHYSÈME (Soléroses diverses)

(Méthode du Docteur PAUL CANTONNET)

DÉSENSIBILYSINE

Ampoules pour injections intramusculaires :

Iode et Polypeptones à mélanger extemporanément avec Chlorure de Calcium et Jaborandi.

LABORATOIRES BÉLIÈRES, Pharmacie Normale, 19, rue Drouot, PARIS (IX^e)

GERBIS: De l'intoxication chronique par l'oxyde de carbone, p. 691.
 SUPPLE: Même sujet, p. 694.
 GIERM: La réaction hystérique, p. 695.
 DARLAN, KINGSIEP et OLESK: Recherches sur la résorption et sur l'élimination du « leclis », nouvelle préparation bismatique injectable, p. 697.

[33] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9). — Prix du numéro: RM.1.

An. 14, n° 21, 25 Mai 1935.

NEUBER: Développement des recherches épidémiologiques depuis Robert Koch, p. 737.
 FALTA: L'envie des diabétiques (*fin*), p. 741.
 KOCH et VON STOCKER: Les troubles du schéma corporel et leur projection dans le monde extérieur; données particulières sur l'alloesthésie acoustique, p. 746.
 GOLLAS, ARSA et FERNANDEZ: Action hypercalcaémique et antituberculeuse de l'extrapolation de la « zone du ganglion carotidien », p. 748.
 SCHIFF: Sur la destruction par les bactéries des substances spécifiques de groupe, p. 750.
 SINGER: Existe-t-il une polyglobulie gastrogène, p. 751.
 KORANYI: Traitement mixte de l'intoxication suralimée par position veineuse rapide et introduction de solution de Ringer, p. 753.
 STEFAN: Lication entre la tuberculose et les psychoses, p. 754.
 WEBER: Chorea minor et pyramidal, p. 756.
 STERN: Sur l'emploi de suprénaline dans les injections intraveineuses d'adrénine; expérimentation chez le singe, p. 756.
 ROBERT: Contribution critique à l'azotémie extrarénale et à l'insuffisance cardiaque, p. 758.

N° 22, 1^{er} Juin.

NÖSSLER: Les formes limites de l'inflammation et en particulier inflammation des sécrètes, p. 769.
 VON BUNAKIS: Recherches sur la vitamine B_2 , p. 773.
 RUTICKA: Etudes iodométriques sur l'urine humaine normale et pathologique, p. 775.
 KAUFMANN: Menstruation par hormone artificielle du corps jaune, p. 778.
 BRUSZK: Recherches sur la teneur en cholestérine du sérum et sur son pouvoir cholestérololytique in vitro dans les maladies de peau, p. 779.
 KRIEGER et HERN: Apparition simultanée de tuberculose miliaire aiguë et de pneumophtisie, p. 781.
 BORAUSSO: Réactions des graisses du sang dans la maladie endogène, p. 783.
 OKA: Maladie de Weil (ictère spirochète-hémorragique), p. 785.
 SCHIFF: Groupes sanguins et épidémiologie, p. 786.
 NAX: Antagonisme entre l'iode et le fluor dans l'organisme, p. 790.
 HENSBERG: Technique du dosage du résidu azoté, p. 792.
 ANMON: Teneur en calcium du sang des bovins, p. 792.
 JADASSON et SCHAAFF: Contribution expérimentale à la prophylaxie-thérapie, p. 793.
 TAUHUS-WAHLBERG: Existe-t-il une régulation humorale anti-adrénergique, p. 793.

N° 23, 8 Juin.

RENN: Conditions d'action des corps à base de digitale, comme interférents entre la pharmacologie et la clinique et entre le diagnostic et la thérapie, p. 800.
 NOGGERATH: Pronostic et traitement du tétanos chez l'enfant, p. 814.
 KELLER et SOUDEN: Recherches sur la fluorescence du liquide céphalo-rachidien humain desséché, p. 817.

KRAKAUER: Cession diététique du diabétique à régime riche en hydrates de carbone et pauvre en graisse, basée sur l'expérience clinique, p. 820.
 SCHOLLE, BOUIN et MOULVIE: Problème de l'étalonnage de l'hormone folliculaire et de ses dérivés, p. 826.
 STEINBERG et GAUTAT: Comparaison de l'action du cardiol et de la coramine sur les centres respiratoires de l'homme. II. Après injection intraveineuse, p. 827.
 KYRIAKIS: Essai d'explication du développement des bandes de coagulation de Weltmann, p. 828.
 VAN ECKELER: Sur le dosage de la vitamine A dans les liquides organiques, p. 829.
 ENGEL: Modification du vagin chez la rate par extrait de glande pinéale, p. 830.

N° 24, 15 Juin.

WILLSTÄDT: Les vitamines. Etat actuel de la composition chimique et de la biochimie, p. 841.
 BÄNDERER et WENDT: Sur le comportement de la faiblesse circulatoire diphtérique sous l'influence de l'hormone surrénale et de la vitamine C, p. 846.
 ZIMMERMAN: Angine de poitrine dans les anémies graves, p. 847.
 NOGGERATH: Tétanos chez l'enfant (*fin*), p. 852.
 WEDEMEYER: Cellules du liquide céphalo-rachidien dans la méningite tuberculeuse, p. 858.
 OKA: Pathogénie de l'ictère tolylène-diamine, p. 861.
 BÄNDERER: Résultats de mes expériences sur les animaux avec l'« isalon », p. 862.
 KIESE: Remarques sur l'article précédent, p. 863.
 KRAZEWICZ et LINDENFELD: Sur les propriétés coagulantes vis-à-vis du sang du lait maternel, p. 863.
 KALAFAS: Action du benzol dans les leucémies, p. 864.

N° 25, 22 Juin.

VOSS: Rapports entre la thyroïde et le système nerveux central, p. 881.
 MASSELD: Mode et lieu de l'action de la thyroxine, p. 884.
 KOLMER: Un mode de vaccination contre la poliomyélite, p. 889.
 MATTHALER et SCHROFF: Intensité d'action de l'insuline chez l'homme sain et pathologique, p. 893.
 KUNZ: Contribution au problème des granulations pathologiques des leucocytes à fines granulations, p. 894.
 HARKAN et KERNST: Dépôt secondaire de thorium dans la moelle osseuse, p. 896.
 SEIFERTU: Recherches radiologiques sur le fonctionnement du gaster chez les sujets sains et chez les sujets atteints d'une fente du palais, p. 897.
 JUNGHAUS: Traitement des hémorragies en gynécologie par la vitamine C, p. 899.
 LEISTNER et SCHAEFER: Technique d'application des ordres courtes afin d'atteindre des doses élevées, p. 899.
 AMILIDA, MENDIARIZ et BOTELLA-LUSIA: Hormones ovariques et métabolisme des hydrates de carbone, p. 900.
 WIDENHAUER: Corrélation des vitamines A et B et du facteur calcinose, p. 901.

[34] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse 105 B, Berlin N34). — Prix du numéro: 80 Rpf.

An. 31, n° 24, 24 Mai 1935.

OTTO: Robert Koch, p. 669.
 SIEBERT: Accouchement et médicaments, p. 671.
 HOFFMANN: Danger de la circulation et alcoolisme, p. 674.
 BASLER: Physiologie du travail, p. 677.

HAMBURGER: Bourbon pour améliorer les dents des enfants, p. 678.
 BAUER: Clinique et sérologie de la mydomatose, p. 679.
 SCHICKING: Vaccination contre la scarlatine, p. 681.
 FRANCK: Importance biologique des champignons du sol, p. 682.
 ENGEL: Rupture d'une aiguille à injection; erreur professionnelle, p. 683.
 WINTER: Nouveau traitement de l'ulcère par le mono-chlorhydrate d'histidine (carostidin « Roche »), p. 686.
 REYNOLD: Echologie, indication et emploi, p. 689.

N° 29, 31 Mai.

GRAPE: Balaclavage des maladies du tube digestif, p. 701.
 MAHR: Thérapie des maladies internes par l'exercice corporel, p. 703.
 MATRENA: Pellagre en Silésie, p. 708.
 HOFFMANN: Dangers de la circulation et alcoolisme (*fin*), p. 711.
 SCHACHT: Recherches comparatives sur la tuberculine intracutanée d'après Hamburger et la composition tuberculeuse pour le diagnostic d'après Küster et Tockols, p. 713.
 STEIN et ARST: Thérapie par rayons limités dans l'otoplecta laréale, p. 713.
 MEHR: Sources lumineuses colorées, p. 716.
 USTERSTEINER: « Kalzan » dans le traitement de l'épilepsie et de la migraine, p. 717.
 ROSE: « Othelind » dans le traitement de la constipation chronique et des affections gynécologiques, p. 719.


N° 33, 7 Juin.

BERGER et LEUBWIG: Polyarthrite tuberculeuse, p. 733.
 SCHREIBER: Nouveau point de vue chirurgical du traitement des cavités tuberculeuses, p. 737.
 KEMKE: Soins prophylactiques de la tuberculose dans l'enfance et dans la jeunesse, p. 742.
 SCHRODER: Traitement médicamenteux de la tuberculose pulmonaire, p. 747.
 EYENBUSCH: Limites du succès du traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire, p. 750.
 FISCHER: Résultats dans le traitement par pneumothorax artificiel, p. 751.
 KREMER: Quel doit savoir le praticien de l'otéothorax, p. 752.
 DEUTSCHMANN: Etat actuel du traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire, p. 753.
 FEINE: Aegorosi en gynécologie, p. 756.

N° 34, 14 Juin.

SCHÖNE: Indications opératoires de quelques affections abdominales inflammatoires dans l'enfance, p. 769.
 BERGER et LEUBWIG: Polyarthrite tuberculeuse (*fin*), p. 772.
 KEMKE: Tuberculose, prophylaxie (*fin*), p. 775.
 AMERBERG: Importance locale du tissu graisseux après injection d'insuline, p. 779.
 HELBIG: La respiration artificielle réalisée par le « Biomator » réalisé-elle une hyperventilation, p. 780.
 BORAS: Rentgenthérapie dans les métastases carcinomateuses osseuses, p. 782.
 KRIEG: Ventre ballonné du ventre (tampon), p. 785.
 NITTELBACH: Contribution à l'étiologie de la névrose pancréatique aiguë, p. 785.
 VON ZUMBUSCH: Mort par intoxication du sang secondaire à un autrux du dos, suite d'une furonculose professionnelle non reconnue au cours de la guerre, p. 787.
 STEINBERG: Même sujet, p. 787.
 Supplément n° 1, 1935.
 KRATZ: Directives pratiques pour le traitement de quelques dermatoses journalières, p. 1, 32.

Établissements

G. BOULITTE15 à 21, rue Bobillot, PARIS (13^e)

ARTÉRIOTENSIOMÈTRE nouveau modèle de DONZELOT.
Cet appareil a été mis au point dans le service du Dr VAQUEZ.
260 francs, frais d'envoi en sus.



Appareils de Précision pour la MÉDECINE et la PHYSIOLOGIE

TOUS LES MODÈLES
D'APPAREILS POUR LA MESURE
DE LA PRESSION ARTÉRIELLE


ÉLECTROCARDIOGRAPHES
Modèles fixe... 2-3 cordes. — Modèle portatif.

DIATHERMIE

Catalogue sur demande.

Appareils pour la mesure du MÉTABOLISME BASAL

Livrables directs Province et Étranger.



Nouvel **OSCILOMÈTRE** universel de G. BOULITTE.
Breveté S. G. D. G.
Prix... 580 francs.

VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

Stérilisés et rendus atoxiques par l'Iode — Procédé RANQUE & SENEZ

VACCINS

STAPHYLOCOCCIQUE - -
STREPTOCOCCIQUE - -
COLIBACILLAIRE - -
GONOCOCCIQUE - -
POLYVALENT I - -
POLYVALENT II - -
POLYVALENT III - -
POLYVALENT IV - -
MÉLITOCOCCIQUE - -
OZÉNEUX - - - -
- - POLYVACCIN -
PANSEMENT I. O. D.

Pour les VACCINATIONS PRÉVENTIVES

Fièvre Typhoïde,
Choléra, Peste,
Mélitococcie,
Dysenterie,

aucun procédé de Vaccination ne donne ni la Certitude
ni l'Immunité que confèrent 3 injections
de vaccin aqueux sous-cutané

(Académie de Médecine, Com. des Sérum : 27 Janvier, 14 Avril, 12 Mai 1925, 28 Décembre 1926.)

VAC. COQUELUCHEUX -
PNEUMOCOCCIQUE -
PNEUMO-STREPTO-
ENTEROCOCCIQUE -
ENTERO-COLIBACIL.
TYPHOÏDIQUE - - -
PARA TYPHOÏDIQUE A -
PARA TYPHOÏDIQUE B -
TYPHOÏDIQUE T. A. B. -
DYSENTÉRIQUE - - -
CHOLÉRIQUE - - - -
PESTEUX - - - -

I. O. D.

PARIS, 40, Rue Faubourg Poissonnière — MARSEILLE, 18, Rue Dragon — BRUXELLES, 19, Rue des Cultivateurs



GOUTTES

I.A.M.

Antilymphatique puissant

à l'Iodo méthyl Arinate de Manganèse
agissent toujours et très vite dans

15 à 20 GOUTTE/
matin & soir

SIROP "I.A.M."
Pour ENFANT, 1 cuiller matin et soir

AFFECTION/GANGLIONNAIRES
ANOREXIE
ASTHÉNIE
ÉTAT ANÉMIQUE
ASTHME • BRONCHITE
CONVALESCENCE

Cachetillons & littératures :
LABORATOIRES du Dr LAYOUE
RENNE (France)

N° 25, 21 Juin.

- BRANDT: Malformations articulaires chroniques secondaires à des variations statiques, p. 801.
- KELLEN: Évaluation héréditaire des malformations de nos animaux domestiques, p. 804.
- PIRHMANN: Traitement de l'insuffisance cardiaque, p. 806.
- DAVIS: Constitution et constitution-thérapie, p. 811.
- PEFFELBERG: Comportement de la situation du cœur après splénectomie, p. 813.
- RIEDEL: Traitement de la lymphite intestinale, p. 815.
- SCHMID-SACHSENSTAMM: Ombre paradoxale et le phénomène d'effacement « dans le pneumothorax », p. 817.
- FRACHAR: Contribution au traitement par le « pituitouchin » en gynécologie et en obstétrique, p. 819.
- LEWENSTEIN: Sur la « surparité », p. 819.

[35] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Paul Heyse Strasse 20, Munich 2 SW). — Prix du numéro: 70 Rpf.

An. 82, N° 22, 30 Mai 1935.

- PAYN: Traitement par l'ozone en chirurgie, p. 857.
- KÖNIG: Greffe de tissu spongieux suivant le procédé de Matti dans les fractures osseuses et la pseudarthrose, p. 860.
- KÖNIG: Traitement des fractures osseuses difficiles à guérir ou à peine guéries, p. 862.
- HOLZMANN: Clinique et traitement de la maladie Heubner-Herter (faiblesse digestive dans l'enfance), p. 864.
- MILLER: Conseil de révision, p. 867.
- KROH et VOLZ: Acides biliaires; leur emploi pratique en médecine, p. 889.
- BINGOLD: Bons résultats obtenus dans le traitement de la fièvre Hodgkin-Vechsel par le « prontosil », p. 871.
- BEIGER, FISHER et HILDEBRAND: Irradiation du sang circulant par la lumière u. v., p. 872.

N° 23, 7 Juin.

- HÖGER: Vitamine C et sang, p. 899.
- MO GLEBON: Le goître au Japon, p. 901.
- VACHTEL: Bases des insécues dans le traitement du cancer, p. 908.
- SCHNITZGER: Efforts diagnostiques en oto-rhino-laryngologie, p. 905.
- KROH et BRUGER: Traitement par ondes courtes en neurologie, p. 908.
- KRIEGSMANN: Traitement des corps étrangers du tube digestif; extraction d'une lame de rasoir, p. 911.
- CHROMETZKA et LAMPRECHT: Activité biologique de la « gessinit », p. 912.
- HORNMAN: Traitement de la luxation de l'épaule, p. 914.

N° 24, 14 Juin.

- CLAIRA: Données et but de l'anatomie à notre époque, p. 899.
- PIRHMANN: Colique ombilicale, appendice de forme lymphagique et lymphangite méésentérique, p. 942.
- CLAUFRIC: Valeur épidémiologique des porteurs de bacilles diphtériques du point de vue de l'étude des types, p. 944.
- SALM: De la stérilisation des psychopates, p. 947.
- MORO: Des fautes les plus fréquentes de l'alimentation du nourrisson reposant sur une mauvaise interprétation, p. 949.
- SCHNITZGER: Erreurs diagnostiques en oto-rhino-laryngologie (suite), p. 951.

- HILFEBERGER: Emploi d'une brosse en peau pour le massage, p. 954.
- VON MOHANNDEL: Résultats obtenus par le « metu-vital » », p. 955.
- RUTENBERG: Sur l'électrophorèse par le venin d'abeille, p. 957.

N° 25, 21 Juin.

- HORKE: Mesures municipales à l'étranger pour l'éducation sportive de la jeunesse, p. 979.
- WINTERSTEIN: Sur la déchirure musculaire du mollet, p. 983.
- RÜST: Médecine scolaire et conseil de révision, p. 985.
- MADSEN: Respiration artificielle d'après Illdger-Nielsen, p. 988.
- SCHROEDER: Sur la teneur des régimes divers en vitamines les plus importantes, p. 988.
- CLAIRA: But de l'anatomie (suite), p. 993.
- GHEIN: Le doute; sa psychologie, son traitement, p. 997.
- HANGEN: Röntgentherapie de l'érysipèle, p. 999.
- WOLFF: Nouvelle directive du traitement de l'hyperacidité et de l'ulcère par la « sillicite », p. 1000.
- PIEGDET: Thermomètre pour température rectale, p. 1002.

[36] *Archiv für klinische Chirurgie* (Link-Strasse 23-24, Berlin WG).

T. 182, N° 2, 22 Mai 1935.

- KILLIAN: Résultats obtenus dans le traitement des fractures osseuses par la méthode d'extension, p. 139.
- KILLIAN: Note sur la stérilisation par la vapeur de la soie et des fils, p. 199.
- DAUBENSCHPECK: Recherches et résultats obtenus par l'emploi de la solution alcoolique de formalin pour la désinfection du champ opératoire, p. 201.
- MAHRT: Comportement du tableau du magnésium dans la maladie de Recklinghausen, p. 214.
- MEYER, BUNDSCHUPP et KLOSE-GERLICH: Formation d'arrêt dans le cours de la calcification de la colonne vertébrale, p. 220.
- HABOLSKY: Sort de 141 malades amenés pour tumeurs de la moelle ou pour complexe symptomatique semblable, p. 231.
- KINTLEN et BERTHA: Sur un cas de testicule abdominal présentant de la dégénérescence maligne; contribution au sérodiagnostic de la malignité, p. 242.
- FUSS: Bec-de-lièvre; traitement, p. 253.
- KAZDA: Tuberculose « musculaire » primitive, p. 273.
- KAZDA: Sur une complication rare de l'appendicite, p. 276.
- KAZDA: Métastatisation du cancer du sein, p. 279.
- MATYAS: Sur le traitement de l'insuffisance éventuelle de suture du moignon duodénal, dans le Billroth II, p. 282.
- SOMER: Importance des veines du diploe, p. 289.
- KÖBER: Cas rare de hernie inguinale étranglée guérie spontanément par effort, p. 295.

[37] *Brunns Beiträge zur klinischen Chirurgie* (Friedrichstrasse 105, B, Berlin N24). — Prix du numéro: R.M. 8.

T. 161, N° 4, 5 Juin 1935.

- FLÜCKNER et KRETSCH: Importance de la cholecystostomie pour la chirurgie des vésicules biliaires, p. 513.
- JONES: Troubles des sécrétions internes et externes par lésions des glandes digestives abdominales, p. 520.

- KAEFER: Présentation radiographique de la fosse intercondylienne et son importance dans le diagnostic de l'articulation du genou, p. 528.
- LEHMANN: Traitement dans le bec-de-lièvre, p. 539.
- ASLKEBER: Des fractures invisibles du col du fémur, p. 548.
- LAUBERT: Nouvelles recherches expérimentales sur le rapport entre la guérison des plaies et les vitamines, p. 565.
- VON BAKAY et VON KLIMKO: Problème du tétanos, p. 574.
- FISCHNER et GISEL: Donnée opératoire extraordinaire: Etranglement splénique tirant sur l'épididyme, p. 586.
- KAUFMAN: Sur les adhérences du péritoine, p. 599.
- DESSIN: Troubles trophiques des extrémités et leur traitement par l'amputation, p. 617.
- WENDEK et HETTL: Sur la valeur de la chordeotomie dans la crise gastrique, p. 621.
- DRASOVAN et TICHOMIROV: Recherches sur l'action du dinitrophenol sur la guérison des plaies, p. 645.

[38] *Wiener klinische Wochenschrift* (Frankgasse 8, Wien IX). — Prix du numéro: 70 Rpf.

An. 48, N° 18, 3 Mai 1935.

- HOPF: Recherches sur la réaction des vaisseaux du cerveau dans l'hypertension expérimentale, p. 545.
- ERHART: Traitement fonctionnel après opération sur l'articulation du genou, p. 548.
- SCHREIBER: Influence du traumatisme sur l'évolution de la tuberculose pulmonaire, p. 552.
- MARQUARDT: Valeurs thérapeutiques des médicaments à base cholin-rhodan, p. 555.
- HOPFERS: Sur l'hyperplasie frontale, p. 557.
- LEINER: Sur la présence de substances antianémiques dans l'urine, p. 559.
- STERN: Traitement des troubles de la parole et de la voix, p. 560.
- LOTHEISEN: Au quel reconnaît-on les tumeurs extérieures du cou, p. 563.

N° 19, 10 Mai.

- SUBRY: Des différentes formes de l'angine de poitrine, p. 577.
- FUCHS: Anémie alimentaire du rat, p. 582.
- MAHARLOUS: Involution unilatérale secondaire et totale du sein, p. 584.
- WENDELBERG: Actions biologiques et possibilité d'emploi thérapeutique des plus petites énergies de haute fréquence, en particulier les ondes courtes, p. 589.
- VALENTIN: Cholecyélite prise pour un kyste hydatique, p. 592.
- SCHEER: Réaction d'hypersensibilité à l'injection de « novovir », p. 594.
- NIEBELING: Thérapie des calculs du rein et des voies urinaires, p. 595.
- NOBEL: Appendicite-péritonite, p. 596.

N° 29, 17 Mai.

- Número du cent cinquantième des hôpitaux. WAGNER-JAUREG: Lecture à la mémoire de Johann Peter Frank, p. 609.
- STREUBERGER: Hôpitaux viennois et école de médecine de Vienne, p. 613.
- MULLER: Développement de l'étude de l'ophtalmie sympathique par l'école d'ophtalmologie de Vienne, p. 623.
- BANDENBERG: Pathogénie de la tuberculose infantile, p. 624.
- WASSNER: Polio lavativa viennensis, Wiener Frank, p. 633.

BINOXOL

CHIMIOTHÉRAPIE DES MALADIES INFECTIEUSES GASTRO-INTESTINALES

FERMENTATIONS — DIARRHÉES — ENTERITES — COLIBACILLOSE — SYNDROME ENTERO-RÉNAL — PARASITOSE

DIARRHÉE DES TUBERCULEUX -- DIARRHÉE DES ENFANTS

SUNALCOL

SOLUTION ALCOOL ACÉTONIQUE

REMPLACE AVANTAGEUSEMENT
LA TEINTURE D'IODE
DANS TOUTES SES APPLICATIONS
ANTISEPTIQUES ET ANTIMYCOSIQUES
NI IRRITANT — NI CAUSTIQUE

SUNOXOL

SOLUTION HYDROGLYCÉRINÉE A 33 %
OVULES — POMMADES — PANSEMENTS

ANTISEPTIQUE DÉPOURVU DE TOUTE ACTION CAUSTIQUE OU TOXIQUE
NE COAGULANT PAS LES ALBUMINES
STIMULANT LES MOYENS NATURELS DE DÉFENSE DE
L'ORGANISME — SPÉCIFIQUE DES MYCOSES ET LEVURIDES

CHLORALOSANE

HYPNOTIQUE DES NERVEUX, DES DYSPEPTIQUES,
DES CARDIAQUES — HYPNOTIQUE NON TOXIQUE
POUR ENFANTS, VIEILLARDS, FEMMES ENCEINTEES

ETABLISSEMENTS
KUHLMANN

PRODUITS R. A. L. SPÉCIALISÉS

145, Boulevard Haussmann, PARIS (8^e)

THÉRAPEUTIQUE ANTI-INFECTIEUSE ET SÉDATIVE

UNE NOUVELLE MÉTHODE DE TRAITEMENT
EFFICACE, INDOLORE ET SANS DANGER DES

INFECTIONS AIGUES

PNEUMOCOCCÉMIES ET AFFECTIONS PULMONAIRES - ABCÈS - PHLEGMONS -
ARTHRITES - ÉPIDIDYMITES - ÉRYSIPELE - ZONA - Etc...

PAR LES INJECTIONS INTRA-VEINEUSES DE

CARBONE THÉRAPLIX

CARBONE ANIMAL EN SUSPENSION AQUEUSE A 2 %

Renseignements sur demande à

THÉRAPLIX

98, Rue de Sèvres - PARIS (7^e)

SÉGUR 13-10 (6 lignes groupées)

R. MOREUX, pharmacien, ancien interne des Hôpitaux de Paris

PICK: Transmission humorale de l'hypertension, p. 634.

RANZI et AVANGINI: Indication et résultats de l'extirpation de la rate dans les maladies du sang, p. 637.

ARZT: Traitement des brûlures, p. 645.

KEHL: Lésions par la novocainémie, p. 647.

DENK et FEISENBACH: 25 ans du service des accidents, p. 649.

FURTH, FRIEDRICH et KAUNITZ: Sur l'élimination urinaire de mélanogène dans le mélanosarcome, p. 655.

V. JACOB et ZIMMERMANN: Clinique et diagnostic différentiel de la thrombose coronarienne, p. 657.

WEIBEL: Importance de la technique optique pour l'enseignement actuel de l'obstétrique et de la gynécologie, p. 662.

REPPINGER: De l'inflammation des séreuses, p. 665.

NEUMAN: Historique de l'ouverture chirurgicale de l'apophyse mastoïde, p. 667.

KARBURG: Traitement de la sclérose multiple, p. 668.

PIEDLER: Tuberculose et actinomycose du maxillaire inférieur, p. 671.

KIENCKE: Dégénérescence de la moelle épinière, p. 671.

ROTHBERGER: 40 ans de pathologie expérimentale, p. 673.

SCALFERT: Irritation röntgénienne dans la polyarthrite, p. 675.

URBACH: Désaturation ou désensibilisation comme base de la thérapie anti-allergique, p. 677.

STÄBLER: Ulcère duodénal, résection ou gastro-entérostomie, p. 681.

CHAUAT: Passage des bacilles diphtériques dans le torrent circulatoire ou ensemencement dans les organes internes, p. 685.

FEJLER: Contribution statistique à l'artériosclérose, p. 687.

SALLMANN: Données statistiques sur les affections oculaires dans l'enfance, p. 691.

COLE: Myasthenia gravis et tumeur du thymus, p. 694.

KOENIG: Endométriose de la région inguinale et de l'ombilic chez une malade, p. 698.

JETTNER: Les blattes dans la transmission des maladies, p. 700.

BEIER: Contribution statistique à la syphilis (1919, 1928, 1933), p. 704.

BIANDI: La paralysie progressive se développant par auto-anticorps vis-à-vis de la substance cérébrale, p. 708.

KAPLAN et WOLFMAN: Recherches sur la valeur du procédé de culture dans les affections blennoragiques, p. 711.

KÖHLMEIER et KUNHARDT: Sur un cancer primitif du péricarde, p. 714.

PALEYA: Traitement et pronostic de la paralysie juvénile, p. 716.

WIEDMANN: Nouvelles recherches sur le métabolisme des hydrates de carbone dans les lésions par le sarsavin, p. 721.

N° 24, 24 Mai.

FRANKEL: Problème du cancer, p. 730.

ERSELEBERG: Historique du développement de la chirurgie de l'estomac, p. 734.

ZAK: Thrombose des artères coronaires, p. 735.

LA BARRE: Rôle de l'hormone duodénale dans la régulation du métabolisme des hydrates de C, p. 740.

GIEKHOHN: Remarques sur l'observation des globules in vivo et in situ, p. 742.

URBAN: Opération du trismus d'après Dandy-Oliverson, p. 745.

SCHNEIDER: Prophylaxie diphtérique dans la basse Autriche, p. 747.

LENDORF: Anémies familiales et héréditaires, p. 748.

N° 22, 31 Mai.

JACOBINOVITS: Pathologie et traitement des pertes blanches, p. 750.

JASCHKE: Nouveaux travaux allemands dans le domaine de l'étude de l'hérédité humaine, p. 765.

COLDIAMER: « Cito-radiographie », procédé radiographique ralenti, p. 770.

LUX: Etat actuel du traitement par ondes courtes, p. 772.

BAKSI: Blessures traumatiques du système nerveux central, p. 776.

SCHNITZER: Indications de la narcose à l'évipan, p. 778.

[39] *Bruxelles-Médical* (145, rue Belliard, Bruxelles). — Prix du numéro: 3 fr. belges.

An. 45, n° 34, 2 Juin 1935.

VAN PRAE: Données nouvelles sur la sprue nos-tras, p. 843.

BLAYAT: Résais de traitement sclérosant de diverses affections chirurgicales, p. 853.

N° 32, 9 Juin.

MOLLARD: A propos des nouvelles recherches sur les risques de la chrysothérapie et les moyens de les prévenir, p. 873.

SILVERSTEIN: La propagation de la peste, la dératification et les idées nouvelles, p. 880.

N° 33, 16 Juin.

CHOUSSER et DUPONT: Les métastases ovariennes des épithéliomas digestifs. Tumeurs de Krükenberg, p. 902.

CHABRYVOUT: Les vaccinations locales. Leur application au traitement des hémorroïdes et des métrites, p. 816.

N° 34, 23 Juin.

CHOUSSER et DUPONT: Tumeurs de Krükenberg (fin), p. 931.

NEUMAN: Rhinite spasmodique provoquée par le tabac, p. 938.

DECOUX: Les plaquettes en obstétrique, p. 940.

[40] *Le Scalpel* (93, rue de la Loi, Bruxelles). — Prix du numéro: 1 fr. 75 belges.

An. 88, n° 22, 1^{er} Juin 1935.

GOYAERTS et BRAY: La mononuclease infectieuse (gèvre ganglionnaire), p. 605.

CHABRYVOUT: Indications, contre-indications et résultats éloignés de l'opération de Duvernay, p. 673.

COQUELET: Tumeurs de l'ampoule de Vater, avec image lacunaire du duodénum, p. 677.

HELSMONT: A propos de 2 cas de parotidites suppurées, p. 681.

N° 23, 8 Juin.

SEUTIN: Le diagnostic de l'ostéomyélite vertébrale, p. 697.

DEWAELE: Souffles fonctionnels et redoublement produits expérimentalement, p. 711.

GOYAERTS: Forme dysphagique du cancer du corps du pancréas, p. 716.

TOMBERG: Une observation typique de pancréatite opérée, p. 719.

N° 24, 15 Juin.

DE HARVEN: La stase duodénale, p. 729.

VAN AUBEL: Considérations sur l'électrothérapie des centres nerveux et des muscles, p. 744.

MARIQUE: Ostéochondromes ou exostoses, p. 750.

ELROT: Epistaxis et anaphylaxie, p. 755.

N° 25, 22 Juin.

BENO: Recherches expérimentales et cliniques sur l'action thérapeutique de la digitale, p. 761.

NEUMAN et SEUTIN: Résultats éloignés de forage pour artériopathie chronique de la hanche, p. 772.

LOTHMANN: A propos d'un sarcome d'Ewing, p. 784.

[41] *L'Union Médicale du Canada* (3705, rue St-André, Montréal). — Prix du numéro: Dollar 0,50.

T. 64, n° 5, Mai 1935.

GARIPEY: Chirurgie de la douleur. Sympathectomies lombaires, p. 479.

BRUNDES: Le développement des émotions chez le jeune enfant, p. 491.

MARIN: L'excès endothermique d'un cancer cutané de fort volume, p. 533.

DONNE: Inutilité de la thyroïdectomie ou de la radiothérapie dans le goître simple compensateur, p. 507.

SAMSON: Un cas combiné d'anévrisme artériel pur et artério-veineux fémoraux, p. 510.

TETRAULT: Diabète asymptomatique se manifestant par des vomissements périodiques, p. 514.

LEFFEVRE et MASSEAU: Le déplage précoce des perforations pleuro-pulmonaires au cours du pneumothorax thérapeutique, p. 516.

[42] *Archivos de Medicina, Cirugia y Especialidades* (Luz 6, Madrid). — Prix du numéro: 5 pesetas.

T. 38, n° 10, 30 Mai 1935.

BUENO: Etat actuel du problème de la spondylolisthésis, p. 337.

VITORIA: L'épreuve de l'eau, p. 344.

SALASON, COLLADO, VITORIA et MOREIRA: Effets du régime hypercalorique, p. 348.

DE CENVEROS et VALLEJO: Contribution à l'étiopathogénie des oto-mycoses, p. 355.

RUBIO et PARGA: Réticulo-endothéliose. Maladie de Gaucher, p. 357.

MORENO et BLANCO: Un aspect radiologique rare de l'émphyseme pleural, p. 360.

OTERO: Phases hémiques de la lutte, de la défense et de la guérison dans la tuberculose infantile, p. 362.

N° 11, 15 Juin.

ARRE et CAMPUZANO: Quelques considérations sur l'électrodiagnostic et l'électrothérapie de la paralysie faciale, p. 373.

DAZ: Interprétation des dosages de l'eau dans le sang, p. 379.

PERNET: Tuberculose et cancer du pommier, p. 380.

PERRE: Considérations sur quelques processus chirurgicaux simulés, p. 388.

DAZ CANEDO: Lésions par bleu d'aniline, p. 391.

RALESTERO: Considérations sur la charge électrique des germes et sur sa détermination, p. 393.

[43] *La Medicina Ibero* (Lagasca 36, Madrid). — Prix du numéro: 1 peseta.

An. 49, n° 946, 1^{er} Juin 1935.


FERNANDEZ: Nouveau mode de thoracotomie combinée par la pratique de la pneumolyse intrapleurale et l'opération de Jacobsen, p. 829.

REQUENNA: Deux cas d'images radiologiques d'évolution fugace non tuberculeuse, p. 833.

SEDO-HYPOTENSEUR DAUSSE

Phényléthylbarbiturate de Yohimbine

Phényléthylbarbiturate de Quinine

HYPOTENSEUR — TONICARDIAQUE — SÉDATIF**Augmente l'amplitude****des contractions ventriculaires****Fait baisser****la pression artérielle****2 à 3 comprimés** par jour, un avant chacun des principaux repas**ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE : 4, RUE AUBRIOT, PARIS - IV^e**

HORMANTOXONE

**PRINCIPE ANTITOXIQUE
DU FOIE****EXTRAIT, CONCENTRÉ ET STABILISÉ****PROPRIÉTÉS***Stimule la fonction anti-toxique du foie quand elle est déficiente. La stimule quand elle est perturbée.***INDICATIONS**

- 1^o **INSUFFISANCE DE LA FONCTION ANTI-TOXIQUE DU FOIE.** (Cirrhose, ictère, Hépatisme, Lithiase vésiculaire).
- 2^o **AUTO & HÉTÉRO INTOXICATIONS** (Urémie, Intoxications alimentaires et microbiennes, Toxicomanie, Ethylisme, Intoxications médicamenteuses). Toxémie gravidique, Vomissements incoercibles de la grossesse, Pré-éclampsies.
- 3^o **TOXI-INFECTIONS** (Adjuvant des sérothérapies spécifiques) Psychose infectieuse, Soins pré et post-opératoires.
- 4^o **ANAPHYLAXIE - INTOLÉRANCES ALIMENTAIRES** - Asthme, Urticaire, Migraines, Accidents sériques.
- 5^o **DERMATOSES.** Eczémas, Prurits, Erythèmes, Oedème de Quincke
- 6^o **OLIGURIES.**

**2 FORMES**

Globules
pour adultes
Granulés
pour enfants

*Echantillons et littérature sur demande.***Laboratoire PHYGIENE**

7, rue Lucien Jeannin
La Garenne-Colombes (Seine)

N° 947, 8 Juin.

VALDES LAMBEA: Le syndrome toxique d'origine hydrique. Vitesse de sédimentation et fièvre, p. 861.

JUANROS: Insulinothérapie et démorphinisation, p. 863.

AYENO: La crénotherapie espagnole, p. 883.

N° 948, 15 Juin.

LOHREMAN: Sur la valeur de quelques indices hématologiques en tuberculose pulmonaire, p. 897.

DE DIEGO: Contribution au perfectionnement de la rachianesthésie, p. 899.

N° 949, 22 Juin.

ARELLO: Contribution à l'étude du mécanisme de production des perforations pleuro-pulmonaires spontanées, p. 930.

DE PETITINO: La mort thyroïdique chez l'enfant, p. 947.

[44] *Los Progresos de Clinica* (Lara 6, Madrid). — P. 43, n° 5, Mai 1935.

BASTOS: Sur le pronostic dans les traumatismes crâniocéphaliques, p. 301.

ALIX Y ALIX ET SAN MARTIN: Etude sur les hernies médiastinales au cours du pneumothorax artificiel, p. 307.

LELINA: Contribution à la clinique et à la classification de la gestation, p. 317.

LOZANO ET JARAMILLO: Points de vue sur le traitement des paralysies spasmodiques, p. 323.

TORRERO: Adiolacocytose chez les enfants normaux, p. 332.

MORINO ET BLANCO: Etude du diaphragme dans les affections sousses au pneumothorax thérapeutique, p. 337.

THASANCOS: Pathogénie de quelques cas de tuberculose laryngée, p. 350.

[45] *El Siglo Médico* (Serrano 58, Madrid). — Prix du numéro: 1 peseta.

T. 95, n° 4251, 4^{re} Juin 1935.

ALMACHO-DIAZ: Une physiopathologie du rythme, p. 614.

CHL: Signification du symbole $\mu\eta$ et sa détermination, p. 616.

N° 4252, 8 Juin.

Numéro spécial consacré aux eaux minéro-médicales.

N° 4253, 15 Juin.

BERGHEFLO: Tuberculose du larynx et grossesse, p. 670.

DEL RIO: Symptomatologie typique et atypique de l'ulcère gastro-duodénal, p. 675.

N° 4254, 22 Juin.

RATENA: Un cas d'épithélioma de l'œsophage traité par rayonnement, p. 698.

DE LA PENA: Appareil de Marion pour la résection transurétrale de la prostate, p. 702.

TORE BONA: Le papier au ciment en dermatologie professionnelle, p. 704.

[46] *The American Journal of the Medical Sciences* (Éditeurs Lea et Febiger, Philadelphie). — Prix du numéro: dollar 0,85.

T. 489, n° 6, 1935.

REZENKOFF, FOOT ET BETHFA: Facteurs étiologiques et pathologiques dans la *polycythemia vera*, p. 753.

BALDRIDGE: Anémie microcytique à caractères aplasiques consécutive à l'application de teinture capillaire, p. 759.

SCHWAB: Aspect neurologique de la leucémie, p. 766.

HUEPER ET SMITH: Empoisonnement mortel par le bi-chlorure d'éthylène, p. 778.

OSTERMAN ET BLENTHAL: Sarcome du pancréas à cellules étoilées, p. 784.

SCOTT ET WALTZ: Kystes congénitaux du poulmon, p. 785.

ROBERTS, BEUTAU ET NOWEL: Facteurs relatifs à l'apparition et à la durée de la glycosurie, p. 795.

MORLOCK ET HORTON: Altérations de la pression sanguine dans la tuberculose rénale, p. 803.

MORGAN: Facteurs relatifs à la transmission de la syphilis par transfusion sanguine, p. 808.

BRAMS ET GOLDEN: Réaction précoce à la venoséction avec observations sur la venoséction dite sans sang, p. 813.

GOLDMITH ET BROWN: Douleur dans la thrombo-angéiite oblitérante: Etude clinique de 100 cas, p. 819.

BORING ET KATE: Electrocardiogramme 4-lead dans la sclérose coronarienne. Etude d'une série de malades, p. 833.

HORINE ET WEISS: Thrombose coronarienne et son action sur les dimensions du cœur, p. 858.

[47] *Annals of Surgery* (227-231 South Sixth Street, Philadelphie).

T. 401, n° 5, Mai 1935.

ERDMAN: Cancer de la vésicule biliaire, p. 1139.

KLEINSTEIN: Maladie kystique du sein, p. 1144.

BRONE: Anesthésie du plexus brachial, p. 1153.

LEITHAUSER ET CANTOR: Solution de lugol dans la parotidite aiguë secondaire, p. 1171.

PORTMANN: Traitement de la fistule salivaire par irradiation, p. 1175.

CLUTE ET SYLTON: Hyperthyroïdisme des sujets âgés, p. 1181.

SHALLOW, LEMMON ET SALEBY: Néoplasme malin de la thyroïde, p. 1190.

FRASIER: Résultats éloignés de la chirurgie de la thyroïde, p. 1195.

HUNT: Opérabilité du cancer de l'estomac, p. 1200.

PACK ET MC NEER: Sarcome de l'estomac, p. 1200.

CHIEW SMITH: Ulcère jéjunil primitif perforé, p. 1225.

AMENBOLA: Occlusion intestinale aiguë, p. 1250.

SALTZER ET RHODES: Perforation distastique du cœcum normal, p. 1257.

WADHAMS ET CARABBA: Herniorraphie utilisant un limbeau facial, p. 1264.

SHAWAN ET ALTMAN: Appendices trouvés comme contenu de hernies fémorales, p. 1270.

N° 6, Juin.

WHIPPLE: Akrémie des cellules insulaires avec hyperinsulinisme, p. 1299.

MC CAUGHAN: Pancréatocomie subtotale avec hyperinsulinisme, p. 1386.

DE TARNOWSKY: Traitement chirurgical de la pancréatite chronique, p. 1342.

FRASIER ET FIB: Nerf laryngé supérieur et le pôle supérieur dans les thyroïdites, p. 1353.

SMITH: Traitement chirurgical du goitre toxique, p. 1358.

LILLIE ET FOX: Rupture intra-thoracique traumatique du canal thoracique avec chylothorax, p. 1367.

WESTERHARM: Aspects chirurgicaux de l'hémorragie gastrique et de l'ulcère duodénal, p. 1377.

YOUNG: Rupture spontanée de la rate normale, p. 1389.

ELIOT ET EASTON: Gangrène gazeuse, p. 1393.

O'CONNELLY: Carcinome de la vessie, p. 1407.

BECK: Chirurgie des tumeurs de la vessie, p. 1412.

QUINBY: Cystectomie totale pour cancer de la vessie, p. 1415.

BAHRINGER: Radiothérapie pour carcinome de la vessie, p. 1425.

DEAN: Traitement du cancer de la vessie par irradiation externe, p. 1428.

CAKE: Voies urinaires supérieures dans le carcinome de la vessie, p. 1432.

SAUER: Pyélo-urétéro-plastie pour rétrécissement. Tein cu à cheval avec calcul, p. 1441.

GUNSBURY: Double kyste colicoecodique du foie. Intussusception du colon descendant, p. 1442.

CROSSAN: Phytobezours avec ulcère gastrique, p. 1451.

ELIASON ET NORTH: Kyste chyloux perforé du mé-sentère, p. 1452.

RYAN ET CAMERO: Sarcome neurogénique, p. 1455.

[48] *Archives of Internal Medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 85 cents.

V. 55, n° 5, Mai 1935.

HETHERINGTON, MC FREDMAN, LANDIS ET OPIE: Nouvelle étude sur la tuberculose parmi les étudiants des Universités, p. 709.

BRYAN, EVANS, FULTON ET STEAD: Diurèse secondaire à l'emploi de silyrgon: son action sur le poids spécifique, sur l'azote total et sur la pression colloïde osmotique du plasma des chiens normaux et des chiens présentant de l'œdème, p. 735.

LAWRENCE: Basophilisme pituitaire: relation d'un cas, p. 745.

KATZ, MAYNE ET WEINSTEIN: Douleur cardiaque: présence de fibres sensibles dans le plexus nerveux entourant les vaisseaux coronaires, p. 760.

VEER ET FARLEY: Empoisonnement par les champhigons (*mycetismus*): relation de 4 cas, p. 773.

REHMAN: Hyperthermie continue: étude clinique de 4 cas, p. 792.

PERHIS ET MYERS: Attaques primitives de fièvre rhumatismale chez des sujets ayant dépassé 60 ans, p. 809.

KELLEY: Notes sur la malaria pernicieuse, p. 818.

GOODMAN ET MOORE: Anomalies persistantes (résistance du Vasostratin) du liquide céphalo-rachidien dans la syphilis nerveuse traitée: leur importance pronostique, p. 826.

SULLIVAN ET FENSTERMAN: Absorption graisseuse: sa valeur comme index de la fonction du foie, p. 834.

GRAYBILL ET WHITE: Cardiologie en 1934, p. 842.

[49] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 75 cents.

V. 30, n° 5, Mai 1935.

MARTIN ET PFLEGER: Cancer de la joue (muqueuse buccale): étude de 99 cas avec résultat du traitement après cinq ans, p. 732.

BRISQAN: Ostéogénèse: une étude expérimentale, p. 748.

SETTIO, POMERANZ ET SIMON: Falsella (séamide de la tôle latérale du gastrocnémus), p. 777.

GLASER: Épilepsie secondaire aux blessures de la tête, p. 783.

MILCH: Blessures des ligaments croisés, p. 805.

RAINEY ET COLE: Lymphogranulome inguinal: Ré-lutions après cinq ans, p. 830.


GRAVES: Effets associés et isolés de la bile, de la sécrétion pancréatique et du traumatisme dans l'ulcère peptique expérimental, p. 833.

ACTIF
PAR VOIE
BUCCALE

EXTRAIT OVARIEN TOTAL
STANDARDISÉ

CONTIENT TOUTES LES HORMONES OVARIENNES
GOUTTES OU COMPRIMÉS

CRINEX
"FIXE UN JOUR FIXE"



POUR VOI/ E//AI/ ÉCHANTILLON/ A VOLONTÉ
Laboratoires CRINEX-UVÉ - 1, Avenue du Docteur-Lannelongue, PARIS (14°)

BARGEN et DIXON: Colite ulcéreuse chronique avec carcinome associé; progrès du traitement, p. 854.
 GANTAROW, GARTMAN et RIGGIBITS: Fonction hépatique, III. Effet de la cholécystectomie sur la fonction hépatique, p. 865.
 APPEL: Action de l'alimentation féjunale sur l'acidité gastrique, p. 875.
 CARLSON, PAUL et ORR: Action des énémas sur la motilité intestinale, p. 881.
 Revue de la Chirurgie urologique, p. 884.
 HORSLEY: Goutte à goutte intraveineux, p. 908.

[50] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 25 cents.

V. 104, n° 30, 18 Mai 1935.

BENDI, SLOMOV et POPP: Pyréthérapie. Résultats obtenus dans l'arthrite hémorragique, l'arthrite infectieuse chronique (atrophique) et dans d'autres formes du rhumatisme, p. 1789.
 FRAWLEY et GINSBURG: Diagnostic et traitement de la morsure de l'araignée noire, p. 1790.
 SARKIS, ARENS, MEYER et NICHOLS: Action de l'huile de menthe poivrée sur le temps d'évacuation de l'estomac, p. 1792.
 WHITNEY: Pyréthérapie dans le traitement de l'ulcère de la cornée et dans l'iritis aiguë, p. 1795.
 BIERMAN et BOROWITZ: Traitement de la blennorrhagie chez la femme au moyen de chauffage pelvien systématique et additionnel, p. 1797.
 SPINK et AUGUSTINE: Diagnostic de la trichinose avec référence spéciale concernant la cut-réaction et le test à la précipiline, p. 1801.
 LUETHI et SUTTON: Méthode d'évaluation de la douleur cardiaque chez les enfants, p. 1806.
 BUNNER: Stérilité et rayons X, p. 1808.
 GARDNER et HART: Kystes entérologes du duodénum, relation d'un cas et revue de la littérature, p. 1820.
 BENSON et YAKIN: Polynévrite par aplasie; relation d'un cas, p. 1812.
 SHORT: Appareil simplifié pour application de succion et pression des membres inférieurs dans l'infection vasculaire périphérique, p. 1814.
 LITTLE et CLOMANN: Vérification de l'action de l'iodin a dans la guérison du cancer, p. 1815.
 NOVAK: Emploi thérapeutique des substances ostrogènes, p. 1815.

N° 21, 25 Mai.

HARRINGTON, MYERS et LEVINE: Tuberculose parmi les employés de l'école de Minneapolis, p. 1833.
 BOYKOV: Diminution de la mortalité par tuberculose chez les enfants. Analyse des morts par tuberculose dans le Minnesota de 1915 à 1932, p. 1875.
 GILLERUP: Fièvre récurrente aux U. S., p. 1878.
 BRADY, LENARSKY, SMITH et GAPPNEY: Méthode rapide d'identification des bacilles diphtériques, ainsi qu'une nouvelle méthode d'identification des porteurs de germes diphtériques, p. 1881.
 LONG: De la pathologie à l'épidémiologie en tuberculose: amollissement de tubercule caecaux et ses résultats, p. 1883.
 BLACK et FARRER: Tumeur des vaisseaux sanguins de la moelle épinière chez un garçon de 9 ans; référence spéciale concernant un nouveau symptôme diagnostique, p. 1889.
 ELLIS: Eczéma vaccinal; ses rapports avec la vaccine généralisée, p. 1891.
 BIONDI: Fistule duodéno-rénale, p. 1894.
 WALTER: Idiocynergie à l'hexylrésorcinol, p. 1897.
 EISENBRATH: Stricture urétrale et hydronéphrose, séquelle tardive d'une blessure du rein, p. 1898.
 GONICK: Thérapie par le coarcté jaune, p. 1899.
 ALLEN: Menstruation, p. 1901.

N° 22, 1^{er} Juin.

BASSIN et BRODER: Injections intraveineuses de solutions hyper et hypotoniques; leur valeur thérapeutique dans le traitement de quelques troubles mentaux, p. 1957.
 STANG et EVANS: Evaluation du di-nitro-phénol utilisé comme moyen dans la cure d'amalgamement, p. 1957.
 LAMSON: Etude quantitative de la vasoconstriction produite par le tabac, p. 1963.
 TULL: Membranes diphtériques extensives enlevées et photographées, p. 1967.
 O'FARRELL: Hémaphroditisme héréditaire, p. 1969.
 GARR et JOHNSON: Embolie secondaire aux manœuvres instrumentales et à l'injection d'huile dans la vessie, p. 1973.
 CONNELL: Substances diminuant la sudation dans les myxodermatoses, p. 1976.
 BENET et SPIVET: Suture d'une plaie pénétrante du cœur; relation d'un cas, p. 1979.
 KLING: Brûlures produites par traitement ondes courtes et rayons ultra-violet, p. 1981.
 BUNNICK: Anémie associée à l'infestation par *diphyllobothrium latum*, p. 1984.
 GRULEY, SANFORD et SCHWARTZ: Alimentation naturelle et artificielle des enfants; étude de la morbidité et de la mortalité sur 20.000 cas, p. 1986.
 STARR: Gynécologie au cours de l'hypertrophisme, p. 1988.
 LAURY: Coussinet de gaze et de cellophane comme préservatif au cours des laparotomies, p. 1991.
 FRANK: Facteurs sex-endocriniens dans le sang et l'urine à l'état normal et pathologique, p. 1991.

N° 23, 8 Juin.

ALVAREZ et HINCHAY: Aliments le plus fréquemment mal supportés par l'individu, p. 2054.
 SPEDD: Fractures centrales du col du fémur; analyse des résultats éloignés, p. 2059.
 COOKSEY: Thrombose coronaire; données spéciales concernant le pronostic, p. 2063.
 SIMON: Myasthénie grave; action du traitement par la phétophyse (relation préliminaire), p. 2065.
 GIBBSOLM et GAUSS: Tuberculose ano-rectale, p. 2067.
 LOCKIE et HUBBARD: La goutte. Variations des symptômes et du métabolisme des purines produites par les régimes riches en graisse chez 4 goutteux, p. 2072.
 TRUSLER et COGSWELL: La question des greffes cutanées homoplastiques, p. 2076.
 EDWARDS: Traitement des veines variqueuses; une affection systématique est-elle une contre-indication, p. 2077.
 REIS et CHALOWITZ: Torsion axiale d'un utérus gravide à terme, p. 2080.
 CUMMINGS, JAZEN, SANDFORD, KENZEL, SIMPSON et VONDELIER: Evaluation des réactions sérologiques syphilitiques pratiquées en U. S., p. 2088.
 ROOFY: Médullaire surrénale, p. 2088.

[51] *The Journal of the experimental medicine* (The Rockefeller Institute for Medical Research, Baltimore). — Prix du numéro: dollar 1.

V. 61, n° 6, Juin 1935.

GATSON: Etudes sur la localisation bactérienne, p. 735.
 SHERP et RAKE: Etudes sur l'infection méningococcique (8^e communication), p. 753.
 SMITHBURN et BARN: Réactions cellulaires aux substances grasses acéto-o-solubles des *mycobacteria* des streptococciques, p. 771.
 MC MASTER et BUKAK: Formation d'agglutinines dans les ganglions lymphatiques, p. 783.

GREYER: Vaccine du lapin. III. Relation d'une épidémie, données spéciales concernant les facteurs épidémiologiques, p. 807.
 TRAUB: Multiplication *in vitro* du virus pseudobubonique dans le tissu testiculaire des cobayes immunisés, p. 833.
 HARRIS, GORDON et SUBCROFT: Etude sur la corticale surrénale. IV. Action des sels de sodium ou suspension sur le chien surrénaléctomisé, p. 839.

[52] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* (64, East Erie Street, Chicago). — Prix du numéro: 1 dollar 50.

V. 60, n° 6, Juin 1935.

LARRY et MAGAFT: Hypertrophisme; Diagnostic clinique et technique opératoire de la parathyroïdectomie, p. 1038.
 GALLANDER: Mécanisme, symptômes et traitement de la hernie dans le mésentère descendu (hernie duodénale gauche); une ligne pour le changement de la température, p. 1052.
 BOWEN et BARRETT: Emploi de la coloration vitale et du film humide dans le diagnostic des lésions du col, p. 1072.
 JOHNSON et HERGES: Etude sur les phénomènes vasculaires périphériques. IV. Changement de volume des doigts chez les malades atteints de la maladie de Raynaud, p. 1077.
 WADSWORTH et CARABBA: Anastomose intestinale aseptique électrochirurgicale, p. 1082.
 TROTTER: Activité des follicules capillaires en rapport avec la grossesse, p. 1092.
 KLOESSER: Une opération pour emphyseme tuberculeux, p. 1096.
 HYMAN: Fracture du fémur à la naissance, p. 1098.
 SMITHWICK et WHITE: Clonage nerveux périphérique dans l'infection vasculaire oblitérante des membres inférieurs; Nouvelles expériences sur l'infection alcoolique ou du broiement du nerf sensitif de la jambe, p. 1106.
 HYMAN: Implantation uro-intestinale avec drainage par cathéter extra-péritonéal, p. 1115.
 REFS: Gastro-entérostomie antérieure par méthode de short loop, p. 1125.
 ROLLER: Kystes méésentériques; discussion en relation de 3 cas, p. 1128.
 MUEY: Tétanos de la moelle épinière, p. 1137.
 BENNETT: Ophthalmie sympathique, p. 1145.
 ALEXANDER: Pneumectomie et lobectomie, p. 1146.

[53] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St-Pancras, County of London). — Prix du numéro: 1 sh. 3.

N° 3882, 4^{er} Juin 1935.

ROBERTS: Symptomatologie de la douleur cardiaque, p. 1107.
 BARRIE: The névralgie paroxysmique, séquelle d'une névrite du trijumeau, p. 1112.
 LOUGHMAN: Rétention d'urine, p. 1115.
 ORR et YOUNG: Embolie de l'artère rétinienne traitée par l'acétylcholine, p. 1119.
 POPE: Avertissement anesthésique total chez les enfants, p. 1120.
 BURNETT et MC NIKENY: Rupture de la rate normale dans la grossesse, p. 1122.
 HARRIS: Ataque modifiée de diphtérie consécutive à l'immunisation par antitoxine, p. 1123.
 MC AULAND: Un traitement des vertiges, p. 1129.
 BROWNELL: Traitement des affections cardiaques au cours de la grossesse, p. 1132.
 N° 3883, 8 Juin.
 SHORT: Douleur abdominale chez les enfants, p. 1157.
 BAKER: Analyse de la corticale mastoïdienne, opération de 91 cas, p. 1160.

A 1.050 mètres

VILLARD-DE-LANS

(ISÈRE)

STATION D'ALTITUDE IDÉALE

POUR LES

**Enfants Délicats
et Convalescents**

OUVERTE TOUTE L'ANNÉE

AUCUN TUBERCULEUX N'EST ADMIS
DANS LA STATION

Un certificat de non-tuberculose et de non-contagion est exigé de toute personne arrivant dans la station pour y séjourner à quelque titre que ce soit.

La station est placée sous le contrôle permanent d'une commission d'hygiène et d'un médecin chargé de la vérification des certificats et de l'examen des arrivants qui n'en sont pas munis.

Pour tous renseignements et location, s'adresser au Syndicat d'Initiative
à VILLARD-DE-LANS (Isère)

| | | | |
|------------------------|-------------|--|--|
| BRONCHOTHÉRAPIE | | ALZINE (PILULES : 1 à 5 par jour) | Asthme, Emphysème Bronchites chroniques Angine de Poitrine |
| DIUROTHÉRAPIE | Articulaire | ATOMINE (CACHETS : 3 par jour pendant 5 jours avec arrêt de 5 jours et reprendre) | Arthritisme Lumbago, Sciatiques Rhumatismes Myalgies |
| | Cardiaque | DIUROCARDINE (CACHETS : 1 à 3 par jour) | Néphrites Cardites Asystolie Ascites Pneumonies |
| | Rénale | DIUROBROMINE (CACHETS : 1 à 3 par jour) | Albuminuries Hépatismes Maladies Infectieuses |
| | Vésicale | DIUROCYSTINE (CACHETS : 2 à 5 par jour) | Goutte, Gravelle Uréthrites Cystites Diathèses uriques |
| PHOSPHOTHÉRAPIE | | LOGAPHOS (GOUTTES : 20 gouttes aux 2 repas) | Psychasthénie Anorexie Déassimilation Impuissance |

LABORATOIRES BOIZE ET ALLIOT, 9, avenue Jean-Jaurès - LYON

COHNEN: Dysenterie bacillaire. Sommaire du traitement, p. 1162.
STELL: Rupture des artères et veines poplitées, p. 1165.

ME CURE: Diverticule de Meckel, p. 1167.
PINE: Réaction qualitative de Benedict, p. 1169.
KINGTON: Méseutérie consécutive à l'emploi d'une bougie utérine, p. 1170.
MILLER et NEVILLE: Angine aggranulocytique, p. 1170.

MANSON: Deux cas de transposition viscérale dans une même famille, p. 1171.

FAWCETT: L'averine dans les convulsions tétaniques, p. 1171.

REDFORD: Traitement de la syphilis cardio-aortique, p. 1181.

N° 3884, 15 Juin.

CARLTON MILLER: Clinique psychotérique en fait et en esprit, p. 1203.

DIUMMOND, BELL et PALMER: Observations sur l'absorption de carotène et de vitamine A, p. 1208.

BELL: Un cas de chylathorax, p. 1211.

BURNELL JONES: Tuberculose dans le traitement de la tuberculose cutanée, p. 1212.

MC BERNETT: L'émulsion de poisson chez l'adulte par tuberculose, p. 1214.

FIEBIGER, LUTWISCH et OESTERREICH: Ulcération de l'estomac après surrénalectomie, p. 1216.

SWINERT: Fistule biliaire consécutive à une blessure du chodédoque au cours de la cholécystectomie, p. 1217.

SMITH: Dislocation latérale du poignet, p. 1218.

BLAUVELT: Pied forcé, p. 1218.

CAMPBELL: Traitement de la péricardite, p. 1231.

DOUGLAS: Evipan solique en pratique générale, p. 1238.

N° 3885, 22 Juin.

BROWN: Traitement de la disproportion obstétricale, p. 1251.

WATKINS: Conditions physiques des enfants dans les écoles à Cardiff et à Rhondda, p. 1256.

STEWART: Progrès récents dans l'étude du trachome, p. 1261.

KENNEDY: Cinq cents corps étrangers dans l'estomac, p. 1262.

BOURIN: Pneumonie chez les mineurs du pays de Gailles, p. 1264.

LAKE: Fibrome de l'estomac, p. 1265.

JEFFRIES: Traitement des avortements répétés, p. 1265.

BOURNE: Maladie cardiaque thyrotoxique, p. 1277.

[54] *The Lancet* (7, Adam Street Adelphi, London, WC2). — Prix du numéro: 1 sh.

V. 228, n° 5828, 11 Mai 1935.

WEBB JOHNSON: Fistules utéro-vaginales, p. 1083.

COLLEBOUR: Traitement de la fièvre purpurale par le sérum antistaphylococcique, p. 1085.

SCHLESINGER, SIGNY et PAYNE: Étiologie du rhumatisme aigu, p. 1090.

MC SWENEY: Essais cliniques avec un nouveau sérum antistaphylococcique, p. 1095.

BOBBS: Posthypophyséctomie. Ses rapports avec l'estomac et le tableau sanguin, p. 1099.

DAVID: Iléus paralytique guéri par la prostigmine, p. 1100.

DAWSON: Fermeture des fistules volumineuses post-auriculaires et des dépressions, p. 1101.

HUGHES et YUSAP: Hypotension posturale avec tachycardie, p. 1101.

N° 5829, 18 Mai.

HARRIS: Vision: ses troubles en rapport avec lésions du cerveau, p. 1139.

SCHLESINGER, SIGNY et PAYNE: Rhumatisme aigu (suite), p. 1145.

LOCKHART MUMFERY: Rapport entre l'adénome et le cancer du côlon, p. 1149.

PAPER: Mesure des dimensions des globules rouges par un nouvel appareil diffracteur, p. 1152.

RALE: Obstruction bronchique latérale, p. 1154.

BATES: Syphilisme staphylococcique traitée par l'antioxygène, p. 1154.

ANTOS: Polyridiculonévrite avec dissociation albumino-cytologique du liquide céphalo-rachidien, p. 1155.

N° 5830, 25 Mai.

HARRINGTON: Bases biochimiques des fonctions de la thyroïde, p. 1199.

SMITH: Pneumonie staphylococcique parmi les enfants dans une maternité, p. 1204.

LEVINTHAL: Récents observations de plaquette, p. 1207.

WOOD: Mesuration du cœur, p. 1210.

BIGLER et STOFORD: Thrombose cérébrale post-éro-inférieure, p. 1214.

BOBB: Fracture de la colonne vertébrale avec incontinence fécale, p. 1215.

CANTIN: Volvulus de l'intestin grêle, p. 1216.

N° 5831, 1^{re} Juin.

RYLE: Phénomène d'allergie abdominale et circulatoire, p. 1257.

HARRINGTON: Bases biochimiques des fonctions de la thyroïde (suite), p. 1261.

BOTTERELL et KING: Phosphatase dans les fractures, p. 1267.

SCHWARTZMAN: Maladie artérielle oblitérante traitée par extrait de muscle, p. 1270.

VERBURG: « Jamb » maladie des Aïm, p. 1272.

RATCLIFFE: Un cas de méningite par *B. coli*, p. 1274.

MONTEITH: Fracture des chauffeurs, p. 1274.

N° 5832, 8 Juin.

PAGE: Résultats éloignés du traitement chirurgical de l'ostéo-arthrite de la hanche, p. 1313.

BOUTHVATE: Pyrexie d'origine obscure, p. 1320.

POOLE et WITTE: Pemphigus épidémique des nouveau-nés, p. 1323.

BARRIS, ALBUCH et ENGLISH: Action d'un régime riche en protéine sur la pression artérielle dans l'hypertension, p. 1327.

WITTE: Cancer de l'estomac avec réaction de sédimentation normale, p. 1329.

VAISSEY: Hémorragie accidentelle dissimulée, p. 1330.

SCOTT, PINCHIN et MORLOCK: Abscès pulmonaires et leur traitement, p. 1369.

THOMPSON: Stricture du méat urinaire externe, p. 1373.

FORRESTER-BROWN: Diagnostic des conditions anormales de la hanche chez l'enfant, p. 1377.

CLARK et PERRY: Néphrite aigueuse provoquée dans le diagnostic de l'épilepsie idiopathique, p. 1381.

FLETCHER et PERRY: Chimie du sang dans l'épilepsie, p. 1382.

BAUVENS et MC CONNELL: Effort musculaire atypique, p. 1384.

NELSON: Opération des amygdales et des végétations, p. 1387.

MC KENZIE: Un cas rare de diverticule de Meckel, p. 1388.

MC CARTNEY et AYLING: Nouvelles notes sur l'emploi au laboratoire de bouteille screw-capped, p. 1388.

MARTINDALE: Un cas d'utérus didelphé associé à un hématocele du vagin droit et simulant l'appendicite, p. 1389.

[55] *Orvosi Hetilap* (8 Ullof-Ut, 26, Budapest). — Prix du numéro: 75 fillér.

T. 79, n° 18, 4 Mai 1935.

MANSFELD: Étude sur la pharmacodynamie de la thyroxine, p. 491.

KREMER: Quelques observations sur les troubles mentaux et sur les troubles cardiaques de la grossesse, p. 497.

ALFOLDY: Recherches bactériologiques sur la pathogénie des otites moyennes spécifiques, p. 501.

EJÖDS: La standardisation des préparations antihémiques des extraits hépatiques et gastriques, p. 503.

NOVATY et MANSFELD: Recherches sur la protéinothérapie et sur la vaccinothérapie des annexes, p. 504.

OTTENSTEIN: Contributions sur la fermentothérapie dans la dermatologie, p. 506.

TÖRT: Un cas de paralysie des muscles oculaires au cours d'anesthésie rachidienne, p. 508.

N° 19, 11 Mai.

KUBANYI: Diagnostic rapide sur la nécessité de drainage de l'abdomen au cours d'une opération, p. 526.

REU: L'allergie locale dans la grossesse, p. 528.

MAHORS: Sur la rigidité cadavérique des muscles oculaires, p. 532.

NAGY: Sur la polyposé adénomateuse, p. 534.

MONONYI et REBERS: Les variations de l'allergie du poulx selon l'âge, p. 536.

N° 20, 18 Mai.

KOVACS et DAPSY: Sur la vie des prématurs après la naissance (suite), p. 552.

VITZ, BERBE et LANC: Un cas de lymphocytome miliaire de la peau, p. 555.

HEFESY: Le traitement avec acide ascorbique de la colle grave, p. 557.

RAMOS: L'influence d'un mélange de tampon de pu sur la fonction gastrique, p. 558.

SUPES: Sur l'allergie artificielle vis-à-vis de la tuberculine, p. 562.

N° 21, 25 Mai.

KOVACS et DAPSY: Sur la vie des prématurs après la naissance (suite), p. 561.

ARVAY: L'importance de l'hormone de lobe antérieur de l'hypophyse et de la folliculine pendant la grossesse et dans le commencement de l'accouchement, p. 585.

KARADY et STOBEL: L'influence de la grossesse sur la sensibilité due à l'histamine, p. 589.

SCHEIDT: Les douleurs dans les maladies articulaires, p. 590.

[56] *Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde* (129, van Eeghenstraat, Amsterdam). — Prix du numéro: Florin 0,75.

V. 79, n° 9, 2 Mars 1935.

VAN VLIET: Examen radioscopique des poumons, p. 840-843.

VAN DER BEEK: Troubles menstruels et psychoses, p. 844-849.

MOL: Résection du nerf obturateur dans l'arthrite déformante de la hanche, p. 850-855.

GIESEN: Peut-on déterminer la pression sanguine diastolique par les plus grandes oscillations d'un oscillomètre ou d'un oscillographe ? Que sera la forme de l'oscillogramme, p. 856-865.

N° 10, 9 Mars.

BURKES: Atlectasie par tumeur pulmonaire, p. 908-970.

TROUBLES VEINEUX
VARICES. PHLEBITES. HÉMORRHOÏDES

INDHAMÉLINE **LEJEUNE** **SIMPLE**

(Médication exclusivement végétale)
Hamamelis, Marron d'Inde, Condurango
Viburnum, Anémone, Sénéçon, Piscidia

20 à 30 GOUTTES À CHAQUE REPAS

Laboratoires A. LEJEUNE
142 Rue de Picpus, PARIS XII^e

MÉNOPAUSE. PUBERTÉ
INSUFFISANCE OVARIENNE

INDHAMÉLINE **LEJEUNE** **PLURIGLANDULAIRE**

(Médications végétale et opothérapique associées)
Principes végétaux de l'INDHAMÉLINE simple,
associés aux sucs glandulaires
d'Hypophyse, Ovaire, Surrénale, Thyroïde

20 à 30 GOUTTES À CHAQUE REPAS

Laboratoires A. LEJEUNE
142 Rue de Picpus, PARIS XII^e

HYPERTENSION. ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIIONS CARDIAQUES

PROTENSÈNE **LEJEUNE**

Iode. Deptone de cœur
GUI, GÊNÉT

20 à 30 GOUTTES À CHAQUE REPAS

Laboratoires A. LEJEUNE
142 Rue de Picpus, PARIS XII^e



RHUMATISME
SCIATIQUE
GOUTTE
GRAVELLE
LUMBAGO

Tophol

Acide Phénylquinolique 2
carbonique 4
de fabrication française

ANALGÉSIQUE
ANTITHERMIQUE
ANTIPLHOLOGISTIQUE

Sans action nocive sur le foie
le cœur ou les reins, non
toxique.

POSOLOGIE
1 à 8 cachets ou comprimés
par jour (0gr.50 de Tophol par
cachet).

Littérature et échantillons sur demande
LABORATOIRES TOPHOL
3, rue Condillac, Grenoble (Isère)

RECALCIFICATION
DE L'ORGANISME

TRICALCINE

TUBERCULOSE
FRACTURES. ANÉMIE
SCROFULOSE

LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA
21, Rue Chaptal - Paris, IX^e

ALLAITEMENT
CROISSANCE
GROSSESSE

MENKEN : Diagnostic de la grossesse par la réaction chimique de Vischer et Bowman, p. 970-983.
LANNENS : Psychose et hallucinations chroniques, p. 984-990.

N° 11, 16 Mars.

HENCKES : Observation de chancres syphilitiques extra-génitaux, p. 1085-1094.
BOER et VAN DENNIE : Réaction cutanée dissociée, p. 1094-1102.

BEUKERS : Massage palpatoire dans le rhumatisme musculaire, p. 1103-1111.

VAN ROSEN : Périonite chronique fibreuse encapsulante, p. 1113-1118.

N° 12, 23 Mars.

LIEBOWITZ et BINONS : Manifestations atypiques dans la démence paralytique après pyrexie, p. 1219-1233.

HALBERTSMA : La tache jaune, défaut héréditaire de l'œil, p. 1233-1244.

SANDERS : L'hérodisme de l'albinisme circonscrit, p. 1245-1249.

GEHMAN : Colère interlaryngotrachéal, p. 1250-1253.

VAN STAYEN : Ostéoposkytie, p. 1254-1256.

N° 13, 30 Mars.

WOLFA : Etudes sur les troubles périodiques du rythme de la menstruation, p. 1381-1393.

GHILINGS et DEN ROOD : Signification des rétentions sécrétoires dans l'espace glomo-épiglottique et dans le sinus piriforme, p. 1394-1395.

PEETERS : Accouchements idiopathiques, indolores et inconscients, p. 1399-1400.

N° 14, 6 Avril.

OFSEN : L'ulcère carcinomateux dans la pratique, p. 1556-1569.

MERLELOU : Développement des troubles dans le sens de la durée du temps, p. 1570-1577.

SUTSMA : Famille intoxiquée par des aldéhydes formés par de la peinture fraîche grâce à la chaleur, l'humidité, les moisissures, p. 1578-1582.

N° 15, 13 Avril.

VAN SCROONOVEN, VAN BEURDEN : Etudes cliniques et de laboratoire sur un cas d'hémoglobinurie paroxysmique, p. 1685-1695.

WESTERMAN HOLSTEN : La base de la symbolique, p. 1695-1704.

ESSEN : Quelques cas d'involution paranoïde, p. 1705-1713.

DIHSENN : La réaction de Friedman, p. 1714-1717.

PORTHUIS : Un cas de lenticoles postérieur, p. 1718-1721.

N° 16, 20 Avril.

DE JONH : La maladie de Cushing, p. 1805-1811.

BROGGELOU-FORTUNY : Sclérose multiple chez trois frères, p. 1812-1820.

STABKE : Paradoxe, p. 1820-1828.

N° 17, 27 Avril.

BAAN : Traitement par les ondes courtes, p. 1921-1942.

VAN DER BORMEN : Anticorps spécifiques dans les urines, dans la maladie de Weil, p. 1943-1953.

[57] *Acta Medica Scandinavica* (Stockholm).

V. 85, n° 5, 4 Juin 1935.

JACOBSEN : L'immagasinement de l'acide ascorbique dans la paroi intestinale chez le cobaye, p. 419.

TSCHEWITSKY et BOBNOV : Influence d'un flux dirigé d'aérosols négatifs, sur la vitesse de régénération des phages ouvertes, p. 425.

KELIN : Sur la sécrétion de l'hypophyse, p. 437.

TUNIA : Anthrotopathologie et blocage du système nerveux sympathique, p. 473.

Supplément 63. WOLFFHART et WOLFFHART : Recherches microscopiques sur l'atrophie musculaire progressive, p. 1-137.

Supplément 64. ASERHALL : Sur la ponction sternale, p. 1-102.

Supplément 65. BLUM : « Working test » considéré comme méthode clinique de détermination de la capacité fonctionnelle des poumons, p. 1-209.

Supplément 66. ENGBERG : Contribution à l'étude de l'acidité du suc gastrique et de la raréfaction de la sécrétion de l'estomac, p. 1-75.

Supplément 67. ÅNSTRAM : Sur l'excrétion d'acide urique par absorption de créatinine, p. 1-290.

[58] *Revue médicale de la Suisse Romande* (1, rue du Bourg, Lausanne).

T. 55, n° 4, 25 Mars 1935.

MARTIN : Contribution au traitement des ostéomyélites, p. 138.

STÉPHANI et MOLLARD : Propos sur les chrysostaphies de la tuberculose, p. 219.

FINAT : A propos d'un cas de luxation palmaire du cubitus droit, p. 229.

DUCROIAL : Un cas typique de thrombose coronarienne aiguë à évolution fatale, p. 236.

RÉGLARD : Un cas de cancer primitif du foie chez un enfant de 14 mois, p. 245.

RECHART : Un cas de progeria, p. 248.

N° 5, 25 Avril.

CLÉMENT : Le professeur César Roux, p. 257.

RECHART : M. Lazare Bégonne, p. 291.

PATRY : Radiations visibles et invisibles du spectre, p. 292.

RETOILLAT : Un cas de méningite cérébro-spinale aiguë primitive à bacilles de Pfeiffer, p. 307.

DICKER : Un cas de dermatite bulleuse professionnelle par le paraffine soûle (maais), p. 310.

PELET : Zona et varicelle, p. 315.

[59] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Berne Schwabe et Co, Bâle).

— Prix du numéro : 1 fr. suisse.

T. 65, n° 13, 30 Mars 1935.

HAUSCHKE : Remarques sur quelques questions fondamentales de la tuberculose humaine (histogénèse, hémogénèse), p. 283.

CHOU : Genèse causale et formulae de « la nécrose aiguë du pancréas », p. 291.

ASSMANN : Anémie ostéo-sclérotique, p. 293.

GLONZ : Sur les infections isolées secondaires, septiques et tuberculeuses, de la rate, p. 298.

GRUBBACH : Différenciation bactériologique (espèce type et pince), p. 308.

BROCHER et MERMANN : Appendicite à évolution atypique, p. 305.

N° 14, 6 Avril.

BEHKE : « Dégénérescence fibrinoïde » de Ernst Neumann dans l'Endocarditis verrucosa, p. 313.

SUTER : Traitement électro-chirurgical transurétral de la prostatite urétrale, p. 316.

FRANKEVAND : A l'égard et succès dans la lutte contre la tuberculose », réponse à l'article du Dr Frohlich (n° 2, 1934, *Schw. med. Woch.*), p. 318.

VOYTE : Complément à l'article ci-dessus, p. 318.

MICROFF : Mesures de protection de la population civile avant, pendant et après l'attaque par les gaz, p. 319.

N° 15, 13 Avril.

LENNHOFF : La maladie érythroblastique, p. 334.

THALVETTER : Radiothérapie du cancer de l'utérus ; méthode utilisée au Radiumhemmet de Stockholm, p. 335.

FRONMUE : L'influence de la tuberculose sur la morphogénèse et la croissance du tétard, p. 337.

SEHAPPO : Traitement chirurgical ou hormonal du cryptorchisme, p. 338.

MULLER : Bases mécaniques de la régulation de la circulation, p. 338.

ROCH : La vieillesse, p. 340.

BRAMBILLA et CROSETTI : Quatre années d'observation clinique (158 cas et 2.300 injections) sur la valeur thérapeutique du « syntalor » dans le traitement de la syphilis, p. 341.

N° 16, 20 Avril.

STEIN : Problème de la granulocytémie, p. 353.

DEUTY : Empyème pleuro-apical chez l'enfant, p. 357.

WALTHARD : Succédané du courant faradique dans l'électro-diagnostic et la thérapie par l'excitation chronaxique fréquente, p. 360.

VON METZALL : Recherches sur le métabolisme d'activité d'un muscle in situ d'après la lumière électrique, p. 362.

JAEGER et LAZAR : La recherche des nitrates dans les urines et son importance pour le diagnostic des infections urinaires à coli-bacilles, p. 363.

REBER : Relations dermatologiques de quelques maladies féminines d'origine endocrine, p. 366.

N° 17, 27 Avril.

FEER : AVOIS-NOUS aujourd'hui la possibilité d'apprécier la valeur du sérum antidiurétique, p. 373.

GUNT : Réanimation après arrêt du cœur, p. 375.

LENGHE et LAPORTE : Notions pratiques sur le traitement de la fièvre onduleuse, p. 377.

BOUMCHEN : Le traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum, p. 380.

MAUTHAC et SABIC : La cure des légumes verts chez les diabétiques traités par l'insuline ; ses avantages et ses dangers, p. 382.

MAHNSCH et BUTT : Considérations sur le traitement de la glauque et sur l'efficacité du chlorure d'ammonium, p. 383.

BAUTHERAN : Bases théoriques du dosage biologique des médicaments, p. 385.

STRAUB : Etude toxicologique historique : la mort d'Alexandre VI et le secret des Borgia, p. 389.

METALLACH : Préparation de la digitale officinale, p. 392.

STIMMANN : Résultats obtenus par le lait sec complet ; acte lactique, p. 393.

SAVOY : Notes thérapeutiques sur une nouvelle association sédative (« samalepi »), p. 394.

VON KÜHLER : Odeurs courtes dans les affections de la face (sinusite, névralgie du trijumeau et parodontose), p. 395.

N° 18, 4 Mai.

STEFKO : Etudes sur l'anatomie-pathologie de la réinfection et du développement endogène de la tuberculose pulmonaire, p. 401.

GANDER : Un cas de tuberculose de la média de l'oreille, p. 406.

KRAEHBUL et OERI : Action des variations d'altitudes brusques sur les porteurs de pneumothorax, p. 407.

PROTHOVSKI : Accidents de la chrysothérapie, prévention, traitement, p. 409.

SCHENK : Valeur du milieu de Friedmann, p. 411.

BECKER : Place du Scov dans le traitement spécifique de la tuberculose, dans l'expérimentation avec inoculation de bacilles tuberculeux d'animaux à sang froid, p. 414.

GHANIAN : Résultats cliniques par le Gya-Gloma-Wander dans la tuberculose pulmonaire, p. 417.

CONSTIPATION

TRAITEMENT PHYSIOLOGIQUE

TAXOL

à base de :

- POUDRE DE MUQUEUSE
INTESTINALE
- EXTRAIT BILIAIRE
- FERMENTS LACTIQUES
- AGAR-AGAR

●
ACTION RÉGULIÈRE
ET CONSTANTE

1 à 6 comprimés par jour

AUCUNE ACCOUTUMANCE

LABORATOIRES LOBICA
46 AVE DES TERNES-PARIS

INDEX DES SOMMAIRES

A

A

Adonias (adherence du péricône)
KEMPAS, 37.

(affectation) alginate, diagnose
emploie la morphologie. L.
VALLEZ, 2.

(apoplexie, paralysie), KEMPAS,
38.

(colite ulcéreuse chronique avec
gangrène) alcool, traitement
BARON, DIXON, 49.

(diagnostic différentiel). PR
VALLEZ, 2.

(erreur) alginate, VALKANO,
38.

(fongus infectieux aigu, aréole
grande) WENIGER, 30.

(glandes infectieuses, bleunisme
général) alcool, traitement
d'après, JONAS, 37.

(érythème fessier perforé du second
dégr. d'induration, second
dégr.) JONAS, 37.

(péritonite chronique) alcool et
capsulante, VAN ROSE, 2.

(— alcool, alcool, alcool)
PATON, 3.

(transurinaires formés, nous
soulignons) alcool, VAN
ROSE, 2.

(vestibulohém, vestibulohém)
KEMPAS, 38.

Aide (pour l'usage) (intestin du
vache) JACOBSON, 37.

— biliaires (pour l'usage) alcool
KEMPAS, 35.

— urique (excrétion par absorption
de cristallins) JACOBSON, 37.

Affectation (pour l'usage) (traitement
soulignant) BLATNER, 39.

Agrenolone (étologie, traitement)
KEMPAS, 35.

Alcoolisme (danger de la circulation
générale) AL, 3.

Alcoolisme (usage de l'alcool, l'alcool)
GASSEL, LADAME, 9.

[illegible]

Bacille coli (ménégitie, 4 cas). R.
 OLIVIER, 54.
B. dysenteriae (variation microbiosa
 ?). CROCI, 54.
 — *tunicata* (vercheres biles)
 miquis. AMROTH, 51.
 Bactériologie (classification, appa-
 rences, etc.). GUICHARD, 59.
 (germe, chair électrique,
 etc.). LAFONT, 54.
 — De la bactériologie à l'hygiène
 alimentaire. ROBERT, 5.
 Bactériologie (maladies du
 tube digestif). GUTH, 54.
 Boe de l'ivoire (traitement). FESS,
 (—). LIEPMANN, 37.
 Borelisme (—). LIEPMANN, 37.
 Biologie (autogonisme organique
 l'ode et l'organe, Maz, 35.
 — (oxydation des champignons
 sol). FLAÑCÉ, 31.
 — (oxydation clausurée). ROO
 (potentiel d'oxyde d'hydrogène)
 ROBERT, 47.
 Bioréologie (diagnostique, procédés
 culture, valeur). KAPLAN, W.
 FROM, 88.
 Bioréologie (diagnostique, procédés
 culture, valeur). KAPLAN, W.
 FROM, 88.
 Biotaxe, CENÉ, 42.
 Bronchectasie (thrombose de la
 bronchectasie). ANZULE, LEMOIR, 5.
 Brûlures (organes internes et
 externes). BONCU, CONSTANTINES
 48.
 — (traitement). ANZ, 38.

C

Croûton normal (perforation diaphragmatique). SALTZER, RHODES, 47.

Galeinose (vitamines A et B). WINBAUER, 33.

Canal thoracique (rupture intrathoracique avec chylothorax). LILLY, FOX, 47.

Cancer (diagnostic biologique). ANDERSON, 8.

— (« Hoxim »). LITTLE, GLOUCESTER, 50.

[illegible][illegible][illegible]

Traitement de la **CONSTIPATION**, des **ENTÉRITES**, **COLITES**, etc.

LIQUIDE

Une cuillerée à soupe
matin et soir.

LISTOSE

GELÉE SUCRÉE

agréable au goût
2 cuillerées à café matin et soir.

Par action mécanique

VICARIO

Sans aucun purgatif

LAXATIF NON ASSIMILABLE, INOFFENSIF, NON FERMENTESCIBLE

à base d'huile minérale chimiquement pure, spécialement préparée pour l'absorption
par voie buccale

Échantillons gratuits.

LABORATOIRE VICARIO, 17, boulevard Haussmann, PARIS (IX^e).

Reg. du Comm. : Seine 78.190

**HYPERTENSIONS
ET TOUS ÉTATS SPASMODIQUES
DE LA MUSCULATURE LISSE**



AMPOULES BUVABLES de 10^{cc}
La boîte de 10 Ampoules 16 Frs.

UNE CONCEPTION
NOUVELLE

1 à 3 AMPOULES PAR JOUR
La boîte de 10 Ampoules 16 Frs.

EN
OPOTHERAPIE

GLOBEXINE

**ANÉMIES. CROISSANCE
ÉTATS INFECTIEUX**

EXTRAIT AQUEUX
TOTAL
DU GLOBULE SANGUIN
PRIVÉ DE SES ALBUMINES

**MISÈRE PHYSIOLOGIQUE
GROSSESSE. HÉMORRAGIES**

LES ANALBUMINES

LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA
21, rue Chaptal, Paris. 9^e

LES ANALBUMINES

PATHOLOGIE DE L'AGE MUR
TRAITEMENT DE BASE

ORTHOGENOL

PREMIÈRE FORMULE DU REDRESSMENT BIOLOGIQUE INTÉGRAL - FACTEURS Ph.Mg. h.n.SILLI. S. O. DIURÉTIQUE, SCILLE, Ac. THYMINIQUE, CITRATES HORMONOTHÉRAPIE ANTISÉNILE

ARTÉRIOSCLÉROSE
RHUMATISMES
AZOTÉMIE
ANURIES MÉDICALES
OÈDÈMES - OBÉSITÉ, etc.

RÉGÉNÉRATEURS ET DÉPURATEURS TISSULAIRES
DIURÉTIQUES RÉNAUX ET ENDOCRINIENS ASSOCIÉS

3 A 6 CACHETS OU CUILLERÉES D'ELIXIR P. J.

Laboratoires BÉLIÈRES, 19, rue Drouot, PARIS

MÉTHODE L. GOLDENBERG

VACCINS IVAGO

(INTRADERMIQUES)

INJECTABLES

(VOIE INTRADERMIQUE)

A ANTIGRIPPAL
B ANTIPYORRHÉIQUE
D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
G ANTIGONOCOCCIQUE
M GYNÉCOLOGIQUE
P ANTIPYOGÈNE
R ANTIOZÉNEUX
U ANTICOLIBACILLAIRE

BUVABLES

(VOIE BUCCALE)

IVAGO-COLI
colibacillose, pyélo-néphrite,
IVAGO-GRIPPE
(branche-pulmonaire).
IVAGO-PYO
(infections pyémicrobiennes).
IVAGO-STA
(furunculose).

GELÉES-VACCINS

(PAR PANSEMENTS)

GELÉE B ANTIPYORRHÉIQUE
GELÉE D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
GELÉE M GYNÉCOLOGIQUE
GELÉE P ANTIPYOGÈNE
"o" OVULES-VACCINS

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE :

Laboratoires IVAGO, L. BÉLIÈRES, Docteur en Pharmacie, 17, rue de Provence, PARIS

LES TROUBLES DE L'EXCITABILITÉ

du

PNEUMOGASTRIQUE SENSITIF

Toux spasmodiques - Coqueluche - Troubles sensitifs des voies respiratoires et digestives

TRAITEMENT DE FOND

DE DÉSENSIBILISATION GÉNÉRALE

DANS LES AFFECTIONS ANAPHYLACTIQUES

LA NÉOPANCARPINE

Extrait total hydro-alcoolique éthéré de Jaborandi
(Gouttes et Granules)

LABORATOIRE DE PATHOLOGIE GÉNÉRALE DE PARIS
5, Rue François Ponsard, PARIS (XVI^e) — Tél. : AUTEUIL 35-25

NÉO-COLLARGOL

DU D^r MARTINET

COMPTE-GOUTTES

OVULES

PILULES

POMMADE

D^r H. MARTINET, 16, R. du Petit Musc, PARIS-IV^e

Le Pansement de marche

ULCÉOPLAQUE- ULCÉOBANDE

du Docteur MAURY

CICATRISE rapidement
 les **PLAIES ATONES**
 et les **ULCÈRES VARIQUEUX**

même très anciens et tropho-névrotiques

sans interrompre ni le travail ni la marche**CICATRISATIONS ABSOLUMENT CERTAINES**

Dans chaque Boîte : 6 pansements Ulcéoplaques pour 24 jours.

Deux dimensions :

Ulcéoplaques n° 1 : 5 cm./6 cm.

Ulcéoplaques n° 2 : 7 cm./9 cm.

Formuler :

1 boîte Ulcéoplaques (n° 1 ou n° 2).

1 Ulcéobande.

LABORATOIRE SÉVIGNÉ . 76, rue des Rondeaux . PARIS-XX^e

Epilepsie

ALEPSAL

simple, sûr, sans danger*Echantillons & Littérature***LABORATOIRES GÉNÉVRIER . 2, rue du Débarcadère . Paris**

FURONCULOSE **ALLERGANTYL MILUC**

MODIFICATEUR DU TERRAIN HUMORAL
(Solution sans sucre)

FURONCULOSE : 3 CUILLERÈS À SOUPE PAR JOUR (diminuer progressivement la dose lorsque le furoncle est séché).

DERMATOSES : 2 CUILLERÈS À DESSERT PAR JOUR, 20 jours par mois
chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau 1/4 d'heure avant les repas.

EMPLOYER LA **POMADE ALLERGANTYL** en traitement externe synergique complétant l'action de la Solution Interne


Laboratoires MILUC - L. RAGOUCY, Pharmacien, 37, rue Raspail, IVRY-PARIS.

ÉTATS NÉVROPATHIQUES: ANXIÉTÉ. ANGOISSE
INSOMNIES NERVEUSES - TROUBLES FONCTIONNELS DU CŒUR
TROUBLES DE LA VIE GÉNITALE


LA **PASSIFLORINE**

UNIQUEMENT COMPOSÉE D'EXTRAITS VÉGÉTAUX

ATOXIQUES



Passiflora incarnata
Salix alba
Crataegus oxyacantha



LABORATOIRES G. RÉAUBOURG
2, rue Boucicaut, PARIS (XY)

mauvais

INSULINE FORNET

PILULES

POMADE

LABORATOIRES THAIDELMO

23, Rue du Caire, PARIS (2^e) - Téléphone : GUTENBERG 03-45

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Etrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Juillet 1935

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[1] *Bulletin Médical* (2, rue Casimir-Delavigne, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 49, n° 27, 6 Juillet 1935.

DEBRIÉ et ARBOGA: La migraine chez l'enfant et son équivalent abdominal, p. 467.

LYON: Médication clinique, vaccins, sérum, opothérapie, p. 469.

N° 28, 13 Juillet.

ANDRIEU et QUERESNÉ: Les orchépididymites gripales, p. 483.

DEBET: Les injections aqueuses de soufre et d'iode dans le traitement des rhumatismes chroniques, p. 486.

N° 29, 20 Juillet.

SIMON: Sur un cas de fièvre syphilitique pré-sérologique, p. 495.

FIEBIGER: Épilepsie Bravais-Jacksonienne. Intervention chirurgicale. Arachnoïdite chronique, guérison, p. 498.

[2] *Le Concours Médical* (37, rue de Bellefond, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 57, n° 27, 7 Juillet 1935.

MÉRIEL: Les difficultés dans le diagnostic et le traitement des fibromes, p. 1987.

BARTHÉLEMY: Cicatrices, p. 1993.

FISCHER: I. Épilation, mode et l'épilation-psychose. II. De la civilisation à la carie dentaire, p. 1995.

N° 28, 14 Juillet.

AUBERTIN et BOUDET: Le diagnostic radiologique des arthrites, p. 2017.

MEDLAUD: Maladie osseuse de Paget, p. 2049.

LACROIX: Congestion du foie des pays chauds, p. 2055.

PATEL et BLEICHMANN: Sur l'abcès de fixation, p. 2066.

RAMOND: La diphtérie larvée, sous forme de rhinite, p. 2067.

N° 29, 21 Juillet.

KORÉCOURT: Les néphroses lipidiques dans la première enfance, p. 2115.

FISCHER: Les ruptures de l'utérus par traumatismes accidentels et thérapeutiques. I. Le traitement immédiat des ruptures traumatiques, p. 2123.

GIROU: Les hématomas spontanés des grands droits de l'abdomen, p. 2125.

THOM: Notions nouvelles sur la pathogénie et le traitement de l'ulcère gastro-duodénal, p. 2126.

[3] *Gazette des hôpitaux civils et militaires* (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 108, n° 53, 3 Juillet 1935.

VAIRIEU: L'association « Fenchone - acétylcholine », dans le traitement des phés et des infections cutanées, p. 913.

N° 54, 6 Juillet.

YAMA: Les hémophyses tuberculeuses (*revue générale*), p. 931.

N° 55, 10 Juillet.

BARONKEX et CAVALI: Un cas de méningite tuberculeuse chez un enfant vacciné au BCG, p. 945.

N° 56, 13 Juillet.

MARQUIN et LECOMTE: Données d'anatomie et de physiologie sur l'axe gris de la moelle (*revue générale*), p. 961.

N° 57, 17 Juillet.

LEVIST: De quelques indications de la surrénalectomie, p. 977.

BOUDET: Les gastrites chroniques et leur traitement aux eaux minérales de « Stannid Modave », p. 980.

N° 58, 20 Juillet.

MUSQUIN et LECOMTE: Axe gris de la moelle (*fin*), p. 993.

N° 59, 24 Juillet.

LEVIST: Le retour de l'antimoine, p. 1009.

[4] *L'Hôpital* (39, rue d'Amsterdam, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 50.

An. 23, n° 386-387, Juillet 1935 (A et B).

BOUIN: Les problèmes que pose quotidiennement l'anorexie des jeunes enfants, p. 445.

LEVIST: L'ostéite déformante de Paget. Comment la reconnaître et la traiter, p. 449.

VIALAQUET: Notes sur le traitement chirurgical du rhumatisme chronique de la hanche, p. 451.

BLEICHMANN: A propos de l'aliment propre, p. 453.

[5] *Journal de médecine et de chirurgie pratiques* (8, rue de Nesles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 25.

T. 406, n° 43, 10 Juillet 1935.

BRUNEAU: De l'extrait post-hypophysaire dans la pratique obstétricale courante, p. 457.

VANDESCAL: Danger du curetage, p. 460.

LANTÉJOL: Les limites de l'obstétrique « à domicile », p. 461.

DEBOUT: Le traitement médical actuel des formes généralisées de l'infection puerpérale, p. 468.

[6] *Le Journal des praticiens* (8, square du Croisé, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 49, n° 26, 29 Juin 1935.

FIESSINGER: Les insuffisances endocriniennes par entraînement, p. 417.

BERAND: Constataions en faveur d'un facteur exogène à affinité hydrique dans les cancers du tube digestif, p. 420.

N° 27, 6 Juillet.

CLAUDE: Divers aspects cliniques de la paralysie générale. Malarthérapie et traitement chimique, p. 435.

FIESSINGER: L'erreur par le détail, p. 437.

N° 28, 13 Juillet.

CHABRY: La chirurgie du carrefour sacro-iliaque, p. 440.

LARRE: La sédentarité, p. 451.

RABET: Diagnostic et traitement des diarrhées, p. 453.

N° 29, 20 Juillet.

BOUDET: Traitement de la méningite cérébro-spinale, p. 465.

CHABRY-BONIN: Les faux arrières, p. 467.

COMBES: Angiomes, lymphangiomes, ostéosarcomes, p. 470.

[7] *Paris-Médical* (17, rue Hauteville, Paris).

An. 25, n° 23, 8 Juin.

LEMOIGNE et ODET: Les fonctions du thymus. Est-il une glande à sécrétion interne? p. 537.

BAVIER: Sur quelques nouveaux antidotes, p. 542.

ENGEL et INGLES: A propos du tirage biologique de la folliculine cristallisée, p. 548.

N° 24, 15 Juin.

MORCHET et REBERGER: Chirurgie infantile et orthopédie 1935 (*recue annuelle*), p. 553.

SOURIE: A propos d'un syndrome de Volkman. Une technique de résection des os de l'avant-bras, l'ostéotomie en chevron, p. 569.

REBERGER: Trois cas d'arthropathie nerveuse méconnue, p. 573.

N° 25, 22 Juin.

FORESTIER et CORTON: Les sels d'or. Pharmacologie, formules chimiques. Physiologie. Accidents. Posologie. (*Recue Générale*), p. 577.

CAVANIÉ: Traitement des fistules anales par l'excision complète et la suture partielle, p. 587.

ROBERT: Introduction à l'étude de l'éducation respiratoire des insuffisants respiratoires, p. 589.

N° 26, 29 Juin.

TERRELL, VAIL et MOLLAT: Conduite à tenir en présence d'un décollement de la rétine, p. 593.

SYLCASE

SILICIUM
CALCIUM

PUISSANT RECONSTITUANT ANTI-SCLEROSANT



CINEYL

ANTI-BACILLAIRE
SPECIFIQUE DE LA TOUX

CUivre
COBALT
MANGANESE
TRAITEMENT DU
DIABÈTE

CUPROBALT

LABORATOIRES GRYSA, 7, RUE S. ANDRÉ, LE MANS
C. LETANG, PHARMACIEN

BREUILLÉ: Contribution à la pathogénie de l'infarctus intestinal segmentaire, p. 599.
 SCHWARTZ: Pratique chirurgicale. L'éuatomie sous-cutanée, p. 607.

N° 27, 6 Juillet.

BATHERY et DUPLOÏ: Les maladies de la nutrition en 1935 (*Revue générale*), p. 1.
 BATHERY, ROY et COSTE: Les variations spontanées de la glycémie chez le diabétique durant le bicyclisme, p. 9.
 MOURGAND: Recherche d'une technique pour l'étude du terrain. Terrain pur et rapports de l'infection et du terrain oculaire dans l'avitaminose A, p. 23.

SAINTON: L'hyperparathyroïde, p. 27.
 LAURENT-GÉRAUD et SIMONET: La méthode interférométrique appliquée à l'étude des glandes vasculaires sanguines et des tumeurs, p. 34.

N° 28, 13 Juillet.

PORTMAN et RETROUVET: Les paralysies laryngées tuberculeuses, p. 37.
 CUTMAN: Le problème pratique de l'ulcère-cancer, p. 40.

COSTEREAU et ABALAYE: Valeur de la réaction myasthénique, p. 43.
 FAHY et FERRIER: Un cas de ganglion de Troïser, p. 49.

BAILLANT et LÉVY: Action de l'hexaméthylène sur le sympathique oculaire et sur la pression artérielle, p. 51.

[8] *La Presse Médicale* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 43, n° 53, 3 Juillet 1935

PASTEUR VALLEY-RABOT, LEBOUX-LEBARD, HAMBURGER, HUGO et CALDERON: Artériographie au cours du choc anaphylactique du lapin, p. 1067.
 BOUET: Traitement des fractures récentes du col du fémur, p. 1061.

GRÉVIERE et DISCOMPS: Syndrome artériel pulmonaire dans la sinusite, p. 1065.
 DERSCHÉ et TOUSSAINT: Les inflammations pleurales (contributions photo- et microphotographique), p. 1069.

N° 54, 6 Juillet.

BAUTHIERAND: La paralysie du système vaso-moteur par les solvants volatils industriels, p. 1081.
 GROSCH et LEBLOIS: Répartition et évolution de la vitamine C dans l'organisme. Notions de carence, précaution et déficience chimique, p. 1085.

RANSON: Syndrome neuro-amyotique, p. 1005.
 FENL: L'industrie du bois et les maladies professionnelles, p. 1097.
 JONGE: Myalgie épidémique, p. 1099.

N° 55, 13 Juillet.

LAURE, BOULIN et BALMUS: Lésions dégénératives du foie et coma diabétique insulino-résistant, p. 1105.
 CUSTOLT: A propos d'articles récents sur l'intoxication par les polypeptides, p. 1107.

MAURÉ: Les interventions stomatologiques au cours de la grossesse, p. 1115.
 BAYNA: Traitement de la tachycardie paroxystique, p. 1116.

FOURNET: Les institutions américaines pour l'étude des affections rhumatismales, p. 1117.

N° 56, 13 Juillet.

REMLINGER et BAILLY: La vaccination antirabique à domicile, p. 1121.
 RIVOIRE: Le traitement de la maladie d'Addison, p. 1122.

RUPPE: Sémiologie des affections des régions sous-maxillaires et parotidiennes, p. 1131.
 MARTINEZ: Le Sanatorium Institut Carlo-Fornadini, p. 1133.

N° 57, 17 Juillet.

RAHOU, BOGARD, BIERROT et MERCIER: L'anastomose staphylococcique et son emploi dans le traitement spécifique de certaines affections dues au staphylococcus, p. 1137.

NÉLIS: Une nouvelle thérapeutique des staphylocoques : la vaccinothérapie par l'anastaphylotoxine, p. 1141.

N° 58, 20 Juillet.

POIN, AZOULAN et BRANDY: Conceptions actuelles de la typho-bacillose, p. 1153.
 JAILLET: Grandeur et servitude de la radiologie ou la radiologie aux radiologues, p. 1155.

CHENNA: Réduction des fractures de la colonne vertébrale, p. 1157.

RANSON: Maladie de Quincke, p. 1163.
 DESFOSSES: Le destin des races blanches, p. 1165.

N° 59, 24 Juillet.

PORTMAN, MOUCHEAU et RABRAUD: Considérations cliniques et anatomo-pathologiques sur le cancer du larynx chez le vieillard, p. 1169.

CHOCHE, BARDI et BOUQUET: Traitement des adénites tuberculeuses par l'injection intra-lymphatique de chlorophylle formolée en solution diluée, p. 1172.

LUTENBERGER: Thrombophilie de la veine cave inférieure et de la veine porte, p. 1175.
 MOUTIER: La villosité gastrique normale et pathologique, p. 1178.

PREUROT, LEBLANC, BÉLOIT et COLETSKY: Formes cliniques et radiologiques des kystes aériens du pottum de moyen volume et de forme alvéolaire, p. 1182.

RENAUD, BOUVER, FORGE et GAUTHIER-VILLARS: L'action ou la réaction des parathyroïdes dans l'ostéose cancéreuse diffuse, p. 1186.

CHABANER, LONG-ONELL et LÉLÉ: Sur la glomérulonephrite diffuse subaiguë (forme extra-capillaire), p. 1189.

[9] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 42, n° 26, 29 Juin 1935.

ZAROTY: La sérothérapie rationnelle anti-diphthérique, p. 1117.

DAMBLÉ: La curiethérapie des fistules, p. 1127.

N° 27, 6 Juillet.

CLERIC et ANDRÉ: Les images triangulaires de la base pleuro-pulmonaire droite dans leurs rapports avec l'existence possible d'un lobe cardiaque pathologique, p. 1149.

BUSQUET et VISCARNE: Contribution à l'étude de l'action vaso-dilatatrice de la quinine: effets cardio-vasculaires du phényl-éthyl-barbiturate de quinine, p. 1158.

N° 28, 13 Juillet.

PETTIT: Vaccinothérapie et sérothérapie contre les maladies provoquées par les virus filitrits, p. 1189.

FAMOT et DANY: Compression du canal cystique par adénopathie inflammatoire, p. 1194.

LAFOST: Une consultation radiesthésique, p. 1200.

N° 29, 20 Juillet.

BERNÉ: Vaccination contre la diphtérie avec l'anastomose de RABON, p. 1221.

WILKENT: Recyclification des dents, p. 1226.

[10] *La Semaine des Hôpitaux de Paris* (23, rue du Cherche-Midi, Paris, 6°). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 41, n° 13, 4^{re} Juillet 1935.

KERNBERG: Le diagnostic de la tuberculose pulmonaire de l'adulte, p. 379.

RICHARD: Rôle et valeur de la greffe dans la tuberculose osseuse, p. 390.

BENSA: Des indications du pneumothorax thérapeutique, p. 396.

N° 14, 15 Juillet.

SAINTON: Le cœur gâté (étudié au point de vue électrocardiologique), p. 413.

RIBEAU-DEMA: L'intolérance du lait, p. 421.

JAQUELIN, TUBAI et RAYMOND: Asthme, états diastoliques et tuberculose atténuée, p. 427.

FATLAN et TAXASSE: Recherches sur la perméabilité à l'arsenic de la barrière hémato-méningo-encéphalique dans la paralysie générale progressive avant et après la malarothérapie, p. 437.

[11] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 10 fr.

T. 55, n° 1, Juillet 1935.

BOUQUET et BRICA: Recherches expérimentales sur la méningite tuberculeuse, p. 8.

SANDBOR et SINAI: Etude sur l'émulsion lipidique des extraits aqueux de bacilles tuberculeux vivants, p. 38.

VELLAUD et MEULET-VIANNA: Modifications singulières provoquées par les venins ophidiens (2^e mémoire), p. 46.

VAN GOMMEYER et BERTIN: Sur la différenciation du bacille de Chauveau et du vibron septique de Pasteur, p. 74.

GOULET: Anaphylaxie passive chez le coq; désensibilisation par les injections subcutanées, p. 103.

CHATELAIN-BORN, CHATELAIN et GORRIER: Etude sur le pouvoir bactéricide du sérum des cancéreux, p. 108.

REVELLI et CASASSA: Recherches cliniques et expérimentales sur la présence de *Corynebacterium diphtheriae* dans le sang et dans les organes, p. 124.

GREVIERE et BOBROU: Note sur un enfant né d'une mère en état de rage, p. 134.

[12] *Annales de Médecine* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 10 fr.

T. 38, n° 1, Juin 1935.

L'EMBERG: Les néphrites azotémiques précoces de la scarlatine, p. 5.

BATHERY: Les troubles du métabolisme glucidique dans les néphrites, p. 18.

CLERIC, STEN et PARIS: Sur quelques points concernant l'action de l'acide oxalique primaire (oxalane) et de certains corps tensio-actifs sur le rein, p. 32.

AMARD, STABLE et KIRMAN: Etude expérimentale de la déchlorination, p. 46.

CRISTOL: Les polypeptides du sang dans les néphrites, p. 58.

CÉCILE et ALBAU-ERMIT: Forme réente pure de spirilochose (rapports possibles avec les néphrites de guerre), p. 70.

PASTEUR VALLEY-RABOT, DELAFONTAINE et THOMBERT: L'évolution de la néphrose lipidique vers l'azotémie, p. 79.

PASTEUR VALLEY-RABOT, BÉLOT et GAUTHIER-VILLARS: Néphrites expérimentales obtenues par l'injection au lapin de filtrats streptococciques, p. 100.

L. DUBERNARD - 3, Rue de Béarn, PARIS (III^e)

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR HÔPITAUX

Seringues Hypodermiques

FABRICATION SUPÉRIEURESérie **“EXCELSIOR”**

En cristal épais — Piston à extrémités massives

Série **“SOLIDEX”**

En verre extra dur - Très résistant aux chocs et aux hautes températures

Essayez-les vous n'en voudrez plus d'autres...



COLIBACILLOSES

ENTÉROXIN

et TOUTES INFECTIONS INTESTINALES
CHRONIQUES

ETABLISSEMENTS T. LECLERC S. A. - 10, RUE VIGNON - PARIS

DYSMÉNORRÉE

COMPRIMÉS

MENOSÉDINE

LIQUIDESUPPRIME DOULEURS ET NÉVRALGIES ACCOMPAGNANT LES RÈGLES
RÉGULARISE LE FLUX MENSTRUEL

LABORATOIRE DEMASLES — VIENNE (Isère)

Echantillons et Littérature sur demande

Calants Minéraux
Extraits Végétaux
ASSOCIÉS
À ÉLÉMENT
OPOTHÉRAPIQUE
OVARIE

[13] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 10 fr.

T. 25, n° 6, Juin 1935.

FRESSINGER et BUTET : Contribution à l'étude radiologique de la traverse colique de l'homme normal, p. 553.

GALLIARD-MONÉS : Les fausses colites, p. 563.

SEYMAY et WAINZOK : A-propos d'un cas d'hypoglycémie spontanée chez un diabétique, p. 571.

FERXANDS : L'épreuve de la santoline dans le diagnostic de l'insuffisance hépatique, p. 576.

[14] *Archives des maladies du cœur, des vaisseaux et du sang* (17, rue Haute-Feuille, Paris). — Prix du numéro : 12 fr.

An. 28, n° 7, Juillet 1935.

BUCCHIALI et LANDERT : Recherches expérimentales sur les relations chronologiques de l'électrocardiogramme avec le myocardiogramme, p. 409.

BAHOT et KICINSKI : Contribution à l'étude de la rupture spontanée de l'aorte, p. 436.

SABATIER : Syndrome clinique d'infarctus du myocarde par hémopéricarde, p. 449.

MUSCO-JOUNIER et BAZZANTI : Un cas de sténose de l'isthme de l'aorte, p. 459.

[15] *Archives de Médecine générale et coloniale* (17, rue Venture, Marseille). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 4, n° 5, 1935.

OLMER et FAGUT : Inguine pseudo-granuleuse au cours d'une pneumonie aiguë, p. 197.

COMTE, OBO et ALLIEZ : Sur l'évolution pseudotumorale de la tuberculose encéphalique à propos d'un cas de tuberculomes cérébraux, multiples et volumineux à évolution hypertensive chez un enfant, p. 199.

PERROT et LOUBARD : Traitement de la tuberculose pleuro-pulmonaire par le bleu de méthylène. Modifications bactériologiques et radiographiques, p. 204.

CHASTAGNOL, FIET-VERHAUD : Essai de radioscopie systématique pour le dépistage de la tuberculose pulmonaire chez les écoliers, p. 209.

MATTET : Les processus thoracoplastiques naturels dans l'évolution de la tuberculose pulmonaire chez l'adulte, p. 213.

[16] *Archives de médecine et de pharmacie militaires* (124, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 7 fr.

T. 103, n° 1, Juillet 1935.

GOUDRIAU : Les recherches biologiques en psychiatries, p. 1.

GAUCHER : Elats dépressifs. Psychasthénie et obsessions, p. 49.

POISSÉ : De l'engagement en temps de paix des pervers inséminés dans l'armée métropolitaine, p. 97.

PERDIZET : Chronique ophtalmologique, p. 127.

[17] *Archives Médico-Chirurgicales de l'appareil respiratoire* (8, place de l'Odéon, Paris). — Prix du numéro : 30 fr.

T. 10, n° 3, 1935.

CHANDREAU et WEBER : L'Orientation des bronches et des artères pulmonaires et la répartition périphérique de leur territoire (Etude anatomodiagnostique), p. 180.

AUBERT, AVIERNO et PAKHMER : Cancer primitif de la plèvre, p. 221.

SEIGNEY et KOURILEY : Une crise d'asthme curieuse dans le radiodiagnostic lipidolé des bronchectasies, p. 235.

BOZELOT et MEYER : Abscès gangréneux du poulmon et pleurésie putride à la suite d'un cathétérisme de l'œsophage. Guérison sans intervention, p. 238.

PRIVAT et LEBLANC : Abscès du poulmon et diverticule de l'œsophage, p. 242.

[18] *Journal de Chirurgie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 20 fr.

T. 46, n° 1, Juillet 1935.

GOSET, ROBERT PROIST : 1873-1935, p. 3.

JUSTET : Indications opératoires d'urgence dans les lésions traumatiques fermées récentes du crâne et de l'encéphale, p. 23.

CHASSERINI : L'anastomose intercosto-radiculaire dans les traumatismes vertébraux avec section de la moelle lombaire, p. 54.

[19] *Journal médical français* (21, rue Cassette, Paris). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

T. 24, n° 6, Juin 1935.

BERRY et RATHERY : Rôle fonctionnel des glucides, p. 183.

BERRY et RATHERY : Influence des vitamines sur le métabolisme des glucides, p. 187.

BERRY et RATHERY : Le sucre libre du sang : la glycémie normale, p. 192.

BERRY et RATHERY : Le sucre protéidique, p. 199.

BERRY et RATHERY : Le rôle du foie et du poulmon dans les variations physiologiques du sucre protéidique, p. 202.

BERRY et RATHERY : Les variations pathologiques du sucre protéidique en clinique humaine, p. 208.

RATHERY : Etude comparative de la valeur de la glycémie et de la glycosurie dans le traitement du diabète sucré, p. 213.

[20] *La Médecine* (1, rue Cassini, Paris). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

An. 16, n° 8, Juin 1935.

COHENET : L'évolution de la radiothérapie en 1935 (*Revue générale*), p. 426.

DELMOND et REAF : La radiothérapie de l'asthme, p. 437.

LABORDE : Traitement des cancers de la cavité buccale, p. 449.

BAUSSET, FERRIER et JARRY : Le but et les effets de la d'Arsonvalisation mammaire, p. 457.

GIBERT : La radiothérapie des tumeurs végétantes intra-cancéreuses du sein, p. 470.

LENGER : La radiothérapie à séances espacées ; agent de stimulation fonctionnelle, p. 481.

DALSACE : Le diagnostic des métrorragies par hystéro-salpingographie. Curetage aveugle ou curetage dirigé, p. 489.

CHÉRIÉ : L'ionisation à l'acouline, p. 497.

N° 9, Juin.

MOLLARD : Le débat sur la chrysothérapie, p. 1-44.

[21] *Revue de Chirurgie* (108, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 12 fr.

An. 54, n° 7, Juillet 1935.

ANASTOASIS : Volulus de l'estomac, p. 515.

PEYCELON et MOREL : A propos de 42 cas de cancer du pavillon de l'oreille, p. 517.

DYMAN-BERGER : Une technique simplifiée d'arthroscopie vertébrale, p. 525.

PAYOT, NICOLAI et PAVOT : Evolution prolongée d'une ostéo-arthrite gonococcique infantile, p. 575.

[22] *Revue de Médecine* (108, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 10 fr.

An. 52, n° 2, Février 1935.

HELEMAN et GILSON : Le pneumothorax spontané idiopathique béni récidivant, p. 59.

REVELT : La cessation de l'oléothorax. L'oléothorax antipneumothorax partiel délimité, p. 73.

SIMON : Recherches sur les conditions de transmission de la tuberculose, p. 81.

VALAT : Sur les pleurésies cirrhotiques associées à la tuberculose pulmonaire évolutive, p. 93.

AMÉLIE et LE PELLETIER : L'exploratoire en radiologie pulmonaire, p. 111.

LOREAU : Chimamène totale du baume du Pérou. Camphore de choline, p. 125.

N° 3, Mars.

BIEN : Le médecin-inspecteur Vaillard, p. 133.

BARON : Formes cliniques, complications et traitement de la colliculose urinaire, p. 135.

JOURDAIN et CESTRAN : Revue des maladies du cœur en 1935 (*index bibliographique*), p. 154.

N° 4, Avril.

CADRE : Le syndrome immédiat, crise vaso-motrice post-prandiale, p. 191.

THOMAS et VANDER : Une variété d'ectopie intra-thoracique de l'estomac ou de l'intestin. Inhalation phrénique d'origine traumatique, p. 201.

DESCHÈRES : Le diagnostic de la colliculose, p. 210.

BARON : Au sujet de l'appendicite chronique, p. 220.

DEBAST-BETEN : Extraits hépatiques et insuffisance hépatique, p. 230.

[23] *Revue Médicale Française* (44, rue de Lille, Paris). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

An. 16, n° 5, Mai 1935.

LEONG et GAYON : Le début vrai de la tuberculose pulmonaire chez le grand enfant et l'adolescent, p. 391.

TIMIER : L'emploi du cybata en médecine infantile (son heureuse influence sur la stimulation des fonctions hépatiques), p. 401.

RIE : Les troubles digestifs des enfants, p. 409.

VELOT : Etude pronostique de la rongue des nourrissons, p. 421.

DE PASQUER : Dangers de l'obstruction nasale chez l'enfant, p. 429.

TEHRASSE : Traitement de l'angine diphtérique, p. 433.


TIMIER : Les maladies des enfants en 1934 (*recue*), p. 443.

ACTIF
PAR VOIE
BUCCALE

EXTRAIT OVARIEN TOTAL
STANDARDISÉ

CONTIENT TOUTES LES HORMONES OVARIENNES
GOUTTES OU COMPRIMÉS

CRINEX
"FIXE UN JOUR FIXE"



POUR VOI ESSAI/ ÉCHANTILLON/ A VOLONTÉ
Laboratoires CRINEX-UVÉ - 1, Avenue du Docteur-Lannelongue, PARIS (14^e)

N° 6, Juin.

- PIERRE-BODIGNON: Tendances actuelles de la thérapeutique médicamenteuse, p. 495.
 FERROT: Phytothérapie et galénique, p. 497.
 VILLARDET, JUSTIN-BERANÇON et CACHERA: Nouvelles orientations dans l'emploi thérapeutique de récents esters de la choline, p. 505.
 LAUREN-LAVASTINE et KORSOS: Les lignes directrices du traitement des algies en général par le venin de cobra, p. 511.
 RICHET et MORIER: La pyréthinothérapie de la syphilis primaire et secondaire, p. 515.
 TZANCK et KLOTZ: Thérapeutiques collectives et thérapeutiques individuelles, p. 523.
 REDON: La chirurgie médiane, p. 531.
 BOQUET: La sclérothérapie spécifique anti-microbienne, p. 545.
 BENDA et MOLLARD: Le premier année d'un pneumothorax artificiel, p. 553.
 PIERRE-BODIGNON et BOISSONNET: Collapsothérapie et chrysothérapie associées dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 561.
 TIXIER: Les maladies des enfants en 1934 (revue, suite), p. 573.

[24] Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bordeaux (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro: 0 fr. 75.

An. 56, n° 26, 30 Juin 1935.

- GIMESTON: Les cinématolithamies, p. 404.
 QUENECY et DE BOUCAUD: La paralysie générale en Gironde, de 1910 à 1934, p. 408.
 N° 27, 7 Juillet.
 DEBRUILL: Dispositifs vasculaires de thermostabilisation de quelques organes des sens chez l'homme et chez quelques animaux, p. 421.
 CHARBONNEL et MASSÉ: Névralgie faciale, hémiparésie juxta-ptéridienne du tronc du bras par voie postérieure. Guérison datant de 8 mois, p. 428.
 CHARBONNEL et PÉCHARD: Névralgie du glosso-pharyngien gauche. Neurectomie sous-cranienne. Guérison radicale datant de 15 mois, p. 429.
 N° 28, 14 Juillet.
 SARBAZÉS et MAITON: Danger des réactions histologiques suscitées par le carbone intra-veineux, p. 438.
 DEBRUILL, CHARBONNEL et MASSÉ: Les processus de l'ostéogénèse, p. 440.
 N° 29, 21 Juillet.
 BLOCHET, TRASSAC et SARGIS: Péricardite brightlight et péricardite chez une zéolite, p. 452.

[25] Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest (57, rue des Trois-Coinis, Bordeaux). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 112, n° 18, 30 Juin 1935.

- FAPIN: Les cancers du corps de l'utérus, p. 499.
 DARNÉ: Le système réticulo-endothélial, p. 502.
 DUBOIS: Recherches morphologiques, physiologiques et cliniques sur le ménisque mandibulaire. Les craquements mandibulaires, p. 511.
 N° 19, 14 Juillet.
 CHEVY, GÉORGET et BONNET: Sur une forme rare de spirochétose icterigène, p. 527.
 DARNÉ et BERNARD: Variations physiologiques de la température humaine, p. 531.
 DUBOIS: Ménisque mandibulaire (suite), p. 533.
 N° 20, 20 Juillet.
 FAPIN: Les règles hémorroïdales, p. 551.
 CHENÉ et DEBRAY: Hémorroïdes et traitement sclérosant, p. 555.

[26] L'Echo Médical du Nord (12, rue Lepelletier, Lille). — Prix du numéro: 3 fr.

T. 3, n° 24, 16 Juin 1935.

- DELANSON: L'ulcère simple de l'œsophage, p. 901.
 BOUCHE et BOUTY: Conceptions pathologiques actuelles du mycosis fongicide, p. 909.
 GORDIER et GOULOUA: Le rameau solaire droit rétro-cave, du pneumogastrique. Les anastomoses du pneumogastrique ventral, p. 923.
 N° 25, 23 Juin.

WARMENBURG: Pathogénie de diabète, p. 933.

N° 26, 30 Juin.

- PIEUT: Organisation et fonctionnement de la clinique oto-rhino-laryngologique de la Faculté de Médecine de Lille, p. 965.
 GOULOUA et VAN VASEVELT: Quelques schémas anatomiques sur le facial et leur importance dans l'interprétation de la paralysie faciale, p. 978.
 BECQUE: Affections nasales et complications oculaires, p. 990.
 QUERT: De la trachéo-bronchoscopie (instrumentation, indications et résultats), p. 1008.
 BUTENNE: Etude critique et indications des différents procédés d'amygdalectomie, p. 1015.
 BISSAUX: La réflexothérapie, p. 1029.

T. 4, n° 27, 7 Juillet.

- DELANSON, PATOR et BLOCHES: Une histoire intéressante d'hydronéphrose, p. 1.
 BACCHY: Muscle abducteur du pouce et ses rapports, p. 7.
 GOULOUA, BASTIEN, VAN VASEVELT et DEBOERT: Anomalie exceptionnelle du nerf radial, p. 13.

N° 28, 14 Juillet.

MONDAY: L'alcool et les siens, p. 37.

N° 29, 21 Juillet.

- GORDIER et GOULOUA: Contribution à l'étude du segment extra-dural des racines rachidiennes et de leurs enveloppes, p. 65.

[27] Journal de Médecine de Lyon (52, avenue Victor-Hugo, Lyon). — Prix du numéro: 2 fr. 25.

An. 16, n° 372, 5 Juillet 1935.

- ARLONC et BOUTON: Sur le rôle de l'ultra-virus tuberculeux en pathologie, p. 429.
 FROMENT: L'hystérie après Babinski, p. 441.

[28] Lyon Médical (2, rue de la Barre, Lyon). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 67, n° 25, 23 Juin 1935.

- JACOB: Confusion mentale aiguë et sinusite maxillaire aiguë suppurée, p. 701.
 BERTRET et SCORPATI: Etude anatomo-clinique d'un cas d'infiltrat précoce traité par pneumothorax artificiel, p. 766.

N° 26, 30 Juin.

- NOUQUAND et COEUR: Acide ascorbique des sucrés et cadavérisation, p. 789.

N° 27, 7 Juillet.

Pas de travaux originaux.

N° 28, 14 Juillet.

- COLLET: Dans quel esprit aborder l'étude de l'oto-laryngologie, p. 33.

[29] Lyon Chirurgical (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 15 fr.

T. 32, n° 3, Mai-Juin 1935.

- ENSELME et CHARLES: De l'interprétation de la calcémie dans les ostéopathies généralisées, p. 257.
 PATIL, DESJAKETS, PELLETIER: Les paralysies du muscle grand dentelé, d'origine traumatique, p. 269.
 COSTANTINI et GUILLET: Paralysie faciale bilatérale. Anesthésie sphino-faciale et résection du ganglion cervical supérieur des deux côtés, p. 291.
 N° 4, Juillet-Août.

JUSTIN: Recherches sur les réactions vaso-motrices de l'homme à l'état normal et pathologique, p. 385.

[30] Marseille Médical (10, Allées Léon-Gambetta, Marseille). — Prix du numéro: 5 fr.

An. 72, n° 13, 5 Mai 1935.

- AUBREY, MATTEI, VACHER-GOLOME et PACANELLI: L'abstention thérapeutique au cours de la septicémie chéolémique, p. 565.
 CÉSARIS: A propos d'un cas d'urticaire insidieuse, p. 571.
 PÉAL, BOUT et SARABIAN: Lymphogranulomatose maligne à forme hépatique, p. 579.
 ALLEZ et PAILLAS: A propos d'une inversion totale des viscères (hétéroaxie), p. 584.
 VINCOLE: Réflexions sur le cancer du col restant, p. 592.
 GÉRARD et BONNET: Un cas de gangrène utérine avec perforation: Hépatonéphrite mortelle consécutive, p. 596.

N° 14, 15 Mai.

- CEYRON: Considérations sur la syphilis de l'amygdale palatine, p. 613.

N° 15, 22 Mai.

- BRAC et CÉSARIS: Recherche et dosage de l'urobilin urinaire au cours du traitement par les arsénobenzènes, p. 653.
 MONGES, MONSO et BALTEST: Endocardite aiguë végétative, p. 660.
 MONGES, MONSO et MIRAUX: Anévrysme aortique et paralysie phrénique, p. 668.
 CEYRON: Syphilis de l'amygdale palatine (fin), p. 670.

N° 16, 5 Juin.

- ZWERN, JOLY et ABUCCIA: Ascaris lumbricoides dans la cavité pleurale au cours d'une pleurésie purulente, p. 701.
 BALDASAR: Le parasitisme des rats à Toulon, p. 710.
 BLANC et CARRIÈRE: Réflexions sur un nouveau cas d'intoxication par le tétrachlore de carbone, p. 719.
 GAZDAN, BRAC et ANDRAC: Recherches sur les équilibres minéro-minéraux et protéiques entre le sérum sanguin et les liquides tissulaires, p. 726.

[31] Strasbourg Médical (1, quai du Maire Dietrich, Strasbourg).

An. 95, n° 17, 15 Juin 1935.

- MEYER et BELLOUCQ: Le traitement des déviations de la colonne vertébrale par la gymnastique orthopédique, p. 201.
 SANDLERS: Les boues minérales de Méthana-des-Bains, p. 260.

TROUBLES VEINEUX
VARICES. PHLEBITES. HÉMORRHOÏDES

INDHAMÉLINE LEJEUNE SIMPLE

(Médication exclusivement végétale)
Hamamelis, Marron d'Inde, Condurango
Viburnum, Anémone, Sésébon, Piscidia

20 à 30 GOUTTES À CHAQUE REPAS

Laboratoires A. LEJEUNE
142 Rue de Picpus, PARIS XIII^e

MÉNOPAUSE. PUBERTÉ
INSUFFISANCE OVARIENNE

INDHAMÉLINE LEJEUNE PLURIGLANDULAIRE

(Médications végétale et opothérapique associées)
Principes végétaux de l'INDHAMÉLINE simple,
associés aux sucs glandulaires
d'Hypophyse, Ovaire, Surrénale, Thyroïde

20 à 30 GOUTTES À CHAQUE REPAS

Laboratoires A. LEJEUNE
142 Rue de Picpus, PARIS XIII^e

HYPERTENSION. ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS CARDIAQUES

PROTENSÈNE LEJEUNE

lod. Deptone de cœur
GUI, GÉNÉT

20 à 30 GOUTTES À CHAQUE REPAS

Laboratoires A. LEJEUNE
142 Rue de Picpus, PARIS XIII^e

LA PHARMACIE ROGÉ-CAVAILLÈS

M. LACHARTRE, Docteur en Pharmacie Succ^r

présente

PHYTOVEINOL

Traitement intensif des affections du système veineux
Hémorroïdes - Varices - Phlébites - États congestifs

FORMULE NOUVELLE

ALCOOLATURE DE FICAIRE
ALCOOLATURE DE MILLEFEUILLE
ALCOOLATURE DE BERBERIS
EXTRAIT FLUIDE DE GOSSYPIMUM

vasoconstricteur
astringent
veino-tonique
décongestionnant

Expérimentée avec un plein succès dans les Hôpitaux de Paris

POSOLOGIE :

20 à 25 GOUTTES AUX REPAS, MIDI ET SOIR

ÉCHANTILLONS : 26, BOULEVARD DE L'HÔPITAL - PARIS (V)

NÉO-COLLARGOL

DU D^r MARTINET

COMPTE-GOUTTES

OVULES

PILULES

POMMADE

D^r H. MARTINET, 16, R. du Petit Musc, PARIS-IV^e

N° 8, 25 Juin.

- KARABER: Contribution à l'étude expérimentale des pleurésies à éosinophiles au cours du pneumoconiose artificiel, p. 377.
- ISRAËL et LEIBRAND: Lésions osseuses au cours d'une maladie de Recklinghausen, p. 280.

[32] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (12. Rosspalt, Leipzig). — Prix du numéro: RM. 0,70.

An. 61, n° 26, 28 Juin 1935.

- FRANK: Les troubles électrophysiques sévères dans la diphtérie et son pronostic, p. 1025.
- SCHAEFFER: Polyarthrite chronique de l'âge adulte et système nerveux central, p. 1030.
- ULLICH: Glossopiose dans la micrognathie, p. 1033.
- HIEBLER: Diagnostic précoce et erroné de l'ileus, p. 1036.
- ENGEL, CHUVPIER et son traitement, p. 1038.
- SCHULTZE: Etude expérimentale sur l'histologie de la thyroïde et de l'hypophyse dans l'obésité par castration, p. 1041.
- LORVENSTEN: Infection intra-utérine dans la tuberculose, p. 1043.
- SCHUBRA: Sur le paludisme datant de guerre? p. 1044.
- WAGHSMUTH et WOLK: Accident et blessures par sport, p. 1045.

N° 27, 5 Juillet.

- LESCHNER: Clinique et traitement de la dysenterie grave dans l'enfance, p. 1068.
- HARTL: Représentation radiologique du trou oval de la crâne et son importance par le traitement de la névralgie du trijumeau, p. 1069.
- WIMPFINGER: Recherches nouvelles sur les produits de désintégration des substances colorées du sang, dans l'urine (pentaptyon), p. 1072.
- KNIPPING: Sur le développement de la maigreur, p. 1075.
- FASCHER: Bains de Homburg, p. 1078.
- WESKOTT: Points diététiques pratiques des endroits de cure, p. 1079.
- FSCHWIMMEL: Progrès du traitement médicamenteux de la blennorrhée chez la femme, p. 1081.
- FELSCH: Mon « école du sucre », p. 1082.
- FRICHER: Données thérapeutiques dans l'angine de poitrine, l'hypertension et l'artériosclérose, p. 1083.
- WAGHSMUTH et WOLK: Sport (suite), p. 1084.

N° 28, 12 Juillet.

- HELLERSTROM: Lymphogranulome inguinal, étiologie et traitement, p. 1105.
- STRASSER: Développement post-opératoire des tumeurs de l'épiploon, p. 1108.
- RUSZYAK, KARABY et SZABO: Essai de prophylaxie des troubles circulatoires post-opératoires, p. 1111.
- LASZLO V. BORSENY: Production expérimentale du milieu physiologique génital, p. 1111.
- KNIPPING: Talienisme clinique et traitement de la maigreur, p. 1113.
- BREINER: « Syntrophin » contre le mal de mer, p. 1117.
- SCHULTZE: Résultats obtenus par le « valvanol » en pratique chirurgicale, p. 1118.
- TILKE: Contribution à la thérapie des états de dépression, p. 1119.
- WAGHSMUTH et WOLK: Sport (fin), p. 1121.

N° 29, 19 Juillet.

- CENDAL: Nouvelles communications sur le mode de vaccination actuelle antidiptérique dans l'Allemagne occidentale, p. 1145.
- CLAUBERG: Nouvelle directive du traitement de l'hypofonctionnement génital lié à la stérilité de la femme, p. 1149.

- KOCH: Sur quelques particularités de la réaction de précipitation de Meinknecht ainsi que quelques réactions sur le sérodiagnostic de la syphilis, p. 1153.
- KLEWIE et HAI: Sur les causes de dépérissement des bacilles typhiques dans le lait stér, p. 1155.
- RECKENSTEIN: Erreur de diagnostic dans la névralgie scapulaire, p. 1155.
- RECKENSTEIN: Traitement des affections rhumatismales par le venin de serpent, p. 1159.
- BAUMULLER: Traitement de la hémorragie cervicale par la « flavidin », p. 1161.
- CLECHMANN: Sur la *Bursitis chronica calcarea* ou *Peritendinitis calcificans* et de son améiocratie par l'avitaminose, p. 1163.
- ALVENS: Cardiol dans les expéditions et en montagne, p. 1164.
- BOWEN: Questions juridiques concernant la stérilisation et la castration, p. 1167.

[33] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9). — Prix du numéro: RM. 1.

An. 14, n° 26, 29 Juin 1935.

- TIEMANN: Traitement intraveineux individuel des cardiaques par des préparations de strophantine, p. 913.
- MULLER: Action du soufre sur la muqueuse osseuse, p. 917.
- PARADE: L'injection de silyrgan produit-elle des lésions? p. 918.
- TORAK et REUFELT: Acide ascorbique — Autres vitamines et catalases du sang, p. 919.
- ZIMMERMANN: Angine de poitrine dans l'anémie grave (2^e communication), p. 922.
- WILKINSON et DEUTSCH: Emploi du « méthémoglobine test » pour l'évaluation de l'activité antioxydante des préparations hépatiques, p. 926.
- CEFFERMAN: Bêlles unilatérales dans l'ulcère gastro-duodénal, p. 928.
- BALTZER et BUNCK: Dosage des diastases du sang. I. Source d'erreurs de l'évaluation des diastases du sang d'après Ottenstein, p. 929.
- DAVID: Sur les hausses journalières du nombre des éosinophiles du sang et sur le comportement des éosinophiles par l'adrénaline, p. 930.
- BARBAR: Technique de dosage des corps actiniques, p. 931.
- STEFF, SCHROEDER et ALTENBURGER: Vitamine C et glycémie, p. 933.
- REU: Sur le mécanisme d'action de la diurèse par le mercure, p. 934.

N° 27, 6 Juillet.

- KELLER: Facteur électrique de l'ordène, p. 945.
- SILSTER et VELLAND: Mécanisme de l'immunité tuberculeuse, p. 948.
- HILBERGARD: Adénome basophile de l'hypophyse de Cushing (avec vérification fonctionnelle), p. 951.
- RECHT: Le « Esmodil » nouveau régulateur du vague, p. 957.
- RIESSER: Recherche expérimentale sur l'action retardataire de la coagulation par la pectine, p. 958.
- DE CHENS: Nouvelle méthode de diagnostic histologique rapide et son importance en chirurgie cérébrale, p. 961.
- MEYER: Etude de la régulation thermique, p. 962.
- DEMOLLE, CAHENS et PALATZ: Sur l'histochimie du tissu dentaire, p. 966.
- REINOV et ZARLANSKY: Sur la transfusion de sang animal et humain, p. 967.
- KATO: Action du calcium sur les préparations de sang de sangsue et son influence sur le dosage de l'acétylcholine, p. 969.
- KOVACS: Existence et utilisation de l'électrophorèse, p. 969.

- ENGEL: Hormones opposées et glande pinéale, p. 970.
- MEYER: Prédisposition au cancer, son importance diagnostique et thérapeutique, p. 971.

N° 28, 15 Juillet.

- ASCHOFF: Des réactions morphologiques du sang dans l'infection, p. 985.
- SCHLÖSSER et VOLKE: Recherches clinico-hématologiques du diagnostic différentiel et du diagnostic de la pneumoconiose professionnelle, p. 987.
- KOHN et RECHT: Sur la valeur clinique de l'électrocardiogramme dans le domaine de la paroi thoracique, p. 992.
- HAFF, WEILHARDT et NENON: Recherches sur la teneur aqueuse, I. Teneur aqueuse du sang total, du plasma et des érythrocytes, p. 995.
- BOSS: Sur la mise en évidence et sur l'importance de l'hémoglobine dans les hémorragies occultes du tube gastro-intestinal, p. 998.
- BAUER, MEYER et TAUBENHAUS: Physiologie et pathologie de la propulsion de l'eau, p. 1001.
- DE CHATEL: Altération du 1^{er} bruit du cœur par troubles de conductibilité, p. 1004.
- OLLEK: Tumeur nœud en fer (facilement désintégré) du sang humain, p. 1006.
- TATSUMI, NAGAO, OKUMURA et GANO: Passage de la vitamine C dans le liquide céphalo-rachidien et dans l'humour aqueux, p. 1007.
- MATZDORF: Paralysie dans l'épilepsie, p. 1007.

[34] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse 105 B, Berlin N24). — Prix du numéro: 80 Rp.

An. 31, n° 26, 28 Juin 1935.

- GRUBER: Malformation de l'appareil urinaire et processus héréditaire, p. 833.
- MOLLENS: De la concentration unique du service de la santé publique en Allemagne, p. 836.
- HOFF: Le médecin et la prescription d'hypnotiques, p. 839.
- FRIBMAN: Traitement de l'insuffisance cardiaque, p. 843.
- HOLTZ: Sur l'A.T., 10, p. 846.
- SEHLACKER: Atteint de l'hémorragie capillaire par le « celobin », p. 848.
- BAUS: L'électrocardiogramme dans l'abcès des maxillaires, p. 849.
- WILDE: La ponction sous-occipitale est praticable dans le cabinet de consultation à fin de diagnostic de la syphilis, p. 850.
- MITTLER: Etude de la myocardiite, p. 851.
- SIEBERLAND: Mort par intoxication chlorée ou par maladie de cœur? p. 853.
- FRIBMAN: Progrès diagnostique dans le domaine radiologique, p. 855.

N° 27, 5 Juillet.

- VON BERGMANN: Corrélation en endocrinologie, p. 869.
- STRIELER: Modes d'expression et leur corrélation concernant les affections et les symptômes, p. 873.
- ARMER: Physiopathologie de la *convulsio cerebri*, p. 877.
- BLODZ: Thrombose spontanée du *Plexus hemorrhoidal* inférieur. Contribution au problème de l'embolie, p. 880.
- PURPER: Anémie grave par autohémolyse, p. 883.
- REISZKE: Contribution au diagnostic physique pulmonaire, p. 884.
- HORRER: Essai sur de nouveaux désinfectants « triorform-standard » et « triorform-goldseidel » p. 885.
- REINOVSKY: Le « Rectidou » en obstétrique, p. 886.


N° 28, 12 Juillet.

- GUTZLER: Endocrinologie et troubles gastro-intestinaux, p. 901.
- BASTANIER: Homéopathie et endocrinologie, p. 904.

DIGITALINE-MIALHE

LE GLYCOSIDE DU DIGITALIS PURPUREA

SOLUTION AU MILLIÈME



DIGITALIS PURPUREA

DIGITALIS LANATA

DIGI-LANATINE

TOUS LES GLYCOSIDES DU DIGITALIS LANATA = FEUILLE DE DIGITALE

SOLUTION AU MILLIÈME

LABORATOIRES MIALHE
8, RUE FAVART PARIS (2^e)

SALAS: Diagnostic ophtalmoscopique d'une augmentation de pression générale, p. 906.

BRUPPE: Pénétration et action des ferments digestifs dans les cellules des aliments végétaux, p. 908.

MANGOLD: Même sujet, p. 909.

KRAHL: Physiopathologie de la *commotio cerebri* (suite), p. 910.

MOSEKOWITZ: Amélioration de l'anus artificiel et de la résorption intestinale d'après la méthode présente, p. 913.

LOOK: Comportement des malades vis-à-vis de la diphtérie et de quelques infections particulières après angine lymphoïde, p. 915.

BEING: Influence de l'alimentation sur la constitution de l'organisme, p. 917.

LEBERT: Mode d'action du « lacarol » dans les affections rhumatismales et cardiaques, p. 920.

N° 29, 19 Juillet.

KOTSCHER: Bactériologie et médecine biologique, p. 993.

STENDEL: Sur la conservation des aliments, p. 995.

SCHULTZ: Que peut-on faire dans l'endocardite lente au point de vue thérapeutique? p. 997. (Discussion.)

LONDE: Au sujet de la production des déchirures des ménisques, p. 942.

HEBERWEIN: Ionophorèse crânio-cérébrale et diélectrolyse transcrâniale dans les affections fonctionnelles et organiques du cerveau, p. 943.

WINKLER: Sur un cas de myxœdème chez l'adulte, p. 946.

BERG: Influence de l'alimentation sur la constitution de l'organisme (Suite), p. 947.

FRIEDL: Sur l'autopurification des fièvres, p. 950.

HOLBAUD: Influence de l'hypéridémie obtenue par « gastro-spl » sur la préparation à l'opération et le cours de la narcose, p. 951.

MAIR: Traitement des refroidissements par la « vovagin-chin » p. 951.

PARADE: Le cœur dans les affection coronaires, p. 953.

[35] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Paul Heyse Strasse 26, Munich 25 W). — Prix du numéro : 70 Rpf.

An. 82, n° 26, 28 Juin 1935.

GUTTERT: Troubles de la mobilité de l'intestin et leur traitement, p. 1021.

MAGNUS: Traitement des fractures du radius, p. 1024.

BIMPAU: Le lait et ses dérivés comme facteur d'extension des épidémies humaines, p. 1026.

HOLZLIN: Le mouvement de rotation dans le pronostic et le traitement du décollement de la rétine, p. 1029.

FRAGAL: Étude des diastases du sang au cours des gastrites, p. 1031.

KAYSER et WEBER: Transcription des bruits du cœur et de leur périodicité par le procédé « lichenverfahren », p. 1039.

LAMPERT: Importance de la chimie colloïdale en hématoologie, p. 1035.

WACHTER: Indication et contre-indication d'une cure de la circulation à Bad-Nauheim, p. 1038.

SCHNEIDER: Traitement de la cystite et de la pyélite par l'« argidal », p. 1039.

LIEB: Arsonie en comprimé et en solution pour injection, p. 1040.

VON SEIBT: Chômage et démolition, p. 1041.

N° 27, 5 Juillet.

GRAVE: Antipyrèse actuelle, p. 1063.

KYRIEL: Myoklonie, dystrophie myotonique et pupillotonie, p. 1067.

KUNGER: Myalgie abdominale et son rapport aux organes internes, p. 1069.

WIEDEBAUER: Levure (vitamine B) en thérapie. Symptômes de carence en vitamine B, p. 1071.

RIEMANN: Résultats obtenus par le diurétique « novurit », p. 1074.

GIESMA: Sur une source d'erreurs importantes dans la préparation colorée des granulations de Schuffner, p. 1075.

MEERTENS: Considérations médicales sur un voyage en mer, p. 1077.

LECHNER: Traitement ambulatoire des ulcères de la jambe par le « Silurex-Binde », p. 1078.

HECK: Kymographie cardiaque, p. 1079.

FUSCHIAN: Angiomasose du système nerveux central et de la rétine (syndrome de von Hippel-Landau) avec considérations spéciales sur les altérations du pancréas, p. 1084.

STUBEL-BARKORT: Sur le diabète insipide, p. 1089.

N° 28, 19 Juillet.

KIRSCH: Méthodes de mises en évidence de la simulation dans les blessures par accident, p. 1103.

KLEIN: Fécondité de la femme dans la pratique médicale, p. 1109.

SPHAEER: Dermatoses professionnelles, plus particulièrement eczéma professionnel, p. 1113.

VOLLMEIER: Les plantes médicinales allemandes dans le passé et dans le présent, p. 1118.

HEIDEM: Encéphalite épidémique en période d'épidémie grippale, p. 1121.

HINCH: Nouveaux résultats obtenus par la « detoxin », p. 1123.

FURBER: Importance clinique de la bande de coagulation de Weltmann, p. 1124.

LINSER: Turquie moderne et médecine, p. 1125.

N° 29, 19 Juillet.

KLEINSCHMIDT: Sérothérapie de la diphtérie, p. 1143.

SCHULZ: Synthèses dans l'organisme animal; recherches; leur importance, p. 1148.

GROS: Réaction de Takata et substances grasses du sérum, p. 1151.

BOERTEL: Le devoir du praticien en présence d'un lépreux, p. 1152.

MUELLER: Prolapsus ani et recti et son traitement, p. 1156.

FISCHER: Salade verte dans l'alimentation actuelle, p. 1157.

KOVANSCHEK: Action sélective des ondes courtes, p. 1158.

WESTER: Traitement de la maladie de Basedow par des doses élevées de vitamine A (Vogan), p. 1160.

KNOOP: Herpès labial, p. 1162.

HOLZAPPEL: Considérations critiques sur les méthodes de sédimentations sanguines, p. 1163.

ESSER: Importance de l'anatomie pathologique dans les altérations cérébrales traumatiques au point de vue expertise médicale des blessés du cerveau vivants, p. 1164.

SAWOLCZNY: Maladies dans l'industrie du journalisme, p. 1167.

[36] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 245, n° 3, 28 Juin 1935.

MEYER-BURGHARDT et SANDMANN: Importance du disque intervertébral présacré pour la spondylo-listhésis, p. 173.

NAGAI: De l'estimation de localisation des maladies chirurgicales du système nerveux central au moyen de la chronaxie, p. 184.

WITTE: Influence des troubles de la circulation sur la teneur de la peau en électricité, p. 193.

GAGNÉ et KUNZLE: Succès dans le traitement de la luxation congénitale de la hanche (1920-1925, d'après notre méthode), p. 214.

BEJAN: Remarques sur le traitement chirurgical des lésions non spécifiques des lésions des tendons de l'articulation du genou, p. 231.

BLAKE: Clinique et pathologie des tumeurs du cerveau, p. 245.

WITTE: Importance du nombre de cellules incolores dans l'adénocarcinome de la souris, p. 251.

[37] *Wiener klinische Wochenschrift* (Frankgasse 8, Wien IX). — Prix du numéro : 70 Rpf.

An. 48, n° 23, 7 Juin 1935.

FRIEDLANDER: Traitement par compression de l'infarctus veineux, p. 791.

WINKLER: Sur l'avantage du plessimètre et de la pitié thomique dans la percussion, p. 794.

ETNER: Raccourcissement et allongement du nez, p. 799.

ROSEN: Le signe de lésion des voies pyramidales aux membres supérieurs, p. 800.

NOBEL: Syphilis tardive, p. 802.

KAHN: Traitement des érosions du col, p. 802.

N° 24, 14 Juin.

AMBLER: Toxicomanie et désintoxication en particulier morphinomane et dimorphinisation, p. 815.

FRIEDLANDER: Inflammation veineuse (Fin), p. 818.

FRUCHENBERG: Sur une nouvelle méthode de l'otopneumie, p. 822.

ZAPPEL: Encéphalite dans l'enfance, p. 824.

HILBER: Lésion intracranienne aconatoire de l'accouchement, p. 825.

KASER: Leica-Kamera, auxiliaire de la médecine scientifique, p. 830.

SCHULTZ: Glycosurie non diabétique, p. 836.

N° 25, 21 Juin.

WYCKLACH: Troubles du mécanisme respiratoire et son influence sur la circulation, p. 839.

PELSENBERG: Traitement opératoire des fractures médiales du col du fémur, p. 844.

CANCIANI et MAYA: Contribution à l'étude de la blennorragie chez l'enfant, p. 846.

GEISON: Involutions de l'inflammation par le régime Geison et considérations sur l'inflammation tuberculeuse, p. 847.

PIELER: Prophylaxie de la carie dentaire, p. 853.

ORL: Sur l'hérédité des maladies du sang, p. 858.

[38] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Seilergasse 4, Wien I). — Prix du numéro : Rpf. 5.

An. 85, n° 23, 1^{er} Juin 1935.

PILOT: Expertise médico-légale de la paralysie progressive; considérations sur la mariolothérapie, p. 621.

KIMBROCK: Diagnostic et traitement des affections des os et des articulations, p. 626.

WEINBERGER: Rupture d'un anévrysme spurieux de l'artère épigastrique inférieure avec formation d'un hématome sous-péritonéal et d'une hémorragie mortelle secondaire à une ponction pour ascite, avec symptômes évolutifs cliniques non habituels, p. 628.

BRUNN: Pression sanguine et reins, p. 630.

LEBEL: Conception nouvelle sur le mécanisme d'action et les propriétés de l'eau thermale de Gastein, p. 630.

WATSON: « Hlbro-Milkedone », médicament contre l'hypertension, p. 641.

SCHONBERG: Observation clinique sur la « diglantine », p. 641.

SYNERGIE OPOTHÉRAPIQUE

ASSURANT L'ÉQUILIBRE DU SYSTÈME VAGO-SYMPATHIQUE

AÉROCID nouveau traitement
DE L' AÉROPHAGIE
AIR TUE PAR L'OPOTHÉRAPIE

un cachet ou deux comprimés au lever et au coucher

LABORATOIRE DE L'AÉROCID, 71, RUE SAINTE-ANNE, PARIS

AUTRES INDICATIONS

ASTHME — EMPHYSÈME
FAUSSE ANGINE DE POITRINE
ÉMOTIVITÉ — EXCITABILITÉ
INSOMNIES — ANGOISSES

Syphilis

Paludisme et maladies tropicales,
Blennorrhagie (Complications), Infection
puerpérale, Erysipèle, Zona, Athrepsie,
Anorexie des nourrissons, Angine de
Vincent, Goitre endémique.

SULFARSENOL

ARSENOS-SOLVANT

ADOPTÉS PAR LES HOPITAUX

EKTOPHANOL

Sol de Lithium de l'acide phénylquinoléine-carbonique.

Fortement diurétique. — Puissant mobilisateur et solvant de l'acide urique.

Rhumatismes musculaires ou articulaires aigus ou chroniques. — Goutte. — Sciatique. — Lumbago, etc.

Présentation : Boîte G. M. : 32 Cachets. — Boîte P. M. : 16 Cachets.

LABORATOIRES DE BIOCHIMIE MÉDICALE

Ch. DESGREZ, D^r en Ph^{le}.

19-21, Rue Van-Loo, PARIS (XVI^e).

Tél. : Auteuil | 26-62.
04-50.

DÉMINÉRALISATION - DÉPRESSION NERVEUSE - CONVALESCENCE

GRANULÉS

AMPOULES

RENFERMENT
TOUS LES
MINÉRAUX
EXIGÉS PAR
L'ORGANISME

FLUODYLE

2 C.C.
FLUOR
MANGANESE
CACODYLATE
STRYCHNINE

*Le "Fluor" est l'élément
facteur du phosphore
pour la constitution du
noyau cellulaire.*
Prof. A. Gauthier

Littérature & échantillons : É^{de} SABATIER & A. EMPTOZ Pharmaciens 10, R. Pierre Ducreux, PARIS (14^e)

N° 24, 8 Juin.
 VON EISENBERG: Souvenirs personnels sur les hôpitaux viennois, p. 649.
 HOLLER et FENELICHT: Contribution critique au tableau pathologique de la thrombopénie essentielle, p. 652.
 RUGER: Premiers soins dans les blessures des yeux, p. 656.
 FLEISCH: Paralysie générale (Fin), p. 660.
 JANSCHKE: « Oxyaskarin », p. 670.
 FURY: Traitement de la douleur dans les maladies chroniques, p. 671.
 KAWMANN: Étiologie des dermatoses causées des démanagements (urticaire, prurit, eczéma, etc.), p. 671.

N° 25, 15 Juin.
 RANZ: Influence du temps sur les affections chirurgicales et sur les blessures, p. 677.
 BENTE: Microscopie capillaire au service de la chirurgie sympathique, p. 679.
 FELLNER: Physiologie et physiopathologie des amygdales, p. 682.
 POLONZI: Influence de la vitamine C sur l'agent étiologique de la diphtérie, p. 685.
 HOLLER et FENELICHT: Thrombopénie essentielle (Fin), p. 686.
 KEMNER: « Goujaol-aluminat-hisalon » dans la trachéite aiguë, p. 696.
 FIEBLER: Résultats cliniques obtenus par la lubralcol dans l'épilepsie et les névroses, p. 696.

N° 26, 22 Juin.
 HAJEK: Réflexions critiques sur l'indication des traitements conservatifs ou radical dans les maladies inflammatoires des cavités para-nasales, p. 705.
 NEUMANN: Processus de guérison sans opération des affections osseuses très avancées de la mastoïde, p. 708.
 HOFER et MOSSROCK: Thrombose sinusale et septicémie otogènes pendant les dernières années à la clinique de Graz, p. 709.
 KRAUSE: Sur le gosier, p. 711.
 KUNZE: Doit-on pratiquer la sérothérapie antitétanique en présence de toute blessure ouverte? p. 713.
 BAOKER: L'« Inalgon » en gynécologie, p. 725.
 MARGUS: Traitement stimulant dans la tuberculose, p. 726.
 SCHWETZER: Traitement de l'anémie et des cachexies secondaires, p. 727.

N° 27, 29 Juin.
 GRASSBECKER: Intoxication chronique par l'oxyde de carbone, p. 733.
 HOCHER: Traitement de la péritonite diffuse d'après le matériel chirurgical de la clinique d'Innsbruck au cours des dix dernières années, p. 738.
 SIMON: Indication de la radiothérapie des hémorragies génitales irrégulières chez la femme, p. 741.
 SCHONER: Prédiction du sexe chez l'homme, p. 745.
 AINSWORTH: Méthode: Technique de la balnéothérapie dans la polyarthrite progressive chronique primitive, p. 754.
 RICHET: Emploi en chirurgie du « panthesin-bal-sin », p. 756.
 SCHIFFMAYER: Un cas d'angoisse et d'hypocondrie guéri par l'« Épitrol », p. 756.

[39] *Bruxelles-Médical* (145, rue Belliard, Bruxelles). — Prix du numéro: 3 fr. belges.

N° 45, 30 Juin 1935.
 GERARD: Sels d'or et tuberculose pulmonaire, p. 952.
 DESTRIE: L'évolution de la gastroentérologie au cours de ces dernières années, p. 956.

BOURG: Procédé biologique nouveau pour la mise en évidence et le dosage de la folliculine, p. 968.

N° 36, 7 Juillet.
 LA BARRIE: Le paracér dans ses rapports avec les autres glandes endocrines, p. 981.

N° 37, 14 Juillet.
 BURELLE: Nouveaux essais de traitement de la paralysie diphtérique expérimentale, p. 1000.
 VAN SLYPE: Résultats cliniques obtenus par les adrébrins dans le traitement du paludisme, p. 1003.
 SCHOKKART: Grossesse, cancer et folliculine, p. 1010.

N° 38, 21 Juillet.
 GONNEL: Les cures climatiques et hydro-climatiques dans le traitement des adénopathies trachéobronchiales de l'enfant, p. 1026.
 VISION: Reproduction expérimentale et pathogénie de l'éclampsie, p. 1038.

[40] *Le Scalpel* (93, rue de la Loi, Bruxelles). — Prix du numéro: 1 fr. 75 belges.

N° 88, 26, 29 Juin 1935.
 ALBRECHTS-TYTICA, ALBRECHTS et SNOECK: Recherches statistiques au sujet du BOG, p. 793.
 VAN DOOREN: Un cas de bloc auriculo-ventriculaire complet avec flutter auriculaire, p. 809.
 LONTHOR: Importance du péristole dans la réaction diaphysaire au cours de l'ostéomyélite, p. 814.

N° 27, 6 Juillet.
 FRANÇOIS: L'importance de l'examen ophtalmologique dans la recherche des tumeurs cérébrales, p. 825.
 COVAERTS: Deux cas d'angine de poitrine guéris par la stectomomie, p. 838.
 BONET: Résultats éloignés d'ostéotomie dérotatrice de l'humérus dans un cas de paralysie obstétricale, p. 845.
 DEHON: Ostéomyélite aiguë à début atypique. Résection diaphysaire, guérison, p. 849.

N° 28, 13 Juillet.
 WYDAED: La valeur fonctionnelle relative du myocarde, p. 857.
 LONTHOR: Opération d'Albee chez un enfant de 5 ans; résultats 10 ans plus tard, p. 869.
 COLLARD et LIEBMAN: Ancienne fracture verticale de la rotule, p. 872.
 JOSEPHINE et BIZELIAN: Essai de chrysothérapie dans un cas de tuberculose annexielle, p. 878.

[41] *L'Union Médicale du Canada* (3705, rue St-André, Montréal). — Prix du numéro: Dollar, 0,50.

N° 64, 6 Juin 1935.
 LAQUEURRIER: Ce qu'il faut connaître de l'épiphyse véritable pour ne pas la confondre avec un mal de Pott, p. 614.
 BOURCOTTS: Contribution à l'étude des anomalies rénales, p. 680.

NOT: Quelques cas de plastiques nasales pour difformités variées, p. 641.
 CHARRON: Un cas d'adénomatisme, p. 659.
 CHAMPEAU: Un cas de scarlatine puerpérale, p. 662.
 RICARD: Ostéochondrome énorme de l'humérus. Désarticulation interscapulo-thoracique, p. 666.
 LAMBERT: Le diagnostic de la gale, p. 676.
 BANGS: Anatomie: Physiologie normale du liquide céphalo-rachidien et exploration des cavités ventriculo-méningées, p. 679.

ANVOT: Tuberculose sous-corticale du lobe pariétal de l'hémisphère du cerveau. Ablation non suivie de méningite tuberculeuse. Paraplegie pottique par abcès épidual, p. 686.
 LAPHERIE: Les campagnes internationales actuelles d'engénisme, p. 698.

[42] *The Chinese Medical Journal* (P.U.M.C., Peiping, Peking). — Prix du numéro: Dollar, 1,50.

N° 49, 5 Mai 1935.
 DEBEAUME: Nature et traitement de la défaillance cardiaque congestive. I. Tableau clinique et pathologie physiologique, p. 397.
 CHANG: Traitement chirurgical de la névralgie du tronc, p. 412.
 WOLFE: Ostéomyélite du maxillaire, p. 422.
 CHUNG et LIK: Cysticercosis cutaneous chez l'homme avec référence spéciale au développement dans le système nerveux central, p. 429.
 GEAR: Tuberculose en Chine. Incidents des types divers, p. 446.
 LAI, LI et CHANG: Communication du paludisme à Kao-Chiao, Shanghai, p. 462.
 BU: Etude parasitologique concernant le paludisme dans le domaine de Shanghai, p. 469.
 BRANCHI: Spasmodisme avec torsion du pédielle, p. 475.
 CHANG, LI et YOUNG: Etude clinique et de laboratoire concernant 190 cas de paludisme, p. 477.
 KOCHT: Etat actuel de connaissances en chimiothérapie, p. 479.

N° 6, Juin.
 DEBEAUME: Défaillance cardiaque congestive. II. Prévention et traitement, p. 507.
 MILTNER, BU et PANG: Pathologie et traitement des blessures artérielles, p. 521.
 BU: Observations préliminaires sur la longévité de la larve infectieuse de *Wuchereria bancrofti* Colbold dans *Culex pipiens* var. *pallens* Coquillett, p. 629.
 GRAY: Drainage suprapubien de la vessie, p. 537.
 CHU et LAI: Réparation des médecins à culture moderne en Chine, p. 542.
 VYLIE: Infection tuberculeuse parmi les chinois étudiants, p. 553.
 LUNG: Mesures sanitaires vis-à-vis du paludisme à Singapour et à Java, p. 562.
 TAO, YU-CHU et XANG: Etude sur la prévalence de l'infection parasitaire intestinale parmi les écoliers à Shanghai, p. 570.
 LEE: *Salmonella enteritidis* dans un abcès hépatique, p. 577.
 LIN: Embolisme pulmonaire au cours du travail, p. 584.
 YU, SIA et WANG: Cytologie du liquide céphalo-rachidien dans la méningite tuberculeuse, p. 598.

[43] *Archivos de Medicina, Cirugia y Especialidades* (Larra 6, Madrid). — Prix du numéro: 6 pesetas.

N° 38, 12, 30 Juin 1935.
 MARANON, COLLADO et SILVERA: Métabolisme minéral et métabolisme de la maladie d'Addison. Mécanisme du traitement hypochloruré, p. 409.
 SAJAZ: Le carcinome broncho-pulmonaire primitif, p. 412.
 MARTINEZ: Nodules sous-cutanés, p. 423.
 LEUSA: La désamination hépatique dans la grossesse normale et dans les toxémies gravidiques, p. 424.
 TORRESO: Sur quelques réflexes de la main, p. 426.

ÉTATS NÉVROPATHIQUES: ANXIÉTÉ. ANGOISSE
INSOMNIES NERVEUSES. TROUBLES FONCTIONNELS DU CŒUR
TROUBLES DE LA VIE GÉNITALE

LA PASSIFLORINE

UNIQUEMENT COMPOSÉE D'EXTRAITS VÉGÉTAUX

ATOXIQUES

Passiflora incarnata

Salix alba

Crataegus oxyacantha

LABORATOIRES G. RÉAUBOURG

2, rue Boucicaut .PARIS (XV^e)

DR. VILLIERS

PATHOLOGIE DE L'ÂGE MUR

TRAITEMENT DE BASE

ORTHOGENOL

PREMIÈRE FORMULE DU REDRESSMENT BIOLOGIQUE INTÉGRAL - FACTEURS Ph.Mg. Mn.Si.Li. S.O.
 DIURÉTIQUE. SCILLE. Ac. THYMINIQUE. CITRATES
 HORMONOTHÉRAPIE ANTISÉNILE

ARTÉRIOSCLÉROSE
 RHUMATISMES
A Z O T É M I E
 ANURIES MÉDICALES
 ŒDÈMES - OBÉSITÉ, etc.

RÉGÉNÉRATEURS ET DÉPURATEURS TISSAIRES
DIURÉTIQUES RÉNAUX ET ENDOCRINIENS Associés

3 A 6 CACHETS OU CUILLERÉES D'ELIXIR P. J.

Laboratoires BÉLIÈRES, 19, rue Drouot, PARIS

MÉTHODE L. GOLDENBERG

VACCINS IVAGO

(INTRADERMIQUES)

INJECTABLES

(VOIE INTRADERMIQUE)

A ANTIGRIPPAL
 B ANTIPYORRHÉIQUE
 D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
 G ANTIGONOCOCCIQUE
 M GYNÉCOLOGIQUE
 P ANTIPYOGÈNE
 R ANTIOZÉNEUX
 U ANTICOLIBACILLAIRE

BUYABLES

(VOIE BUCCALE)

IVAGO-COLI
 colibacillose, pyélonéphrite.
 IVAGO-GRIPPE
 broncho-pulmonaire.
 IVAGO-PYO
 infections pyomicrobiennes.
 IVAGO-STA
 (furunculose).

GELÉES-VACCINS

(PAR PANSEMENTS)

GELÉE B ANTIPYORRHÉIQUE
 GELÉE D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
 GELÉE M GYNÉCOLOGIQUE
 GELÉE P ANTIPYOGÈNE
 "O" OVULES-VACCINS

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE:

Laboratoires IVAGO, L. BÉLIÈRES, Docteur en Pharmacie, 17, rue de Provence, PARIS

LOPEZ: Les réactions d'Alcoo et Scagline dans la différenciation des liquides exsudatifs et transsudatifs, p. 429.

N° 43, 15 Juillet.

BIEZ et LAGO: Contribution au pronostic des formes initiales de la tuberculose pulmonaire chez l'adulte, p. 445.

AMILMIA MENDIABAR et LUSIA: Action des hormones ovariennes sur la glycémie de la jeune lapine, p. 448.

COLLAZO, MOREIRAS CRUZ et HERNANDEZ: Utilisation de l'acide lactique et de l'hormone corticale, p. 452.

RIHAYO et MONSALVE: Un nouveau type de fracture du coude, p. 456.

HERNIMIA: Modification de la formule hématique secondairement à l'injection de tuberculine chez l'adulte non allergique, p. 460.

[44] Los Progressos de Clinica (Larra 6, Madrid).

T. 43, n° 6, Juin 1935.

BIEZ, SOUTO et ESCRIBANO: Le foyer secondaire dans l'évolution de la tuberculose pulmonaire de l'adulte, p. 381.

BORDONA: La hernie considérée comme accident du travail, p. 398.

BOVATO: Radiothérapie, traitement de choix des hémorragies de la mère, p. 410.

CARRASCO DOMINGUEZ et BLANCO: Les variations leucocytaires dans la tuberculose pulmonaire et sa valeur dans le diagnostic de l'activité, p. 416.

AZNAR: Nouvelle technique d'identification du sperme, p. 430.

[45] El Siglo Medico (Serrano 88, Madrid). — Prix du numéro: 1 peseta.

T. 95, n° 4255, 29 Juin 1935.

LUIS Y YACUE: Résultats éloignés de la gastrectomie dans le traitement des ulcères gastriques et duodénaux et des possibilités de les améliorer, en particulier par son dosage, p. 731.

VEGA: Pas de kyste gazeux géant du poumon, p. 738.

N° 4256, 6 Juillet.

LUIS Y YACUE: Gastrectomie (suite), p. 1.

N° 4257, 13 Juillet.

LUIS Y YACUE: Gastrectomie (fin), p. 20.

SOLDEVILLA: Hématémèse sans ulcère, p. 39.

N° 4258, 20 Juillet.

SALAZAR: Supériorité de l'hémothérapie sur la sérothérapie, p. 58.

THIO: Infiltrations et infiltrats tuberculeux; étude clinique, p. 60.

BREITTO: Hémophilie et vitamines, p. 65.

[46] The American Journal of the Medical Sciences (Éditeurs Lee et Fahner, Philadelphie). — Prix du numéro: 85 cents.

T. 190, n° 4, Juillet 1935.

PARBEE: Hyperplasie basophilique de l'hypophyse dans l'hypertension essentielle, p. 1.

PAGE: Syndrome ressemblant à la stimulation électrolytique apparaissant chez les sujets atteints d'hypertension essentielle, p. 9.

PATER et DALAND: Influence de l'injection d'adrénaline sur le sang des sujets normaux et splénectomisés, p. 14.

FAIR et WIGMAN: Tachycardie extrême du nouveau-né. Relation d'un cas, p. 22.

FREYBERG: Etude sur la valeur de l'insuline dans la sous-alimentation, p. 28.

LEVINSOHN et SAPIR: Encéphalite hémorragique foudroyante, p. 42.

RUDY, BLUMGART et REHLIN: Métabolisme des hydrates de carbone dans l'hyperthyroïdisme humain produit par thyroïdectomie totale. III. Un cas de diabète mellitus traité par ablation totale de la glande thyroïde normale, p. 51.

BENDOTT: Signes d'auscultation variables des cavités pulmonaires, p. 60.

BULLOJA: Pneumonie par pneumocoque, type VIII, p. 65.

CALDER et NICOLSON: Infestation de la vésicule biliaire et de l'intestin par Giardia, p. 82.

BRIMANN et ERLUND: Vaccinothérapie de longue durée crémée cause de Pamlodose, p. 88.

LEBLIC et ZVEREN: Influence de l'activité musculaire sur la leucocytose physiologique, p. 92.

LEHRY STEINBERG: Numération de Schilling dans 59 cas d'arthrite chronique avec vitesse de sédimentation dans 30 cas correspondants, p. 98.

KARLEN: Fréquence de l'infection par protozoaire intestinal dans le Minnesota, p. 103.

WEINSTEIN et FITZGERUCH: Anticoeurs hématophiles dans la leucémie et dans les états leucémoides, p. 106.

BERNDSON: Anémie pernicieuse et neutropénie maligne. Relation d'un cas, p. 113.

[47] Annals of Surgery (227-231 South Sixth Street, Philadelphie).

T. 102, n° 4, Juillet 1935.

LAUNSKAYA: Transplantation des otelles pour les doigts, p. 1.

LEWIS: Alvéolite pulmonaire post-opératoire, p. 5.

PEARL et SHAPIRO: Ganglionectomie pour hyperhydrosie, p. 16.

OEZA DE TAKATS: Section du nerf splanchnique pour diabète juvénile, p. 22.

KOLONY: Granulome infectieux de l'estomac, p. 30.

COLLINS et COUNSELLER: Fibrosarcome de l'estomac, p. 34.

HANSEN: Torsion axiale aiguë de l'utérus, p. 37.

BELLER: Torsion d'un testicule intra-abdominal, p. 41.

LAMARCA et ROSENTHAL: Rupture d'un pyo-urachus compliqué de stricture urétrale, p. 37.

MARTIN: Facteurs prédisposants et diagnostic du cancer rectal, p. 66.

FELSER: Pathologie du carcinome intestinal, p. 61.

JONES: Opération abdomino-péritonéale en un temps pour carcinome du rectum, p. 64.

YEROMAN: Opération en deux temps pour cancer rectal, p. 68.

BINKLEY: Le radon par aiguille d'or dans le cancer de rectum, p. 72.

BUFFY: Irradiation externe dans le cancer rectal, p. 74.

HILLER: Anatomie anale avec référence sur la ligne blanche de Hilton et de pecten de Stroud, p. 81.

GALLAGHER: Fracture de l'épine antéro-inférieure de l'os iléon, p. 86.

GUARDMAN: Traitement des fractures du crâne par compression et des défauts anciens du crâne, p. 89.

SPEED: Fractures des corps vertébraux, p. 102.

ALBREY: Arthroplastie de la hanche et préservation de sa stabilité, p. 108.

SPALDING: Le genou traumatique, p. 115.

DARRACH: Lésions internes du genou, p. 129.

[48] Archives of Internal Medicine (535, North Dearborn Street, Chicago. — Prix du numéro: 75 cents.

T. 55, n° 6 Juin 1935.

MAYNARD, CURRAN, ROSE WILLIAMS et LING: Syphilis cardio-vasculaire: diagnostic précoce et évolution clinique de l'athérite dans 346 cas de syphilis, p. 573.

CHURCH: Manifestations cliniques des néoplasmes malins du rein, rendant le diagnostic difficile, p. 895.

SCHWAB et MEHRMANN: Altérations de l'électrocardiogramme dans les affections du péricarde, p. 917.

MC GRATH: Gangrène périphérique expérimentale: action de la substance oestrogène dans ses rapports avec la thrombangiitis obliterans, p. 942.

STANG, MC GLEAGAN et BROWNLEE: Métabolisme dans la sous-nutrition: sa variation au cours du régime riche en calorie, p. 958.

HEPLER: Tolerance au gras dans l'hyperthyroïdisme, p. 973.

O'CONNOR: Dissémination de l'amibiase, p. 997.

STUNGOS, ISAACS: Sang (Revue de la littérature récente), p. 1001.

[49] The Journal of the American Medical Association (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 25 cents.

T. 104, n° 24, 15 Juin 1935.

MEAKINS: Souffle de la vie, p. 2141.

MC LESTER: Alimentation et avenir de l'homme, p. 2144.

BAIKER: Danger de la gangrène des otelles dans la thrombangiitis obliterans et dans l'artérite obliterante, p. 2147.

LOBLE, ATCHLEY et STABH: Le rôle du sodium dans l'insuffisance surrénale, p. 2149.

OSGOOD: Troubles mentaux associés à l'aémiémie pernicieuse, p. 2155.

WEINSTEIN: Influence du principe actif de la grossesse semblable à la phytophyse sur les testicules non descendus chez l'homme, p. 2157.

MARGARD et CREMERBERG: Respiration de l'odeur des substances alliacées, cause et remèdes, p. 2160.

BRUEN: Diabète mellitus et hyperthyroïdisme. Relation d'un cas avec glycémie à 1 gr. 50 par centimètre cube et absence de coma, p. 2163.

SHOOT et BAUER: Traitement de l'arthrite rhumatoïde par dicétodihydroxy, p. 2165.

BUTTON: Thioglycol. Composé sulphydrique plus stable, utilisé pour le traitement des plaies, p. 2169.

NIEHAUS: Obstruction de l'artère coronaire par pression d'un nodule calcifié situé dans le myocarde, p. 2171.

GIERT et SPIELMAN: Tumeur ovarienne rare contenant une hormone oestrogène, p. 2173.

ESISMAN et ZIEGLER: Grossesse abdominale. Relation d'un cas arrivé à terme, naissance de l'enfant et guérison de la mère, p. 2175.

ZABER: Tachycardie paroxysmique de la longue portion du biceps brachial. Diagnostic fait par mise en évidence du gonocoe dans le tendon, p. 2176.

LOEB: Corticale surrénale. Physiologie glandulaire et thérapie, p. 2177.

N° 25, 22 Juin.

SINGER: Recherche en psychiatrie, p. 2223.

HAMILTON et ROTSTEIN: Embolisme gazeux, p. 2220.

SHARKEY et ROOT: Infection de l'appareil urinaire dans le diabète, p. 2231.

EMANOTHERAPIE "SADERA"

1, RUE DE LIÈGE, PARIS (IX^e)

Générateurs permanents de **RADON** et de **THORON** (Procédés VAUGEOLIS, présentés à l'Académie des Sciences, par le Professeur d'ARSONVAL)

Pour injections sous-cutanées, insufflations, inhalations, boissons, bains et pulvérisations

**TOUTES AFFECTIONS DIATHÉSIQUES - RHUMATISMES - GOUTTE
DERMATONEUROSES - NÉVRITES - ALGIES - DOULEURS PELVIENNES**

CATALOGUE ET NOTICES SUIVANT SPÉCIALITÉS SUR DEMANDE



HORMANTOXONE

**PRINCIPE ANTITOXIQUE
DU FOIE**

EXTRAIT, CONCENTRÉ ET STABILISÉ



2 FORMES

Globules pour adultes
Granules pour enfants

PROPRIÉTÉS

Supplée la fonction anti-toxique du foie quand elle est déficiente. La stimule quand elle est perturbée.

INDICATIONS

- 1°) **INSUFFISANCE DE LA FONCTION ANTI-TOXIQUE DU FOIE.** (Cirrhose, ictère, Hépatisme, Lithase vésiculaire).
- 2°) **AUTO & HÉTÉRO INTOXICATIONS** (Urémie, Intoxications alimentaires et microbiennes, Toxicomanie, Ethylisme, Intoxications médicamenteuses), Toxémie gravidique, Vomissements incoercibles de la grossesse, Pré-éclampsies.
- 3°) **TOXI-INFECTIONS** (Adjuvant des sérothérapies spécifiques) Psychose infectieuse, Soins pré et post-opératoires.
- 4°) **ANAPHYLAXIE - INTOLÉRANCES ALIMENTAIRES** - Asthme, Urticaire, Migraines, Accidents sériques.
- 5°) **DERMATOSES.** Eczémas, Prurits, Erythèmes, Oedème de Quincke
- 6°) **OLIGURIES.**

Echantillons et littérature sur demande.

Laboratoire PHYGIENE

7, rue Lucien Jeannin
La Garenne-Colombes (Seine)

ASPIRINE

RHÉSAL VICARIO

USAGE EXTERNE

Antinévralgique, Antirhumatismal, Antigoutteux
Succédané inodore du Salicylate de Méthyle

Comprimés

GRANULÉS

Cachets

VICARIO

NOPIRINE VICARIO

USAGE INTERNE

Névralgies, Grippe, Rhumatismes
Acétyl-salicyl-phénédine caféinée

LABORATOIRE VICARIO, 17, Boulevard Haussmann, PARIS.

WAKEFIELD, MATO et BARDEN: Héus associé à une insuffisance rénale transitoire, véritable syndrome urémo-rénal, p. 2205.

GRIEN: Traitement de la personnalité ratée au bégaiement dans une clinique médico-sociale, p. 2230.

LIVINSON: Valeur et limitation de la ponction lombaire dans l'hémorragie cérébrale du nouveau-né, p. 2243.

HUBNER et GORD: U.S.P. Ether provenant de volatiles réceptifs et éther provenant de petite zébrone étiopienne « pour anesthésie ». Comparaison au cours de 702 opérations, p. 2244.

QUICK, HUNTSBERGER, ELIASON et TUBSON: Hyperparathyroïdisme: tableau clinique dans un cas avancé, p. 2248.

MARINE: La physiologie et les principales interactions de la thyroïde, p. 2250.

N° 26, 29 Juin.

LUNDY: Emploi clinique des agents anesthésiques, méthodes, p. 2213.

WOLF: Matéiologie silencieuse, p. 2215.

BALGEMAN et SODERHALL: Blessures des muscles et des tendons, p. 2219.

WEBB et SHENFIELD: Fracture de Colles inversée; données spéciales concernant le traitement, p. 2225.

SHAMBAUGH: Cancer de goudron chez un pêcheur à la lyère inférieure, p. 2227.

BELL: Traitement du paludisme par des doses faibles de quinine, p. 2229.

BARLEY: Etude de 100 cas de fractures du crâne, suivies de 5 à 13 ans, p. 2232.

GARVIN et FRUMESS: Emploi thérapeutique de l'algérie localisée, p. 2233.

MARINE: Pathogénèse et prévention du goitre simple ou endémique, p. 2234.

MOCK: Electrochirurgie. Discussion des indications, avantages, inconvénients et précaution concernant son emploi, p. 2241.

T. 105, n° 1, 6 Juillet 1935.

BECKTON: Spécificité de certains streptocoques hématologiques, p. 1.

SMITH, RAYNE et PAUL: Observations sur l'évolution clinique de la maladie de l'artère coronaire, p. 2.

SOLGON et AUNG: Diagnostic différentiel chez les sujets amenés à l'hôpital dans le coma, p. 7.

NAHLER: Névrite périphérique causée par emploi prolongé de di-nitro-phénol, p. 12.

MC BURRY et TASSER: Troubles fonctionnels du foie, du cœur et des muscles, accompagnés de perte de la tolérance au dextrose et résultant de l'emploi de di-nitro-phénol, p. 13.

SPECIAL, SIBBALD et LYTTEL: La nature de l'infection antérieure dans la glomérulo-néphrite aiguë, p. 17.

BAWNSON: Maladie de Simmond (cachexie hypophysaire). Relation d'un cas pour lequel la réaction Zondek-Ashheim était positive, p. 20.

WATTE et GORD: Infestation humaine par le gon-glycophane, p. 29.

SKINNER: Encéphalite secondaire à la rougeole allemande, p. 24.

MEANS: Thérapie de la thyroïde, p. 24.

LASH: Traitement de la septicémie puerpérale, p. 29.

[50] *The Journal of experimental medicine* (The Rockefeller Institute for medical Research, Baltimore). — Prix du numéro: Dollar 1.

V. 62, n° 1, Juillet 1935.

TORBERT: De l'existence d'une fraction protéinique circulante, immédiatement utilisable, p. 1.

JULIANELLE et WIEGHARD: Spécificité immunologique des staphylocoques I. Apparition de types sérologiques, p. 11.

WIEGHARD et JULIANELLE: Même sujet II. La nature chimique des substances spécifiques solubles, p. 23.

JULIANELLE et WIEGHARD III: Rapports entre les constituants cellulaires, p. 31.

THOMAS et DUJAN-REYNALS: Le degré de dispersion des bacilles tuberculeux facteur infection et de résistance dans la tuberculose expérimentale, p. 39.

PAKAR et RIVIER: Recherches immunologiques et chroniques sur le virus vaccinal. Préparation du corps élémentaire de vaccine, p. 65.

SPURST, MARTIN et WILLIAMS: Broncho-pneumonie interstitielle, p. 73.

SHOPE: Expérimentation sur l'épidémiologie des pseudorabies I. Mode de transmission et de la relation aux virus, p. 85.

SHOPE: Même sujet II. Prévalence de la maladie parmi les porcs du Middle Western et le rôle possible des rats dans l'infection par le sol, p. 101.

WELD et GUTHRIE: Action de la toxine préparée par mélange des pneumocoques sur la souris et élimination de l'antitoxine provoquée chez la souris, p. 119.

[51] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago). — Prix du numéro: 1 dollar 50.

Vol. 61, n° 1, Juillet 1935.

BECKEL et ARSCHIMAN: Réactions physiologiques du tissu prostatique transplanté dans la chambre antérieure de l'œil du lapin, p. 1.

REIL et FARMER: Hécolite; Hécolite agnue semblant à l'appendicite et cancérisée par l'œdème de la région iléo-cœcale et des ganglions mésentériques, ses rapports à « l'iléite régionale » ou à « l'entérite chronique cicatricielle », p. 6.

ZUCKERMAN et MORSE: Production expérimentale de l'hyperplasie excessive endométrienne, p. 15.

BLALOCK: Etudes expérimentales sur les effets de la perforation des vésicules pépiques, p. 20.

SMITH et SMITH: Nouvelles déterminations quantitatives du prolan et de l'estrin dans la grossesse, avec données spéciales des toxines croisées, la toxémie tardive et l'éclampsie, p. 27.

VACCARO: La synthèse de l'acide hippurique. Sa valeur dans le diagnostic des troubles hépatiques secondaires aux affections de l'appareil biliaire extra-hépatique, p. 36.

MC PARLAND: Tumeurs mixtes et dysontogénétiques de la région urogénitale; relation d'un cas de sarcome botryoïde chez un enfant et commentaires sur la nature probable du sarcome, p. 42.

MOORE: Néphropexie transpleurale, p. 58.

ROBERT: Chondrosarcome; Rapport de structure et de situation à l'évolution clinique, p. 68.

CHROMLEY et COVETT: Traitement chirurgical de forme grave de lymphodème (éléphantiasis) des membres; étude des résultats éloignés, p. 83.

BOUGH: Correction de la difformité en flexion de la hanche dans la poliomyélite antérieure, p. 90.

DELLERIE: Ostéomyélite chez l'enfant, p. 96.

WARREN et EBERHARD: Thrombose veineuse du mésentère, p. 102.

BOYCE: Le syndrome dit de la mort par le foie en chirurgie, p. 122.

[52] *The British Journal of Surgery* (Libr. John Wright and Sons, Bristol). — Prix du numéro: 12 sh. 6.

V. 23, n° 89, Juillet 1935.

D'AMON POWER: Première appendice de Trèves, p. 1.

BLINGWORTH: Carcinome de la vessie, p. 4.

LOCKHART-MUMFORD et LLOYD-DAVIES: Traitement chirurgical de la stricture fibreuse du rectum, p. 19.

ELLIS: Tumeur notochordale de la queue de cheval chez un enfant de 8 ans, p. 25.

FRIGER: Tumeur carcinomateuse du diverticule de Meckel; relation d'un cas, p. 30.

KING: Hernie incisionale du diverticule de Meckel; relation d'un cas, p. 35.

BAHUS: Mock excision segmentaire postérieure du col de la vessie avec fermeture primitive, p. 45.

WELSH: Un cas d'hypernephrome guéri par pancréatisme partiel, p. 51.

BENNETT JONES: Kystes dermoïdes congénitaux et sinus des membres, p. 66.

OSIN: Carcinome pseudopylomotoseux, p. 110.

SALSBURY: Torsion de l'épiploon avec symptômes non fréquents, p. 115.

LANGLEY: Hernie interne étranglée, p. 119.

ROBERTSON et ROBERTSON: Valeur de la réaction de l'urée en chirurgie urinaire, p. 128.

VOHMAN et MILLER: Action de l'occlusion trachéale sur l'hypertrophie des greffes thyroïdiennes ou des restes thyroïdiens, p. 141.

MC WINTER: Cholecystographie. Valeur clinique actuelle, p. 155.

NOHRIS: Tumeur rare du cou, p. 188.

BURROWS: Altérations pathologiques provoquées dans le sein par les produits oestrogènes, p. 191.

TURNER: Innervation et activité musculaire du colon distal: Avec une note sur le traitement de la constipation, p. 214.

BRICK: Chondrite post-typhoïde avec formation d'abcès, p. 231.

GRANT: Poche duodénale anormale, p. 223.

MACKENZIE: Fupure adénome du sein, p. 234.

GALLWAY: Rupture spontanée de la rate, p. 235.

DAYTON: Os carpien surnuméraire, p. 237.

[53] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St-Pancras, County of London). — Prix du numéro: 1 sh. 3.

N° 3886, 29 Juin 1935.

REES: Le praticien et les états mentaux, p. 1303.

ROBERTSON: Étiologie du cancer de la peau; références concernant l'occupation professionnelle, p. 1305.

CHANDLER: Cancer du poulmon; modes d'évolution, p. 1310.

PAYNE: Leucodémie hémolytique streptococcique (Note préliminaire), p. 1311.

SHAD: État confusionnel associé à l'endocardite infectieuse, p. 1313.

TOOKER EBERHARD: Aide aux sourds, p. 1314.

BARSTON: Extrait intra-utérin hypophysaire dans l'hémorragie du post-partum, p. 1317.

QUINLAN: Corps étrangers dans l'addome, p. 1317.

SHARPLE: Charbon de la lyre supérieure, traité par ligature des deux veines angulaires, p. 1318.

N° 3887, 6 Juillet.

DAVIS: Aspect clinique du vertige, p. 1.

TILLY et MC RENZIE: Laryngite épidémique à streptocoques, p. 3.

LINDSAY: Septicémie puerpérale à streptocoques. Revue des moyens préventifs et curatifs, p. 6.

CHAMBERS et AUST: Principes de la contre-indication et d'oppression sur l'organisation de service de radiologie à l'hôpital, p. 9.

LITTLEDALE: Cas mortel d'ictère, p. 11.

La première synergie médicamenteuse qui soit un régulateur complet des dystonies neuro-végétatives

(Et non pas seulement un sédatif du Sympathique)

SYMPATHYL CHANTEREAU

Réalisé d'après les travaux les plus récents de Sympathologie et d'Endocrinologie, agit à la fois sur le sympathique et le parasympathique qu'il ramène à leur tonus normal, quel que soit le système en état d'hyperexcitation.

Formule (pour un comprimé) :

| | |
|---|-------|
| Extrait spécial de crataegus (action sur le sympathique) | 0,06 |
| Phénylméthylmalonylurée (action sur le vague) | 0,01 |
| Hexaméthylène tétramine (active les fonctions antitoxiques) | 0,06 |
| Extrait de boldo (active les fonctions antitoxiques) | 0,005 |
| Peptone polyvalente (anti-choc) | 0,03 |

■ ■ ■ ■


Indications :

ÉMOTIVITÉ, ANXIÉTÉ, PHOBIES, ÉRÉTHISME CARDIAQUE, ANGOR, SPASMES, CORYZA SPASMODIQUE, TROUBLES ENDOCRINIENS, SYNDROMES SOLAIRES.

■ ■ ■ ■

Mode d'emploi :

Trois à huit comprimés par jour, de préférence avant les repas.



ÉCHANTILLONS MÉDICAUX :

LABORATOIRES CHANTEREAU, 26^{bis}, rue Dombasle, PARIS (XV^e)

SHACKMAN: Tétanos céphalique apparaissant en pratique privée, p. 12.

CHAY: Ossification défectueuse, p. 14.

CHAMFORD et ROSS: Rupture d'un abcès bronchotactique, cas rare, p. 14.

N° 3888, 13 Juillet.

COLT, JAMES et MORISON: Traitement sclérosant des varices veineuses. Résultats éloignés et question de la récidive, p. 49.

LOY et CARBON: Résultats éloignés de la psychothérapie dans 500 cas chez adultes, p. 54.

STEWART: Forme atypique de la sclérose tubéreuse, p. 60.

MACKENZIE: Malformation congénitale du gros intestin, p. 61.

THOMSON et THOMSON: Quelques traits de l'épidémie d'infantaria du printemps 1935, p. 62.

STELLE: (Esophagoscopie rétrograde (transgastrique) pour carcinome de l'oesophage, p. 63.

CRANT: Réanation avec guérison complète après mort apparente au cours de l'anesthésie, p. 64.

ROSENBLUM et HENDERSON: Infarctus pulmonaire chez un enfant, p. 64.

N° 3889, 20 Juillet.

WILKINSON: Rhumatisme aigu et ses séquelles, p. 99.

BERNELL: Guérison des cavités tuberculeuses, p. 102.

GALPIN: Constitution et troubles digestifs, p. 102.

GRABAM-LITTLE: Dermatoses indurées; aspect social, p. 107.

YOUNG: Interprétation clinique de la numération d'Arneht, p. 109.

GOSHAM: Anesthésie pour tonsillectomie, p. 112.

BUKE: Traitement de la leucoplasie linguale grave, p. 113.

GREEN: Retour complet de la vue dans un œil amblyopique, p. 113.

[54] *The Lancet* (7, Adam Street Adelphi, London, W.C1). — Prix du numéro: 1 sh.

V. 228, n° 5833, 15 Juin 1935.

SCOTT-FINCHIN et MORLOCK: Nouvelles observations sur l'abcès du poulmon et son traitement, p. 1369.

THOMPSON: Stricture du néal urinaire externe, p. 1373.

FORLISTER-BROWN: Diagnostic des conditions anormales de la lanchie chez les enfants, p. 1377.

CLOY et THORPE: Epreuve de la rétention aqueuse provoquée dans le diagnostic de l'épilepsie idiopathique, p. 1381.

FLETCHER et REBER: Note sur la clinique du sang dans l'épilepsie, p. 1382.

BAUVEIN et MC CONNEL: Effort musculaire atypique, p. 1384.

NEILSON: Opération des amygdales et des végétations adénoïdes, p. 1387.

MC GARTNEY et AYLING: Nouvelles notes de laboratoire sur l'emploi des flocons « screw-capped », p. 1388.

MARTINDALE: Un cas d'utérus didolphe associé à un hématoocolpos du vagin droit et simulant l'appendicite, p. 1389.

N° 5834, 22 Juin.

BEATTIE, SMITH et TELLOCHI: Fièvre ondulante en Ecosse, p. 1427.

MAGRAY: Le niveau hémoglobinique des mères londoniennes de la classe hospitalière et son retentissement probable sur la susceptibilité à l'infection, p. 1431.

LAURENT et WALTER: Influence de doses élevées de chlorure de potassium sur la *myasthenia gravis*, p. 1434.

WARDILL: Fente palatine, p. 1435.

WIDDOWSON et MC GANCE: Emploi de caséine purifiée dans les régimes sans sel, p. 1437.

MITMAN et REGG: Note sur la valeur de l'appareil pour respiration artificielle de Drinker, dans la diphtérie, l'empyème et le collapsus pulmonaire, p. 1438.

ELLIS: Cœca vata de l'adolescence, p. 1440.

GORRY: Fracture du calcaneum, p. 1442.

MARSH: Un cas de « botryomycose », p. 1443.

N° 5835, 29 Juin.

BURST: Le malheureux colon! p. 1438.

BRANKFORD: Ablérations osseuses simulant la tuberculose ou une tumeur; ostéochondrite, p. 1437.

KING et MACCALL: Vaginite gonococcique chez l'adulte. Méthode d'isolement du gonocoque dans les sécrétions vaginales, p. 1492.

ROBERTSON: Développement de l'achlorhydrie et de la sténose du pylore dans les cas de carcinome de l'estomac, p. 1495.

V. 229, n° 5836, 6 Juillet.

SPRINGS: Etude clinique des maux de tête, p. 1.

HARTFALL et GARLAND: Chyrosiothérapie de l'arthrite rhumatoïde, p. 8.

PETERS et SHORT: Chyrosiothérapie de la tuberculose, étude statistique, p. 11.

EVANS: Thrombose intra-cranienne post-opératoire dans l'enfance, p. 12.

SMITH: Nécrose graisseuse associée à l'ulcère duodénal perforé, p. 15.

RIGMOND: Un cas mortel d'électroconvulsion, p. 16.

GLEMENTS et HUGHES: Fréquence de la proclite dans la blennorragie chez la femme, p. 18.

BEAUMONT et MATCOCK: Vitesse de sédimentation des globules rouges; comparaison des méthodes les plus fréquemment utilisées pour sa détermination, p. 19.

LANE: Un cas d'agranulocytose, p. 20.

COUCH: Thrombose de l'aorte totale chez une femme âgée de 20 ans, p. 21.

SWYER: Toxicité diphtérique formole et réaction de Meloney, p. 22.

N° 5837, 13 Juillet.

SPRINGS: Etude clinique des maux de tête (fin), p. 63.

LEES: Nouvelles expériences sur la sérothérapie de la pneumonie, p. 67.

BILL: Méthode permettant de mesurer l'espace inférieur du nez, p. 70.

HOLMES: Anémie plasmatique. Deux cas mortels traités par transfusion sanguine et pentose nucléotides, p. 71.

IMRE: Anémie aplasique succédant au « mékhar-sivan », p. 73.

ROBERTSON: Purpura hémorragique provoqué par les composés d'or et d'arsenic, p. 74.

GALLOW et DENSLY: Activité biologique des dérivés de l'hormone mâle androstérone, p. 76.

MARROTT: Une méthode de signement des donneurs pour transfusion, p. 78.

BARSZKY: Sels d'or dans le traitement de l'asthme, p. 79.

MILLER: Speculum de Siegel modifié, p. 81.

N° 5838, 20 Juillet.

MILLER et GAGE: Iléus duodénal chronique dans l'enfance et dans la jeunesse, p. 115.

HAIR, ROSS et GROOK: Carcinome de la corticale surrénale avec syndrome de Cushing, basophilisme pituitaire, p. 118.

TWINING: Ventriculographie par injection de substance opaque, p. 122.

COLES: Vires bodies dans le liquide péricardique de la fièvre rhumatismale et de diverses conditions et dans le liquide articulaire de l'arthrite rhumatoïde, p. 125.

ELLIS: Pydèle; interprétation et traitement, p. 127.

LLOYD: Directive pour l'insertion du clou Smith Petersen dans les fractures du col du fémur, p. 129.

STONG et BARCLAY: Infection rare de l'antrum d'origine dentaire, p. 131.

HUNSKAUF: Intoxication mortelle causée par la morphine d'un médicament approprié, p. 132.

WALKER: Un cas de morsure par un léopard, p. 133.

[55] *Orvosi Hetilap* (Budapest, 8 Ullo-ut, 26). — Prix du numéro: 75 fillér.

T. 79, n° 22, 1^{re} Juin 1935.

VIRAKOVITS: Sur les hernies diaphragmatiques I, p. 608.

MARSH-BRETT I: L'élimination de « prolau » dans l'icromélie, p. 605.

FATVOL: Complication d'un accouchement éclamptique par une méningite séreuse, p. 608.

ZOLTAN: L'hypertrophie noueuse des amygdales, p. 609.

TÉRY: Le traitement de l'empyème de l'enfance, p. 612.

KARADY et BENTHART: Transformation de la réactivité hystaminique spéciale de l'organisme, p. 613.

N° 23, 8 Juin.

VIRAKOVITS: Sur les hernies diaphragmatiques II (suite), p. 630.

BOGNAR: Recherches sur la fixation du complément par l'antigène modifié de Neuberg et Klopstock dans la tuberculose, p. 636.

PURN: Les mélanoses précanéreuses de la peau, p. 639.

ERGOZ: Sur l'anesthésie des opérations esthétiques du nez, p. 641.

TOVI: Un cas de la kératite photodermique, p. 643.

HEGLOZ: Contributions sur les lésions cardiaques de l'enfance, p. 645.

MIKLÉ: Prolapsus placentae, p. 646.

N° 24, 15 Juin.

ILLYÉS: Le drainage péri-néal dans quelques opérations de la vessie, p. 659.

SZENTIRALY: Sur les composés de l'arsenic pentavalent, p. 661.

TRUNZÉ: Un signe nouveau de « délire d'interprétation », p. 666.

FRIEDRICH: Peut-on influencer la fonction du cœur par voie gastro-intestinale, p. 668.

SEALOCZ et MAJORS: L'application ophtalmologique de la pantoicaine, p. 671.

HEISELMANN: Eugénique et l'anémie pernicleuse, p. 682.

N° 25, 22 Juin.

MORAVANER: Etude sur la maladie Nicolas-Favre au point de vue chirurgical, p. 691.

KISS et KÉPÉL-FRONZ: Un cas de dégénérescence amyloïde des reins, subaiguë avec les signes d'une azotémie hypochlorémique, p. 695.

FREYSTATZ: Sur les résultats des recherches de l'hysthésie superficielle et leurs applications dans la pratique, p. 697.

POBOR: Ablation anulaire du corps vitré, p. 701.

RENKO: Un cas des varices extrêmement étendues abdominales, p. 702.

VASARHELYI: Sur la réaction de « citochol », p. 703.

N° 26, 29 Juin.

POLTA: Calculs de cholelithose en cas d'absence congénitale de la vésicule biliaire, p. 715.

VAJNA: Sur les hémorragies abdominales provenant des organes génitaux féminins, p. 718.

ZARDAV: Nouveau point de vue dans les examens des vaisseaux périphériques, p. 720.

VALANTIN: L'effet de la stagnation veineuse artificielle dans le traitement chirurgical des affections pulmonaires tuberculeuses, p. 724.



INNOVATION DANS LA THÉRAPEUTIQUE DU SANTAL

Gluti-Santal Toraude

ESSENCE DE SANTAL MYSORE DE PROVENANCE DIRECTE ASSOCIÉE A LA BELLADONE

CAPSULES GLUTINISÉES

NE SE DISSOLVANT QUE DANS L'INTESTIN

Pas de gastralgie - Sédation des spasmes - Pas d'éruptions

La boîte de **50 capsules 16 fr.**

Laboratoires Pharmaceutiques **L.-G. TORAUDE** O. F. O. I. D.

22, Rue de la Sorbonne - PARIS (V°)

6 à 8 ovoïdes par jour



ÉCHANTILLONS & BROCHURES
FRANCO sur DEMANDE

CHOLÉOKINASE

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE
DE L'ENTÉROCOLITE MUCOMEMBRANEUSE
de la Constipation liée à l'insuffisance biliaire
DE LA LITHIASE BILIAIRE

Laboratoires DURET & RÉMY et du Docteur Pierre ROLLAND réunis — 18, Rue Pierre-Curie, 18 - PARIS-5° —

FRIEDSTADT: Sur les résultats des recherches de l'anesthésie superficielle et leurs applications dans la pratique. II, 1, p. 724.
TOMI: Les voies lacrymales des trachéotomisés, p. 727.
GYOUCY: L'importance diagnostique de l'évacuation lente de la vésicule biliaire, p. 729.

[56] *Annali Italiani di Chirurgia* (158, P. Indurico alla Sapienza, Naples). — Prix du numéro: 10 lires.

T. 44, n° 2, Février 1935.

DEL TORO: Traitement du pied bot congénital à la clinique orthopédique de Naples, p. 113.
PUNICELLI: Variations hémocytométriques dans l'ulcère gastro-duodéal primitif et après résection, p. 123.
BERNARDINI-CALTABIANO: Modifications du taux glycémiqne secondaire à la dénervation unilatérale et bilatérale des surrénales, p. 141.
DONATI: Mycose pulmonaire expérimentale, p. 161.
AMOROSO: Occlusion intestinale par mécanisme double (volvulus et étranglement par brides), p. 191.

[57] *Archivio Italiano di Chirurgia* (Capelli, éditeur, Bologne). — Prix du numéro: 20 lires.

T. 39, n° 5, Mars 1935.

PERI: Contribution clinique à la chirurgie du système nerveux végétal et chirurgie de l'intervation intestinale, p. 541.
PALMA: Fistule duodénale consécutive à la résection gastrique, p. 609.
GAZAMALI: Etude sur les variations humérales post-opératoires; 4. Modifications de la concentration électrolytique du sérum sanguin, p. 634.
TORAGAG: Tumeur de la dure-mère avec perforation de la voûte crânienne, p. 633.
BUTTAGARA: L'influence de la section bilatérale sous-diaphragmatique du pneumogastrique sur l'évolution du cholécystite, p. 669.
GIANGARELLA: Résection gastrique comme intervention d'urgence dans la perforation gastro-duodénale, p. 677.

N° 6, Avril.

PALMA: Recherches expérimentales sur la pathogénie de l'ulcère gastrique, p. 701.
BENABIBO et SAVOIRA: Conséquences des obstructions artérielles totales, p. 731.
CIBICO: Thrombose post-traumatique de la carotide, p. 757.
SCOPETTA: Calcification de la vésicule biliaire, p. 785.
LLOY: Etude expérimentale de l'anastomose carotide sous-clavière, p. 797.

[58] *La Clinica Chirurgica* (22, via Ausonio, Milano). — Prix du numéro: 10 lires.

An. 44, n° 5, Mai 1935.

PATRONCHIO: Problème diagnostique et thérapeutique de l'ulcère gastro-duodéal, p. 413.
MARCUCCI: Traitement du moignon urétral par néphrectomie (recherches expérimentales), p. 422.
FRANZINI: Lithiase urétérale, p. 434.
PAMPARI: Un cas de hernie inguinale de l'urètre, p. 449.
OGGIONI: L'influence du traumatisme chirurgical dans la genèse des complications pulmonaires post-opératoires, p. 460.

N° 6, Juin.

ROMEO: Recherches expérimentales sur les modifications anatomiques et bactériologiques des voies biliaires après drainage, p. 497.
ROSSI: De la pancréatite chronique, p. 524.
AGNELI: Le sélin séguant, p. 562.
SALVI: Considérations et recherches chimio-cliniques sur la narcose intraveineuse par une nouvelle préparation barbiturique, p. 575.
SAVARESE: La maladie de Dupuytren, p. 583.

[59] *Minerva Medica* (Casella postale 399, Turin). — Prix du numéro: 5 lires.

An. 28, n° 30, 19 Mai 1935.

PERLINIANNI: Aphasie avec paralysie du bras droit et légère parésie du membre inférieur et du facial droit par ramollissement cortical, p. 649.
GIMINATA: Nouvelle contribution chirurgicale à l'étude de la gastrite hypertrophique de la région pylorique, p. 653.
MARENGO et MASSIMELLI: Etude sur les modifications de la bilirubinémie et de la diurèse par injections de sels biliaires, p. 658.
DE MATTIA et VELICOCINA: Recherches sur le liquide céphalo-rachidien dans la maladie de Heine-Medin, p. 660.
CERRETTI: Hémiplegie sans foyer de ramollissement, p. 663.
GAYAZZINI: Influence de l'alcool sur la motilité gastrique, p. 667.
MACCHIONI: Sur un cas de diabète insipide par tumeur métabolique de la région hypophysaire, p. 668.

N° 21, 26 Mai.

Numéro en l'honneur de l'entrée en guerre de l'Italie (1915).
PAOLUCCI: Pensées de guerre et de paix d'un soldat de la marine, p. 681.
CASARINI: Le service sanitaire de l'armée pendant la guerre (1915-1918), p. 684.
SICCARDI: Hypothèses et considérations d'un médecin du service de santé au cours de la dernière guerre, p. 694.
UFFREDUZZI: Comment ont été traitées les fractures dans la dernière guerre, p. 701.
ALESSANDRI: La deuxième auto-ambulance chirurgicale d'armée au cours de la guerre, p. 706.
PERHETI: Neuro-psychiatrie au cours de la guerre, p. 712.
BETTA: Le centre neuro-chirurgical de Guastalla à Milan, p. 716.
POZZO: Radiologie pendant la guerre, p. 720.
PONTANO: Maladies par infection et par contagion pendant la grande guerre, p. 721.
COSTANTINI: Tuberculose pendant la guerre, p. 726.
SISTO: Atouts sur gaz, p. 729.
DE CASARI: La guerre microbienne, p. 733.
FOA: L'alimentation du soldat, p. 737.
OLARIO: Vaccination antityphique préventive au cours de la grande guerre, p. 743.
BARBIERO: Officiers médecins italiens prisonniers en Autriche, p. 744.
GROSSI: Les prisonniers de guerre, p. 748.
CAVALIERI: Organisation du Service de Santé pendant la guerre au cours des siècles passés, p. 751.
OLARIO: Contribution à l'histoire de la guerre bactérienne, p. 751.

N° 22, 2 Juin.

MEHILLI: Endocardite primitive à streptocoques viridans, p. 709.
OLIVETTI et FALLE: Comportement des protides sériques en pathologie de la gravidité et du post-partum, p. 777.

MOGLIOTTI: Métabolisme des hydrates de carbone chez les hypophysaires et valeur diagnostique de la courbe glycémique, p. 783.
CONTISSINI: Posibilité de l'intra-dermo-réaction de Casati dans le kyste chélocystique suppuré, p. 785.
IZALI: Traitement des névroses gastriques, p. 787.

N° 23, 9 Juin.

PONTANO: Doit-on associer l'immunité passive sérique à l'immunité active antioxygène? p. 801.
MARCOLOVICO: Éclampsie par néphropathie gravidique avec réaction méningée, p. 803.
D'ACUNTO et TAGLIAPIERO: Calculose du pancréas, p. 810.
VANDUCCHI: Contribution clinique et radiologique à l'étude du poumon bronchiectasique polykystique congénital, p. 817.

N° 24, 16 Juin.

D'ANTONA: Observations sur l'état des appareils circulatoire et digestif dans la dystrophie myotonique. Le syndrome endocrinien et humoral, p. 833.

DE MICHELIS et GONTE: Tuberculose lobaire supérieure droite, p. 841.
MINA et FRANCHI: Phénoène de l'olastate et liquide c. r. dans la syphilis secondaire floride, p. 856.

N° 25, 23 Juin.

GAMMA: Synthèse du diagnostic médical (13), p. 873.
FUCCI: Sur la valeur de la recherche des cellules néoplasiques des liquides de ponction des grandes cavités séreuses, p. 877.

N° 26, 30 Juin.

Numéro consacré aux tables du premier semestre.

[60] *La Riforma Medica* (Piazza Setti Settembre 22, Napoli). — Prix du numéro: 5 lires.

An. 51, n° 5, 2 Février 1935.

TOHAGAG: L'excellence chirurgicale, p. 159.
SCAGLIONI: Oxalémie et oxalurie dans les affections cardio-vasculaires, p. 164.
MIRATA: Action de l'iodure sur la réactivité de la myiase, p. 169.

N° 6, 9 Février.

IRAR et MOLETTI: Action biologique des ondes courtes, 12: Action sur les ferments, p. 199.
NÉCCHI: Emploi de l'extrait alcoolique d'urine dans le diagnostic du cancer, p. 200.
VIRARI et SIVORI: L'intoxication tuberculeuse dans l'étiologie du rachitisme, p. 205.

N° 7, 16 Février.

LUSTIG: Iperite, gaz de combat, p. 239.
GOZZALI: Importance de l'acidité gastrique dans l'hypospécémie par sondage duodéal, p. 244.
BENABIBO: Parathyroïdectomie, p. 255.

N° 8, 23 Février.

WATHELMAN: Expérience avec l'ascite néoplasique du sourcil, p. 279.
CAVALIARI: Action hypotensionnante du soufre, p. 281.
SOLVENTINO: La diathèse du sinus catodilien dans l'hypertension, p. 284.

N° 9, 2 Mars.

RODI: Lésions et dysfonction rénale des diabétiques, p. 319.
FRANCHI: Sur l'action acromiote du « microsporon furfur », p. 321.
ROSSI: Septicémie pyocyanique chez un adulte à évolution particulièrement bénigne, p. 325.

N° 10, 9 Mars.

SCAGLIONI: Oxalémie et oxalurie dans ses rapports à la fonction rénale, p. 359.

INSULINE FORNET

PILULES

POMMADE

LABORATOIRES THAIDELMO

23, Rue du Caire, PARIS (2^e) - Téléphone : GUTENBERG 03-45

BINOXOL

CHIMIOTHÉRAPIE DES MALADIES INFECTIEUSES GASTRO-INTESTINALES

FERMENTATIONS - DIARRHÉES - ENTÉRITES - COLIBACILLOSE - SYNDROME ENTERO-RÉNAL - PARASITOSIS

DIARRHÉE DES TUBERCULEUX -- DIARRHÉE DES ENFANTS

SUNALCOL

SOLUTION ALCOOL ACÉTONIQUE

REMPLACE AVANTAGEUSEMENT
LA TEINTURE D'IODE
DANS TOUTES SES APPLICATIONS
ANTISEPTIQUES ET ANTIMYCOSIQUES
NI IRRITANT - NI CAUSTIQUE

SUNOXOL

SOLUTION HYDROGLYCÉRINÉE A 33 %
OVULES - POMMADES - PANSEMENTS

ANTISEPTIQUE DÉPOURVU DE TOUTE ACTION CAUSTIQUE OU TOXIQUE
NE COAGULANT PAS LES ALBUMINES
STIMULANT LES MOYENS NATURELS DE DÉFENSE DE
L'ORGANISME - SPÉCIFIQUE DES MYCOSES ET LEVURIDES

CHLORALOSANE

HYPNOTIQUE DES NERVEUX, DES DYSPÉPTIQUES,
DES CARDIAQUES - HYPNOTIQUE NON TOXIQUE
POUR ENFANTS, VIEILLARDS, FEMMES ENCEINTEES

ETABLISSEMENTS
KUHLMANN

PRODUITS R. A. L. SPÉCIALISÉS

145, Boulevard Haussmann, PARIS (8^e)

LE BUCHU EN THÉRAPEUTIQUE URINAIRE

Totalité des Principes actifs du

BUCHU (Diosma Crénata)

et Salicylate de Phényle 0,05 par capsule

ANTISEPTIQUE URINAIRE ET BILIAIRE
SÉDATIF DIURÉTIQUE

*Expérimenté avec succès
dans les Hôpitaux*



ÉCHOS & LITTÉRATURE LABORATOIRES DU D^r H. FERRÉ, 6 rue DOMBASLE - PARIS XV

LÉNI: Arthrose et arthrodèse d'une lame osseuse dans le traitement chirurgical de la paralysie infantile, p. 364.

MAHYNET et FRÉRET: Le mécanisme spécifique des réactions antigène-anticorps et leur modalité, p. 370.

N° 11, 16 Mars.

BAGGIAMANI: Syndrome gastrique et périsécrite par pleurite-excrète droite chez les tuberculeux, p. 359.

FIANDRA: Noma au cours de la convalescence du typhus. Guérison après application d'ondes courtes, p. 402.

OLIVIER: Atrophie testiculaire par fuculite syphilitique. Contribution à l'étude des altérations fuculo-vasculaires dans la genèse de l'atrophie du testicule, p. 405.

N° 12, 23 Mars.

TOMMASI: Diagnostic de la syphilis. Critères sérologiques et thérapeutiques (avec considérations spéciales sur les lésions internes), p. 439.

PLAISANT: Bactériolyse provoquée par les substances photosensibilisantes irradiées, p. 443.

BOGGAN: Influence des extraits de muqueuses appendiculaires sur la sécrétion gastrique, p. 446.

N° 13, 30 Mars.

SILVERSTEIN: Le sondage du rachis, p. 475.

REINA: Recherches expérimentales sur le pouvoir antipapillomateux du sérum au thiosulfate, p. 476.

MONTMARTIN: Recherches fonctionnelles dans quelques cas de chirurgie pancréatique, p. 478.

N° 14, 6 Avril.

TORÉ, DEBORGES, SALMON et JOLY: A propos du mécanisme du pneumothorax artificiel. Quelques observations de pneumothorax controlatéral, p. 507.

CHEN et FUGHS: Sur un cas de cancer primitif de l'estomac avec foyers indépendants, p. 512.

CASISTO: Ondes courtes dans l'hypertrophie de la prostate; instrumentation simplifiée, p. 523.

N° 15, 13 Avril.

DELFONABAI: Sur la discordance entre l'hémolyse *in vitro* et l'hémodiuresis *in vivo* dans l'ictère hémolytique constitutionnel (A propos d'un cas à tendance polglobulique), p. 547.

FELLEGUIN: Séropolyhémie et sérothérapie anti-anémoblique, p. 550.

CARAYOLA: Traitement chirurgical de la fistule anale, p. 559.

N° 16, 20 Avril.

ROCH et JUNET: Coma diabétique grave et complication, p. 587.

FELLEGUIN: Anémie pernicieuse chez un sujet présentant une intoxication chronique par le plomb, p. 589.

COMT: Relation entre l'ictère catarrhal et la tuberculose pulmonaire, p. 593.

SPRECHER: Diagnostic en syphilis. Du syphilisme initial de l'urètre, p. 597.

N° 17, 27 Avril.

FAELLI: Les enfants des diabétiques, p. 623.

GUERRICCO: Observations clinico-statistiques sur la leishmaniose viscérale et cutanée à Lucania, p. 626.

PALEOMO: La radiothérapie micro-énergétique dans le syndrome rhumatismal, p. 633.

N° 18, 4 Mai.

LAMI: Electrocardiogramme après hyperventilation, p. 663.

SPICCA: La déviation du complément dans la blennorrhagie, p. 667.

SCHECHTER: Sur un cas d'hémicranie ophthalmologique, p. 679.

N° 19, 11 Mai.

SANCHEZ: Le pancréas dans les maladies du foie (Recherches sur les diastases du sang, de l'urine et des fèces), p. 703.

DOLOLO: La nouvelle réaction syphilitique de Cantani comparée à la R. W., à la M. T. R. et à la réaction au citochol, p. 713.

SORIENTINO: Echinococcose du rein chez un sujet opéré antérieurement pour échinococcose pulmonaire, p. 713.

N° 20, 18 Mai.

CALABRESI: Sur les modes de distribution des épanchements acétiques libres, p. 743.

KULGAR: L'importance de la percussion d'après la méthode de Benedek, p. 745.

CANTANI: Action de la protéinothérapie, spécifique, p. 755.

[61] *Spitalul* (Bdul Schiltu Magureau 2, Bucarest),

An. 55, n° 4, Avril 1935.

PAULIAN, BAGGIAMANI et BISTACHEANU: Méninoblastome du rachis cervical avec syndrome d'hémiplegie spinale (Etude anatomo-clinique et thérapeutique), p. 143.

VASILIU: Cancer du cornet inférieur, p. 148.

GHIGORESCU, BUCUR et CONSTANTINESCU: La valeur sémiologique de la stase papillaire dans les tumeurs cérébrales et dans les névrites optiques, p. 149.

BANITA: Sur les micro-polyhémies ventrales, étude clinique, p. 153.

PLATAREANU et TROCIARU: L'ovario-ectomie d'origine ovarienne, p. 155.

MIHALACHE: L'hématurie après l'appendicéctomie, p. 157.

ROBARI: Considérations sur l'étiologie du rhumatisme polyarticulaire aigu, p. 160.

N° 6, Mai.

ALBAN et ULEA: Considération sur la stomatite de sel d'or, p. 183.

PAULIAN, BISTACHEANU et VASILE: Contributions à l'étude physio-pathologique des hémorragies cérébrales, p. 187.

DANULESCU, MITACU et CIORABU: Considérations anatomiques et graphiques sur la fistule sternale, p. 192.

STOIA, VASILEU et STANCIULESCU: Tuberculose ovarienne bilatérale hyperplasique, rectite infiltrative, lymphangite péritonéale post-appendiculaire, p. 195.

NIOLAU, FENERANU et BICUR: Tumeur orbi-palpébrale nictée, p. 199.

DANULESCU: Un cas d'ascaridose déposé à l'examen radiologique, p. 202.

TUNAI ION, VASILE et CONSTANTIN: Les formes extraganglionnaires de la maladie de Nicolas-Favre, p. 213.

N° 6, Juin.

BUCIARSI: Procédé de l'angle dans la cure radicale des sinusites maxillaires chroniques pyélogéniques, p. 227.

SAMARHAN: L'histoire de la grippe en Roumanie, p. 232.

CAMPANEA, STOIA et TESO: Considérations générales sur un cas particulier d'abcès pulmonaire fétide. Trois opérations consécutives (phrénectomie, pleurotomie, thoracoplastie), Guérison, p. 234.

DIMITRESCO-POPOVICI: Les diverticules du duodénum, p. 240.

VASILIU: Considérations sur le diagnostic et le traitement chirurgical des néoplasmes du cerveau, p. 247.

VARA: La pleurésie séro-fibrineuse aiguë dans les antécédents des tubercules pulmonaires, p. 253.

[62] *Acta Chirurgica Scandinavica* (Stockholm),

V. 76, n° 6, 8 Juillet 1935.

VARIHU: Sur les tumeurs mixtes de laèvre supérieure, p. 677.

HUNTER: Résultats de l'examen pour bacilles tuberculeux d'échantillon de pus et de tissu provenant de sujets atteints de tuberculose extra-pulmonaire, p. 689.

ENGLUND et WÄRDLIN: Cas de *Pneumocystis cystoides intestinum* chez l'homme, p. 691.

NECKMAN: Sur la transmission des infections par transfusion sanguine, p. 615.

[63] *Revue Médicale de la Suisse romande* (1, rue du Bourg, Lausanne).

N° 55, n° 6, 25 Mai 1935.

ROPMANN: « Pseudotuberculose éphérides » (pséudochondrites juvéniles), p. 321.

SCHLUNOFF: L'éosinophilie sanguine dans la scarlatine, p. 339.

BOUDILLON et CHAMBER: Deux cas d'asphyxie par chauffe-bain à gaz, p. 347.

FROMMEL, REISCHBACH et TROTTET: Histidine et système cardio-vasculaire, p. 351.

N° 6 et 7, 25 Juin.

Numéro spécial consacré à la mémoire du prof. Ernest Kummer.

LEONMONT: Sur le traitement des empyèmes chroniques non tuberculeux, p. 389.

CHABRONNET: La méthode du lever précoce en chirurgie abdominale, p. 402.

CHERET: Notes sur le traitement des pyélonéphrites par les sels d'argent, p. 406.

JULIARD: Thoracoplastie et gangrène du poulmon, p. 459.

NAI: Ostéochondrites à distance dans les fractures des jambes, p. 610.

OLTMANN: A propos d'un cas de fistule gastro-jéjunocolique, p. 517.

PONCET: Compression cérébrale par hématome localisé, p. 522.

SCHECHTER: Pyohémie chronique actinomycotique d'origine pulmonaire, p. 544.

SIBERO: La résection des apophyses vertébrales transverses dans la thoracoplastie, p. 556.

VEYRASSAT: Les apophyses vertébrales dans les tendons ou des ligaments, p. 559.



Radiographie de la ptose gastrique

Seule la Radioscopie
contrôle l'efficacité d'une
Sangle Anti-Ptosi que

PRESCRIVEZ LA

Sangle Oblique

NOTICE SUR DEMANDE

DRAPIER
Bandagistes Orthopédistes

41, rue de Rivoli, PARIS-1^{er}



après application de la « Sangle Oblique »

DYSPEPSIES STOMACALES



Francis
Bernard

**TRIDIGESTINE
DALLOZ**

EDITIONS PAUL MARTAL PARIS

VICHY

Saison : AVRIL à OCTOBRE

TRAITEMENT
AFFECTIONS du **Foie** et de l'**Estomac**

MALADIES DE LA **NUTRITION** :
GOUTTE - DIABÈTE - OBESITÉ - ARTHRITISME

**ÉTABLISSEMENTS
THERMAUX**

LES MIEUX AMÉNAGÉS ET LES PLUS COMPLETS
DU MONDE ENTIER

HYDROTHERAPIE sous toutes ses formes
Nouveaux services de DOUCHES de
VICHY et d'Applications locales de Boues
MÉCANOTHÉRAPIE complète
THERMOTHÉRAPIE
ÉLECTRO - RADIOLOGIE

**Le Nouvel Établissement (Bains Callon)
reste ouvert toute l'année**

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, Docteur en Pharmacie

Remplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

Doses moyennes : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

Laboratoire GALBRUN, 8-10, rue du Petit-Musc, PARIS

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similaires
parus depuis notre communication au Congrès International de Médecine de Paris 1900.

LA BISMUTHOTHÉRAPIE ASSURÉE PAR UN SEL LIPOSOLUBLE

SOLMUTH

Solution huileuse de Campho-Carbonate de Bismuth

LABORATOIRES LECOQ & FERRAND, 14, rue Gravel, LEVALLOIS, près PARIS

Dépôt : PHARMACIE LAFAY, 54, Chaussée-d'Antin, PARIS

MALADIES DU FOIE

HEPATIC EFA

EXTRAITS VÉGÉTAUX SANS TOXICITÉ, SANS INTOLÉRANCE

VÉSICULES DOULOUREUSES
 INSUFFISANCE BILIAIRE, LITHIASE
 - COLIQUES HÉPATIQUES -
 CHOLECYSTITES - DERMATOSES.

MODE 3^e LE MATIN À JEUN, UN CACHET DANS UN PEU D'EAU
 D'EMPLOI / 2^e 1/4 D'HEURE APRES, UNE AMPOULE DANS 1/4 DE VERRE D'EAU
 SE VEND EN BOITE DE 12 CACHETS ET 12 AMPOULES
 DE 5^{es} BUVABLES

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE,

LABORATOIRES EFA CARENTAN (MANCHE)

NÉOSALIODE
GABAIL

AFFECTIONS
 RHUMATISMALES CHRONIQUES
 HUILE IODO-SALOLÉE
 EN INJECTIONS INTRA-MUSCULAIRES
 INDOLORES

LABORATOIRES
GABAIL
 5, RUE LEBEUF - PARIS 6^e

BAUME
DULAC

TRAITEMENT EXTERNE
 DES AFFECTIONS
 RHUMATISMALES CHRONIQUES

**INAVA**

MARQUE DÉPOSÉE



PYODARSENOL

VACCINS INJECTABLES. OVULES & GELÉES VACCINS

PÂTE DENTIFRICE IMMUNISANTE

PYOGÉNOL

LABORATOIRE INAVA, 14, Rue de Normandie ASNIÈRES/Seine E. GUIGNIER PHARMACIEN

ARTHRITISME — DYSPEPSIE — DIABÈTE — GASTRO-ENTÉRITES

(Enfants et Adultes)

VALS SOURCE REINE

Société VALS-la-REINE, à VALS-LES-BAINS (ARDÈCHE)

| BRONCHOTHÉRAPIE | | ALZINE | Asthme, Emphysème Bronchites chroniques Angine de Poitrine |
|-----------------|-------------|---|---|
| DIUROTHÉRAPIE | Articulaire | ATOMINE (CACHETS : 3 par jour pendant 5 jours avec arrêt de 5 jours et reprendre) | Arthritisme Lumbago, Sciatiques Rhumatismes Myalgies |
| | Cardiaque | DIUROCARDINE (CACHETS : 1 à 3 par jour) | Néphrites Cardites Asystolie Ascites Pneumonies |
| | Rénale | DIUROBROMINE (CACHETS : 1 à 3 par jour) | Albuminuries Hépatismes Maladies Infectieuses |
| | Vésicale | DIUROCYSTINE (CACHETS : 2 à 5 par jour) | Goutte, Gravelle Uréthrites Cystites Diathèses uriques |
| PHOSPHOTHÉRAPIE | | LOGAPHOS | Psychasthénie Anorexie Désassimilation Impuissance |
| | | (GOUTTES : 20 gouttes aux 2 repas) | |

LABORATOIRES BOIZE ET ALLIOT, 9, avenue Jean-Jaurès — LYON

FOSFOXYL

TERPÉNOHYPOPHOSPHITE SODIQUE



CARRON

MÉDICATION PHOSPHORÉE TYPIQUE - ALIMENT DU SYSTÈME NERVEUX -
RÉGULATEUR DES FONCTIONS ENDOCRINIENNES - TONIQUE - APÉRITIF -
FIXATEUR DES SELS DE CHAUX - TRAITEMENT DE TOUTES LES CONVALESCENCES

LE FOSFOXYL est le Spécifique de
toutes les Carences Phosphorées.

Laboratoires CARRON, 69, Rue de Saint-Cloud - CLAMART (Seine)

PILULES : 8
SIROP
LIQUEUR : 2 cuillères
à dessert

Résolutif = Décongestif = Cicatrisant = Calmant

JURANOL

Huile sulfurée naturelle du Jura

OVULE - LIQUIDE - POMMADE - COLLODION

Laboratoire du JURANOL, 32, Rue Guyot, PARIS ** CARNOT 12-56

FURONCULOSE

ALLERGANTYL MILUC

MODIFICATEUR DU TERRAIN HUMORAL

(Solution sans sucre)

FURONCULOSE : 3 CUILLERÉES À SOUPE PAR JOUR (diminuer progressivement la dose lorsque le furoncle est séché).

DERMATOSES : 2 CUILLERÉES À DESSERT PAR JOUR, 20 jours par mois
chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau 1/4 d'heure avant les repas.

EMPLOYER LA POMMADE ALLERGANTYL en traitement externe synergique complétant l'action de la Solution Interne

Laboratoires MILUC - L. RAGOUCY, Pharmacien, 37, rue Raspail, IVRY-PARIS.

MÉDICATION ANTIHÉMORRAGIQUE

POLYCALCION


ANTIÉMORRAGIQUE
DÉCHLORURANT
ANTI INFECTIEUX

CHLORURE DE CALCIUM

PHOSPHATE ACIDE DE CALCIUM
GLUCONATE DE CALCIUM
Agréablement aromatisé (en gouttes)

LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA
21, Rue Chaptal, PARIS (IX^e)

NEURO SÉDATIF
RECALCIFIANT
DÉSENSIBILISANT




Instruments de Précision pour la Médecine — Appareils de Clinique médicale

TOUS LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

SPHYGMOTENSIPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY BREVETÉ S. G. D. G.

avec nouveau manomètre à mécanisme indéformable et dispositif de remise à zéro

SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUEA SYSTÈME DIFFÉRENTIEL D^m S. G. D. G., avec nouveau brassard à double manchette de E. SPENGLER supprimant tout coefficient personnel

Notées sur demande.

ÉTABLISSEMENTS E. SPENGLER

Constructeur

16, rue de l'Odéon — PARIS

SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE DE YACQEL, D^m S. G. D. G.

pour la mesure rapide et très précise de la tension moyenne

PLÉTHYSMO-OSCILLOMÈTRE, breveté S. G. D. G.de E. SPENGLER et D^r A. GUILLAUME**STÉTHOPHONE**, D^m S. G. D. G., de P^r LAUBRY, le plus perfectionné des appareils d'auscultation

LA MÉDICATION BROMURÉE

DE CHOIX

par

le TRIBROMURE

du Docteur GIGON

Laboratoire des Produits du D^r GIGON.A. FAURE, Pharmacien
25, Bd Beaumarchais — PARIS

PRODUITS DE LA BIOTHÉRAPIE

BOUILLONS-VACCINS**FILTRÉS**

pour le traitement de toutes infections à

STAPHYLOCOQUES - STREPTOCOQUES - COLIBACILLES

Literature et échantillons sur demande

H. VILLETTE, Docteur en Pharmacie, 5, rue Paul-Barruel, Paris-XV^e - Tél. Vau. II-23**G. H. WICKHAM**15, Rue de la Banque - Paris (2^e)**LA SANGLE**
EN MAINS CROISEES

BREVET H.A.M.

AVEC OU SANS PELOTE
CORRIGE LES PTOSIS LES PLUS ACCENTUES**LA SANGLE**DU D^r CHARNAUX

BREVETÉE

S. G. D. G.

**LA PELOTE**DU D^r CHARNAUX

BREVETÉE S. G. D. G.

EN
CAOUTCHOUC
PERFORÉNE PRÉSENTE PAS L'INCON-
VENIENT DU GONFLEMENT
PRESSION CONSTANTE ET DOUCE**BANDAGES****HERNIAIRES**

CEINTURES - SANGLES

CORSETS-CEINTURES-ELASTIQUES

BOUTINES-BORDES

ORTHOPÉDIE**PROTHÈSE**

CATALOGUES - FEUILLES DE MESURES - PRIX-COURANT SUR DEMANDE

"WIC"**NOUVEAU****BAS VARICES**

EN FIL TRAME

AVEC

TALON CONIQUE

RENFORCÉ

BREVETÉ S. G. D. G.

Pour
rétablir l'équilibre
du
système nerveux**VALÉRIANATE PIERLOT**
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Etrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Août 1935

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[1] *Bulletin Médical* (2, rue Casimir-Delavigne, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 49, n° 30, 27 Juillet 1935.

LEVESQUE: Régime sans lait du nourrisson au-dessous de 6 mois, p. 511.
RONGET: Le biberon dans l'alimentation du nourrisson, p. 514.
LEVESQUE: Les farines azotées dans l'alimentation du nourrisson: soja, aleurone de tournesol, p. 517.
BAIZE: Technique et indications de quelques régimes sans lait et régimes complexes dans la première enfance, p. 523.

N° 31, 3 Août.

COMBY: Gravélie urinaire chez les enfants, p. 531.
GONARD et TOGARENS: Le pansement à distance. Les plaies en cage, p. 535.

N° 32, 10 Août.

STREKAL: Maladies de la conscience, p. 547.

N° 33, 17 Août.

MEUNIER: Comment peut-on concevoir l'organisation de la lutte contre les téguments dans les circonscriptions rurales algériennes, p. 563.

N° 34, 24 Août.

JUMON: Introduction à l'étude de l'endocrinologie, p. 579.

N° 35, 31 Août.

BOUSNITCH: La pyréthérapie en psycho-psychiatrie (à cure de fièvre). Quelques considérations générales, p. 595.
MONTASTUT: Indications techniques et résultats de la pyréthérapie de la paralysie générale, p. 598.
MALE: La pyréthérapie dans le traitement de la démence précoce, p. 602.
MERCIANT: Le mode d'action de la pyréthérapie dans la syphilis nerveuse, p. 606.

[2] *Le Concours Médical* (37, rue de Bellefond, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 57, n° 30, 28 Juillet 1935.

NOGROUD: Les néphrites chroniques de la petite enfance, p. 2175.

FASQUELLE-SAINT-VYTES-MÉNARD: Cancérs et tumeurs infectieuses: le lapin sauvage du Kansas, p. 2183.
JANET: I. Les ruptures de l'urètre par traumatismes accidentels et thérapeutiques. II. Les ruptures par effractions thérapeutiques: le rôle des instruments; celui des injections médicamenteuses, p. 2184.

ORLAND: Du traitement crâniothérapique des fistules chroniques tissulaires, osseuses, muqueuses, p. 2186.

GEORGE: Etude sur l'eau de Vals la Reine, p. 2187.
LACROIX: Un tuyau de pipe dans la vessie, p. 2188.

N° 31, 4 Août.

TOURNIAUX: Le phlegmon périnéphrétique, p. 2230.
BAIZE: Coup de chaleur du nourrisson, p. 2245.
BOUCHY: Erythème solaire et pellagre, p. 2249.
BAMARD: Un traitement simple des conjonctivites banales, p. 2250.
DEBIE et DIROCA: La migraine, à forme abdominale, ne doit pas être méconnue chez l'enfant, p. 2251.

N° 32, 11 Août.

COUBREANNE: Malades vus à la clinique chirurgicale infantile, p. 2297.

LE BROUQUET: Considérations sur le paludisme. II. La pharmacologie actuelle du paludisme, p. 2299.

MASSART: A propos de la vaccination contre le tétanos, p. 2305.

FELSTEIN: Les fractures du nez, p. 2307.

N° 33, 18 Août.

TERMIER: Les formes cliniques de l'ophtalmie sympathique, p. 2310.

DE SÈZE: L'évolution des idées sur les thromboses veineuses et les embolies post-opératoires, p. 2351.

FISCHER: Le dépistage d'une scarlatine fruste intéresse l'avenir de l'individu comme aussi la protection de la collectivité, p. 2357.

N° 34, 25 Août.

MÉREL: Appendicite chronique ou périodique, p. 2403.

FREYER: Le sinus apical. Note sur l'anatomie de l'amygdale palatine avec quelques considérations anatomo-pathologiques et chirurgicales, p. 2403.

FASQUELLE-SAINT-VYTES-MÉNARD: Bacille lépreux et polymorphisme microbien « en cultures », de Vandreuer et M^{re} Brun, p. 2411.

NOU: Posologie des médicaments chez le nourrisson, p. 2412.

LOUBRIAT: La sérothérapie appliquée à la thérapeutique des prolapsus génitaux, p. 2413.

MAISONNET et DELAGE: Les rétentions d'urine chez l'individu adolescent et adulte, p. 2414.

[3] *Gazette des hôpitaux civils et militaires* (40, rue Saint-André-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 108, n° 60, 21 Juillet 1935.

POISSÉ et BUEGET: Physiologie des nerfs oculomoteurs, p. 1025.

N° 61, 31 Juillet.

CARRIÈRE, MARTIN et DEFOSSÉ: La valeur de la réaction de Takata-Ara pratiquée sur le sérum, p. 1041.

N° 62, 3 Août.

POISSÉ et BUEGET: Nerfs oculomoteurs (fin), p. 1057.

N° 63, 7 Août.

BARONNEIX et GUYEN: Arachnoïdite de la fosse cérébrale postérieure consécutive à la varicelle, p. 1073.

N° 64, 10 Août.

VAJA: Tuberculose et dilatation bronchique, p. 1089.

N° 65, 14 Août.

BENON: Dysthymies et dysphrénies congénitales. Présentation clinique, p. 1105.

BARONNEIX: La farine de Soja dans l'alimentation du nourrisson, p. 1107.

N° 66, 17 Août.

KLOTZ: Le diagnostic étiologique des hyarthroses du genou. Leurs principales variétés, p. 1121.

N° 67, 21 Août.

ROCHET, ALLIER et JOYEUX: Choc fibrillaire de Morvan compliqué de dysplégie faciale de troubles psychiques et d'un syndrome de Landry mortel, p. 1137.

N° 68, 29 Août.

GONNARD: Les traitements modernes de l'encéphalite, p. 1153.

BARONNEIX: La farine de tourteuse dans l'alimentation des nourrissons, p. 1158.

N° 69, 28 Août.

NOUËL-COURT: Quelques données numériques sur la fréquence chez les enfants et les jeunes gens, p. 1169.

N° 70, 31 Août.

(Pas d'articles originaux.)

[4] *L'Hôpital* (39, rue d'Amsterdam, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 50.

An. 23, n° 388-389, Août 1935.

JOURDAN: Ce que pourrait être l'enseignement de la chirurgie, p. 481.

HABUT: Quelques aspects de la prostitution en Espagne, p. 490.

[5] *Journal de médecine et de chirurgie pratiques* (8, rue de Nesles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 25.

T. 106, n° 15, 25 Juillet 1935.

PATTE: L'examen systématique de la formule sanguine au cours des affections bucco-pharyngées est-il justifié? p. 505.

N° 15, 10 Août.

MEUNIER: La collaboration médico-chirurgicale, p. 533.

CANTONNET: La rééducation du strabisme alternant, p. 536.

TRUFFERT: Considérations sur le traitement chirurgical du cancer du larynx, p. 540.

LEHOUX: Ce qu'il faut savoir sur les méthodes de réflexo- ou sympathicothérapie, p. 546.

L. DUBERNARD - 3, Rue de Béarn, PARIS (III^e)

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR HÔPITAUX

Seringues Hypodermiques

FABRICATION SUPÉRIEURE

Série "EXCELSIOR"

En cristal épais — Piston à extrémités massives

Série "SOLIDEX"

En verre extra dur - Très résistant aux chocs et aux hautes températures

Essayez-les vous n'en voudrez plus d'autres...

Syphilis

Paludisme et maladies tropicales,
Blennorrhagie (Complications). Infection
puerpérale. Érysipèle. Zona. Athrepsie.
Anorexie des nourrissons. Angine de
Vincent. Goitre endémique.

SULFARSENOL

ARSENOS-SOLVANT

ADOPTÉS PAR LES HOPITAUX

EKTOPHANOL

Sel de Lithium de l'acide phénylquinoleine-carbonique.

Fortement diurétique. — Puissant mobilisateur et solvant de l'acide urique.

Rhumatismes musculaires ou articulaires aigus ou chroniques. — Goutte. — Sciatique. — Lumbago, etc.

Présentation : Boîte G. M. : 33 Cachets. — Boîte P. M. : 16 Cachets.

LABORATOIRES DE BIOCHIMIE MÉDICALECh. DESGREZ, Dr en Ph^e.19-21, Rue Van-Loo, PARIS (XVI^e).Tél. : Auteuil { 28-62.
04-30.**ENTÉRITES, DIARRHÉES, CONSTIPATIONS, DERMATOSES,****AUTO-INTOXICATIONS &****OZÈNES**

BULGARINE THÉPÉNIER

BULGARES

CULTURE PURE EN MILIEU VÉGÉTAL DE BACILLES

1^{er} BOUILLON
2^e COMPRIMÉS
6 à 8 Comprimés par jour avant les repas

Laboratoire des Ferments du Docteur THÉPÉNIER, 10 et 12, rue Clapeyron, PARIS-8^e

AUBIN et GASTON: Le diagnostic des corps étrangers de l'œsophage, p. 533.

N° 46, 25 Août.

PILLET: Principales erreurs à éviter dans le traitement d'un urinaire, p. 581.

MOLLARO et CONO DEL ROZO: La tuberculose de la région sous-apicale, p. 587.

[6] *Le Journal des praticiens* (8, square du Croisé, Paris). — Prix du numéro: 0 fr. 75.

An. 48, N° 30, 27 Juillet 1935.

FRIESSINGER: L'évolution des cirrhoses, p. 451.

N° 31, 3 Août.

MARION: Le rein polykystique, p. 497.

TERMIER: Lettre grave familiale du nouveau-né, p. 500.

G. L.: L'autohémothérapie, p. 502.

N° 32, 10 Août.

NOBECOURT: La forme discrète ou occulte de la maladie mitrale chez l'enfant, p. 513.

N° 33, 17 Août.

TERMIER: Pemphigus oculaire et ses suites, p. 529.

MATHIEU: Diagnostic éliminatoire du mal de Pott, p. 533.

MERLEUX et BERGER: Ne pas oublier d'examiner les reins, p. 535.

N° 34, 24 Août.

GOUGEROT: Les accidents de la chrysothérapie, p. 545.

[7] *Paris-Médical* (17, rue Hauteville, Paris).

An. 25, N° 29, 20 Juillet 1935.

TIFFENEAU: La pharmacologie en 1935, p. 53.

LÉVY: Poisons du système nerveux autonome, p. 67.

N° 30, 27 Juillet.

MARGHAND: L'épilepsie réflexe, p. 89.

N° 31, 3 Août.

Numéro consacré à l'hôpital de la Charité.

N° 32, 10 Août.

MORICARD: Mitoses, folliculites, lutécies. I. Historique des faits et évolution des idées sur la fonction de reproduction. Schéma expérimental sur les hormones sexuelles, p. 101.

COFFO: Mécanisme de la décalcification osseuse, p. 110.

N° 33, 17 Août.

TIFFENEAU: La pharmacologie en 1935, p. 113.

SIVADIAN: Anesthésiques locaux, p. 120.

SIVADIAN: Substances antipyrétiques et hypothermisantes, p. 125.

N° 34, 24 Août.

RAPOPOVSKY: Contribution à l'étude de la sédimentation sanguine (*4^e mémoire*); méthodes de la sédimentation sanguine, p. 129.

BOLDYREFF: Les conceptions de W. N. Boldyreff sur la physiologie pathologique du diabète, p. 139.

N° 35, 31 Août.

URECHIA, MANTA et BUMBACESCU: Recherches sur un principe fébrile contenu dans les urines humaines, p. 141.

ARGEAU et CONTE: Résultats du traitement de 29 cas de paralysie générale, p. 145.

RENAULT: Abcès unique de chacun des poulmons. Évolutions successives, p. 148.

GASLINER: L'importance croissante de la lamblème dans l'étiologie des colites, p. 149.

SPITZER: Rubéole biotopique du neuvième jour survenue au cours du traitement par le trépanol chez la mère et la rubéole vraie chez l'enfant, transmise par la mère, p. 151.

[8] *La Presse Médicale* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 0 fr. 75.

An. 43, N° 60, 27 Juillet 1935.

MARFAN: Sur une forme de céphalée habituelle des écoliers, p. 1133.

ARON: Le traitement de l'ulcère gastro-duodénal par l'histidine, p. 1195.

FROLA: Étude clinique de l'état fonctionnel du foie par la ponction hépatique, p. 1198.

SÉFARY: Remarques sur les traitements actuels de la paralysie générale, p. 1207.

N° 61, 31 Juillet.

LEHICHER, FONTAINE et FROELICH: L'énervation sympathique est-elle permise au point de vue physiologique? Études expérimentales et cliniques, indications, p. 1217.

GOBARD: Les opérations sympathiques dans l'asthme grave (influence sur la calcémie), p. 1220.

DURAND: Un peu de thérapeutique rurale. La déviance artificielle provoquée par injection d'eau dans la veine ombilicale, p. 1227.

BOUARD: L'alcoolisation dans le traitement de la fissure anale, p. 1227.

COUTURAT: Considérations sur le traitement de la lémié et sur l'efficacité du chlorure d'ammonium, p. 1228.

COUTURAT: La cure de légumes verts chez les diabétiques traités par l'insuline, ses avantages et ses dangers, p. 1228.

N° 62, 3 Août.

SIMONNET et BRANDWEIN: Rapports entre les troubles endocriniens et l'état fonctionnel ovarien (3 graphiques), p. 1233.

POSTRANEKY: Les modifications de la glycémie à la suite d'injections d'insuline et d'absorption simultanée de glucose chez les sujets normaux ou diabétiques, p. 1235.

CHAUVAUD: A propos d'un cas de pupillotonic (syndrome d'Adie), p. 1243.

ROBINARD: Le service de prophylaxie et l'Institut central de la Ripre de l'Afrique occidentale française (Bamako), p. 1245.

SHERGITT: Luis Morquio (1867-1935), p. 1246.

N° 63, 7 Août.

MORHOUT: Les fistules gastro-duodénales spontanées au cours de l'évolution de l'ulcère de la petite courbure, p. 1249.

SALOMON et GIBERT: La roentgenthérapie des affections inflammatoires, p. 1251.

MISTAL: Comparaison des différentes techniques utilisées au cours de la libération des brides pleurales, p. 1253.

APERT: Traitement des vomissements de la première enfance, p. 1259.

ROGER: La philosophie de Claude Bernard, p. 1261.

N° 64, 10 Août.

CHIRAY, PATEL et LOMON: Valeur relative de la cholestylographie et de l'épreuve d'excrétion vésiculaire provoquée dans le diagnostic des cholestyrites, p. 1265.

BAILLAT: La pression pleurale, p. 1267.

RAMOND: Mégacolon (maladie de Hirschsprung), p. 1275.

COUVELLAIRE: Alexandre Guénin (1832-1935), p. 1278.

N° 65, 14 Août.

MARINISCO, JONESCO-INSETTI et SAGIER: Les foyers de Gutwisch (rayons mitogénétiques), p. 1281.

ESSER: Les plasties par moulage dermique, p. 1286.

AGASSI-LAFONT: Le traitement de l'infection charbonneuse, p. 1291.

N° 66, 17 Août.

DULACOURT et BALLEZ: Curieuses propriétés des staphylocoques chez les porteurs de bacilles diphtériques. Indications pronostiques et applications thérapeutiques, p. 1297.

CAMBERESSE et BOUGROUX: L'étape lymphatique du collabé dans le syndrome entéro-rénal, p. 1300.

MURAT: Regards sur les lépreux. Le village agricole de Qui-Hoa (Annam), p. 1307.

N° 67, 21 Août.

CELEGE et PARROT-MANSON: Les diverticules duodénaux, p. 1313.

MELCHIOR: La bile blanche, p. 1316.

BOUET: La philosophie de Claude Bernard (*suite*), p. 1323.

ARCOLA: Le diabète, maladie sociale et son traitement ambulatoire, p. 1324.

ZILANAKIS: Sclérose croûteuse pigmentaire consécutive à une alcoolisation du ganglion de Gasser, p. 1324.

N° 68, 24 Août.

KRISTINOS: Contribution à l'étude du mécanisme des troubles cardiaques des anévrysmes artériovénux, p. 1329.

LEVY: Les variétés de l'activité médicamenteuse (rôle du neuro-psychisme et de la diététique), p. 1330.

LINDESELD: L'action hémostatique du lait de femme, p. 1332.

ANDRÉ-THOMAS: Les troubles sympathiques au cours de l'hématophobie, p. 1339.

LEGLICQ: A propos de quelques applications peu connues de la réglisse, p. 1340.

JULLIOT: Technique des investigations graphologiques, p. 1341.

N° 69, 28 Août.

TEANK, BESAUD et GACHIN: Les icères de la chimiothérapie antischistomique, p. 1345.

LYON: La spondylose rhizomérique, p. 1349.

COUTURAT: Le régime pauvre en graisses dans le diabète simple (sans dénutrition), p. 1355.

SCHNECK DE GOLDFEIN: La hanne en thérapeutique, p. 1355.

ATTENOLLO: Propriétés thérapeutiques et pharmacologiques de la haribrole (*Orthosiphon stans*), p. 1355.

COUTURAT: Le régime des colites à fermentations et des colites à putréfactions, p. 1356.

LEGENBRE: L'expérience de zooprophylaxie d'Ardea, p. 1357.

N° 70, 31 Août.

LEHICHER et JUNG: Recherche sur la nature de la sclérodémie. Les traductions tissulaires de l'hypoparathyroïdisme dans la sclérodémie, Ostéolyse. Surcharge calcaire de la peau. Signification des chiffres indiquant la teneur en calcium du sérum et des urines, p. 1361.

BOUSSET: De la valeur du rôle crépissant dans la tuberculose pulmonaire, p. 1363.

BUZEU: La concentration maxime urinaire et l'azotémie par oligurie. Étude clinique et expérimentale, p. 1363.

RAMOND: Vertiges, p. 1371.



Lactéol-Liquide **Lactéol-Comprimés**

du D^r BOUCARD

30, Rue Singer, PARIS (XVI^e) — Tél. : Autoult 09-93

Seule Poudre d'Ovaire
desséchée par un procédé
nouveau qui, par sa rapidité
permet à l'organe de conserver
toutes ses propriétés.

HOLOVARINE

**POUDRE
D'OVAIRE
INTÉGRAL**

DOSE: 1 à 4
cachets ou
dragées par
jour avant
le repas.

Echantillons gratuits sur demande

LABORATOIRE DE THÉRAPEUTIQUE GÉNÉRALE
48, Rue de la Procession, PARIS (15^e). Tél. Ségur: 26-87

LA BISMUTHOTHÉRAPIE ASSURÉE PAR UN SEL LIPOSOLUBLE

SOLMUTH

Solution huileuse de Campho-Carbonate de Bismuth

LABORATOIRES LECOQ & FERRAND, 14, rue Gravel, LEVALLOIS, près PARIS

Dépôt : PHARMACIE LAFAY, 54, Chaussée-d'Antin, PARIS

[9] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 42, n° 30, 27 Juillet 1935.

KISTUNOVS : Sur un nouveau syndrome hypotensif. L'hypotension moyenne orthostatique, p. 1258.

N° 31, 3 Août.

LÉON-NORCÉ : Sur 3 cas de kystes volumineux de l'ovaire, p. 1299.

N° 32, 10 Août.

DUCHON : Durée de l'activité des lysats-vaccins, p. 1317.

ROBESOU : Le traitement hydrominéral de l'ulcère duodénal, p. 1318.

VAUTHY : Insuffisance hépatique latente des syphilitiques et accidents extra-hépatiques de l'arsénothérapie, p. 1321.

KORN : Agénésie des muscles de la paroi abdominale chez un nouveau-né, p. 1328.

N° 33, 17 Août.

NONCOURCÉ : Sur une fille de 14 ans guérie d'une péricardite et d'une péritonite tuberculeuse avec épanchement, p. 1347.

LEMY : Les tréphones de Carrel, p. 1354.

N° 34, 24 Août.

LECOQ : Le bériléri, maladie par déséquilibre alimentaire, p. 1361.

DORT : A propos d'un cas typique de lithiase du pancréas, p. 1361.

BARATY : L'expertise psychiatrique, p. 1395.

N° 35, 31 Août.

VIENES : Syphilis congénitale, p. 1408.

PAIER : Sur la bactériologie et sur le diagnostic du carcinome de l'œsophage et de l'estomac, p. 1413.

TAUTIN : L'action thérapeutique des eaux chaudes radio-actives et son mécanisme physico-clinique, p. 1413.

LÉON-NORCÉ : Sur un cas de grossesse tubaire bilatérale, p. 1418.

HAMEL : Traitement d'états toxico-infectieux accompagnés de délire général avec excitation cérébrale par l'iodo-hydrate d'hexaméthylène-tétramine-éthanol, p. 1428.

[10] *Annales de l'Institut Pasteur* (130, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 10 fr.

T. 55, n° 2, Août 1935.

GENOUD : Acides aminés et toxine staphylococcique, p. 129.

VELLAUD et MIGUELITO-VIENNA : Modifications sanguines provoquées par les venins ophidiens. III. Variations de la réserve alcaline, p. 145.

SCHEER et VALTEZ : Essais de modification in vivo des propriétés biologiques de bacilles tuberculeux de type humain et aviaire et du bacille paratuberculeux de la fièvre par l'extraît acétonique de bacilles de Koch, p. 153.

SANDOR et SCHAEFFER : Étude de l'antigène résiduel des filtrats de culture des bacilles tuberculeux sur milieu synthétique, p. 163.

SAISONOVIC : Développement des anticorps antituberculeux chez les animaux traités par le BCG ou par des bacilles tuberculeux morts, p. 175.

SARTORY, MEYER et MEYER : Contribution à l'étude des mycoses, le diagnostic des mycoses par les méthodes de laboratoire, p. 189.

THIEN : De l'emploi d'une mélanine choroidienne purifiée dans la séro-flocculation palustre, p. 208.

TOGOUNVOA, BAKAKOVA, GULEUT et BROSTEN : Recherches sur le virus de la vaccine, p. 227.

REVELLA et CASASSA : Recherches cliniques et expérimentales sur la présence du *Corynebacterium diphtheriae* dans le sang et les organes, p. 289.

BALSAMELLI : Milieux de culture vaccinés pour l'isolement et la culture du gonocoque, p. 249.

PETROYA : Étude sur le pléomorphisme de l'agent du rouge du poisson saï, p. 255.

[11] *Annales de Médecine* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 10 fr.

T. 38, n° 2, Juillet 1935.

LARBIÉ et AZEAB : Le traitement des hyperthyroïdies par les rayons X, p. 117.

MEIKLEN et GOUNELLE : Les rapports du tube digestif avec les reins. La gastro-entérite déchlorurée azotémique, p. 154.

MARAIN : Nouvelles recherches sur les lésions du faisceau de His-Tawara. II. Le bloc de branche gauche et sa pathogénie. La septite mitrale, p. 185.

[12] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 10 fr.

T. 25, n° 7, Juillet 1935.

CHIRAY et VAN DER BERG : Effets des sels sodiques de l'acide phényl-quinoline 2-carbonique 4 en injection intraveineuse sur la cholérèse saline et pigmentaire chez l'homme (contribution à la pathogénie des lésions dissociées), p. 665.

ESTELLER et SERRE d'ADRESSE : A propos du traitement du mégarcton par les opérations sympathiques, p. 681.

BERNARD et DE BENTY : Les métastases à distance du cancer de l'œsophage, p. 695.

CLARS : Tumeur bénigne (fibro-lipome) de l'estomac, p. 706.

NONAIRE, FLOUOFF et GIKK : La crémoline comme médicament pour le traitement de l'ulcère gastrique et duodénal, p. 712.

[13] *Archives des maladies du cœur, des vaisseaux et du sang* (17, rue Hauteville, Paris). — Prix du numéro : 12 fr.

An. 28, n° 8, Août 1935.

PRUBER : Comment déterminer la valeur fonctionnelle du cœur, les épreuves myocardiques dynamiques ? p. 485.

ZUCKERSTEIN et POENIA : Troubles de la circulation dans l'endocardite périculveuse, p. 538.

RENU : Les erythroblastoses du fœtus et du nouveau-né à type familial, p. 523.

BERNARD, CALO et ALMANZA : Sur un cas sporadique de maladie de Friedreich avec cardiopathie et troubles du développement somatique, p. 529.

SEYTMAN, POZANSKI et ELKSMAN : Les modifications du tracé électrocardiographique au cours d'une périocardite avec épanchement, p. 536.

LEBOU : Bradycardie nodale avec accidents syncopeux, p. 541.

[14] *Archives de médecine et de pharmacie militaires* (121, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 7 fr.

T. 103, n° 2, Août 1935.

MORVAN : L'école du service de santé militaire, p. 211.

LÉVY : Le médecin général inspecteur Vaillard, p. 387.

[15] *Archives Médico-Chirurgicales de l'appareil respiratoire* (8, place de l'Odéon, Paris). — Prix du numéro : 30 fr.

T. 40, n° 4, 1935.

NONCOURCÉ, KAPLAN et BUCAS : A propos de 2 cas de lymphogranulomatose maligne à forme thoracique, p. 261.

GOU, BASTELLO et BANGUETTE : Considérations sur les formes pseudo-tuberculeuses de la lymphogranulomatose maligne, p. 283.

AMSEL, LIONET et SURICE : Carcinome milliaire du poulmon (considérations cliniques et radiologiques sur 8 cas), p. 297.

BUQUET : La bronchographie au lipiodol par voie transnasale, p. 304.

[16] *Journal de Chirurgie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 20 fr.

T. 46, n° 2, Août 1935.

LEICHER et FOLICAR : Essai de classification générale des maladies des os, p. 161.

SÉNÉQUE et MARIET : Traitement chirurgical du doctilioecion en particulier par le procédé de la résection en un temps avec suture termino-terminale extra-utérine, p. 187.

HURT : 80 cas de fractures ouvertes de jambes, p. 202.

[17] *Journal médical français* (21, rue Cassette, Paris). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

T. 24, n° 10, Juillet 1935.

BERNOD et FRUCHAUD : Les rétractions pulmonaires. Comment agissent sur le poulmon tuberculeux les pneumothorax thérapeutiques et les divers procédés de chirurgie pulmonaire, p. 219.

LITON et RENARD : Le pneumothorax artificiel à l'hôpital. Indications, résultats cliniques, remèdes aux insuccès, p. 228.

LABRESE et PLOUET : Pnéumectomie et phréno-alcoolisation. Indications et résultats dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 236.

BERNOD et FRUCHAUD : Indications et résultats de la thoracoplastie totale, p. 242.

BERNOD et FRUCHAUD : La thoracoplastie partielle, p. 245.

BERNOD et FRUCHAUD : Traitement chirurgical des perforations pulmonaires et des pyothorax, p. 251.

[18] *La Médecine* (1, rue Cassini, Paris). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

An. 46, n° 10, Juillet 1935.

LABRE : Diabète et épilepsie, p. 509.

AZEAB : Le régime et le régime dans les maladies de la nutrition, p. 525.

JAEGER : La sécrétion gastrique chez les diabétiques, p. 538.

Affections de l'**ESTOMAC, ENTÉRITE**
chez l'enfant, chez l'adulte

ARTHRITISME

VALS-SAINT-JEAN

**EAU DE RÉGIME, FAIBLEMENT MINÉRALISÉE,
LEGEREMENT GAZEUSE**

Bien préciser le nom de la Source pour éviter les substitutions.

DIRECTION VALS-SAINT-JEAN, 53, Boulevard Haussmann, PARIS

VOMISSEMENTS

Vomissements de la Grossesse
Mal de mer
États nauséux
ATONIE GASTRIQUE

CÉTRAROSE
du Docteur GIGON
A BASE D'ACIDE PROTOCATRIQUE

Laboratoire des Produits du Dr GIGON

A. FAHRE, Pharmacien
25, Bd Beaumarchais - PARIS

ALLOCHRYSLINE LUMIÈRE

AUROTHÉRAPIE PAR VOIE INTRAMUSCULAIRE

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE SOUS TOUTES SES FORMES

Absorption facile et rapide

Tolérance parfaite

Aucune réaction locale ni générale

OLÉOCHRYSLINE LUMIÈRE

CHRYSOOTHÉRAPIE - CALCITHÉRAPIE (Suspension huileuse d'aurothiopropanol sulfonate de calcium)

TUBERCULOSES - RHUMATISMES - SYPHILIS - DERMATOSES

Imprègne l'organisme lentement, régulièrement et sans interruption pendant 4 ou 5 jours

RÉSULTATS INÉGALÉS PAR TOUT AUTRE TRAITEMENT CHIMIQUE

CRYOGÉNINE LUMIÈRE

LE MEILLEUR ANTIPYRÉTIQUE ET ANALGÉSIQUE

ACTION VÉRITABLEMENT RAPIDE DANS LA FIÈVRE ET LA DOULEUR

Ne détermine pas de sueurs profuses, ni de tendance au collapsus,

ne ferme pas le rein, ne provoque pas de vertiges

Pas de contre-indications

CRYPTARGOL LUMIÈRE

COMPOSÉ ARGENTIQUE STABLE, ATOXIQUE

AUSSI ANTISEPTIQUE QUE LE NITRATE D'ARGENT

Non irritant, Kératoplastique. Aucune intolérance digestive ou cutanéomucosale
Jamais d'argyrie

EMGÉ LUMIÈRE

MÉDICATION HYPOSULFITEIQUE MAGNÉSIENNE

Prophylaxie et traitement de tous les troubles liés à un état d'instabilité humorale — **ANTI-CHOC**

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE A LA

Société Anonyme des Produits Chimiques Spéciaux "BREVETS LUMIÈRE"

45, Rue Villon, LYON. — Bureau à PARIS, 3, Rue Paul-Dubois.

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone

DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, Docteur en Pharmacie

Remplace toujours l'ode et l'odures sans Iodisme.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

Doses moyennes : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

Laboratoire GALBRUN, 8-10, rue du Petit-Musc, PARIS

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similaires
parus depuis notre communication au Congrès International de Médecine de Paris 1900.

DUCAS : Le diabète infantile familial, p. 542.
 THIÉRY : Les processus de guérison de la tuberculose pulmonaire chez les diabétiques, p. 557.
 LOUVET : Les causes de l'obésité infantile, p. 565.
 CHRY : Les tumeurs bénignes gastriques, p. 573.
 GOLLÉ : La pachydermie plicatée avec pachypodioses des extrémités, p. 577.

N° 11, Août.

LASBARRÈRE : Les récentes acquisitions en pédiatrie, p. 593.
 NODÉCOUIT : Les néphroses lipidiques chez les petits enfants, p. 600.
 MOUTOUQUAN et SAYOT : Nidus pneumococcique et hile tuberculeux, p. 614.
 LEBLANCHET, BOUQUOMONT et JEANJEAN : L'indication opératoire dans la maladie pylorique du nourrisson, p. 621.
 VÉAU et BOUQUOMONT : Traitement de l'acrodynie, p. 634.
 GARRÈRE : Les vomiques chez l'enfant, p. 642.
 BELCHIMANN : Maladie de Bouillaud à début pseudo-abdominal, p. 650.
 BEUTTER : L'acrodynie infantile dans la région stéphanosée, p. 657.

N° 12, Août (supplément).

GOUGEON : Nouvelles données sur la pathogénie des tuberculoses et des tuberculides cutanées, p. 1-14.

[49] *Revue de Médecine* (108, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 10 fr.

An. 52, n° 5, Mai 1935.

ROGER et TOUSSAIGES : La tuberculose cortico-rénale, p. 289.
 ROGER et DAYAUD : Formes hémiplogiques de l'encéphalite épidémique, p. 272.
 ROGER et ALLIET : Les formes centrales de la neuroglitose de Hecklinghausen, p. 302.

N° 6, Juin.

WEIL et OUMANSKY : Qu'est-ce que la spondylose rhizomélique? p. 327.
 FRANCON : Les rhumatismes chroniques en 1934, p. 346.

[20] *Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro : 6 fr. 75.

An. 56, n° 30, 28 Juillet 1935.

SARRAZIN, BUREAU et CLAUDE : Recherche du signe hématologique de Velez chez des sujets normaux et chez des cancéreux, p. 467.
 SARRAZIN et MARION : Les dangers du carbone intraveineux, p. 460.
 DUPÉREUX, DERVILLE et BUTRÉNIT : Sur une observation de méliorose avec arthrite coxo-fémorale, p. 460.

N° 31, 4 Août.

PORTMAN et DESPONS : A propos du traitement chirurgical du cancer du larynx et de ses résultats, p. 453.
 LOUBAT et LAPORTE : Pleurésies purides et médiastinites après cathétérisme oesophagien. Guérison par pleurotomie et lavages, p. 457.
 BEGUIN : Fréquence du cancer chez les jeunes, p. 458.

N° 32, 11 Août.

MONGIE : Procédé nouveau de traitement, par l'argile, des névralgies du col avec exsufflation pouvant s'accompagner d'hémorragies, p. 499.
 DEBOURG : Les abcès du poulmon chez l'enfant, p. 502.

N° 33, 18 Août.

SARRAZIN, BUREAU et CLAUDE : Signe hématologique de Velez (suite), p. 515.
 DEBOURG : Les abcès du poulmon chez l'enfant (fin), p. 523.

N° 34, 25 Août.

MAURIC, BROUSTET et THARRAS : L'épilepsie diabétique, p. 530.
 BROUSTET, THARRAS et SAIGIE : Sur un cas de sursur-réisme rural d'origine hydrique, p. 533.
 CHANÉ et CHARRON : Sur un cas de maladie de Sydenham avec troubles mentaux. Guérison, p. 534.

[21] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (57, rue des Trois-Œnils, Bordeaux). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 412, n° 21, 30 Juillet 1935.

ANDERHOLAS et RÉRY : Les indications de la césarienne basse dans les présentations du siège, p. 571.
 DE LACHART : Mécanisme de l'action de la phéno-calcine. Indications en tuberculose pulmonaire, p. 574.
 PÉCHAUD, BUTRÉNIT et GIBERT : Réponse à l'article de Kopaczewski sur le gultadiaphot, p. 579.
 BAUBRONNET : Conduite à tenir en pratique hydrominérale gynécologique pendant la période cataméniale, p. 589.

N° 22, 10 Août.

PAPIN : Quelques syndromes gynécologiques douloureux en dehors des règles, p. 595.
 BLANC : La chirurgie endocrinienne du testicule et de l'appareil génital, p. 599.

N° 23, 20-30 Août.

DEBOURG : Les abcès du poulmon chez l'enfant, p. 615.
 GREGNIET et MAUPETIT : Sur l'augmentation des méningites tuberculeuses à Bordeaux, p. 622.
 COLLARD : Méningite tuberculeuse chez un enfant victime à sa naissance et revacciné l'année suivante par le BCG, p. 623.

[22] *L'Echo Médical du Nord* (12, rue Le-pelletier, Lille). — Prix du numéro : 3 fr.

T. 4, n° 30, 28 Juillet 1935.

VANVET : Les indications actuelles de la voie vaginale, p. 121.
 VANVET : La difficulté du diagnostic entre l'appendicite et la salpingite, p. 146.
 VANVET : Les méthodes permettant l'accès facile dans la cavité utérine, p. 151.
 SWYNGHEBAUT et CHAILLES : Les grossesses extra-utérines récidivées, p. 160.

N° 31, 4 Août.

DELANOY et DUBRENS : L'épithéliome du sein à type sudoripare, p. 169.
 MONDAIN : L'allié et les siens (suite), p. 172.

N° 32, 11 Août.

MONDAIN : L'allié et les siens (fin), p. 201.
 WAREMBOURG et DEBRÈSE : Syndrome méningé et arthrite suppurée au cours d'une colliculose, p. 219.

N° 33, 18 Août.

MELISSIN : Les lésions et la cause de la mort au cours des électrocutions, p. 233.
 DUBREUX : Comment comprendre les psychoses alcooliques? p. 254.

N° 34, 25 Août.

LECIÈRE : L'Institut de Médecine légale et sociale de Lille pendant l'année 1934-1935, p. 266.
 MULLER : Les différences entre les plaques du cuir chevelu par coups de marteau et celles produites par choc de la tête contre un piolet à arête vive et à section rectangulaire, p. 276.
 MARCHAND-ALPHANT : Les altérations des éléments figurés du sang des nées, p. 287.
 RAYGADES et SPRIET : La doctrine des groupes sanguins en médecine légale. Ses applications, p. 292.
 BUSTON et GERNEZ : Intérêt de l'étude de la vitalité des spermatozoïdes en vue de l'application de la méthode d'Opino-Knaus, p. 303.
 VALLÉE : Réaction de défense de l'organisme contre les poisons. La défense chimique, p. 307.
 PATARD : L'hépatonéphrite apolique, p. 315.
 LEROUX : A propos de la re-sensibilité du fait des cloches appliquées aux métrites, p. 326.
 LECLERE et BULTAET : Trois années de fonctionnement de la Maison des Tout-Petits de Monceau-Saint-Waast, p. 334.
 BERTIN : Le mouvement abolitionniste, p. 340.
 PARGOT : Du rôle de l'opinion comme soutien de l'eugénisme, p. 349.
 MULLER, GELLE et MARCHAND-ALPHANT : Un grave problème social : la stérilisation hormonale comme moyen anti-conceptionnel, p. 361.
 ELORIE : Interprétations des images radiographiques de fibrose pulmonaire des mineurs, p. 367.

[23] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon). — Prix du numéro : 2 fr. 25.

An. 46, n° 373, 30 Juillet 1935.

COLLET : Quelques cas d'abcès du cœcocol, p. 457.
 COLLET, MAUCO et CHABACHON : Tuberculose mastoïdienne. Mort par méningite tuberculeuse, p. 471.
 COLLET, CHABACHON et CHAVINÉ : Accidents de co-canisme aigu chez un bossu, p. 473.
 REBATTU et COLLET : Les paralysies oculaires au cours des abcès et des mastoïdites, p. 475.

N° 374, 5 Août.

DESJARDINS, GICHARD et AUFRÈRE : Cancer secondaire de l'intestin grêle à rétrécissements multiples (coction intestinale aiguë dans le cancer du pancréas), p. 491.
 REBATTU et COLLET : Les paralysies oculaires au cours des abcès et mastoïdites (fin), p. 497.
 BOCHER : Sprue et colliculose, p. 511.
 NEUFEL : La réaction de Triboulet dans le diagnostic de la tuberculose intestinale, p. 513.


N° 375, 20 Août.

CARDE et MILHAUD : Les colites ulcéreuses chroniques, p. 517.
 GARNIER et RENAUD : Les diverticules du duodénum, p. 533.
 MORELANS : Colites para- et méta-amibieuses, p. 541.

[24] *Lyon Médical* (2, rue de la Barre, Lyon). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 67, n° 30, 28 Juillet 1935.

PEYCELON : Luxation ouverte du genou; traitement conservateur immédiat; arthroscopie secondaire, p. 101.



ÉTABLIS E. SPENGLER
Constructeur
46, rue de l'Odéon — PARIS

Instruments de Précision pour la Médecine — Appareils de Clinique médicale


TOUS LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY BREVETÉ S. G. D. G.
avec nouveau manomètre à mécanisme indéréglable et dispositif de remise à zéro

SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUE
A SYSTÈME DIFFÉRENTIEL, B^M S. G. D. G., avec nouveau brassard à double manchette
de E. SPENGLER supprimant tout coefficient personnel

SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE DE YACQEL, B^M S. G. D. G.
pour la mesure rapide et très précise de la tension moyenne
PLÉTHYSMO-OSCILLOMÈTRE, breveté S. G. D. G.
de E. SPENGLER et D^r A. GUILLAUME

STÉTHOPHONE, B^M S. G. D. G., de P^r LAUBRY, le plus perfectionné des appareils d'auscultation



Notées sur demande.

SYNDROME HÉPATO-ENTÉRO-RÉNAL

INSUFFISANCE HÉPATOBILLAIRE
SOUS TOUTES SES FORMES

DÉSINTOXICATION
PRÉ ET POST-OPÉATOIRE

ANGIOCHOLÉCYSTITES
CONGESTION HÉPATIQUE

HÉPATOSODINE

MÉDICATION ALCALINE POLYVALENTE ASSOCIÉE
AU BENZOATE DE SOUDE ET A L'HEXAMÉTYLÈNE-TÉTRAMINE

POSOLOGIE

1 cuillerée à café dans un verre à
bordeaux d'eau le matin au réveil
à jeun, et le soir à 18 heures



LABORATOIRES
DURET & RÉMY
& DOCTEUR PIERRE ROLLAND
RÉUNIS
Asnières (Seine)

SYNERGIE OPOTHÉRAPIQUE

ASSURANT L'ÉQUILIBRE DU SYSTÈME VAGO-SYMPATHIQUE

AÉROCID nouveau traitement
DE L'AÉROPHAGIE
AIR TUE PAR L'OPOTHÉRAPIE

un cachet ou deux comprimés au lever et au coucher
LABORATOIRE DE L'AÉROCID, 71, RUE SAINTE-ANNE, PARIS

— AUTRES INDICATIONS —

ASTHME — EMPHYSÈME
FAUSSE ANGINE DE POITRINE
ÉMOTIVITÉ — EXCITABILITÉ
INSOMNIES — ANGOISSES

N° 31, 4 Août.

DUMAS, RICARD et RAVAYET: Un cas d'artérite type Buerger traité par survénaltonomie puis par artériectomie, p. 129.

N° 32, 11 Août.

BONNAUD et DELANT: Etude d'un cas de silico-siderose pulmonaire et ganglionnaire, p. 157.

N° 33, 18 Août.

BÉHEL et RICARD: Méningite opto-chiasmatique opérée et améliorée, p. 180.

N° 34, 25 Août.

ANNAÏ: A propos de 780 cas de prostatite chronique traduits à la clinique Mayo, p. 217.

[25] *Marseille Médical* (40, Allées Léon-Gambetta, Marseille). — Prix du numéro: 5 fr.

An. 72, n° 17, 15 Juin 1935.

REGOUDIER et ANDRAC: Recherches sur la réaction de l'animal à l'insuline avant et après néphrectomie, p. 741.

REGOUDIER et ANDRAC: Recherches sur les hypoglycémies provoquées par l'insuline en fonction de la perméabilité rénale, p. 758.

REGOUDIER: Le rein et l'hypoglycémie insulinaire, p. 781.

N° 18, 25 Juin.

REGOUDIER: Sur les albuminuries dans le diabète sucré, p. 789.

REGOUDIER: Sur les troubles de l'élimination urétique dans le diabète sucré, p. 791.

REGOUDIER: Le sucre oral du glucose, p. 795.

REGOUDIER: Le rein dans le coma diabétique, p. 812.

N° 19, 5 Juillet.

MURAT: Étiologie des cirrhoses du foie, p. 7.

N° 20, 15 Juillet.

MURAT: Cirrhose du foie (suite), p. 49.

N° 21, 25 Juillet.

MURAT: Cirrhose du foie (suite), p. 97.

N° 22, 5 Août.

MURAT: Cirrhose du foie (fin), p. 137.

BRADIG, REGOUDIER, LÉNA et DEMON: Maladie de Hansen à forme mutilante, p. 152.

MONGES, PONS et ROYET: Maladie de Hansen à forme mutilante, p. 158.

SCHACHTER: Algues zoanthorbes tardives; association de zoon et de rhumatisme chronique déformant du même côté; à propos de 2 cas personnels, p. 164.

[26] *Strasbourg Médical* (1, quai du Maire Diétrich, Strasbourg).

An. 95, n° 19, 5 Juillet 1935.

KELLER et RUELLE: Peut-on influencer le sexe du produit de conception? p. 293.

KABAKER: Contribution à l'étude expérimentale des pleurésies à éosinophiles au cours du pneumothorax artificiel, p. 300.

N° 20, 15 Juillet.

FRÉDÉRIQUE: Les états psychotiques latents, p. 309.

BILGER et MULLER: Etude de la dilatation kystique de l'extrémité inférieure de l'urètre, p. 315.

N° 21, 25 Juillet.

AMBAUD, KUEHNEN et BARTHÉLÉMY: De la définition du diabète sucré, p. 325.

BILGER et MULLER: Etude de la dilatation kystique de l'extrémité inférieure de l'urètre (suite), p. 329.

[27] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (12, Rossplatz, Leipzig). — Prix du numéro: RM. 0,70.

An. 61, n° 39, 26 Juillet 1935.

BÜTTNER: Diagnostic précoce et diagnostic erroné de la gastrite chronique, p. 1185.

CLAUDON: Nouvelle directive du traitement de la stérilité féminine: méthodes biologiques réussies dans des opérations, p. 1189.

BASCHÉ et LEUNG: Action des ondes courtes sur les bactéries, p. 1193.

ANTON, THISS et WESSE: Au sujet de l'accoutumance et de l'emploi pratique de la « génomorphine » comme narcotique, p. 1195.

HACHENBURG: Blessures des ligaments de l'articulation du genou par corps étrangers chez l'enfant, p. 1196.

KIEHLER: Traitement de la méningite par irradiation roentgénique, p. 1197.

PEPEL: Tumeur pulmonaire comme maladie professionnelle chez des ouvriers en chromates, p. 1197.

MÜLLER: Influence de la station horizontale sur le poids du corps, p. 1200.

GLATZ: Inauguration de l'Institut de biologie héréditaire et d'hygiène sociale de l'Université de Francfort, p. 1209.

N° 31, 2 Août.

ANTON et OPTZ: Technique de la bronchographie, p. 1225.

KÖNIG: Causes et prévention des thromboses et embolies post-opératoires (6.800 opérés), p. 1229.

BECKEL: Variations de l'action biologique de la caséine par irradiation, après son addition à l'organisme, p. 1231.

SCHAFER: Mise en évidence de l'agent étiologique dans les affections intestinales typiques et paratyphiques, p. 1233.

AMANN: Technique et résultats de la plastie du palais, p. 1234.

GLAS: Sur le développement rapide et l'extension de la névrose par mine de plomb, p. 1234.

OPPEL: Sur l'emploi de l'argoval en dermatologie, p. 1235.

MARTIN: Traitement des vomissements en voyage, p. 1235.

GAGE: Le fer en thérapie. Notre expérience par le « ferferon », p. 1236.

Deutsche tuberkulose-Blatt, n° 8, Août 1935.

RUSSELBERG: Que doit connaître le praticien de la vitesse de sédimentation globulaire et de son application au sujet de la tuberculose pulmonaire? p. 137.

BOTTINGER: Impossibilités (contribution au pneumothorax artificiel), p. 141.

N° 32, 9 Août.

EMMER: Pronostic et traitement des hémorragies par ulcère, p. 1265.

REINSCHE: Traitement des hémorragies graves dans l'ulcère gastrique, p. 1268.

KOCHER: Sur l'apparition multiple de la « Schip-krankheit » chez les mineurs, p. 1271.

FISCHER: Etude de la physiologie du port de la marche et de leur importance quant au traitement biologique des lésions par station assise, p. 1273.

BA SILVA MELLO: Le grisonnement des cheveux et le système nerveux dans le cancer de l'estomac, p. 1276.

YERKE: Lutte contre les troubles respiratoires centraux dans l'enfance par l'« euphyllin », p. 1277.

RIEGER: « Syntropin » utilisé comme mydriatique dans un but diagnostique, p. 1278.

VON HATINGSBERG: Causes spirituelles de l'insonnie, p. 1280.

PROBERT: Biologie de la radiothérapie du cancer, p. 1285.

KLEINER: Importance du *pu* et sa mesure en hygiène, p. 1289.

N° 33, 16 Août.

SPILLER et KREYER: Le myélome multiple comme cause des anémies « kryptogènes », p. 1305.

SCHÖNE: Les troubles de conduction les plus fréquents et leur traitement, p. 1309.

FISCHER: Traitement biologique des lésions par position assise (suite), p. 1311.

WELCHER: Substances sécrétées pendant la fatigue, p. 1313.

VON HORN: Développement artificiel de la muqueuse physiologique anatonome; contribution au mécanisme de la lactation, p. 1314.

SCHULZ: Cholecystographie et sonde duodénale: utilisation complémentaire, p. 1315.

BOLLE: Parésie post-opératoire de la vessie, p. 1316.

SCHNEIDER: Sur l'indication du nourrisson et du petit enfant, par le Kinder-Kalkzweck, p. 1317.

OSSEL: Infarctus hémorragique du poulmon et des complications, p. 1317.

ENGELMAN: Les bains de Kreuznach, p. 1320.

BEISER: Essai d'organisation rationnelle de la répartition du lait à Leipzig, p. 1323.

N° 34, 23 Août.

LANGE: Nombreux cas d'encéphalo-méningite en Sibirie, p. 1345.

BEHNE: Sur l'emploi de pyrimidon ou de produits similaires, p. 1349.

SCHNEIDER: L'emploi par voie nasale des extraits d'hypophyses, p. 1351.

HORN: Contribution au développement et à l'évolution de la pyurie dans l'enfance, p. 1352.

VISCERAL et SCHMIDT: L'emploi de la saccharine par voie buccale a-t-elle une influence sur la glycémie? p. 1354.

MARCO: Rapports entre l'estomac et le tableau sanguin, p. 1358.

OSSEL: Infarctus pulmonaire hémorragique (Suite), p. 1360.

[28] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 25-29, Berlin W9). — Prix du numéro: RM 1.

An. 14, n° 29, 20 Juillet 1935.

PARINA: De l'enchâssement des processus cliniques dans le muscle, p. 1017.

HAAG: Recherches sur les maladies allergiques IV. Traitement causal de l'asthme et du rhume des foies, p. 1025.

BOWLING: Hémoragie du corps jaune et castration-hypophyse, p. 1027.

GÄRTNER et LINSER: Sur l'origine et la nature de la « Wassermann-vagine », p. 1028.

WATZ: Le liquide céphalo-rachidien dans la coqueluche, p. 1032.

RAMBERGER et MULLER: Evolution normale de la coqueluche coqueluche coqueluche mesurer dans les essais de traitement, p. 1030.

MEYER: Recherches sur le métabolisme des vitamines C chez le fœtus, p. 1040.

EMMER: Tumeurs intra-cervicales, p. 1042.

N° 30, 27 Juillet.

KLEINBERG: Sur le processus hormonal-sexe dans le cycle menstruel et dans les hémorragies pathologiques, p. 1057.

EMANOTHERAPIE "SADERA"

1, RUE DE LIÈGE, PARIS (IX')

Générateurs permanents de **RADON** et de **THORON** (Procédés VAUGEOIS, présentés à l'Académie des Sciences, par le Professeur d'ARSONVAL)

Pour injections sous-cutanées, insufflations, inhalations, boissons, bains et pulvérisations

**TOUTES AFFECTIONS DIATHÉSIQUES - RHUMATISMES - GOUTTE
DERMATONEUROSES - NÉVRITES - ALGIES - DOULEURS PELVIENNES**

CATALOGUE ET NOTICES SUIVANT SPÉCIALITÉS SUR DEMANDE

DYSPEPSIES STOMACALES



francis
bernard

TRIDIGESTINE DALLOZ

EDITIONS PAUL MARTIAL - PARIS

VICHY

Saison : AVRIL à OCTOBRE

TRAITEMENT

AFFECTIONS du **Foie** et de l'**Estomac**

MALADIES DE LA **NUTRITION** :
GOUTTE - DIABÈTE - OBÉSITÉ - ARTHRITISME

ÉTABLISSEMENTS

THERMAUX

LES MEUX AMÉNAGÉS ET LES PLUS COMPLETS
DU MONDE ENTIER

HYDROTHERAPIE sous toutes ses formes
Nouveaux services de DOUCHES de
VICHY et d'Applications locales de Bous
MÉCANOTHERAPIE complète
— THERMOTHERAPIE —
ÉLECTRO - RADIOLOGIE

**Le Nouvel Établissement (Bains Callon)
reste ouvert toute l'année**

TRAITEMENT DE L'ASTHME ET DE L'EMPHYSÈME (Soléroses diverses)

(Méthode du Docteur PAUL CANTONNET)

DÉSENSIBILYSINE

Ampoules pour injections intramusculaires :

Iode et Polypeptones à mélanger extemporanément avec Chlorure de Calcium et Jaborandi.

LABORATOIRES BÉLIÈRES, Pharmacie Normale, 19, rue Drouot, PARIS (IX')

JARIS: Métabolisme et circulation dans la décompensation cardiaque, p. 1061.

TSCHEPP: Propriétés physiologiques de l'hormone sexuelle mâle (Androsteron), p. 1064.

ENGELHARDT: Action antagoniste de l'hormone thyroïdienne sur le corps jaune et de l'hormone folliculaire sur l'utérus faussement gravide, p. 1068.

LASCH: Métabolisme de la vitamine A et foie dans l'intoxication expérimentale par le phosphore, p. 1070.

MULL et SCHUBERT: Les extraits hépatiques commerciaux renferment-ils de la vitamine C? p. 1073.

KALLOS et KALLOS-DEFFNER: Recherches expérimentales sur l'allergie au sérum, p. 1074.

KISCH: Dénutrition dans le domaine de la circulation, p. 1076.

JANK: Sucre dans le liquide céphalo-rachidien du lapin, p. 1077.

BARATI et FRÖD: Rapport pathogénique de l'anémie pernicieuse et de la *Polycythemia rubra*, p. 1077.

FAKINIEWICZ et MURIAL: Un cas d'anémie hémolytique avec hémoglobinurie persistante et hémocritérine, p. 1078.

N° 31, 3 Août.

WILLSTATT: Les vitamines (chimie et biologie), p. 1089.

GROER: Considération biparamétrique du fait thérapeutique et du principe de la pathogénétique, p. 1094.

STORRING et STÖTTER: Traitement continu de l'anémie pernicieuse par le « peracetyl Forte », p. 1100.

HAUSTEIN: Mécanisme d'action de l'hormone sexuelle (follikel III). Observation clinique sur la position de l'hypophyse, p. 1103.

MALANOS et COLLARD: Sur les troubles des métabolismes aqueux et minéraux dans la maladie d'Addison et sur leur mécanisme, p. 1107.

GOLDBANNER, LEINER et SCHIEFF: Sur la quantité de sang circulant avant et après la diurèse au mercure, p. 1109.

RANSSEN et BLEGEN: Recherches sur l'action de l'eau bouillie sur les microbes, p. 1113.

FRICKEL: Bases radiologiques de la rentgénéthérapie des maladies chroniques inflammatoires et de leur importance dans la pratique, p. 1113.

[29] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse 105 R, Berlin, N21). — Prix du numéro : 80 Hpf.

An. 31, n° 30, 26 Juillet 1935.

SCHULTZ: Sécrétion interne et psychisme, p. 965.

FISCHER: Diagnostic histologique des tumeurs malignes, p. 969.

FLURY: Traitement des piqûres d'insectes, p. 972.

REMI: Diagnostic différentiel de l'anévrysme artériel du foie, p. 974.

LASCH: Amphylaxie à l'insuline, p. 975.

ZWILLINGER: Influence de la digitale sur l'électrocardiogramme-travail, p. 977.

SCHUBERT et DAVIN: Paracoli dans les intoxications alimentaires, p. 979.

BÜTTGENBACH: Observations sur l'activité de la « scillicidine », p. 982.

N° 31, 2 Août.

WAEZEL: Chirurgie du foie et des voies biliaires extra-hépatiques, p. 997.

REISCH: Importance du premier examen médical pour le diagnostic ultérieur dans les blessures crâne-cerveau, p. 1001.

SLAVIK: Hélicisme dans un hôpital d'enfant, p. 1005.

LIEBENT: Effort diagnostique dans les tumeurs des os, p. 1008.

KAHNENBERG: Sur l'emploi de l'acide carbonique en dermatologie, p. 1010.

STYL: Sur un cas de dégénération, p. 1011.

SUGCI: Nouvelle méthode de mise en évidence du frémissement pectoral, p. 1012.

HEESE: Pharmacologie de la sécrétion interne; balnéologie en particulier, p. 1014.

ARNT: La détérioration contre les coups de soleil, p. 1016.

N° 32, 9 Août.

WAGNER: Physiologie et pathologie des fonctions endocrines des glandes génitales de la femme, p. 1029.

VON ROHMANN: Au sujet de la sérothérapie de la diphtérie, p. 1032.

BEUMER: De l'alimentation artificielle du nourrisson, p. 1035.

KNOFLACH: Résultats de l'intervention chirurgicale dans les affections du pancréas, p. 1037.

KIRSCHER: Proléte et cécité de l'anus, p. 1041.

KLEIN et MAHLER: Comportement de l'indolemie après absorption d'indol, p. 1043.

WOZASER: Mucinothérapie de l'ulcère peptique, p. 1046.

N° 33, 16 Août.

MUNK: Bases du traitement interne de la lithiase rénale, p. 1061.

JONES: Perforation d'ulcère gastro-duodénal considéré comme suite accidentelle, p. 1064.

VON ROHMANN: De la sérothérapie de la diphtérie (fin), p. 1065.

MEISSNER: Préventions des maladies, p. 1067.

ASCHER: Progrès dans le traitement du strabisme, p. 1071.

MEHRENS: Enlèvement de corps étrangers volumineux de l'estomac des enfants, p. 1074.

REIMANN: Foie, Estomac, Intestin. L'ulcère pernicieux considéré comme affection des voies digestives, p. 1074.

FRIEDMANN: Inflammation des glandes salivaires comme récidive de la rougeole allemande, p. 1076.

BAUER et WOZASER: Sur le MgCl₂ réaction de flocculation du sérum sanguin d'après Bauer, p. 1076.

EBERT: Traitement de l'hyperphosphose et des « symptômes concomitants par la « resorcin-percolat », p. 1080.

N° 33, 23 Août.

NERNBERGER: Sur l'importance de l'ostéodystrophie fibreuse généralisée pour l'obstétrique, p. 1093.

LEHGENS: Maladie héréditaire de l'appareil auditif, p. 1096.

NOELT: Contribution à l'histoire de la poliomyélite antérieure, p. 1098.

MEISSNER: Préventions des maladies (fin), p. 1103.

OTTO: Ulcère érythémateux, p. 1105.

POHL: Diagnostic de la médiastinite purulente, p. 1106.

ASCHER: Progrès du traitement du strabisme (fin), p. 1108.

WEISBERG: Contribution à l'étude des pyémies par *Bacillus fusiformis*, p. 1110.

SPULL: « Osol » anti-rhumatismal, p. 1111.

[30] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Paul Heyse Strasse 26, Munich 25 W). — Prix du numéro : 70 Hpf.

An. 82, n° 30, 26 Juillet 1935.

KIRSCHNER: Remarque sur le traitement de l'hyperphosphose de la prostate, p. 1185.

BRACHLER: Causes de l'inflammation des artères, p. 1186.

GERTH et TRAUTMANN: Phénomène de disparition dans la scarlatine. Phénomène de disparition par le calcium. Pseudo-phénomène de disparition, p. 1188.

BAUERMAN: Lésion par un traitement au « solginal B », Présence de l'or dans les organes, p. 1190.

ROTHMANN: Généralité en obstétrique, conduite, accident, p. 1191.

JANUSCH-KAWORZ: Contribution à la question de l'hyperphosphose des tumeurs interventions de l'appareil génital de la femme, p. 1195.

N° 31, 2 Août.

GROER: Constitution et lithiase urinaire, p. 1235.

MAI: Traitement et pronostic de la paralysie infantile méchlonne, p. 1238.

BRACHLER: Gynécologie. Traitement complémentaire de la paralysie infantile, p. 1231.

SCHUBERT: Anémie hyperchrome par dystrophie hépatique sévère, p. 1235.

STETTER: Toux gastrique, p. 1236.

RUSSOW: Désintoxication pour anti-névralgique, p. 1237.

REICHARDT: Preuves de l'élimination totale du phlegmon, p. 1238.

OSWALD: Un cas rare en clinique privée, p. 1240.

MÜLLERBACH: Sur l'erythromyalgie et son traitement, p. 1242.

SAUBERWALD: Traitement par le soufre du rhumatisme chronique à Thiosol-lad, p. 1243.

KORBER: Syndrome duodénal compliqué par écoulement, p. 1244.

N° 32, 9 Août.

ETMER: Sur la stérilité conjugale et son traitement gynécologique, p. 1267.

WALCHER: Données anatomiques chez les pendus, p. 1270.

SPILL: Sur l'actonémie essentielle chez l'enfant, p. 1275.

GABELENS et SCHULTZ: Ce que le praticien doit savoir de la sérologie, p. 1276.

WACKER: Action thérapeutique des terres et des produits de la terre chez les penpades primitives, p. 1279.

SCHUBERT: Hérodité et traitement de l'hémothérapie, p. 1281.

KOCHER: Sur un dérivé de la pectine à propriété hémothétique; contribution au traitement de la colite ulcéreuse, p. 1284.

KRAUSE: Traitement des maladies gastro-intestinales par la « Targosin », p. 1285.

MARTIN: Un nouveau corset-banlaage, p. 1287.

N° 33, 16 Août.

STETTER: Traitements anciens et modernes du diabète sucré, p. 1307.

KANT: Caractéristique de diagnostic neuro-psychiatrique, p. 1312.

EWALD: Sur les innocents (faibles d'esprit), p. 1315.

WATZ: Le que le praticien doit savoir des soins orthopédiques aux accidents, p. 1321.

RIEGER: « Tachydon » analgésique sûr et rapide en chirurgie oculaire, p. 1326.

ALPERS: Déminéralisation par la quinine, p. 1327.

VOHLAND: Gyx-hell et sac de sable dans le traitement biomécanique orthopédique, p. 1328.

RIEGER: Nouvelles lois sur la castration et sur l'homosexualité, p. 1330.

N° 34, 23 Août.

PASCHER: Diagnostic et clinique de la mauvaise présensation en obstétrique, p. 1347.

BREIDEMANN: Emploi de la narcose à l'« eunarcose » en chirurgie des accidents, p. 1348.

REITZ: Traitement aux sanglants des fractures de l'avant-bras, p. 1350.

GROET: Diététique des maladies du cœur et des vaisseaux, p. 1351.

ARTHRITISME — DYSPEPSIE — DIABÈTE — GASTRO-ENTÉRITES

(Enfants et Adultes)

VALS SOURCE REINE

Société VALS-la-REINE, à VALS-LES-BAINS (ARDECHE)

Les Suppositoires RECTAGINE

Radifères

Suppriment les hémorroïdes
internes et externes et
décongestionnent la prostate

Formule { Thigénol, Onguent napolitain, Camphre,
Argyrol, Jusquiame et Bromure de Radium.

Échantillons et Littérature sur demande adressée aux
Laboratoires Pharmaceutiques L.-G. TORAUDE 0. 2. 0. L. O.
22, Rue de la Sorbonne, PARIS (5^e)

TROUBLES VEINEUX
VARICES. PHLEBITES. HÉMORRHOÏDES

INDHAMÉLINE LEJEUNE SIMPLE

(Médication exclusivement végétale)
Hamamelis, Marron d'Inde, Condurango,
Viburnum, Anémone, Scénepon, Piscidia

20 à 30 GOUTTES À CHAQUE REPAS

Laboratoires A. LEJEUNE
142 Rue de Picpus, PARIS XIII^e

MÉNOPAUSE. PUBERTÉ
INSUFFISANCE OVARIENNE

INDHAMÉLINE LEJEUNE PLURIGLANDULAIRE

(Médications végétale et apothéropique associées)
Principes végétaux de l'Indhaméline simple,
associés aux sucs glandulaires
d'Hypophyse, Ovaire, Surrénale, Thyroïde

20 à 30 GOUTTES À CHAQUE REPAS

Laboratoires A. LEJEUNE
142 Rue de Picpus, PARIS XIII^e

HYPERTENSION. ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS CARDIAQUES

PROTENSÈNE LEJEUNE

Iode. Peptone de cœur
GUI. GÊNÉT

20 à 30 GOUTTES À CHAQUE REPAS

Laboratoires A. LEJEUNE
142 Rue de Picpus, PARIS XIII^e

SCHMIDT: Recherches sur une famille incestueuse, p. 1355.
 GEBELE: Injection de « néfrol » dans les affections articulaires chroniques, p. 1357.
 SCHULZE: Traitement de la rétention urinaire du post-partum et après opération gynécologique, p. 1358.
 BOFFMAN et SCHLIEPHAKE: Ondes courtes en neurologie, p. 1359.
 HEIMANN: Insuline-tumeur et hypoglycémie, p. 1361.
 SCHUBEL: Traitement des fractures de la base du crâne, p. 1371.
 HECKMANN: De la kymographie cardiaque, p. 1372.

[31] *Archiv für Klinische Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 182, n° 3, 23 Juillet 1935.

SCHUBERT: Recherches sur l'hérédité du bec de lièvre et de la fente du palais; processus héréditaire, p. 290.
 BOBE: Remarques sur le traitement opératoire des fractures osseuses récentes, p. 331.
 FORTOMAYNA: Radiodiagnostic des affections des disques intervertébraux, p. 352.
 SCHLESINGER: Technique de l'arrêt de l'hémorragie des parties molles du crâne, p. 369.
 MIZUKO: Recherches expérimentales sur la formation des calculs du rein et de la vésicule biliaire et sur son traitement diététique, p. 375.
 AMANO: Basélow expérimental par substance thyroïdienne de la polyphosphore et considérations concernant la ponction de l'écécère surrénale, p. 392.
 SHIMIZU: Un cas d'opération de *Schistosomiasis cerebri*, p. 401.
 MATIAS: Evolution sarcomateuse d'un Myoma ventricul, p. 406.
 KOSBORA: Sur quelques problèmes de chirurgie clinique et d'endocrinopathologie expérimentale, p. 414.
 FURS: Disposition anormale aux fractures osseuses, p. 425.
 HOFBAUER: Sur le développement primitif de la nécrose biliaire et pancréatique, p. 448.
 EPIPHOTOPYSKARO: Apparition simultanée de la tuberculose rénale et de l'hypertension, p. 455.

[32] *Brun's Beiträge zur Klinische Chirurgie* (Friedrichstrasse, 105B, Berlin N24). — Prix du numéro : 8 RM.

T. 162, n° 1, 23 Juillet 1935.

BRAYO et MONSALAT: Un nouveau type de fracture du coude, p. 1.
 REIDER: Adénomatisme rare, p. 7.
 KLEIN: De l'importance de l'anti-virus de Besredka en chirurgie, p. 15.
 KÖRNER: Diagnostic des tumeurs de la paroi abdominale, p. 25.
 OSTERS: Résultats obtenus par l'enlèvement de Smith-Petersen, p. 31.
 GIBEL et BERGZ: Quelques observations chirurgicales et radiologiques sur des cas d'estomac vus à l'hôpital de Wilkowitz, p. 40.
 KAUFMAN: Sur l'étranglement interne dans l'opération abdominale, p. 53.
 HERSCHBERG: Problème de la spondylolyse, p. 61.
 BERTLY et KOCH: Résultats obtenus par le traitement conservateur dans la spondylite tuberculeuse, p. 83.
 JUNKER: Pathologie et clinique de la suppuration paronéphrétique; diagnostic pyélographique, p. 98.

KHABBL: Plaie de l'abdomen par arme à feu en temps de paix, p. 103.
 FURS: Contribution au sujet des kystes de la rate, p. 109.
 SCHUB: Recherches expérimentales sur la résorption dans l'iléon intestinal aigu, p. 118.
 ZAKI: Sur le traitement chirurgical de la perforation intestinale dans la lièvre typhoïde, p. 124.
 KATZSTEIN: Sur la genèse de l'ossification de l'articulation du coude dans l'appareil plicé, p. 136.
 LASS: Perforation des oliviers de l'estomac et du duodénum en cavité abdominale libre; 192 cas, p. 143.
 MEYER: Discussion sur les méthodes de traitement du furoncle, p. 163.

[33] *Deutsches Archiv für Klinische Medizin* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 177, n° 5, 15 Mai 1935.

CROSS: Au sujet des altérations du tableau sanguin blanc dans le myélome multiple, p. 461.
 ESSEL: Pathologie générale de la plèvre, l'infarctus pleural sévère, p. 475.
 KESTERMAN: Sur les propriétés lactériques du sérum humain dans les maladies infectieuses, p. 486.
 NORDST: Le scorbut dans la maladie Addison et valeur de l'index de la catalase dans l'insuffisance surrénale, p. 499.
 MILEV: Physiologie pathologique et traitement de l'insuffisance aortique, p. 509.
 REICHOFF: Sur les distases urinaires, p. 517.
 BRUMAN et JENNY: Influence de l'alimentation sur le métabolisme au cours du travail (4^e communication), p. 527.
 LEITNER: Contribution au problème de la leucémie lymphatique, p. 544.
 N° 6, 15 Juin.
 VASSENMEYER: Recherches chimiques sur le cœur humain, p. 573.
 NAEEL: Contribution à la clinique des affections de la surrénale, p. 609.
 SALIS: Sur un cas de tumeur du canal cranio-pharyngé avec galactorrhée, p. 614.
 ROLLAND, SAK et WILLEWITZ: Observations cliniques sur la dynamique des vases urinaires affaiblies au moyen de la radiographie, p. 624.
 GERSIN, FISCHER, KARELJANSKI et BRAUN: Clinique et pathogénie de l'empoisonnement par la nicotine, p. 642.
 OETTINGER et MASEL: Quantité de sang par battement et par unité de temps dans l'insuffisance mitrale, p. 661.
 MEYER et KLEY: Sur les différentes formes de l'inflammation des méninges cérébrales, p. 672.

[34] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 245, n° 9, 6 Août 1935.

SCHUBEN et UEBELER: Diversités des rayons sur les organes abdominaux, p. 261.
 FURS: Ostéoposétyrose hépatobiliaire, p. 279.
 LEBER: Bases de la glycémie liées à des lésions du cerveau, p. 294.
 DEUTERKE: Sur la fracture supracondylienne de l'humérus chez l'adulte, p. 302.
 WEISS: Résultats obtenus par l'« emboîlé » dans l'ostéite intestinale post-opératoire, p. 330.
 ESCHART: Éléphantiasis pénis et scrotum congénital, p. 312.
 POTTSCHNIG: Le drainage par aspiration de Bülau dans le traitement opératoire de l'abcès sous-diaphragmatique, p. 316.

STOHR et NIEBERLAND: Un cas de nécrose cutanée progressive avec issue fatale, p. 321.
 CALONI: Contribution à l'étude de l'hérédité de l'appendicite, p. 325.
 HOFFMANN: Sur le kystome du duodénum, p. 329.
 HUMMEL: Résultats obtenus par la réaction tuberculeuse de Koch à la clinique universitaire de la Charité, p. 332.

[35] *Wiener klinische Wochenschrift* (Frankgasse 8, Wien IX). — Prix du numéro : 70 Rp.

An. 48, n° 26, 28 Juin 1935.

FRANKE: Métabolisme de destruction des tumeurs malignes et ses rapports avec le diagnostic et avec le traitement, p. 863.
 GIBEL: Pathologie des lymphatiques; étiologie de l'idiopathie monoglandulaire, p. 868.
 KLEN et WITZLER-LEITZ: Microdosage des graisses dans le sang, p. 871.
 VOGEL: Sur le traitement sclérosant des hémorroides (nouvelle aiguille à injection), p. 872.
 DECASTELLO: Sur les substances actives anti-anémiques, p. 874.
 PROSCHIUS: Troubles de la parole chez l'enfant, p. 874.
 KLAUFER: Traitement de la hémorragie des muqueuses chez la femme, p. 875.

N° 27, 5 Juillet.

REICHEL: Descendance saine, p. 887.
 KUMER: Papillomatoses du clitoris, p. 890.
 WICHTL: Épuisement et empêchement des réflexes de la paroi abdominale; contribution à la question des lésions cutanées, p. 891.
 KRAMER: Résultats du traitement des phlébites avec ou sans bandage d'après notre expérience personnelle des quinze dernières années, p. 893.
 SAKELLY: Sur un cas de guérison de l'abcès du foie par la canule, p. 896.
 SEIGL: Technique pédiatrique, p. 899.
 SCHNEIDER: Préparation et soins pré-opératoires, p. 899.

N° 28, 12 Juillet.

FISCHER: Résultats directs et éloignés du traitement chirurgical de la fibrine biliaire, p. 911.
 LEIBER: Questions de localisation à l'intérieur du système vasculaire central, p. 915.
 BOHART: Bases physio-pathologiques de clinique et de prophylaxie en tuberculose pulmonaire, p. 919.
 CURRY: Résultats obtenus par l'artériographie cérébrale, p. 921.
 GROSS: Lettres anonymes, p. 927.

LEIBER: Anomalies constitutionnelles dans l'enfant, p. 928.
 SAKL: Traitement orthopédique de l'inflammation synoviale du pied, p. 929.

N° 29, 19 Juillet.


CLAIRMONT: Ecole chirurgicale de Vienne; son activité dans les 150 dernières années, p. 935.
 BRAUN et SAMIT: Recherches expérimentales sur la pression sanguine et sur le rein (4^e communication), p. 940.
 GIBEL: De l'évidence du développement des tumeurs, p. 941.
 FISCHER: Lithase biliaire (suite), p. 943.
 CHAVALLA: Traitement endovésical de l'incontinence urinaire relative, p. 946.

APPAREIL UNIVERSEL*du Dr Clavelin*

permettant pour un prix très modique

**LA RÉDUCTION DES FRACTURES
LA CHIRURGIE OSSEUSE ET ORTHOPÉDIE***S'adapte à n'importe quelle table.*

DEMANDER NOTICE DESCRIPTIVE (9 PHOTOS)

DRAPIER 41, RUE DE RIVOLI
PARIS**BINOXOL****CHIMIOTHÉRAPIE DES MALADIES INFECTIEUSES GASTRO-INTESTINALES**

FERMENTATIONS — DIARRHÉES — ENTERITES — COLIBACILLOSE — SYNDROME ENTERO-RÉNAL — PARASITOSES

DIARRHÉE DES TUBERCULEUX -- DIARRHÉE DES ENFANTS**SUNALCOL**

SOLUTION ALCOOL ACÉTONIQUE

REMPLACE AVANTAGEUSEMENT
LA TEINTURE D'IODE
DANS TOUTES SES APPLICATIONS
ANTISEPTIQUES ET ANTIMYCOSIQUES
NI IRRITANT — NI CAUSTIQUE

SUNOXOLSOLUTION HYDROGLYCÉRINÉE A 33 %
OVULES — POMMADES — PANSEMENTS

ANTISEPTIQUE DÉPOURVU DE TOUTE ACTION CAUSTIQUE OU TOXIQUE
NE COAGULANT PAS LES ALBUMINES
STIMULANT LES MOYENS NATURELS DE DÉFENSE DE
L'ORGANISME — SPÉCIFIQUE DES MYCOSES ET LEVURIDES

CHLORALOSANEHYPNOTIQUE DES NERVEUX, DES DYSPÉPTIQUES,
DES CARDIAQUES — HYPNOTIQUE NON TOXIQUE
POUR ENFANTS, VIEILLARDS, FEMMES ENCEINTEES

ETABLISSEMENTS
KUHLMANN

PRODUITS R. A. L. SPÉCIALISÉS

145, Boulevard Haussmann, PARIS (8^e)**MU**hydroxyde de bismuth radifère
amp. de 2 cc. intramusculaires**THANOL**

LABORATOIRE

G. FERMÉ

22, RUE DE TURIN - PARIS

BATER: Traitement des douleurs abdominales, p. 949.

MULLER-DEHAM: Maigreur et obésité dans la vicieuse, p. 950.

N° 30, 26 Juillet.

BRITZER: Le cancer peut-il être produit par les rayons terrestres? p. 959.

CLAIRMONT: Ecole chirurgicale de Vienne (fin), p. 961.

FINSTERLIN: Lithiase biliaire (fin), p. 966.

KARLEN: Lésions héréditaires dans la méningo-encéphalite, p. 971.

GETTINGER: De la descendance « judéo-allemande », p. 973.

REICHEL: Même sujet; réponse à l'article ci-dessus, p. 974.

PAL: Crise d'hypertension, p. 974.

N° 31, 2 Août.

FLEISCHNER: Sténoses et perforations des grosses bronches; leur importance en pathologie pulmonaire, p. 983.

ZIMMERMANN: Problème de l'angine de poitrine du point de vue angine de poitrine dans les années graves, p. 987.

BRUNICH: Myélite de compression dans l'ostéoparathyréolopathique, p. 990.

NIEDERLAND: Incidents de la narcose à l'événement, p. 993.

NOBEL: Soins au nouveau-né, p. 995.

PAL: Baisse de tension par nervosité, p. 999.

N° 32, 9 Août.

SCHÜLLER: Tumeurs supra-oculaires, p. 1007.

HOPFMAN: Sur le fait le plus récent du traitement de la syphilis, en particulier sa guérison précoce et sa prévention, p. 1010.

KRAUS: Traitement de la luxation, p. 1014.

FLEISCHNER: Pathologie pulmonaire (fin), p. 1016.

PIGULIER: Anomalies de position des dents, p. 1019.

KLAFFERT: Le traitement des pertes vaginales « non spécifiques », p. 1021.

N° 33, 16 Août.

TELEY: Travaux et recherches sur l'hygiène professionnelle, p. 1031.

MAUCZER: Asile viennois, p. 1036.

STEINER: Traitement du psoriasis résistant par les bains de boue et le « surfactant », p. 1038.

MAINZER et JOEL: Accoutumance à l'insuline, p. 1040.

FIDLER: Œdème pulmonaire aigu et stade pulmonaire dans la sténose mitrale et dans l'insuffisance mitrale, p. 1043.

ZIEGLER: Traitement par pneumothorax dans la tuberculose de l'enfant, p. 1046.

SAXL: Quel est le traitement des otites en marche? p. 1047.

N° 34, 24 Août.

POLITZER: Division cellulaire dans le carcinome, p. 1055.

NIEDERMAH et SATSER: Topographie du sinus sigmoïdien, p. 1063.

KATSKY et SCHULTZKY: Les chlorures du sang et de l'urine dans l'infection rhumatismale, p. 1065.

BAYM: Un cas d'endocardite aortique, p. 1069.

GRASSBERGER: Problème de l'intoxication chronique à l'oxyde de carbone, p. 1069.

NEUMANN: Retour à l'inflammation par le régime Gerson, en particulier à l'inflammation tuberculeuse, p. 1069.

GERSHON: Remarque au sujet de l'article ci-dessus, p. 1069.

ZOLANSKY: Élargissement du cœur à la radiographie dans les lésions du myocarde, p. 1069.

[36] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Seitlergasse 4, Wien I). — Prix du numéro: 1 fl. 5.

An. 85, n° 28, 6 Juillet 1935

GRASSBERGER: Intoxication chronique à l'oxyde de carbone, un problème (fin), p. 761.

TIBON VON BAKAY: Tuberculose du larynx, p. 768.

MANDEL: Conseil sportif chirurgical (entraînement, entraînement, indication) (fin), p. 771.

VON VOONVELD: Estimation exacte de l'étendue de l'humidité sur le *Manubrium sterni*, un moyen de diagnostic très important, p. 774.

SCHERBER: Traitement du rouget du porc par pneumothérapie interne associée aux injections intra-veineuses d'« Oumadu », p. 783.

ETTINGER: Résultats obtenus par le « caspilor », p. 784.

FRUHL: « Retard » dans les asthénies de l'enfant, p. 784.

N° 29-30, 13-20 Juillet.

Numéro en l'honneur du 70^e anniversaire du professeur Julius Schindler.

REHMANN: Julius Schindler, p. 780.

HALBAN: Diagnostic différentiel des tumeurs de la paroi abdominale, p. 790.

LATZKO: Anesthésie et résultat opératoire, p. 791.

SACHS: Préparation à l'opération oculaire, p. 794.

STEINBERG: Doit-on considérer la lithiase biliaire comme un indice « précautionneux »? p. 795.

BOHNER: Emploi de l'événement-solique dans l'occlusion coronarienne aiguë, p. 798.

ESLER: Radiodiagnostic de l'épaississement de la muqueuse gastrique, p. 798.

FUCHS: Traitement de l'érysipèle, p. 802.

HIRSCH: Traitement conservateur ou traitement surgissant de l'os nasale? p. 803.

HOEGER: Sur un cas de *Fractura dentis epiglottidis*, p. 804.

BRODAV: Clinique de l'abcès tropique du foie, p. 806.

GERBAUER: L'« indication sociale » dans le traitement de la tuberculose ostéo-articulaire, p. 807.

KRUS: Pour suturer les déchirures complètes de l'intestin, p. 809.

LION: Tumeurs dans le diverticule de la vessie, p. 810.

MERTZ: Technique de l'opération des fistules antérieures vésico-vaginales, p. 812.

PALATY et ROMAN: Infection humaine par *Pasturella*, p. 815.

PICK: Un cas de torsion d'un sercome gastrique, p. 816.

POLLACKER: Technique ambulatoire de la chirurgie infantile: hernie chez l'enfant, p. 819.

POPPER: Sur 3 cas de blessures du cœur opérées avec succès, p. 821.

SCHWARTZ: Le choix du lieu de la laparotomie dans l'abcès aigu et dans la péritonite diffuse d'étiologie inconnue, p. 823.

SCHNITZER: Clinique de la *Dyspragie intermittens angiotectolita intestinalis*, p. 825.

SCHWARTZ: Empyème médiastinal mettant la vie en danger au cours d'une résection gastrique, p. 826.

STEGEL: Du choix de l'opération dans la perforation de l'ulcère gastro-duodénal, p. 828.

STEGEL: L'entérostomie dans la péritonite appendiculaire, p. 829.

STEIN: Lésions des dents de lait et leur importance clinique, p. 830.

N° 31, 27 Juillet.

MALINA: L'arthrite infectieuse chronique, diagnostic du début, importance sociale, p. 837.

PICHLER et NÖBER: Service de stomatologie de la

clinique chirurgicale. I. Son développement, son champ d'action, p. 840.

MEIER: Les directeurs des hôpitaux de Vienne (suite n° 21), p. 843.

NEUMANN: Conduite du traitement du rhumatisme chronique, p. 845.

SCHAFER: Traitement de la dystrophie musculaire progressive, p. 848.

N° 32, 3 Août.

NEUMANN: L'otite aiguë dans l'enfant, p. 865.

BRUNICH et OBER: Injection intraveineuse d'alcool dans les maladies infectieuses, p. 869.

ARZUFFOWSKI: Données aortiques typiques d'importance principale dans la pleurite médiastinale supérieure droite, p. 871.

NEUMANN: Directives pour le traitement du rhumatisme chronique (suite), p. 873.

MEIER: Hôpitaux viennois (suite), p. 875.

KRAUS: Thérapie de la dysménorrhée, p. 885.

N° 33, 10 Août.

MEIER: Schnabel et sa place dans l'étude de l'ophtalmie sympathique, p. 888.

KRAUS: Résultats obtenus dans le traitement de l'épilepsie, p. 895.

BRUNICH et OBER: Injection d'alcool et maladies infectieuses (fin), p. 898.

MEIER: Hôpitaux viennois (fin), p. 900.

NEUMANN: Traitement du rhumatisme chronique (fin), p. 903.

[37] *Bruxelles-Médical* (145, rue Belliard, Bruxelles). — Prix du numéro: 3 fr. belges.

An. 45, n° 39, 28 Juillet 1935.

RUELLE: A propos de la vaccination diphtérique, p. 1059.

TONNEAU: Grossesse abdominale avec enfant de 7 mois 1/2 névrotisé et infection du kyste fœtal, p. 1065.

N° 40, 4 Août.

CRUCHET: Obésité post-encéphalitique, p. 1086.

MAUVOY: A propos du centenaire de nos Universités. Le projet Rogier d'une seule Université d'Etat à Louvain, p. 1092.

N° 41, 11 Août.

LOMO-ONELL, CHARANET et LELU: Parathormones et néphroses, p. 1109.

ROUPE: Varices thrombosées de l'urètre, complications d'urétrorésection, p. 1115.

N° 42, 18 Août.

MINVÉ: Le problème de l'emploi des vitamines, p. 1114.

BOGARD: A propos d'un cas de méningite tuberculeuse de la grossesse, p. 1154.

N° 43, 25 Août.

PANTHES: Myocène-tonie et accouchement, p. 1177.

MINVÉ: Le problème de l'emploi des vitamines (fin), p. 1182.

[38] *Le Scalpel* (93, rue de la loi, Bruxelles). — Prix du numéro: 1 fr. 75 belges.

An. 88, n° 29, 20 Juillet 1935.

HAIRE: L'asthme de l'enfant, p. 889.


N° 30, 27 Juillet.

MOLVAYER: A propos de la diététologie (avec ou sans lactation), p. 921.

SEDO-HYPOTENSEUR DAUSSE

Phényléthylbarbiturate de Yohimbine;
Phényléthylbarbiturate de Quinine

HYPOTENSEUR — TONICARDIAQUE — SÉDATIF



Augmente l'amplitude
des contractions ventriculaires

Fait baisser
la pression artérielle

2 à 3 comprimés par jour, un avant chacun des principaux repas

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE : 4, RUE AUBRIOT, PARIS - IV^e



HORMANTOXONE

**PRINCIPE ANTITOXIQUE
DU FOIE**

EXTRAIT, CONCENTRÉ ET STABILISÉ



PROPRIÉTÉS

Supplée la fonction anti-toxique du foie quand elle est déficiente. La stimule quand elle est perturbée.

INDICATIONS

- 1°) **INSUFFISANCE DE LA FONCTION ANTI-TOXIQUE DU FOIE.** (Cirrhose, Ictère, Hépatisme, Lithiase vésiculaire).
- 2°) **AUTO & HÉTÉRO INTOXICATIONS** (Urémie, Intoxications alimentaires et microbiennes, Toxicomanie, Ethylisme, Intoxications médicamenteuses, Toxémie gravidique, Vomissements incoercibles de la grossesse, Pré-éclampsies).
- 3°) **TOXI-INFECTIONS** (Adjuvant des sérothérapies spécifiques) Psychose infectieuse, Soins pré et post-opératoires.
- 4°) **ANAPHYLAXIE - INTOLÉRANCES ALIMENTAIRES** - Asthme, Urticaire, Migraines, Accidents sériales.
- 5°) **DERMATOSES.** Eczémas, Prurits, Erythèmes, Oedème de Quincke
- 6°) **OLIGURIES.**

Echantillons et littérature sur demande.
Laboratoire PHYGIENE
7, rue Lucien Jeannin
La Garenne-Colombes (Seine)

2 FORMES
Globoides
pour adultes
Granulés
pour enfants

VOLJARD: Pathologie fonctionnelle des maladies rénales, p. 925.

GENS: De la phonétique, p. 943.

TULLIUS: Une série de cas de scarlatine, p. 948.

SOL-KETILAND: Découvertes oculaires dans un cas de syndrome communicationnel cérébral, p. 950.

N° 31, 3 Août.

COQUELLET: L'autothérapie dans certaines formes de suppurations allergiques, p. 953.

RELIANT: L'opération du cœur humain à l'aide de l'oscillographe cathodique, p. 959.

BORMAN: Sténose aiguë de l'œsophage, p. 970.

DEMEIER et GLENN: Résultat idéal d'opération de Jaccoud, p. 972.

N° 32, 10 Août.

LECLERC: A propos du traitement en hyperlordose des fractures du rachis dorso-lombaire, p. 985.

HOLM: Nouvelles applications du laboratoire à la clinique, p. 994.

FLAMAND: Abcès du poulmon à localisations multiples chez un enfant. Drainage chirurgical d'une des collections, Guérison, p. 998.

N° 33, 17 Août.

BOTTEN: Le syndrome humoral et tissulaire à la suite des vomissements provoqués chez le chien, p. 1017.

ROEFPAET-MARIN: Pachyméningites tuberculeuses « D » 4. Laminectomie. Régession considérable avec compression de la moelle au niveau des symptômes de paraplégie. Réapparition de la sensibilité et disparition des troubles sphinctériens, p. 1032.

GOFFIN et VAN GAESECHPE: Résultats éloignés de 6 opérations de LEROUX pour fracture du corps calcaire, p. 1036.

KREIBER: Greffe osseuse maternelle dans un cas d'ostéo-maladie, p. 1040.

N° 34, 24 Août.

LEQUE: La pression artérielle au cours de la respiration périodique, p. 1049.

JOUIN: Dysostose cranio-faciale héréditaire ou maladie de Crohn, p. 1055.

SCHACHTER: Réflexions à propos de quelques types de tabétiques, p. 1060.

HENRIET et SCHUERMANS: Maladie de Rendu Oslér. Angiome hémorragique intéressant 20 membres de la même famille, p. 1066.

[39] *L'Union Médicale du Canada* (3705, rue Saint-André, Montréal). — Prix du numéro: Dollar, 0.50.

T. 64, n° 7, Juillet 1935.

LAQUERRE et LÉONARD: Le « feutrage » des champs pulmonaires, p. 735.

BARNARD-BRIDGES: Le développement des émotions chez le jeune enfant, p. 745.

DUBÉ, ROUELLE et LEGATY: Cancer surprise du rein, p. 755.

MAIRN: Un cas d'érythroplasie de Queyrat, p. 761.

SAINT-GERMAIN: Un cas d'agranulocytose, p. 763.

PANSTON: Considérations pratiques sur les problèmes de la fonction et de l'hypertrophie des amygdales palatines, p. 768.

PANSTON: Physiologie normale du liquide céphalo-rachidien et exploration des cavités ventriculo-méningées, p. 778.

SAINT-JACQUES: L'intoxication par les polypeptides et les lipopéides, p. 789.

SAUGER et TRÉPAGNIER: Syndrome de Brown-Séquard. Blocage sous-arachnoïdien. Manifestations imprévues dues au lipiodol, p. 800.

N° 8, Août.

ROY: Lobule nasal sectionné complètement et suturé trois heures après l'accident. Guérison, p. 847.

DE MATHYON: Le bistouri électrique en chirurgie, p. 859.

BARNARD-BRIDGES: Le développement des émotions chez le jeune enfant, p. 862.

MAIRN: Epithélioma spino-cellulaire de la face pseudo-anginosique, p. 877.

BEITLAND: Quelques réflexions sur une formule sanguine, p. 880.

PANSTON: Considérations pratiques sur les problèmes de la fonction et de l'hypertrophie des amygdales palatines (suite), p. 888.

COUTURIER: Méthode ambulatoire pour fractures de la colonne vertébrale des régions dorsale et lombaire. Observations personnelles, réflexions, p. 893.

CHARRON: L'anesthésie en chirurgie dentaire, p. 911.

GILBERT: Mécanisme de l'ileus paralytique, p. 915.

[40] *Archivos de Medicina, Cirugia y Especialidades* (Lara 6, Madrid). — Prix du numéro: 6 pesetas.

T. 38, n° 16, 30 Juillet 1935.

ALVAREZ et CABELLI de LA CAMARA: La scarlatine, facteur étiologique dans les cardiopathies, p. 481.

DEL BARRIO MORENO: Technique pour l'obtention de la chambre pneumothoracique, p. 490.

BALLESTEROS: Le mécanisme du Gram positif et son équivalent physico-chimique (3^e communication), p. 498.

MICHENET: La question des hypothèses en particulier du « planodrome », p. 497.

N° 15, 15 Août.

STEFRO: Altérations anatomo-pathologiques consécutives à la thoracoplastie, p. 513.

MARANON, COLLAZO et MORENAS: Le chimisme musculaire sous l'influence du traitement du chlorure de sodium chez les addictions, p. 519.

LAPOSTOLLE: Anomalie congénitale du cœur avec corage respiratoire, p. 522.

AMERLIN, LEMMA et MENDEZAR: Hormones ovariques et métabolisme hydro-carboné, p. 520.

GALVAN: Quelques formes rares de fausse appendicite, p. 528.

VALCANARIS: Traitement des abcès chauds par l'eau peptonisée, p. 531.

[41] *La Medicina Ibero* (Lagasca 36, Madrid). — Prix du numéro: 1 peseta.

An. 19, n° 929, 29 Juin 1935.

Numéro consacré aux tables semestrielles.

N° 921, 6 Juillet.

MANCERA: Considérations sur quelques cas de syndrome neuro-hypophysaire, p. 1.

CASO: Lutte antituberculeuse rurale: prophylaxie de la contagion; la protection de l'enfance en Espagne et au protectorat marocain, p. 9.

N° 922, 13 Juillet.

NARDINEZ et TARRON: Les agglutinations du vitron cholérique dans le diagnostic par agglutination, p. 25.

BORDOY et CANACHO: Maladie d'Ayerza et Arrillaga, p. 29.

N° 923, 20 Juillet.

TRIVINO: Quelques erreurs dans le diagnostic des négligences pulmonaires, p. 57.

LAPOSTOLLE et LAPIDANA: Leucémie aiguë, p. 60.

[42] *Los Progressos de Clinica* (Lara 6, Madrid).

T. 43, n° 7, Juillet 1935.

SANCHEZ MARTINEZ: Schistobromatose de l'antre et du pylore, p. 453.

LEUSA: Sur la déamination rénale dans la grossesse normale et pathologique, p. 461.

DE LA PEÑA et GARCIA: *Spina bifida occulta* de la région dorsale, p. 465.

BIAS et ALVAREZ SALAS: Anatomie pathologique et clinique de lèpre. Relation d'un cas de lèpre précoce, p. 468.

ALIX et ALIX et MANRIQUE: L'indice monocyto-lymphocytaire dans la tuberculose pulmonaire du point de vue de l'isolement, p. 475.

MOYA et ZOBILLA: Valeur diagnostique des associations de tuberculine à divers produits et hormones dans l'intra-dermo-réaction, p. 481.

TORREGO: Au sujet de la constitution et des neuro-psychoses de la ménopause, p. 491.

VEGA: De la calcémie dans l'ictère, p. 501.

JUNCABALLA: Des albumines du sang dans la cirrhose hépatique, p. 504.

ORTEGA: Le traitement de Swingle et Piffner dans la maladie d'Addison, p. 508.

SANSON et RIMMO: Sur l'utilisation clinique du milieu de Lefverson pour la culture des bacilles tuberculeux, p. 512.

[43] *The American Journal of the Medical Sciences* (Editeurs Lee et Fehbig, Philadelphia). — Prix du numéro: 85 cents.

V. 190, n° 2, Août 1935.

ZUCKER, DAVENSON, KELLER et LIVINGOOD: L'hypophyse dans le crémisme expérimental. 1. Altérations de structure des hypophyses des rats thyroïdectomisés, p. 145.

MATTHEW: Régression insulinaire totale dans le diabète, p. 157.

TYSON, OTIS et JOYCE: Etude sur la glycémie chez les épileptiques, p. 164.

PELLEGRINI et KELLER: Rapport entre l'infection cutanée expérimentale et le métabolisme des hydrates de carbone, p. 169.

VANDER VEEH, GORMAN et ULLERY: Lymphographie inguinale et ses rapports à la structure rectale, p. 178.

BAFETY, MENABAR et EMBRENGER: Etudes sur l'hypertension. Production de l'hypertension expérimentale et d'une influence corrélative sur la distribution azotée des protéines du sang, p. 187.

SCHWARTZ: Diagnostic de quelques formes de lésions intracraniales, p. 220.

VON STORCH et MARIOTT: Le liquide céphalo-rachidien au cours et entre les crises de migraines ophtalmiques, p. 229.

BIRLON et RANDOLPH: Allergie dans les céphalées ressemblant aux migraines, p. 232.

KINARD, AULL et VAN DE FUR: Rapport entre la créatinine urinaire et la créatinine totale. Surface, poids, p. 237.


KINARD et VAN DE FUR: Atteinte de l'acide chlorhydrique intra-ventriculaire pour écouler l'anesthésie, p. 242.

SWEDEBERT: Myélome multiple avec hyperprotéinémie, p. 245.

STUYLANS: Pressions pleurales paradoxales. Leurs rapports avec le phénomène de Kienboeck, p. 256.

BAILEY et MC ALPIN: Purpura familial; relation de 2 cas, p. 263.

THERAPEUTIQUE DE DESENSIBILISATION



IGRAINE
arthritique
IGRAINE
thyroïdienne
IGRAINE
menstruelle
IGRAINE
de la ménopause
IGRAINE
de la constipation
IGRAINE
des hépatiques
IGRAINE

IGRANYL
GRÉMY

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS
SUR DEMANDE

LABORATOIRES G. GRÉMY
14, RUE DE CLICHY - PARIS

[44] *Annals of Surgery* (227-231 South Sixth Street, Philadelphia).

V. 402, n° 2, Août 1935.

- LEVIN: Le traitement de l'asthme bronchique par sympathectomie dorsale, p. 161.
 SNEHSON: Occlusion vasculaire mésentérique, p. 171.
 BRENNER: Ulcères perforés du duodénum, p. 185.
 CARTER: Hypertrophie de la vésicule biliaire, p. 194.
 COLP, DOUBLET et CERRIER: Rapport entre la cholécystite et les altérations pathologiques du foie, p. 202.
 BARBER et HARRISON: Les séquelles secondaires à la cholécystectomie, p. 218.
 SOPHIAN: Degré histologique du cancer du sein, p. 224.
 GREENOUGH: Diagnostic précoce du cancer du sein, p. 238.
 BLOODGOOD: Biopsie dans les lésions du sein, p. 239.
 EWING: Classification du cancer du sein, p. 249.
 LEWIS: Principes chirurgicaux dans le cancer du sein, p. 252.
 ADAIR et STEWART: Valeur de l'irradiation préopératoire dans le cancer du sein, p. 254.
 FREEMSTER: Tumeur osseuse et guérison, p. 261.
 COMBÈRE et ZÉNON: Traitement de la tuberculose de la moelle chez les jeunes enfants, p. 286.
 CRUCA: Une modification de l'opération d'Albee, p. 297.
 FERENCIC: Ligation des varices veineuses, p. 304.
 OTTO: Avulsion du cuir chevelu, p. 315.
 POPPEN: Incision coronaire modifiée, p. 317.

[45] *Archives of internal medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro : 75 cents.

V. 56, n° 1, Juillet 1935.

- DOWNTHER, CLARK, HANSON, PARIBAUT et STEINBERG: Effets biologiques des extraits de thymus. Accélération croissante de la croissance et du développement au cours de 5 générations successives de rats soumis au traitement continu de l'extraît thymique, p. 1.
 BRIARD, MC CLINTOCK et BALHNDER: Prix du travail chez les sujets atteints d'hyperparathyroïdisme par leucémie ou par gène ophtalmique, p. 30.
 REBERMAN, COLLINGS et MALCOLM: Traitement de la défaillance cardiaque congestive et de l'angine de poitrine par ablation totale de la glande thyroïde normale (16^e communication), p. 38.
 SHAMBAUGH: Troubles circulatoires dans l'angine de poitrine; étude expérimentale, p. 50.
 WOLFFHUTH, WOOD et BELLET: Infarctus cardiaque aigu comprenant les surfaces antérieure et postérieure du ventricule gauche. Caractéristiques électrocardiographiques, p. 77.
 MEYER, SCHARMAN et NECHELES: Action de l'huile de plémmarin sur la sécrétion et sur la motilité de l'estomac chez l'homme, p. 88.
 LEHMANN: Intoxication aiguë par le tétrachlorure de carbone: relation d'un cas, p. 98.
 KEPLER: Maladies des surrénales: revue des aspects cliniques, p. 105.
 BOOTHBY: Maladie de la thyroïde: revue interprétative des progrès vers la solution du problème, p. 136.

[46] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro : 85 cents.

V. 34, n° 1, Juillet 1935.

- WATSON: Action de la funduséctomie sur l'acidité du contenu gastrique et duodénal: étude expérimentale, p. 1.
 MANTLOFF et SACKOW: Guérison de la plaie après gastrotomie antérieure: étude expérimentale chez le chien, p. 10.
 REED et BORDEN: Éventration du diaphragme; relation de 2 cas, p. 30.
 SCHMIDT et TAYLOR: Appendicite aiguë chez les chiens: étude expérimentale, p. 65.
 HARKINS: Brûlures expérimentales. Degré de l'infiltration liquide et son rapport avec le développement du choc dans les brûlures graves, p. 71.
 MILBENT: Études des dysrhythmies des plaies abdominales, p. 80.
 FITZGERALD et MC FERRIDGE: La « mort hépatique »; étude clinique et expérimentale, p. 105.
 HIXSON: Séquelles de l'ulcère peptique, consécutives au traitement médical et chirurgical, p. 137.
 HIXSON: Chirurgie orthopédique (*revue générale*), p. 151.

[47] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro : 25 cents.

V. 405, n° 2, 13 Juillet 1935.

- MC COBB: Syphilis et grossesse, étude clinique de 2.150 cas, p. 89.
 WILLIAMS: Opération intranasale pour sinusite maxillaire chronique. Résultats éloignés dans 20 cas pour lesquels furent utilisés les principes de Kistner, p. 96.
 HILL: Action du mercuriodrome et autres médicaments sur la peau humaine normale et dans les plaies infectées, p. 100.
 ROSENTHAL, SCHWARTZ et KALDOR: Traitement du *Trichomonas vaginalis* par les solutions salées concentrées, p. 105.
 INGRAMAM: Calcul préputial, une rareté clinique, p. 106.
 BOARNMAN: Développement rapide d'une cataracte après emploi de di-nitro-phénol, p. 108.
 FORMÉ: Emploi de sérum frais humain (compensé) en combinaison à l'antistérin dans le traitement de la méningite méningococcique, p. 110.
 LEVIN: Protrusion intrapariétale de l'*acetabulum* (*otto pelvis*), p. 112.
 GANNON: Abscès typhoïde de l'extrémité inférieure du sternum, p. 113.
 HANSON: Physiologie de la parathyroïde, p. 113.
 CONNELLEY: Traitement du psoriasis, p. 115.

N° 3, 30 Juillet.

- FANSLER: Diagnostic et pronostic des tumeurs épithéliales du gros intestin, p. 167.
 LENOX et VON STORCH: Résultats obtenus chez 120 migraineux par le tartrate d'ergotamine, p. 169.
 COULTER et CARTER: Traitement de la tuberculose pulmonaire par les rayons ultra-violet, p. 171.
 CREWORTH: Psychiatrie en pratique générale; traitement, p. 175.
 ROBERTS et ROBERTS: Sarcomes ostéogènes concurrents chez des frère et sœur, p. 181.
 BAUMGOL et FREEDMAN: Occlusion de l'artère cérébrale postéro-inférieure dans la maladie cardiovasculaire, p. 185.

GANDEL et WOLFSON: Air dans les voies biliaires; revue et relation d'un cas, p. 189.

BULLOWA et MEYER: Les hasards de l'induction du pneumothorax dans le traitement de la pneumonie lobaire, p. 191.

GOLDBERG et CLARK: Migration d'une aiguille dans le cœur à travers la paroi thoracique: extraction chirurgicale, p. 193.

VILLIAMS: Liponoxanthose rétro-péritonéale, p. 195.
 WALKER et MOON: Traitement de la cirrhose du foie par l'insuline, p. 197.

AUB: Traitement par l'hormone de la parathyroïde, p. 197.

N° 4, 27 Juillet.

MITCHELL: Interprétation critique d'observations cliniques, p. 241.

BUCY et BUCKMAN: Simulation de tumeur intracranienne par l'encéphalopathie asthénique chez l'enfant; remarques concernant le traitement chirurgical de cette dernière, p. 241.
 FRANGER: Progrès récents dans l'étude de l'influenza, p. 251.

NAUM et ROFF: Filibrillation auriculaire chez les hypertendus, p. 251.

MARTZ, SEHNEKE et ISRAEL: Evaluation de l'action conditionnelle de doses élevées de principe oestrogène, p. 257.

MARSH, SUTLER et VILLOT: Maladie de cœur dans la région de Chicago. Étude des facteurs étiologiques dans 1.000 cas, p. 263.

FRASER et DYER: Exacerbation aiguë de l'urétrite gonococcique latente équine aus après une prostatectomie, p. 269.

JOHNSON: Rupture spontanée d'un abcès froid de la paroi thoracique; relation d'un cas, p. 269.

REIT: La sécrétion interne du pancréas, p. 270.
 FERNBERG: Influence et emploi thérapeutique de la chaleur. Effets physiologiques de la chaleur, p. 275.

N° 5, 3 Août.

MICHAEL: Observations sur le traitement de l'acné vulgaris, p. 327.

TANNEY, STUCKES et CUTTING: Le di-nitro-phénol dans le traitement de l'obésité. Dernier rapport, p. 332.

MAYER: Thrombose de l'artère coronaire; traitement par repos prolongé au lit et régime pauvre en calories; amélioration du pronostic, p. 337.

GREENGARD et REINSTEIN: Immunité passive des enfants et leur réaction à la toxode diphtérique, p. 341.

HITVO, BUTLER et O'NEIL: Radio-diagnostic des tumeurs du sein, p. 343.

KARY et VERNER: Luxation progressive atlauto-axiale, p. 348.

SCHNEIDER: Diagnostic gastroscopique; utilisation du gastroscope flexible, p. 352.

EBELICH et ASANALLI: Carcinome primitif du foie avec hépatopneumographie, p. 355.

THOMPSON et DE CHAST: L'ère macédonienne. Relation d'un cas apparaissant sans anesthésie, p. 357.

JOSLIN, MOOT, WHITE et MARSH: Applications thérapeutiques de l'insuline, p. 359.

N° 6, 10 Août.

PIERSON: Quelques études radiologiques sur les mélanomes du thorax, p. 369.

LAVENDER et GOLDMAN: Erysipèle facial, évaluation et comparaison de l'anti-sérum spécifique et de la thérapie par rayons ultra-violet, p. 401.

MORRIS: Lénarité comme complication de la grossesse, p. 403.
 GREENHILL et SCHMITZ: Injection intra-méridienne d'alcool pour douleur associée aux conditions malignes de l'appareil génital chez la femme, p. 406.

NEURINASE

SOLUTION et COMPRIMÉS

*amorce le
sommeil naturel*

Insomnie
Troubles nerveux

Ech^{ons} & Littérature
LABORATOIRES GÉNÉVRIER
45 Rue du Marché-Neuilly-PARIS

| BRONCHOTHÉRAPIE | | ALZINE | Asthme, Emphysème Bronchites chroniques Angine de Poitrine |
|-----------------|-------------|------------------------------------|---|
| | | (PILULES : 1 à 5 par jour) | |
| DIUROTHÉRAPIE | Articulaire | ATOMINE | Arthritisme Lumbago, Sciatiques Rhumatismes Myalgies |
| | Cardiaque | DIUROCARDINE | Néphrites Cardites Asystolie Ascites Pneumonies |
| | Rénale | DIUROBROMINE | Albuminuries Hépatismes Maladies Infectieuses |
| | Vésicale | DIUROCYSTINE | Goutte, Gravelle Urétrites Cystites Diathèses uriques |
| PHOSPHOTHÉRAPIE | | LOGAPHOS | Psychasthénie Anorexie Désassimilation Impuissance |
| | | (GOUTTES : 20 gouttes aux 2 repas) | |

LABORATOIRES BOIZE ET ALLIOT, 9, avenue Jean-Jaurès - LYON

SMITH: Syphilis congénitale. Les résultats du traitement chez l'enfant, p. 409.
 BAKER: Traitement des hémorragies nasales graves par injection de venin de serpent (moccasin), p. 412.
 NOVAK: Détermination du sexe, différenciation du sexe et intersexualité; relation d'un cas rare, p. 413.
 MADRID: Les balanos, p. 420.
 BAKSTAY: Tuberculose du lobe inférieur, p. 427.
 FULF: Couteau de table dans la crâne: craniectomie avec guérison totale, p. 430.
 WEST: Matériel antianémique du foie et de l'eslonie, p. 432.

[48] *The Journal of experimental medicine* (The Rockefeller Institute for medical Research, Baltimore). — Prix du numéro: Dollar 1.

V. 62, n° 2, Août 1935.

GOREN et PAULI: Etudes sur la réaction immunologique du sujet rhumatisant et ses rapports à l'activité du processus rhumatisal. I. Détermination du titre antirhumatisal, p. 129.
 GOREN et PAULI: Même sujet. II. Observations sur une influenza épidémique suivie d'infections à streptocoques hémolytiques chez un groupe de rhumatisants, p. 133.
 GOREN et PAULI: Même sujet III. Observations sur les réactions d'un groupe de rhumatisants par le streptocoque hémolytique, p. 159.
 CROOK et COWELL: Purification des anticorps du sérum anti-pneumococque type I, et nature chimique de la « type-specific precipitin reaction », p. 179.
 SEASTON: Organismes pathogènes du genre *Listeria*, p. 203.
 ROSSINI: Influence de l'infection syphilitique latente sur la réaction du lapin à la tumeur Brown-Pearce, p. 213.
 CLAUDE: Propriété d'envahissement des azoprotéines dans le derme, p. 229.
 PAUL, THACK et WEBSTER: Isolement du virus de la poliomyélite dans le nasopharynx, p. 245.
 DEBOS: Etudes sur le mécanisme de production d'une enzyme bactérienne spécifique qui décompose les polysaccharides de la capsule du pneumococque type III, p. 259.
 DEBOS et BAUER: Emploi de membranes de collodion gradué pour la concentration de l'enzyme bactérienne capable de décomposer la capsule du pneumococque type III, p. 271.
 BARNES et WHEAT: Rapports sérologiques entre le pneumococque type I et la souche encapsulée du *Escherichia coli*, p. 281.

[49] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago). — Prix du numéro: 1 dollar 50.

V. 64, n° 2, Août 1935.

THAYT: Desquamation et maturation irrégulières de l'endomètre, p. 145.
 SEELY et ZOLLINGER: Fundectomie dans le traitement de l'ulcère pépique; Etude expérimentale, p. 155.
 OMBROSE, BECH et RYB: Ulcère « pépique » et « complexe » d'astaxite; Faillite de l'hypersécrétion et de l'hyperacidité de l'estomac produite pharmacologiquement chez le chien à fin de production expérimentale de l'ulcère gastrique chronique, p. 162.
 JOHNSON: Radiokymographie, nouvel auxiliaire du diagnostic de la péritonite adhésive, p. 169.
 ROSSINI: Diversité de la fécondité, p. 228.

MENIVILLE: Néoplasme primitif de l'urètre chez la femme, p. 229.
 BACANT: Contusion en flexion du genou traitée par traction du squelette, p. 239.
 BLAND et GOLDSTEIN: Cellule granuleuse et tumeurs de Brenner de l'ovaire; relation d'un cas et littérature, p. 250.
 WALTERS: Le problème de la résection gastrique pour ulcère duodénal, p. 267.

[50] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St-Pancras, County of London). — Prix du numéro: 1 sh. 3.

N° 3890, 27 Juillet 1935.

GRIFFITH et MUNRO: Tuberculose familiale par bacille tuberculeux bovin, p. 147.
 JOULES et MASTERMAN: Anémie hémolytique aiguë de Falcott, p. 150.
 SMITH: Traitement de l'ulcère pépique gastrique (cours de Lesser), par l'histidine (Note sur 12 cas), p. 150.
 BALTON: Note sur les méthodes fermées de l'anesthésie dans la chirurgie du thorax, p. 159.
 BORGAN: Encéphalite non suppurée localisée, d'origine oïdique, p. 161.
 GROSS: Paludisme cérébral ou encéphalite léthargique, p. 162.
 YODER: Erosion de la carotide interne avec hémorragie mortelle, p. 163.
 GOSSE: L'électrocardiogramme: pronostic et diagnostic, p. 172.

N° 3891, 3 Août.

DAVIDSON, FULLERTON et CAMPBELL: Anémie par déficience alimentaire en fer; prévalence et incidence de l'âge et du sexe, p. 195.
 BRUNSON: Glaire thyroïde et maladie de cœur, p. 199.
 GAVNER: Résultats de l'administration auto-matée de quinine, p. 205.
 MICHELL et BRADBROOK: Nouvelle expérience sur l'emploi de quinine dans le travail normal, p. 206.
 THOMSON: Physiologie de l'immersion dans la profondeur des mers, p. 208.

N° 3892, 10 Août.

WAKELEY: Les maladies de la vésicule biliaire, p. 213.
 MENTON: Point de vue immunologique du traitement et la prévention de la diphtérie, p. 216.
 MYERS: Interprétation de la pyrie dans la tuberculose pulmonaire chronique, p. 220.
 LANGDON-BROWN et SEWARD: Un cas de syndrome de Cushing, p. 253.
 MACLENN: Abcès péritoniteux dans l'enfance avec relation de 2 cas, p. 254.

N° 3893, 17 Août.

CUMMINS: Pneumococcose; silico-alvéolite des mineurs, p. 257.
 SKEATH et KERSLAKE: Persistance de l'antitoxine ténique chez l'homme après immunisation active, p. 290.
 JOE et WESTWATER: Emploi de l'appareillage de Poullon dans la coqueluche compliquée de broncho-pneumonie, p. 292.
 DAVIS: Commentaires sur un cas d'épilepsie péritentoriale, p. 293.
 EVELL: Fièvre par morsure de rat, p. 297.
 KIRK et GASTIN: Occlusion intestinale par bouchon de vers consécutif à l'administration d'un verminifuge, p. 298.
 MORGRETT: Enfant nourri au sein par sein unique, p. 299.

N° 3894, 24 Août.

HARNETT et GALSTON: Corrélation des données radiologiques et opératoires dans l'appendicite chronique, p. 327.
 MORGAN et AGOT-PACHIN: Néoplasmes bénins des bronches, relation de 9 cas, p. 332.
 ELLIOT: Quelques points en rapport avec la trépanation scéto-cornéenne, p. 334.
 BLASLAND: Gangrène progressive post-opératoire de la poitrine, p. 336.
 KELLY: Ophélie persistante au cours de la lactation; relation de 5 cas, avec commentaires, p. 337.
 ALSTON et BROWN: Prévalence de la maladie de Weil dans certaines occupations, p. 339.
 RIDDEL: Un cas de septémie B. suispestis, p. 340.
 OUTRIER: Vaccin autogène pour porteurs, diphtériques, p. 341.

[51] *The Lancet* (7, Adam Street Adelphi, London, W.C1). — Prix du numéro: 1 sh.

V. 123, n° 5839, 27 Juillet 1935.

HAYES: Infection et son contrôle dans les pneumonies d'enfants, p. 173.
 HENDERSON: Diminution de la toxicité musculaire comme cause d'altération, p. 178.
 LANGLEY: Torsion du cordon spermatique dans l'enfance, p. 181.
 THOMNET-JOISSON: Clinique L.C.C. pour le strabisme, p. 183.
 CACKLEY: Alcoolisme dans le traitement de l'ulcère pépique, p. 187.
 LEYS: Méninque pneumococcique, p. 190.
 ASTON: Endocardite faite par le malar, p. 192.
 GORDON: Organisme de l'ictère hémorragique chez un rat provenant d'une mine de charbon du Nord de l'Angleterre, p. 192.
 PERRICH: Caractère récessif de la pléuromélie, p. 192.
 MILLER: Appareil pour l'insolation basale, p. 194.

N° 5840, 3 Août.

HAVERIS: Infection et son contrôle (suite), p. 233.
 INGRAM: Dermatite par teinture de chevreuil, de fourrures, p. 239.
 THAYSEN: *Proctalgia fugax*, p. 243.
 COLE: Traitement du tétanos par anesthésie continue à l'étherine, p. 246.
 SPILLARS: Tétanos chez un enfant de 23 mois, traité avec succès par sérothérapie antitétanique, p. 249.
 LEY: Calculs dans le canal hépatique; relation de 2 cas, p. 249.
 MORLAND: Amélioration de l'aiguille à pneumothorax, p. 253.
 LANE: Pince pour soutenir l'estomac, p. 253.

N° 5841, 10 Août.

BOUDER: Prurit, p. 287.
 STELL: Traitement des blessures par l'huile de foie de morue, p. 291.
 LEWIS: Névrose et cholestase, p. 293.
 SEELY, COLLIP et THOMSON: Quelques interrelations entre le métabolisme de l'eau et des graisses en rapport avec le trouble du fonctionnement hépatique, p. 297.
 WATKINS: Colostomie et les difficultés qui s'y rapportent, p. 298.
 BUTON: Zoster bilatéral et zoster varicelleux, p. 302.
 KINSELLA: Dysostose chondrocrânienne, p. 303.
 JAMES: Ulcère pépique chez un indigène des îles de Solomon, p. 304.
 MYERS: Suture pour spéculum vaginal dans les applications topiques, p. 305.

FARINE
LACTÉE

Salvy
DIASTASÉE

Echantillon gratuit, littérature: 4, Rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)



Tophol

**RHUMATISME
SCIATIQUE
GOUTTE
GRAVELLE
LUMBAGO**

**Acide Phénylquinolique 2
carbonique 4**

de fabrication française

**ANALGÉSIQUE
ANTITHERMIQUE
ANTIPLHOLOGISTIQUE**

Sans action nocive sur le foie
le cœur ou les reins, non
toxique.

POSOLOGIE

1 à 8 cachets ou comprimés
par jour (0gr.50 de Tophol par
cachet).

Littérature et échantillons sur demande
LABORATOIRES TOPHOL
3, rue Condillac, Grenoble (Isère)

■ CACHETS

■ GRANULÉS ■

TRICALCINE

VITAMINE D
SELS DE CALCIUM

IRRADIÉE

RECONSTITUANT
GÉNÉRAL

LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA, 21, RUE CHAPTAL, PARIS, IX^e ARR.

N° 5842, 17 Août.

SEBASTON: Anatomie pathologique des varices de la colonne vertébrale thoracique en relation avec le traitement, p. 355.

PATTERSON, BAILEY et WALLIS: Contrôle de la coagulation par sérum et vaccin. Emplois d'une nouvelle réaction cutanée, p. 361.

SEBASTON: Réaction de la grossesse en rapport à la mort de l'enfant, p. 364.

MC DOUGALL et CRAWFORD: Thrombo-angiitis obliterans (Maladie de Buerger). Œuvre de combat supposée à l'origine de la maladie, p. 367.

MC GAVIN: Thrombose du plexus sympathique, p. 368.

TANNER et MEVLETT: Paludisme congénital, relation d'un cas chez l'un de 2 jumeaux, p. 369.

MC CANE: Action de l'anoxémie grave subite sur la fonction du rein humain, p. 370.

GARTER: Erythromélie et Proctalgia fugax, p. 372.

JOHNSON et LEVINTHAL: Un cas de psittacose, p. 373.

EDGECROFT: Fracture des côtes dans la coqueluche, p. 374.

N° 5843, 24 Août.

WILSON: Rhumatisme et ses effets, p. 411.

MOHRBARTH-BAYES: Indications et résultats de la chirurgie du nerf phrénique, p. 418.

BUCCO: Hypertrophie cardiaque dans la néphrite expérimentale, p. 421.

FRANCK: Résection du rectum avec restauration de continuité, p. 423.

BROCK-PIDLEY: Maladie cardiaque rhumatismale et vitamine C, p. 426.

BARTHELEMY: Incontinence des fèces chez une jeune fille, p. 427.

BAHRDORF: Différentiel de Maderung, p. 428.

HOPKINSON: Rupture de l'urètre, p. 428.

[52] Orvosi Hetilap (Budapest, 8 Ullo-ut, 26). — Prix du numéro: 75 fillers.

N° 27, 6 Juillet 1935.

KRAMAR: La tuberculose de l'enfance; sa prophylaxie et sa prévention, p. 745.

SEMLER: Nouvelle méthode opératoire du pneumothorax artificiel incomplet, p. 749.

LIEBMAN: La vie future des prématurés moins de 2.000 gr., p. 752.

SCHMIDT: Un cas guéri d'une purpura idiopathica coexistant avec une érythrocytose, p. 755.

BOSS: Recherches allergiques avec « Blastomykose », p. 758.

N° 28, 13 Juillet.

BORZOT: L'influence de la respiration de l'oxygène sur la circulation dans l'insuffisance cardiaque, p. 767.

BEZAK: Sur le mécanisme humoral (« autokoid ») du système nerveux végétatif, p. 771.

PIETROFUS-MAIO: Un cas de coexistence d'hypertension et tuberculose du rein, p. 775.

SOZOL: Sur la structure fine des calculs phosphatés des voies urinaires, p. 776.

SOZOL: Sur la structure fine des calculs oxaliques des voies urinaires, p. 778.

N° 29, 20 Juillet.

VITEZ-BEIDE: Importance dermatologique des avitaminoses, p. 791.

SESTIER: Les hémorragies péritonéales au point de vue de la gynécologie, p. 793.

BEZAK: Sur le mécanisme humoral (« autokoid ») du système nerveux végétatif (suite), p. 797.

HARY: Sur les hernies traumatiques du diaphragme, p. 801.

PARONOT: Sur « l'ulgo-myosarthisme », p. 801.

N° 30, 27 Juillet.

THURRO: Sur la pertosse, p. 815.

FILEP et DEBRASZAY: Etude sur les kystes de l'utérus, p. 818.

BEZIDE: Stimule maxillaire et abcès du cerveau compliqué avec une érythrocytose, p. 822.

NAU: L'hérédité de la maladie de Parkinson, p. 824.

LUKACH et MORZET: Etude sur la résistance à la vaccination des nouveau-nés, p. 828.

TAKACS: L'influence de la glande thyroïde sur la croissance, p. 828.

[53] Schweizerische medizinische Wochenschrift (Basle, Schwabe et Co, Bâle). — Prix du numéro: 1 fr. suisse.

An. 65, n° 19, 11 Mai.

FANCONI: Pronostic, diagnostic et traitement du diabète chez l'enfant, p. 421.

LIPSONITZ: Transminéralisation de l'organisme et son importance dans les processus d'inflammation, p. 425.

KOENIG: Valeur du curetage explorateur pour le diagnostic du cancer du corps utérin, p. 427.

IPSEN: Sur les périodes de l'année de diminution de la teneur de l'organisme en vitamines, p. 431.

REHMAN et ORTEL: Sur la sensibilité relative de l'intestin à l'action des médicaments, p. 432.

ROCHART: L'avortement légal au point de vue médical, p. 432.

DE MÜNCHING: Réflexions philosophiques d'un vieillard sur la vieillesse, p. 433.

N° 20, 18 Mai.

FRUCHT: Intoxication aiguë par les barbituriques et son traitement, p. 441.

STACU: Pharmacologie de la régulation de la circulation, p. 447.

BRUNSCHEWITZ: Considérations sur la physiopathologie du syndrome parkinsonien, p. 450.

DE MÜNCHING: Réflexions philosophiques sur la vieillesse (fin), p. 453.

N° 21, 25 Mai.

VOX MURALT: De la régulation sanguine en haute altitude, p. 461.

GOTZ: Elément climatique du trouble atmosphérique et sa mesure, p. 465.

BALLER: Le traitement hélio-alpin des tuberculoses dites chirurgicales et ses résultats éloignés, p. 467.

YESSÉ et VERNER: Les lieux de cures climatiques en Suisse, p. 481.

N° 22, 1^{re} Juin.

ROCH: Méralgie parasthésique et appendicite, p. 489.

BARTISLET: Contribution à l'étude de l'enlourage en tuberculose, p. 490.

WASTON: Sur les douleurs pseudo-rhumatismales au particulier de l'épaule et des bras en rapport aux maladies du cœur, p. 497.

ROZANOV: Deux cas d'echinococcose dans l'enfance, p. 498.

BESE et ERLICH: La iotophorèse dans le traitement des affections du système nerveux (surtout statique locale), p. 500.

N° 23, 8 Juin.

ALDENBERG: Transmission aux singes par inoculation cutanée de la poliomyélite observée en Hollande et de l'encéphalite post-vaccinale, p. 510.

ASHER: Excitation naturelle et artificielle, p. 513.

HAITE: Cancer tubuleux primitif bilatéral, p. 513.

BLANCHARD: De la route à suivre, p. 514.

RECHT: Pouvoir de pénétration de diverses substances, à travers la peau, p. 516.

BECKMAN: Sérum purifié, p. 517.

GERLACH: Lutte contre la maladie de Bang du Lëtth, p. 518.

WATSON: OTTENSCHER: Sur l'augmentation en agglutinins du sang de mouton dans la fièvre gauchimaisre et sur la valeur diagnostique de cette hétéro-agglutination, p. 520.

VON GÖTTENBACH: Hygiène et eau des lacs, p. 523.

GORDONOFF: Le poulmon, organe d'excrétion, p. 524.

CAUDERBERG: Thérapie par l'hormone sexuelle féminine, p. 525.

BENSCHMIDT et KUNZ: Danger des poisons industriels modernes; polyvitaminose avec névrite rétrobulbaire consécutive au travail avec « Tri » (champoignon), p. 530.

KAMLO: Sur l'écure par spiréchose lécro-hémorragique (maladie de Weil), p. 531.

KOLLE: Immunisation contre la diphtérie, p. 532.

KOTTMANN: Recherches expérimentales sur les dérivés des acides sulfo-naphtholiques en vue de l'étude de la coagulation du sang, la coloration du sang et de l'affinité des tumeurs, p. 533.

SABIEL: Etude sur le comportement respectif de cultures de champignons sur milieu artificiel (colonies de champignons considérées comme milieu de culture pour d'autres microorganismes), p. 535.

NEISSER: Une publication importante concernant une nouvelle symbiose microbienne, p. 537.

NEUVEL: Nouvelles recherches sur l'antagonisme microbien, p. 538.

NEUVEL: Sur la teneur du placenta en vitamine C, p. 539.

OTTENSCHER, KREIBER et DIMI: Ecart entre les valeurs du sérum diphtérique *in vivo* et *in vitro* au cours de l'immunisation, p. 540.

PASCARIS: Neuroleptine (variole du lapin) et mélatase sur la corvée, p. 542.

DE QUEVAIN: Essais d'estimation de la thyroïdite endémique, p. 545.

SACHS et SCHWAB: Etude du pouvoir de réaction du cerveau et des parties constitutives, p. 547.

N° 24, 15 Juin.

KATO: Sur le renouvellement de l'immunisation après revaccination sans réaction, p. 549.

SILBERSCHMIDT: Chimiothérapie par inhalation, essai avec les trypanosomes, p. 551.

VON SPEER: L'épidémie de typhus à l'hôpital de Waldau, p. 553.

STERNEL, MUNDL et HUBER: Sur la fréquence du type bovin de bacilles tuberculeux dans la tuberculose humaine dans le canton de Berne, p. 554.

TSCHUDER: Sur la conception de spécificité, d'immunité et d'infirmité dans la fonte des cristaux, p. 555.


TSCHUDER: Prépondérance de la bactériologie depuis un demi-siècle, p. 556.

WEGELIN: Production de goitre par le choux, p. 557.

REICHMANN et MUNDL: Sur la présence de bacilles diphtériques chez le cheval, p. 559.

ANGLERT: Problème de sensibilité dans la paralysie infantile, p. 560.

KLASE: L'hygiène de l'hygiène, p. 563.



DIGI-LANATINE
TOUS LES GLYCOSIDES DE DIGITALIS LANATA = FEUILLE DE DIGITALE
SOLUTION AU MILLIÈME

LABORATOIRES MIALHE
8, RUE FAVART PARIS (2^e)

WEDNESDAY, 21st NOVEMBER 2013

B

Bacille fusiforme (prémies). WZS
36.

Bacille subtilis *sub pasteurii* (septième)
et 1^{re} classe. BROOKS, 60.

Bacillus anthracis (anthrax) milien-
tiana. NAVEZ, 53.

— (gran point, équivalent plus
de 1^{re} classe). BROOKS, 60.

— (proprement d'après un
si-livle). TORCH, 53.

Bacillus (forme). MACH, 47.

Hue de l'urine (processus héréditaire
héréditaire). BROOKS, 60.

Bacillus (d'origine alimentaire)
LACROIX, 59.

Hile bleue. MACH, 50.

Hile bleue (d'origine éprouvée
militaire). NAVEZ, 53.

— (principe antiseptique). MACH,
50.

Bienoragie (femme, traitement).
KLAFEN, 25.

Bienoragie (femme, traitement par l'huile
de foie de morue). STENT, 47.

Brillure (expérimentation, cha-
cune). HANSEN, 60.

C

Calabrum (opération de Lenoir)
6^{me} class. GIFFIN, VAN GRISBORN
38.

Calci copipati. VAN GRISBORN
38.

BEHREND, 47.

Canal cranio-pharyngé (tumeur,
infectieuse associée, 1^{re} class.).
38.

— (baptême (lithiasis, 2^e class.).
38.

1

[illegible]

Traitement de la **CONSTIPATION**, des **ENTÉRITES**, **COLITES**, etc.

LIQUIDE

Une cuillerée à soupe
matin et soir.

LISTOSE

GELÉE SUCRÉE

agréable au goût
2 cuillerées à café matin et soir.

Par action mécanique

VICARIO

Sans aucun purgatif

LAXATIF NON ASSIMILABLE, INOFFENSIF, NON FERMENTESCIBLE


à base d'huile minérale chimiquement pure, spécialement préparée pour l'absorption
par voie buccale

Echantillons gratuits.

LABORATOIRE VICARIO, 17, boulevard Haussmann, PARIS (IX^e).

Reg. du Comm. : Seine 78.190

**HYPERTENSIONS
ET TOUS ÉTATS SPASMODIQUES
DE LA MUSCULATURE LISSE**



AMPOULES BUVABLES de 10^{cc}
La boîte de 10 Ampoules 16 Frs.

UNE CONCEPTION
NOUVELLE

1 à 3 AMPOULES PAR JOUR
La boîte de 10 Ampoules 16 Frs.

OPOTHERAPIE

GLOBEXINE

**ANÉMIES. CROISSANCE
ÉTATS INFECTIEUX**

EXTRAIT AQUEUX
TOTAL
DU GLOBULE SANGUIN
PRIVÉ DE SES ALBUMINES

**MISÈRE PHYSIOLOGIQUE
GROSSESSE. HÉMORRAGIES**

LES ANALBUMINES

LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA
21, rue Chapal, Paris-9^e

LES ANALBUMINES

LES TROUBLES DE L'EXCITABILITÉ

du

PNEUMOGASTRIQUE SENSITIF

Toux spasmodiques - Coqueluche - Troubles sensitifs des voies respiratoires et digestives

TRAITEMENT DE FOND

DE DÉSENSIBILISATION GÉNÉRALE

DANS LES AFFECTIONS ANAPHYLACTIQUES

LA NÉOPANCARPINE

Extrait total hydro-alcoolique étheré de Jaborandi
(Gouttes et Granules)

LABORATOIRE DE PATHOLOGIE GÉNÉRALE DE PARIS

5, Rue François-Ponsard, PARIS (XVI^e) — TEL. : AUTEL 35-25

PATHOLOGIE DE L'ÂGE MUR

TRAITEMENT DE BASE

ORTHOGENOL

PREMIÈRE FORMULE DU REDRESSMENT BIOLOGIQUE INTÉGRAL - FACTEURS Ph.Mg. N-SILLI. S.O.
DIURÉTINE. SCILLE. Ac. THYMINIQUE. CITRATES
HORMONOTHÉRAPIE ANTISÉNILEARTÉRIOSCLÉROSE
RHUMATISMES

AZOTÉMIE

ANURIES MÉDICALES
ŒDÈMES - OBÉSITÉ, etc.RÉGÉNÉRATEURS ET DÉPURATEURS TISSULAIRES
DIURÉTIQUES RÉNAUX ET ENDOCRINIENS ASSOCIÉS

3. A 6 CACHETS OU CUILLERÉES D'ELIXIR P. J.

Laboratoires BÉLIÈRES, 19, rue Drouot, PARIS

MÉTHODE L. GOLDENBERG

VACCINS IVAGO

(INTRADERMIQUES)

INJECTABLES

(VOIE INTRADERMIQUE)

A ANTIGRIPPAL
B ANTIPYORRHÉIQUE
D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
G ANTIGONOCOCCIQUE
M GYNÉCOLOGIQUE
P ANTIPYOGÈNE
R ANTIOZÉNEUX
U ANTICOLIBACILLAIRE

BUVABLES

(VOIE BUCCALE)

IVAGO-COLI
(colibacillose, pyélonéphrite).
IVAGO-GRIPPE
(broncho-pulmonaire).
IVAGO-PYO
(infections pyémicrobiennes).
IVAGO-STA
(furunculose).

GELÉES-VACCINS

(PAR PANGEMENTS)

GELÉE B ANTIPYORRHÉIQUE
GELÉE D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
GELÉE M GYNÉCOLOGIQUE
GELÉE P ANTIPYOGÈNE
"O" OVULES-VACCINS

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE :

Laboratoires IVAGO, L. BÉLIÈRES, Docteur en Pharmacie, 17, rue de Provence, PARIS

NÉO-COLLARGOL
DU D^r MARTINET

COMPTE-GOUTTES

OVULES

PILULES

POMMADE

D^r H. MARTINET, 16, R. du Petit Musc, PARIS-IV^e

ERANOL

IODE COLLOÏDAL LIBRE
EN SUSPENSION AQUEUSE

LYMPHATISME
TUBERCULOSES

EMPHYSÈME
HYPERTENSION

RHUMATISMES
MYCOSES



Enfants : III à V gouttes pro die par année

Adultes : XL à C gouttes pro die en deux fois

LABORATOIRE DE L'ERANOL : 45, RUE DE L'ÉCHIQUIER. PARIS

Le Pansement de marche

ULCÉOPLAQUE- ULCÉOBANDE

du Docteur MAURY


CICATRISE rapidement

les **PLAIES ATONES**
et les **ULCÈRES VARIQUEUX**

même très anciens et tropho-névrotiques

sans interrompre ni le travail ni la marche

CICATRISATIONS ABSOLUMENT CERTAINES



Dans chaque Boîte : 6 pansements **Ulcéoplaques** pour 24 jours.

Deux dimensions :

Ulcéoplaques n° 1 : 5 cm. 6 cm.

Ulcéoplaques n° 2 : 7 cm. 9 cm.

Formuler :

1 boîte **Ulcéoplaques** (n° 1 ou n° 2).

1 **Ulcéobande**.

LABORATOIRE SÉVIGNÉ. 76, rue des Rondeaux. PARIS-XX^e

FURONCULOSE **ALLERGANTYL MILUC**

MODIFICATEUR DU TERRAIN HUMORAL
(Solution sans sucre)

FURONCULOSE : 3 CUILLERÉES À DESSERT PAR JOUR (diminuer progressivement la dose lorsque le furoncle est séché).

DERMATOSES : 2 CUILLERÉES À DESSERT PAR JOUR, 20 jours par mois
chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau, 1/4 d'heure avant les repas.

EMPLOYER LA **POMMADE ALLERGANTYL** en traitement externe synergique complétant l'action de la Solution interne.

Laboratoires **MILUC** -- L. RAGOUCY, Pharmacien


Nouvelle adresse :
2, rue Joseph-Bara
PARIS (VI)

ÉTATS NÉVROPATHIQUES: ANXIÉTÉ. ANGOISSE
INSOMNIES NERVEUSES. TROUBLES FONCTIONNELS DU CŒUR
TROUBLES DE LA VIE GÉNITALE

LA **PASSIFLORINE**

UNIQUEMENT COMPOSÉE D'EXTRAITS VÉGÉTAUX


ATOXIKES



Passiflora incarnata

Salix alba

Crataegus oxyacantha



LABORATOIRES G. RÉAUBOURG

2, rue Boucicaut - PARIS (XV)

INSULINE FORNET

PILULES

POMMADE

LABORATOIRES THAIDELMO

23, Rue du Caire, PARIS (2^e) - Téléphone : GUTENBERG 03-45

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Etrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Septembre 1935

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[1] **Bulletin Médical** (2, rue Casimir-Delavigne, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 49, n° 36, 7 Septembre 1935.

CLAVELIN : Au sujet des paralysies radiales dans les fractures de la diaphyse humérale, p. 619.

N° 37, 14 Septembre.

BENON : De la manie périodique, p. 631.

N° 38, 21 Septembre.

SIGAUD : La physiologie et le chirurgien devant la douleur, p. 643.

N° 39, 28 Septembre.

LEMEURE : Sur un cas de septicémie post-abortum à bacilles *perfringens*, p. 663.

MILYER et PRAM HUI CHU : Les septicémies post-angineuses, p. 668.

[2] **Le Concours Médical** (37, rue de Belleville, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 57, n° 35, 1^{er} Septembre 1935.

CLAUDÉ : Syphilis nerveuse ou paralysie générale fruste et déséquilibre mental, p. 2401.

JAULIN : L'« accouchement médical », méthode de l'école de Strasbourg, p. 2465.

MICHON : Ce que pratiquement le médecin doit savoir du rein mobile, de la valeur diagnostique et opératoire de la douleur spontanée, p. 2460.

BARTHELEMY : Les dermatoses de la mole, p. 2409.

N° 36, 8 Septembre.

TERREUX : De quelques troubles visuels dus au diabète, p. 2515.

LACHOIX : Oophoréctomie ovarienne et folliculinémie, p. 2519.

ALBERTIN et SOLAS : Le rétrécissement congénital de l'artère pulmonaire prédisposé-il à la tuberculose ? p. 2520.

TAVERN : La radioactivité et les eaux thermales radieuses, p. 2521.

FISCHER : En suivant le cours des phénomènes digestifs, l'historique de certains troubles peut aider au diagnostic, p. 2525.

BRENET : Etude sur les « Pseudocellulaires », p. 2528.

N° 37, 15 Septembre.

BENON : L'hypochondrie, p. 2573.

GAMBESSE : Le vaccin antistaphylococcique guérit-il le psoriasis ? p. 2577.

GAMBESSE : Zona douloureux : morphine et vaccin, p. 2577.

NOIR : L'hématurie, p. 2579.

FISCHER : Les troubles de la vision par le cinéma, p. 2581.

N° 38, 22 Septembre.

TOURNIEUX : Brûlures, p. 2627.

LACHOIX : La maladie des pêcheurs d'éponge, p. 2632.

BOUDRY : La stase biliaire, p. 2633.

FISCHER : Les hémorragies qui préoccupent le praticien. I. Celles d'origine gastrique qui font suite à une opération cœsique, II. Les hémorragies graves par rupture de l'hymen au cours de la déformation, p. 2634.

STRELETSKI : Considération émotive et graphisme, p. 2637.

N° 39, 29 Septembre.

GARGENT : Dermatoses, réactions de défense dans les intoxications, p. 2637.

MICAUD : La cystostomie supubienne, premier temps de la prostatectomie, p. 2692.

AGABRIANIAN : Les nerfs dépressores et leurs fonctions, p. 2693.

MASSART : Le forage du col du fémur : traitement des arthrites chroniques de la hanche, p. 2695.

FISCHER : Les examens de laboratoire. La ponction sous-occipitale ne semble pas devoir détrôner dans l'avenir la ponction lombaire, p. 2696.

BERGER : Beau résultat du traitement d'une entorse du genou, par la méthode de Leriche et Fontaine, p. 2698.

[3] **Gazette des hôpitaux civils et militaires** (40, rue Saint-André-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 108, n° 71, 4 Septembre 1935.

NOBÉGAULT : Quelques données numériques sur la malgreux chez les enfants et les jeunes gens (fin), p. 1201.

N° 72, 7 Septembre.

GILLESSEN et PASQUÉ : Contribution à l'étude des effets physiologiques des inhalations de carbone utilisées dans le traitement des asphyxies aiguës par l'oxyde de carbone, p. 1217.

N° 73, 11 Septembre.

GILLESSEN et PASQUÉ : Contribution à l'étude des effets physiologiques des inhalations de carbone utilisées dans le traitement des asphyxies aiguës par l'oxyde de carbone (suite et fin), p. 1219.

N° 75, 18 Septembre.

Pas d'articles originaux.

N° 74, 15 Septembre.

GILLESSEN et PASQUÉ : Contribution à l'étude des effets physiologiques des inhalations de carbone utilisées dans le traitement des asphyxies aiguës par l'oxyde de carbone (suite et fin), p. 1219.

N° 76, 21 Septembre.

Pas d'articles originaux.

N° 77, 25 Septembre.

BERNARD : Les troubles respiratoires au cours de la maladie de Heine-Medin ; un cas de poliomélie aiguë à forme ataxique ; la rachialgie et son importance dans la poliomyélite aiguë, p. 1301.

N° 78, 28 Septembre.

BAIZE : Le régime sans lait dans la première enfance, p. 1317.

[4] **L'Hôpital** (39, rue d'Amsterdam, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 50.

An. 23, n° 399, Septembre 1935 (1).

BOUX de LAROCHE : Etude comparée de la recherche de la syphilis par la réaction de Wassermann et par la détection radio-lésique, p. 505.

N° 391, Septembre (B).

CHASSANON : Comment vacciner contre la diphtérie par l'hémophilie ? p. 531.

[5] **Journal de médecine et de chirurgie pratiques** (8, rue de Nesles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 25.

T. 106, n° 17, 10 Septembre 1935.

NICOLAS et ROUSSET : La syphilis sans chancre, p. 609.

VIGNE et BONNET : Les complications inflammatoires des chancres indurés de la verge, leur importance dans le diagnostic précoce de la syphilis, p. 617.

RASCH : La question du traitement préventif de la syphilis, p. 626.

RENECH : « Notre » méthode de prophylaxie due aux novarsensensibilisés, p. 630.

GALLIOT : La lémanthérapie, incidents, accidents, intolérance, p. 639.

N° 18, 25 Septembre.

JANET : Le pronostic des convulsions de l'enfance, p. 600.

[6] **Le Journal des praticiens** (8, square du Croisé, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 49, n° 35, 31 Août 1935.

CARNOT : De l'irréparable endo-oculaire pour le diagnostic des tumeurs hantes du rectum, p. 561.

TERHUI : Tuberculose pulmonaire et pneumothorax chez l'enfant, p. 565.

FIESSINGER : L'erreur par le collectif, p. 566.

N° 36, 27 Septembre.

CLAUDÉ : I. Impuissance et troubles du caractère d'origine encéphalitique. II. Troubles psychiques (délire de persécution) de nature post-encéphalitique. III. Fugue mélancolique. IV. Puérilisme hystérique ou démence précoce, p. 577.

MATHIEU : Fractures du col du fémur, p. 580.

G. L. : Le diagnostic biologique des kystes hydatiques, p. 583.

N° 37, 14 Septembre.

HARTMAN : Le palper bimanuel dans les tumeurs hantes du rectum, p. 593.

SYLCASE

SILICIUM
CALCIUM

PUISSANT RECONSTITUANT ANTI-SCLEROSANT



CINEYL

ANTI-BACILLAIRE

SPECIFIQUE DE LA TOUX

CUIVRE
COBALT
MANGANÈSE
TRAITEMENT DU
DIABÈTE

CUPROBALT

LABORATOIRES GRYSA, 7, RUE S^T ANDRÉ, LEMANS
C. LETANG, PHARMACIEN

NORÉCOURT: La puberté chez les filles, p. 593.
PROSPER-VIEL: Séméiologie du myos, p. 599.

N° 38, 21 Septembre.

TERMIER: Les traumatismes indirects du nerf optique, p. 600.

GILBERT-ROBINS: Rires et sourires morbides chez l'enfant, p. 614.

N° 39, 28 Septembre.

SERGEANT: A propos d'un cas d'hémopneumothorax spontané consécutif à une réinsufflation pleurale, p. 625.

GRÉGOIRE: Réduction d'une luxation traumatique de la hanche. Données générales sur l'anesthésie, p. 627.

MARIE: Traitement de la scarlatine, p. 630.

VIGNES et CHATAIN: Le trithrométhanol en pratique obstétricale, p. 633.

[7] *Paris-Médical* (17, rue Hautefeuille, Paris).

An. 25, n° 36, 7 Septembre 1935.

COUEN et ALBERT: L'ophtalmologie en 1935 (*revue générale*), p. 153.

TERMIER: Les réactions oculaires au cours des méningites séreuses, p. 158.

DEFOURNET et BUREAU: L'oto-rhino-laryngologie en 1935 (*revue annuelle*), p. 162.

DEFOURNET: Conduite à tenir en présence d'un nodule vocal, p. 165.

TRIBAUT: La stomatologie en 1935 (*revue annuelle*), p. 167.

L'HIRONDEL: Hygiène locale de la bouche: brossage et savonnage, p. 174.

SASSIER: A propos d'affection cutanée d'origine dentaire, p. 180.

N° 37, 14 Septembre.

LAROCQUE et VALDIER: Les états anxieux et les troubles de la calcémie (essai de traitement parathyroïdien), p. 185.

CLAYEL: De l'action galactogène des extraits placentaires, p. 189.

BARBELLON: La Méthotriagie (méthodes récentes de diagnostic et de traitement), p. 192.

N° 38, 21 Septembre.

HARVEY et BERNARD: Les maladies du sang en 1935 (*revue annuelle*), p. 197.

BARCEL et SIMON: Sur un cas de maladie de Hodgkin à prédominance biliaire chez un tuberculeux pulmonaire, p. 195.

OLMIER et PAILLARD: Remarques sur les anomalies spléniques et leur retentissement hépatique, p. 212.

PÉRIERS: La fonction de la rate dans les maladies du sang, p. 217.

HARVEY et ANTONELLI: Syndrome abdominal douloureux et hémorragie méningée chez une hémogénique, p. 223.

N° 39, 28 Septembre.

CHAVIGNY: Une séquelle mentale des accidents de la circulation; la phobie de l'automobile, de l'avion, p. 239.

SCHULTZ: Les index des déplacements leucocytaires, p. 232.

ROSENTHAL: De la curie dentaire à la tuberculose ganglionnaire du médastin, p. 235.

OLMIER et PAILLARD: Accidents de type sérique et syndrome de Landry après vaccinotherapie, p. 236.

[8] *La Presse Médicale* (130, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 0 fr. 75.

An. 43, n° 71, 4 Septembre 1935.

BATHERY et CONTE: Le tophus goutteux, p. 1377.

N° 72, 7 Septembre.

SCHAEFFER: Les états spasmodiques ou hypertoniques du releveur de la paupière supérieure dans les lésions oculaires en foyer, p. 1393.

DEBIEP, GICHEN et M^{lle} RAZIM: La valeur de la réaction xanthoprotéique comme élément de diagnostic dans l'insuffisance rénale, p. 1396.

APERT: Traitement des broncho-pneumonies infantiles, p. 1403.

LECLERC: Action diurétique de l'Ulmair ou Reine des Prés, p. 1404.

N° 73, 11 Septembre.

VAGUEZ et GLEY: Pression moyenne et courbes des oscillations à plateau, p. 1400.

LEJEUNE: Les lésions traumatiques des ligaments croisés du genou, p. 1409.

SERENOUR: Du traitement de l'épithélioma, p. 1411.

SCHUCK: De l'intoxication par produits exotiques, p. 1419.

SOURDELLER: A propos de la délivrance artificielle provoquée par injection d'eau dans la veine ombilicale, p. 1420.

COUTERAT: L'électrothérapie et l'actinothérapie dans le traitement des colites, p. 1420.

ROGER: La philosophie de Claude Bernard, p. 1421.

KRAETZ: Au sujet de la surveillance sanitaire de la navigation aérienne, p. 1422.

N° 74, 18 Septembre.

PÉRIER et MOSNIER: Etude anatomopathologique de la papule loutonnienne, p. 1423.

PIOT: Contribution à la discussion sur l'existence de l'ultra-virus tuberculeux, p. 1428.

ROTTIN: La survie du chien porteur d'une fistule pancréatique complète, p. 1430.

RAMOND: Gangrène du pied chez un diabétique, p. 1441.

HULMANN: L'hôpital franco-musulman de Paris, p. 1443.

SCHUCK: De l'aristoloche et les mucorinifères, p. 1445.

N° 75, 18 Septembre.

LERICHER: D'une voie cervicale pédiculaire pour enlever les tumeurs énucléables du prolongement pharyngien de la parotide, p. 1449.

FRUINSOLZ, LOUYOT et RICHON: Neurofibromatose généralisée et gestation, p. 1449.

MOUCHET: Séméiologie des affections de la colonne vertébrale (mal de Poi excepté), p. 1465.

ROBERT: P. Monétier (1850-1935), p. 1467.

VIENNA: L'insémination du fœtus de luxation congénitale de la hanche, p. 1468.

MOUBERT: Chirurgie et musique, p. 1470.

N° 76, 21 Septembre.

DIETTERLE et FOTER: Les thoracoplasties itératives, p. 1473.

ROSENTHAL: Une solution au problème physiologique des hautes altitudes. Le scaphandre aérien, p. 1476.

POISS: Pourquoi l'infection tuberculeuse est-elle allergisante et n'est-elle pas vaccinante? p. 1477.

MOUCHET: Ostéochondrite disséquante de la hanche (maladie de König), p. 1483.

FOURNIER: Les corps étrangers du lait (un coefficient de pureté du lait), p. 1485.

S. DE L. N.: A propos du « lait propre », p. 1486.

N° 77, 25 Septembre.

CHAVIGNY: Traitement du cancer de la prostate par le radium, p. 1489.

PHILIP et DELLENSEGER: Du traitement des ostéomes, p. 1499.

FERL: La question de la silicose au VII^e Congrès international des accidents et maladies du travail, p. 1501.

N° 78, 28 Septembre.

CHAVIGNY et DAIM: Tumeurs et perturbations neurovégétatives paroxystiques. A propos de crises laryngées et de certaines crises vaso-motrices de l'extrémité céphalique, p. 1505.

RAMOND: Les réflexes conditionnés, p. 1508.

RAMOND: Néphrite tuberculeuse, p. 1515.

GOLETT: Habitudes des eaux brésiliennes, chimisme de l'homme, p. 1517.

CAUSSE: L'audiographie, p. 1518.

[9] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris). — Prix du numéro: 1 fr.

An. 42, n° 36, 7 Septembre 1925.

MOUBERT: La prophylaxie du rachitisme et le lait irradié, p. 1445.

N° 37, 14 Septembre.

MARTINETTI et GARCIA: Etude expérimentale des modifications de la pression artérielle générale et du rythme cardiaque par augmentation de la pression intracranienne, p. 1477.

CHICK: Etat actuel de l'immunologie et du traitement de l'infection blennorrhagique, p. 1482.

VALLÉE: Troubles endocriniens et lésions dentaires, p. 1487.

N° 38, 21 Septembre.

RICHER et BORDIGA: Angines et pyrothérapie, p. 1509.

N° 39, 28 Septembre.

GLENNER: La thérapeutique de la constipation habituelle, p. 1541.

AMBIEU et PASSA: Un cas de méningo-encéphalite ourlienne mortelle, p. 1542.

ROBERT et QUEIROZ: Historique de la notion de l'efficacité mentale avant le x^e siècle et à notre époque, p. 1551.

[10] *Annales de l'Institut Pasteur* (130, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 10 fr.

T. 55, n° 3, 3 Septembre 1935.

BRETHAUD et BRUYATTE: Recherches sur l'action combinée du zinc et des vitamines dans l'alimentation des animaux, p. 295.

SÉBAST: Mises en évidence du virus tuberculeux dans le sang par la méthode des injections d'extrait acétonique de bacilles de Koch. Caractères des souches de bacilles, p. 273.

BARANY: Valeur immunitaire du BCG et des vaccins tués pour le coqueluche, p. 284.

COLON et FOCARD: Sur les variations des pneumocoques conservés en dehors de l'organisme, p. 294.

CHAVIGNY et ROBERT: Recherches sur les antigènes des virus et les anticorps des sérums antituberculeux (premier mémoire), p. 307.

DEBIEP et de la VIGIERE et KOSOVITCH: Sur la nature des agglutinogènes des globules rouges des différents groupes, p. 331.

| | | |
|--|---|--|
| <p>Le LAIT EN POUDRE</p> |  | <p>La SOUPE DE BABEURRE EN POUDRE</p> |
| <p>20 ANS D'EXPERIENCE EXCLUSIVE</p> | | |
| <p>est un lait <u>VIVANT</u> qui a conservé ses <u>VITAMINES</u> Trois richesses crémeuses. "COMPLET"..."MI-ECRÊME"..."ECRÊME"</p> | <p>"Le LAIT GUIGOZ" 2 et 4, rue Catulle Mendès, PARIS Téléphone . Wag 66-76</p> | <p>est prête à consommer <u>sans cuisson</u>, après simple délayage dans l'eau CONSERVATION FACILE</p> |

TRAITEMENT MÉCANIQUE DES CONSTIPATIONS CHRONIQUES

M U C I L A G E

FRANLAXOL

(Mucilages Végétaux purs associés à un mucilage de lin)

A PRESCRIRE DANS TOUTES LES CONSTI-
PATIONS ATONIQUES OU SPASMODIQUES, DANS
TOUTES LES STASES CÆCALES OU CÆCO-
ASCENDANTES, SIGMOÏDIENNES OU RECTALES

Littérature et Échantillons sur demande :

LABORATOIRES DU MYORAL, 3, RUE SAINT-ROCH, 3 - PARIS (1^{re})

L. DUBERNARD - 3, Rue de Béarn, PARIS (III^e)

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR HÔPITAUX

Seringues Hypodermiques

FABRICATION SUPÉRIEURE

Série "**EXCELSIOR**"

En cristal épais — Piston à extrémités massives

Série "**SOLIDEX**"

En verre extra dur - Très résistant aux chocs et aux hautes températures

Essayez-les vous n'en voudrez plus d'autres...

BOUBAUD: Les modalités atypiques de l'infection trypanosomienne cyclique chez les glossines, p. 340.

KOLMER: Une méthode efficace de vaccination contre la poliomyélite antérieure aiguë, p. 305.

REBI: La cuti-réaction à la toxine diphtérique, sa valeur, ses indications, p. 380.

[14] *Archives des maladies du cœur, des vaisseaux et du sang* (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro: 12 fr.

An. 28, n° 9, Septembre 1935.

CARRIÈRE, HURIEZ, LÉPOTRE et SENG: Le sang des hypertendus, p. 549.

HOUTIER et TAYEUX: Étude phonocardiographique du roulement diastolique à renforcement prénystolique, p. 576.

ALQUER: La physiothérapie réflexogène chez les cardiaques, p. 597.

CATALDI: Œdème aigu du poulmon dans les lésions expérimentales du ventricule droit, p. 604.

NERET et BALACANU: Forme latente de sclérose secondaire de l'artère pulmonaire, p. 609.

[12] *Archives de médecine et de pharmacie militaires* (124, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 7 fr.

T. 103, n° 3, Septembre 1935.

TOUBERT: Les variations du service de santé en guerre d'après les variations de l'armement et celles de la tactique, p. 411.

SCHERKEL: Le service de santé dans les unités motorisées, p. 461.

SEICHEKEL: L'aviation sanitaire dans l'Afrique du Nord et dans les territoires sous mandat français du Levant au cours de l'année 1934, p. 511.

PELON: De l'étude systématique de la cuti-réaction à la tuberculine dans la collectivité militaire, p. 515.

[13] *Journal de Chirurgie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 20 fr.

T. 46, n° 3, Septembre 1935.

GONARD et VIGNARD: La chirurgie des kystes hydatiques calcifiés, p. 321.

SÉNÉQUE et BERTHE: Rupture et désinsertion du tendon distal du biceps brachial, p. 347.

MONDON: Un cas d'ostéite fibro-géodique, p. 355.

HUTT: Prolapsus du colon abaissé chez une amputée du rectum; cure opératoire par « hystéro-hydro-pexie », p. 363.

[14] *Journal médical français* (21, rue Cassette, Paris). — Prix du numéro: 2 fr. 50.

T. 24, n° 3, août 1935.

FEISSINGER: La rétention de l'eau et les œdèmes, p. 256.

RATHERY et FROMENT: L'azotémie au cours des néphrites, p. 261.

RATHERY et FROMENT: Rétention des substances azotées non protéiques autres que l'urée, p. 264.

COUDANE: La protéinémie et les troubles de l'équilibre protidolipidique au cours des maladies des reins. Conception actuelle de la néphrite lipoïdique, p. 270.

RATHERY et FROMENT: Acidose d'origine rénale au cours des néphrites, p. 274.

RATHERY et FROMENT: Le diabète rénal, p. 283.

[15] *La Médecine* (1, rue Cassini, Paris). — Prix du numéro: 2 fr. 50.

An. 16, n° 13, Septembre 1935.

GATHEBRET: Le mouvement biologique, p. 677.

MAYER: L'hyperthermie et thermogénèse essentielle, p. 680.

DELAUNAY et GOURAUD: Sueur et sudation, p. 697.

MALENAZ: Sur les troubles de la sécrétion urinaire au cours des crises hypertensives paroxystiques, p. 709.

BAILEY: La dépression pleurale, p. 721.

GATHEBRET, HALPERN et CORTEGGIANI: Le sort de l'adrénaline et de l'acetylcholine dans l'organisme, p. 735.

GATHEBRET: Mydriase et fibres nerveuses cholinergiques, p. 742.

[16] *Revue de Médecine* (108, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 10 fr.

An. 52, n° 7, Juillet 1935.

CAISSARD et AMBLER: Asthme et tuberculose. Études de diverses modalités cliniques de cette association, p. 377.

VALKIN et TOMACHIEVA: Le traitement des cardiopathies rhumatismales par la thérapie désensibilisatrice sous forme d'injections intra-veineuses d'hyposulfite de soude, p. 390.

WARMENBOURG et SWYNGEDATW: Le mœlgon pulmonaire dans le pneumothorax thérapeutique. Ses propriétés de rétractilité et d'expansibilité, p. 398.

[17] *Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro: 0 fr. 75.

An. 56, n° 35, 1^{er} Septembre 1935.

BOURIN: La colite amibienne, p. 546.

JEANNENEY et LAPORTE: Ostéosarcome au cours d'une maladie osseuse de Paget, p. 553.

N° 36, 8 Septembre.

QUERCY, PATAT et LARUE: Sur une épidémie de typhoïde, p. 563.

LEURET, DE LACHAUD et NANGEL PÉNAUD: Un cas de phrénicotomie pour cavité tuberculeuse de la base du poulmon chez une femme encécise: cicatrisation et stabilisation maintenues après l'accouchement, p. 568.

N° 37, 15 Septembre.

CHABANET et LOBO-ONELL: Les glomérulo-néphrites, p. 578.

N° 38, 21 Septembre.

BURÉNE, CAFÉ, DEWILLÉ et BERTHET: Symphyse néoplasique du périnée, avec syndrome de compression de la veine cave inférieure, p. 599.

MAXILLON, BEAUVREUX et GOUMAIN: Œdème de l'estomac et hérédité. A propos d'un cas personnel, p. 602.

N° 39, 29 Septembre.

IMBERT: Sur un cas d'encéphalite post-vaccinale, p. 620.

IMBERT: Sur un cas de complication encéphalitique de la rougeole, p. 621.

ORAISSON et TANDONNET: Duplicité réno-urétérale complète unilatérale avec uro-hématonéphrose, p. 623.

[18] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (57, rue des Trois-Contils, Bordeaux). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 112, n° 24, 10 Septembre 1935.

LANDE, DEWILLÉ et GOREAU: Nouvelles recherches expérimentales sur la valeur du dosage de l'aldéhyde dans l'urine (étude comparative après absorption d'aldéol et de boissons dites apéritives), p. 647.

PAPIN: Les accidents du « post-abortum » et le curetage utérin, p. 653.

N° 25, 20-30 Septembre.

BOCHET: Périodisme traumatique justo-artérielle de l'os iliaque, p. 671.

JEANNENEY et ROSET: Sutures esthétiques, p. 672.

VERDELL: Décalcification osseuse dans les jointures, p. 673.

[19] *L'Echo Médical du Nord* (12, rue Lépelletier, Lille). — Prix du numéro: 3 fr.

T. 4, n° 25, 1^{er} Septembre 1935.

BARUC: L'hystérie et les fonctions psycho-motrices: étude psycho-physiologique, p. 392.

VAN ROBERT: L'hystérie et les fonctions diencéphaliques, p. 390.

BRUYER: Délinquance et criminalité de l'enfance, p. 395.

VERVAECKE: Criminalité et délinquance de l'enfance, p. 397.

N° 26, 8 Septembre.

GARRAUD: L'artériographie dans l'étude des artères sémiales (ses résultats, sa valeur, ses indications), p. 413.

N° 27, 15 Septembre.

BRUSSELS et MALATRAY: Deux cas d'appendicite pseudo-néoplasique, p. 441.

DELANNOY: A propos de l'appendicite à forme néoplasique, p. 447.

WARMENBOURG et SWYNGEDATW: Rétractilité et expansibilité électives du lobe moyen du poulmon, p. 452.

MELISSANO: Les lésions et les causes de la mort au cours des électroconvulsions, p. 459.

N° 28, 22 Septembre.

GERINZ et SWYNGEDATW: Les chémoconvulsions du VIII^e Congrès national de la Tuberculose (Marseille, Avril 1935), p. 469.

[20] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon). — Prix du numéro: 2 fr. 25.

An. 16, n° 376, 5 Septembre 1935.

BEVIC et WEIGERT: Paraplégie en flexion, p. 549.

NOVÉ-JOSSERAND, ROUGIER et MARRET: Sur une forme de la médication iodée en combinaison organique particulièrement assimilable: les iodures suriodés, p. 559.

N° 377, 20 Septembre.

GALLAVANT: Syncopes d'origine indéterminée, p. 567.

DUMAS: Le sténosection mitrale. Ses difficultés de diagnostic, p. 570.

GRAVIER: Troubles cardiaques dans le goitre avec hyperthyroïdie, p. 585.


FROMENT: Cardio-aortite syphilitique avec angor par coronarite atherosclérotique, p. 591.

**ACTIF
PAR VOIE
BUCCALE**

**EXTRAIT OVARIEN TOTAL
STANDARDISÉ**

**CONTIENT TOUTES LES HORMONES OVARIENNES
GOUTTES OU COMPRIMÉS**

CRINEX
"FIXE UN JOUR FIXE"



POUR VO/ E//A/ ÉCHANTILLON/ A VOLONTÉ

Laboratoires CRINEX-UVÉ - 1, Avenue du Docteur-Lannelongue, PARIS (14^e)

[24] *Lyon Médical* (2, rue de la Barre, Lyon).
— Prix du numéro : 2 fr.

An. 67, n° 35, 1^{er} Septembre 1935.

FEUILLEDE : Chiq chs de démorphinisation rapide par les émulsions de lipides, p. 245.

N° 36, 8 Septembre.

PALLASSE, FEUILLEDE, COLAS et MARMET : Cardiopathie et psychose, p. 273.

N° 37, 15 Septembre.

MIGNOT et MOLLARD : Les lésions de la tuberculose pulmonaire au cours des 3 stades de Ranke, p. 305.

N° 38, 22 Septembre.

MIGNOT et MOLLARD : Même sujet (fin), p. 336.

N° 39, 29 Septembre.

WERTHEIMER : Les organisations neuro-chirurgicales au Danemark, en Suède et en Norvège, p. 365.

[22] *Lyon Chirurgical* (130, boul. St-Germain, Paris). — Prix du numéro : 15 fr.

T. 32, n° 5, Septembre-Octobre 1935.

BAHL JUVENET : Les maladies kystiques et leur traitement par la folliculite, p. 515.

ARKANNIKOFF : Complications des surrénalectomies d'après 140 nouvelles épiphrectomies du service d'Oppel, p. 547.

MANDL : Sur l'évolution des méthodes sacrales dans l'opération pour cancer du rectum, p. 566.

[23] *Marseille Médical* (40, Allées Léon-Gambrin, Marseille). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 72, n° 23, 15 Août 1935.

HAIM : Le traitement du kala-azar autochtone par les nouveaux composés d'antimoine, p. 177.

N° 24, 25 Août.

HAIM : Traitement du kala-azar autochtone (fin), p. 217.

GHIGORANI : Les chûs d'oursin et la tuberculose, p. 261.

N° 25, 5 Septembre.

OLMER : Physiopathologie du diabète sucré, p. 265.

BUSSION : Les complications nerveuses du diabète, p. 274.

AUDIER : Les gangrènes diabétiques, p. 289.

[24] *Revue Médicale de l'Est* (2, rue René-d'Anjou, Nancy). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

An. 58, n° 11, 1^{er} Juin 1935.

JOUBERT : Traitement du rhumatisme chronique par les injections intra-tissulaires d'eau d'Uriage, p. 389.

BLEICHMAN et BORN : Asthme infantile, p. 392.

N° 12, 15 Juin.

HAMANT et MATHEU : De l'appendicite traumatique, p. 425.

N° 13, 1^{er} Juillet.

DE LAVERGNE et BICHAT : L'alcémie hémorragique. Accident de la chrysothérapie, p. 457.

N° 14, 15 Juillet.

HAMANT et MATHEU : De l'appendicite traumatique (considérations médico-légales), p. 493.

HAMANT et CAUSADE : Résultats de la splénectomie dans un cas d'ictère hémolytique congénital, p. 504.

N° 15, 1^{er} Août.

SCHACHTER et FELDHAUSER : L'étiologie de la sclérose en plaques, p. 529.

N° 16, 15 Août.

FRECHET : Traitement précoce ou préventif de la luxation congénitale de la hanche, p. 565.

WELLES : Dysfonctionnement endocrinien et dermatoses, p. 572.

N° 17, 1^{er} Septembre.

CULLERE, LOUYOT et YERAN : L'encéphalite psychosique aiguë zéolémique, p. 597.

[25] *Strasbourg Médical* (1, quai du Maire Diétrich, Strasbourg).

An. 95, n° 22, 5 Août 1935.

Numéro consacré aux Archives du Centre régional anticancéreux de Strasbourg.

N° 23, 15 Août.

Numéro consacré aux Archives du Centre régional anticancéreux de Strasbourg (fin).

N° 24, 25 Août.

KONTOWITZCH : Maimonide, le médecin, p. 177.

N° 25, 5 Septembre.

SCHWARTZ : L'anaphylaxie, p. 385.

ERLIK : Les résultats de l'aurothérapie de la tuberculose pulmonaire dans le cadre de la cure sanatoriale, p. 393.

N° 26, 15 Septembre.

SCHWARTZ : L'anaphylaxie (suite), p. 401.

ERLIK : Les résultats de l'aurothérapie (suite), p. 406.

N° 27, 25 Septembre.

FOURNIER : Thromboses et embolies, p. 413.

STABLE, KULMANN et YERAN : A propos du diagnostic de la maladie d'Addison, p. 419.

ERLIK : Aurothérapie (suite), p. 421.

[26] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (12, Rosplatz, Leipzig). — Prix du numéro : RM. 0,70.

An. 61, n° 35, 30 Août 1935.

SCHNEIDER : Diagnostic de la schizophrénie et de la cyclothymie, p. 1385.

DITZKE : L'organisation de la lutte contre le cancer, p. 1390.

RUSSEND : Sur le besoin de l'homme en albumine, p. 1393.

RECHLING : Sur l'« angioedema streaks », p. 1394.

HASLER : Diagnostic erroné concernant les convulsions dans l'enfance, p. 1396.

HAB et SEVERT : Diagnostic différentiel sérologique entre l'infection méliococcique et l'infection de Bang chez l'homme, p. 1398.

MARTIN : Résultats cliniques obtenus par le prolan, p. 1401.

HEINMANN : Médication thérapeutique du calcioramine, p. 1402.

BOHNE : Le suicide est-il un accident ? p. 1407.

HABROTH : Hernie du hiatus sujet de litige, p. 1408.

VON DEN VELDEN : Impressions médicales d'un voyage en Abyssinie, p. 1409.

N° 36, 6 Septembre.

MAYER : Sur la stérilité de la femme considérée comme suite d'un trouble fonctionnel (problème, corps, âme), p. 1425.

STEH : Radiographie dans la pneumonie par psittacose, p. 1429.

KULMAN : La douleur dans l'insuffisance du hiatus, p. 1432.

KREUTH et VERVUT : Sur l'état actuel de la culture du bacille de Hansen, p. 1435.

ROHMELT : Dilatation gastrique, p. 1438.

ROCKE : Délimitation des limites inférieures et postérieures des poumons, p. 1440.

RASCHOFF : Action de la lumière et diaphéris, p. 1441.

GERLEN : Résultats obtenus par l'« optonionum-Merk », p. 1442.

VON DEN VELDEN : Voyage en Abyssinie (suite), p. 1445.

BAEINSTER : Radiographies et données anatomopathologiques des affections pulmonaires, p. 1451.

Supplément : *Deutsches Tuberkuloseblatt*, n° 9.

VON DER WETH : Benzylglycine en tuberculose pulmonaire, p. 157.

HIGELMAYR : Les dents comme porte d'entrée de l'infection tuberculeuse, p. 163.

NIOL : Le problème du travail chez les tuberculeux, p. 190.

N° 37, 13 Septembre.

BAYER : Sur le diagnostic précoce du cancer de l'estomac, p. 1465.

GUMONSSON : Problème de la diététique moderne, p. 1470.

LEHR et KLEINER : Action du « cardiazol-quinine » dans les thromboses et les embolies, p. 1474.

TRELL : Expertise de la stérilité chez les malades par la salpingographie, p. 1476.

FERRES : Vaccination cutanée de Penndorf ; expérience de 10 ans, p. 1480.

BUNKERT : Occlusion rectale après absorption de grosseselles, p. 1480.

GRIEBEL : « Orton-pastille », nouveau désinfectant buccal, p. 1481.

BRAYN : Traitement des symptômes d'insuffisance par l'hormone sexuelle mâle, p. 1482.

KANTZ : Nouveau colorimètre pour laboratoire médical, p. 1482.

VON DEN VELDEN : Voyage en Abyssinie (suite), p. 1487.

LANE : Mouvement d'hygiène faciale en Pologne, p. 1488.

GERLEN : Race et sport, p. 1485.

N° 38, 20 Septembre.

GIONS : L'infection focale, p. 1503.

GUMONSSON : Nourriture des peuples nordiques anciens, p. 1507.

BRATKE : Etude clinique sur l'action du traitement de l'asthme dans l'ulcère gastro-duodéal, p. 1510.

DITZKE : Sur un nouveau mode d'emploi des ondes courtes, p. 1514.

SCHAFER : Sur le traitement du prurit, p. 1517.

POSSOLO : Le « sérumtopher » pour l'estimation du groupe sanguin, p. 1518.

ARMELINE : Care d'automne dans le sud-ouest allemand, p. 1519.

COERPER : Composition et base d'une Société médicale s'occupant des recherches sur la constitution, p. 1520.

N° 39, 27 Septembre.

HEINING : Importance de l'examen intra-vital de la moelle osseuse pour le diagnostic clinico-hématologique, p. 1543.

WOTZKA : Anémies gastrogènes, p. 1548.

JENSEN : Sur l'anémie hypochrome essentielle, p. 1550.

TROUBLES VEINEUX
VARICES. PHLEBITES. HÉMORRHOÏDES

INDHAMÉLINE **LEJEUNE** **SIMPLE**

(Médication exclusivement végétale)
Homamélis, Marron d'Inde, Condurango
Viburnum, Anémone, Sénépan, Piscidia

20 à 30 GOUTTES A CHAQUE REPAS

Laboratoires **A. LEJEUNE**
142 Rue de Picpus, PARIS XII^e

MÉNOPAUSE. PUBERTÉ
INSUFFISANCE OVARIENNE

INDHAMÉLINE **LEJEUNE** **PLURIGLANDULAIRE**

(Médications végétale et opothérapique associées)
Principes végétaux de l'INDHAMÉLINE simple,
associés aux sucs glandulaires
d'Hypophyse, Ovaire, Surrénale, Thyroïde

20 à 30 GOUTTES A CHAQUE REPAS

Laboratoires **A. LEJEUNE**
142 Rue de Picpus, PARIS XII^e

HYPERTENSION. ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS CARDIAQUES

PROTENSÈNE **LEJEUNE**

lode. Deptone de cœur
GUI, GÉNÉT

20 à 30 GOUTTES A CHAQUE REPAS

Laboratoires **A. LEJEUNE**
142 Rue de Picpus, PARIS XII^e

LA PHARMACIE ROGÉ-CAVAILLÈS

M. LACHARTRE, Docteur en Pharmacie Succ^r

présente

PHYTOVEINOL

Traitement intensif des affections du système veineux
Hémorroïdes - Varices - Phlébites - États congestifs

FORMULE NOUVELLE

ALCOOLATURE DE **FICAIRE**
ALCOOLATURE DE **MILLEFEUILLE**
ALCOOLATURE DE **BERBERIS**
EXTRAIT FLUIDE DE **GOSSYPIUM**

vasoconstricteur
astringent
veino-tonique
décongestionnant

Expérimentée avec un plein succès dans les Hôpitaux de Paris

POSOLOGIE:

20 à 25 GOUTTES AUX REPAS, MIDI ET SOIR

ÉCHANTILLONS: 26, BOULEVARD DE L'HÔPITAL - PARIS (V^e)

NÉO-COLLARGOL DU D^r MARTINET

COMPTE-GOUTTES

OVULES

PILULES

POMMADE

D^r H. MARTINET, 16, R. du Petit Musc, PARIS-IV^e

ZONTSCHOFF: Cause de la granulocytémie (agranulocytose), p. 1552.

JERUS: Pentoses nucléotides (nucleotat) et thrombocytes, p. 1555.

BRIMSTADT: Agranulocytose avec lymphocytose pure, p. 1556.

GEHOFER: Remarques comparatives sur les méthodes de numération des thrombocytes d'après Fonio et Jürgens, p. 1557.

BIRN: Sources d'erreurs et diagnostic précoce dans la radiographie du squelette, p. 1559.

GETTMAN: Idiocyrtose et homophtalie, p. 1563.

VON DER VAREN: Impressions médicales d'un voyage en Abyssinie (suite), p. 1566.

RECHT: Glycotothérapie de l'ulcère, p. 1569.

HENNING et NORRHOJ: Même sujet; conclusions, p. 1570.

[27] *Klinische Wochenschrift* (Lankstrasse 23-24, Berlin W9). — Prix du numéro: RM 1.

An. 44, n° 32, 19 Août 1935.

KELLER: Action des lains chauds et des facteurs physiques sur la perméabilité de la peau humaine, p. 1129.

KOPPEL: Étude sur l'efficacité des mesures de réanimation dans l'asphyxie expérimentale, p. 1131.

SCHLOSSBERGER, CHILLO et SCHIFFER: Sur la présence de types dans les spirilloses de la maladie de Weil, p. 1133.

SIEDECK et ZUCKERKANDL: Réaction entre l'élimination de chlore et de sodium par l'urine. III. Quotient NaCl dans les maladies inflammatoires et cardiaques, p. 1137.

JOKL: Métabolisme des hydrates de carbone des animaux à sang chaud au cours du travail musculaire, p. 1139.

LAUBER et HEDIGER: Recherches expérimentales sur la guérison des plaies, p. 1143.

STANUJIC et PETROVIC: Comportement des pigments biliaires dans le sang dans le travail musculaire intensif, p. 1146.

KOROVIC: Clinique de la « Hasiuayani » (maladie endémique ressemblant à la maladie de Weil), p. 1147.

BEHRA et GLOWACKI: Métabolisme de l'agent étiologique de la vaccine, p. 1149.

WASSERMAN: Angine de poitrine et système nerveux central (*Psychopathia steno-cardia*), p. 1150.

N° 33, 17 Août.

BATTNER: Action thérapeutique des médicaments arsenicaux pentavalents dans les formes tardives de la syphilis nerveuse, p. 1161.

GUNDLICH et KERN: Études sur la pathogénie de la diphtérie, p. 1164.

KISCH: L'angine de poitrine dans le test du travail, p. 1165.

BRONKHOF et VAN DER LINDEN: Influence de la respiration secondaire sur la courbe d'élimination de l'iode dans le sang après injection de « jodtagrost », p. 1170.

SIESEN: Sur la fréquence de la thrombose-embolie, p. 1172.

BASSON et LANGE: Troubles du goût dans la grossesse, p. 1173.

MILZ: Coramine et calcio-coramine comme médicament cardiaque, p. 1176.

BASSMAN: Sur les paracétols états fébricitants après la rougeole, p. 1177.

BONDA et KOTANI: Nouvelles études sur la « Hasiuayani », p. 1179.

KATOH et FUCHIDA: « Syndrome chinashi » et desinfection des mains, p. 1180.

VON KELLER: Sur les substances hypodermiques des sécrétions prostatiques et séminales de l'homme, p. 1182.

VALSÖ: Teneur hormonale de l'hypophyse du *Baleophorus sibbaldi*, p. 1183.

N° 34, 29 Août.

STUBER: Valeur des différentes méthodes d'épreuve fonctionnelle du foie pour la clinique et la pratique, p. 1201.

SIEGLER et SCHWELTER: Recherches sérologiques dans la tuberculose, p. 1206.

CHEN: Quelques rapports entre l'alternance cardiaque et les troubles de la circulation coronarienne, p. 1208.

FAUST et LANGER: Influence de l'adrénaline sur la respiration par le tissu sous-cutané, p. 1209.

NAGEL: Traitement de la tachycardie paroxystique, p. 1211.

BRANDT: Huile de ricin comme moyen de renforcement des réactions sérologiques, p. 1212.

VON QUENNER: Mise en évidence microscopique de la vitamine A dans le tissu animal, III, p. 1213.

HISCHKE: « Typhusoidum » et son action sur la sécrétion lactée, p. 1217.

SANAGAWA, TAKASUGI et YOSHIDA: Nouvelle communication sur le diagnostic sérologique du cancer, p. 1218.

HERRICH: Action biologique des rayons X, p. 1222.

PIRENY: Troubles vasomoteurs avec claudication intermittente après encéphalite épidémique, p. 1228.

N° 35, 31 Août.

MARK: Poids du corps et régulation circulatoire, p. 1233.

SCHULER et REINDEL: Synthèse de l'acide urique chez les oiseaux IV, p. 1238.

HANSEN: Sur le gargarisme, p. 1244.

SCHMIDT: L'abus de guérison d'un purpura allométrologique grave avec névrose cutanée et agranulocytose symptomatique, p. 1245.

KALLIOS et KALLIOS-REIFFER: Recherches expérimentales sur la calothérapie dans les états allergiques, p. 1247.

FELLINGER et ROCHSTADT: Influence de la substance antihypothalamique sur la réaction de Reid-Hunt, p. 1250.

CEMLER et MEYER: Sur l'« amphotatoxin », p. 1251.

YASARI: Sur le « point de côté » chez l'enfant, p. 1252.

DOERING: Dosage de l'iodémie, p. 1255.

MEYER-LEITZ et WILHELM: Catalyseur respiratoire cutostable et curamine, p. 1255.

ELLEG: Sur les bases de l'étude de la médecine, p. 1255.

N° 36, 7 Septembre.

LEURY: Maladie de Hafl: hypersensibilité vis-à-vis de la vase, p. 1273.

THIEBAUD: Infection et corticale surrénale, p. 1275.

KRUIS: Indications et contre-indications de l'anti-inflammatoire, p. 1284.

FARNS-VALLBERG: Histamine ou substance semblable à l'histamine dans le sang du lapin, p. 1285.

INGVALD: Nouvelles recherches pour formuler l'existence d'une circulation sanguine chimico-biologique, p. 1287.

PIROTTI: Excrétion de vitamine C par les reins dans la néphrite expérimentale, p. 1289.

PAUL et MOTZ: Dosage de l'iode du sang et des tissus par la méthode électrique, p. 1291.

SILBERSTEIN, RAPPAPORT et ROSTER: Altérations chimiques du sérum pendant la formation du complément, p. 1293.

FLORIS: Cellule maligne et cellule embryonnaire, p. 1295.

MULLER, EITEL et LÖSCHER: Dosage de l'hormone thyroïdienne dans l'hypophyse humaine, p. 1296.

N° 37, 14 Septembre.

TEUBERHAGEN: Digestion, stockage et néphrose, p. 1305.

RABOW et TILMANN: Relation entre l'épilepsie et l'angine de poitrine, p. 1308.

SINKE: Comportement de la vitamine C dans la maladie d'Addison, p. 1311.

AGNENHAGEN: Contribution à l'action des hautes doses de digitale intra-veineuse dans la tachycardie paroxystique, p. 1313.

KIUCH: Azotémie aiguë dans les hémorragies gastro-intestinales graves, p. 1316.

PLAUT et BELON: Diminution de la vitamine C dans le liquide céphalo-rachidien comme indice d'un processus évolutif dans le paludisme et dans l'apport de thyroïde, p. 1318.

SCHMIDT: Sur l'indication clinique de la microcirculation pour le sérodiagnostic de la syphilis, p. 1320.

RAPPAPORT et GUTMAN: Microméthode de dosage de l'urée sans distillation, p. 1325.

FINA: Dosage quantitatif de la porphyrine, p. 1326.

GOLMANN et WISNICKI: Passage de la vitamine C dans le liquide céphalo-rachidien et dans l'humour aqueux, p. 1326.

KISCH: Action du vague sur le cœur hypodynamique, p. 1326.

BOUCH: Influence de l'insuffisance rénale sur la glycémie chez les diabétiques, p. 1327.

WILHELM: Position du médecin en présence de l'hygiène raciale, p. 1328.

[28] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse 105 B, Berlin N24). — Prix du numéro: 80 Pf.

An. 34, n° 35, 30 Août 1935.

CURSBACH: Sur la myasthénie pseudo-paralytique, p. 1125.

VAHLENBERG: Importance de l'ostéodystrophie fibreuse généralisée en obstétrique, p. 1127.

CRAMER: Fonctionnement thyroïdien et cœur, p. 1130.

HANDEL: Réanimation par le biomerol (« Eisenmerol ») dans la paralysie respiratoire par polynévrite, p. 1132.

ASCHER: Angine de poitrine et nitroglycérine, p. 1133.

POHLAN: Fautes et absence de diagnostic et traitement de la cystite et de la pyélite, p. 1136.

JONES: Problème des périodes de la jumeine en biologie, p. 1139.

WALSH: Traitement de la neurosité par l'« hovaldine », p. 1142.

SCHUMACHER: Particularités des tumeurs du cerveau chez l'enfant, p. 1144.

N° 36, 6 Septembre.

VALIA: Foie et diabète, p. 1157.

COBLI: Action curative de l'acide carbonique, p. 1160.

JOKL: Diagnostic cardiologique en médecine sportive et industrielle, p. 1163.

STUBER: Troubles nerveux de l'anémie pernicieuse, leurs traitements, p. 1161.

BLANCH: Indications de l'examen électrocardiographique: symptômes électrocardiographiques les plus importants, p. 1167.

FISCHER et WASSERBERG: Tachycardie paroxystique ventriculaire par embolisation du précard, p. 1171.

BATTMANN: Une réaction d'agglutination positive équivalente à la certitude pour la maladie de Bang? p. 1174.

CHLORALOSANE

α chloralose chimiquement pur

HYPNOTIQUE NON TOXIQUE
SANS ACCUMULATION NI ACCOUTUMANCE

HYPNOTIQUE DES NERVEUX
DES DYSPEPTIQUES, DES CARDIAQUES

Peut être donné

AUX FEMMES PENDANT LA GROSSESSE
AUX ENFANTS — AUX VIEILLARDS

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE :

Établissements KUHLMANN, PRODUITS R. A. L. SPÉCIALISÉS, 145, Boul. Haussmann, PARIS (8^e)

INSTRUMENTS DE PRÉCISION POUR LA MÉDECINE ET LA PHYSIOLOGIE

PARIS
15 à 24, rue Bobillot

Éts G. BOULITTE

NEW YORK
450, 7th Avenue

FABRIQUE LA PLUS IMPORTANTE DU MONDE (ATELIERS DE PARIS : 3.000 MÈTRES CARRÉS)

CONSTRUISANT LES **MEILLEURS INSTRUMENTS AUX PRIX LES PLUS RÉDUITS**

Tous Modèles d'Instruments pour la **Mesure de la Pression Artérielle**


ÉLECTROCARDIOGRAPHIE

MÉTABOLISME BASAL - DIATHERMIE

LE TENSIOPHAPHE

DE G. BOULITTE

(BREVETÉ S. G. D. G.)



Notice
sur
demande

== PORTATIF ==
== PRATIQUE ==
== ROBUSTE ==
== PEU COUTEUX ==

Notice
sur
demande

Donne aux Médecins "UN DOCUMENT"
toujours UTILE, souvent INDISPENSABLE

SCHWEITZER: « Simanit » dans le traitement des plaies, p. 1175.
SCHUPPACHNER: Tumeurs cérébrales chez l'enfant (suite), p. 1176.

N° 37, 13 Septembre.

GUTZ: Epidermophytie, p. 1189.
SCHIRKUS: Eczéma professionnel, p. 1192.
MEINENHEIMER: Importance de l'infection focale pour le traitement de l'eczéma, p. 1195.
STROBER: Neurodermite, sa position vis-à-vis de l'eczéma et la justification de sa dénomination, p. 1199.
SCHONFELD: Alopecie de la jambe, p. 1201.
CÉBER: Essai de désensibilisation dans les intoxications de la menstruation, p. 1203.
BALLAGI: Mycoses des pieds et des mains, dyschroïse mycotique, p. 1204.
KEHL et WIEDMANN: Epreuves biologiques des dérivés des arsénobenzols, p. 1205.
TÖRÖK: Action des catalyseurs dans les altérations intenses par inflammation de la peau; action répétée, p. 1208.
STEIN: « Sulfanilure » et combinaison de sulfanilure, p. 1209.
LUDMANN: Nouvelles données sur les recherches dans le domaine de l'hérédité, p. 1211.

N° 38, 20 Septembre.

NONNENBUCH: Scierdion interne et teneur aqueuse, p. 1225.
HENSBERG: Méthodes d'examen clinique pour les médecins, p. 1227.
WINKELHAUER et SCHULZ: Traitement chirurgical dans la péricarite adhésive, p. 1231.
WEINSEL et ENGEL: Symptomatologie de la panmyelopathie, p. 1235.
HESCHKE: Tubercule isolé de la moelle cervicale, p. 1239.
HAGGÉ et TRIANTAPHYLLOU: Action des ondes courtes électriques, p. 1239.

N° 39, 27 Septembre.

MEUNK: Endocrinologie et maladies articulaires, p. 1257.
STABERKOWITZ: Problème de l'action humorale soignée et cellulaire et de son rapport à la thérapeutique minérale, p. 1260.
SODOTTEAU: Résultats de la thérapie digitale dans les 100 dernières années, p. 1266.
REIBICH: Formes mixtes de troubles fonctionnels de la thyroïde, p. 1268.
WINKELHAUER et SCHULZ: Traitement chirurgical de la péricarite adhésive (suite), p. 1280.
KREUTZWEIN: Mesure de l'isthme de l'aorte au moyen du disque transparent, p. 1275.
BRANDT: Différence de rapidité du développement des organes dans leur rapport avec le problème entre la constitution et la tuberculose, p. 1276.
HEYKOWSKY: Littérature gynécologique, p. 1277.

[29] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Paul Heyse Strasse 26, Munich 25 W). — Prix du numéro: 70 Rpfr.

An. 82, n° 35, 30 Août 1935.

HAGG: Tuberculose considérée comme maladie sociale, p. 1359.
MAC KUTH: Anaphylaxie sérique après injection d'antioïne ténapne, p. 1382.
VOLT et SCHMIDT: Action du soufre dans l'intoxication expérimentale par oxyde de carbone, p. 1393.
MOSEKOWITZ: Succédané du sphincter par thermocautérisation, p. 1395.
GALITSCHON et SCHULTEN: Connaissances nécessaires en sérologie au médecin praticien, p. 1397.

BRUNS: Maladies héréditaires et nécessité de stérilisation, p. 1399.

KASBAKCHER: Graphiques utilisés dans l'étude biologique de l'hérédité, p. 1401.
SZEMAI: Traitement des hémorragies typiques par le rouge congo, p. 1409.
SCHWAB: Traitement de l'entérocolite par l'« entéroforol », p. 1405.
BARKER: Nouveau mode d'application de la chaleur par les « osmoseocompresses » de Wiesbaden, p. 1406.
SCHREIBER: Nouvelle lampe pour microscope pour observation à lumière du jour artificielle, p. 1407.

N° 36, 6 Septembre.

KOST: Métabolisme du travail et constitution, p. 1431.
STEIN: Traitement de la pneumonie croqueuse par l'association sérum et chimiothérapie, p. 1434.
WILLER: Kystes congénitaux des reins et pression sanguine, p. 1437.
HEITZ: Sur les bases du diagnostic de guérison de la stomatite aphteuse; notions diagnostiques et étiologiques, p. 1438.
EISENBURG: Limites et fœtus du jeûne, p. 1441.
SEIBERT: Sur le retour du fonctionnement intestinal après opération abdominale, p. 1444.
HOFFMANN: Résultats cliniques obtenus dans le traitement de l'ulcère gastrique, l'ulcère duodénal et les douleurs par hyperacidité à l'aide du « gastro-sil », p. 1446.
KAYSER: Sur les preuves de falsification du lait de femme, p. 1447.
MANNOWSKI: Le phénomène dactyloscopique « Dactyloscope ». Contribution au diagnostic précoce des troubles de la circulation, p. 1449.
REISER: Myalgie abdominale et son rapport aux organes internes, p. 1454.

N° 37, 13 Septembre.

VON HABERER: Traitement des perforations en cavité libre des ulcères gastro-duodénaux, p. 1473.
HOFF: Variation de l'état psychique par déplacement de l'équilibre acido-basique, p. 1478.
CHUBST: Epidémiologie de la dysenterie E. p. 1479.
BICKEL et SANDER-SCHULLE: Recherches expérimentales sur le coefficient biologique des albumines du son et de la pomme de terre dans le métabolisme, p. 1482.
JENCO: Traitement des plaies par l'« unguetolan », p. 1485.
SCHENKEL: Traitement rationnel du collapsus dans l'armée en campagne, p. 1488.
DEER: Lésions sportives de l'appareil locomoteur, p. 1488.
SCHMIDT: Le cardiaco, p. 1489.
GAMSTATTER: Observations cliniques sur le syndrome en obstétrique et en gynécologie, p. 1491.
KANDPATR: Traitement de l'achylie gastrique par la « citro-pepsin », p. 1492.
NISKOLÉ: Traitement de l'épilepsie par le vaccin antirabique, p. 1493.

N° 38, 20 Septembre.

BOCHREIN: Directives dans le traitement de l'infarctus du myocarde, p. 1515.
HASSMANN: Etiologie bactérienne de l'ictère catarrhal, p. 1520.
ROBERT: Quand et comment opérer les varices (nouvelle méthode), p. 1522.
MEYER: Sur le problème des « douleurs de croissance », p. 1523.
STERGELMAN: Sur un cas de rupture utérine après accouchement, p. 1524.
THALER: Sédimentation sanguine dans la pratique, p. 1525.

VON BRANDS: Stérilisation masculine et maladies héréditaires, p. 1529.

FISCHER et LAGE: Importance de la roentgenthérapie dans les états pathologiques inflammatoires chroniques, p. 1531.
GALLAN: L'élément fluor spécifique de la parathyroïde, p. 1535.
XYLENBURGER: « Adoverin », un agent prophylactique actif de la thrombose, p. 1535.
SCHÖRCHER: Compression rapide, p. 1536.

[30] *Archiv für klinische Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 152, n° 4, 26 Août 1935.

KONIGER: Au sujet des succédanés du sang, p. 459.
KUNTSCHER: Importance de la représentation des lignes de force dans l'os en chirurgie, p. 459.
FRIEDRICH: Influence de la respiration sur la circulation et la respiration dans la cavité abdominale, en particulier dans la respiration d'acide carbonique, p. 506.
FREY: Recherches expérimentales sur le comportement de la pression cérébrale dans l'embolie graisseuse, p. 551.
FRANKSTRAL: Importance pratique du chondrone isolé des maxillaires et des phalanges des doigts et de son traitement, p. 553.
CHVALASKA: La séparation du pout d'un évin en fer à cheval sans ostéotomie une opération justifiée, p. 560.
VONNSEN: Résultats de la greffe de tendon au pied dans la paralysie infantile, p. 599.
OENKIN: Un cas de volvulus par ascariades, produit par une quantité énorme d'ascaris, p. 612.
LINKA: Un nouveau traitement des plaies, p. 645.

[31] *Bruns' Beiträge zur klinische Chirurgie* (Friedrichstrasse, 105B, Berlin N21). — Prix du numéro: 8 RM.

T. 152, n° 2, 14 Septembre 1935.

KOLLER: Sur la concentration de l'éther dans le sang de l'homme au cours de la narcose et de son importance pour le dosage de l'alcool dans le sang, p. 177.
RINKER: L'impossibilité de diriger la narcose à l'éther d'après les examens sanguins microchimiques et analytiques, p. 184.
VOSE: Opération et clouage dans la fracture de la tête humérale, p. 190.
LEWIS et HERRMAN: Traitement de la paralysie intestinale post-opératoire, p. 201.
MARR: Vitamine D et formation du cal, p. 213.
POLAK: Contribution clinique à l'étude des troubles graves gastro-intestinaux après interventions chirurgicales extrapéritonéales, p. 224.
ROTHAUSER: Importance chirurgicale de la lymphatite (maladie Durand-Nicolas-Favre), p. 232.
KREIBICH et SELKA: Un cas de maladic osseuse de Paget avec sarcomes osseux multiples, p. 246.
GUSCHKE: Examen des lésions sériques en rapport à la chirurgie, p. 256.
CHUBST: Transfusion de sang non coagulable. Rapport concernant nos 700 dernières transfusions, p. 268.
DICK: Sur les vaisseaux lymphatiques du méscutère humain en même temps qu'une contribution au traitement de l'éléphantiasis, p. 296.
KONNETZKE: Résection des ulcères perforés de l'estomac et du duodénum, p. 315.

SYNERGIE OPOTHÉRAPIQUE

ASSURANT L'ÉQUILIBRE DU SYSTÈME VAGO-SYMPATHIQUE

AÉROCID nouveau traitement
DE L'ÂÉROPHAGIE
AIR TUE PAR L'OPOTHÉRAPIE

un cachet ou deux comprimés au lever et au coucher

LABORATOIRE DE L'AÉROCID, 71, RUE SAINTE-ANNE, PARIS

AUTRES INDICATIONS

ASTHME — EMPHYSÈME
FAUSSE ANGINE DE POITRINE
ÉMOTIVITÉ — EXCITABILITÉ
INSOMNIES — ANGOISSES

Syphilis

Paludisme et maladies tropicales.
Blennorragie (Complications). Infection
puerpérale. Erysipèle. Zona. Athrepsie.
Anorexie des nourrissons. Angine de
Vincent. Goitre endémique.

SULFARSENOL
ARSENOS-SOLVANT
ADOPTÉS PAR LES HOPITAUX
EKTOPHANOL

Sel de Lithium de l'acide phénylquinoléine-carbonique.

Fortement diurétique. — Puissant mobilisateur et solvant de l'acide urique.

Rhumatismes musculaires ou articulaires aigus ou chroniques. — Goutte. — Sciatique. — Lumbago, etc.

Présentation : Boîte G. M. : 32 Cachets. — Boîte P. M. : 16 Cachets.

LABORATOIRES DE BIOCHIMIE MÉDICALE

Ch. DESGREZ, Dr en Ph^{ie}.

19-21, Rue Van-Loe, PARIS (XVI^e).

Tél. : Auteuil 26-62
04-30.

DÉMINÉRALISATION - DÉPRESSION NERVEUSE - CONVALESCENCE GRANULÉS AMPOULES

RENFERMENT
TOUS LES
MINÉRAUX
EXIGÉS PAR
L'ORGANISME

FLUODYLE

2 c.c.
FLUOR
MANGANÈSE
CACODYLATE
STRYCHNINE

*Le "Fluor" est l'élément
favorable du phosphore
pour la constitution du
noyau cellulaire.*
Prof. A. Gauthier

Littérature & échantillons : É^{te} SABATIER & A. EMPTOZ Pharmaciens 10, R. Pierre DUCROUX, PARIS (14^e)

[32] *Deutsches Archiv für klinische Medizin* (Lilienthalstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 478, n° 4, 23 Juillet 1935.

- DELITS et OPEITZ: Sur les altérations de l'électrocardiogramme dans la maladie d'Addison, p. 1.
- POURSKA, GRAGANY, BOUVATY et CHENAY: Pathogénèse de l'infarctus cardiaque, p. 20.
- WALDENSTROM: Recherches sur les substances colorées de l'urine, principalement de la porphyrine, à l'aide de l'analyse chromatographique, p. 38.
- MARZANI: Dissociation totale sino-auriculaire et atrio-ventriculaire dans un cas de pancréatite, p. 50.
- ROPMALIER: Force circulatoire extra-cardiaque, p. 56.
- ROPMALIER: Assistance respiratoire à la circulation, p. 67.
- JAKSCH-WARTENHOFER: Au sujet des incisions prophylactiques anti-tuberculeuses, p. 76.
- SCOTT: Étude de la pseudo-sclérose de Westphal-Wilson, p. 83.

[33] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Lilienthalstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 245, n°s 5 et 6, 28 Août 1935.

- DOESLER: Sur l'ulcère peptique oesophagien, p. 333.
- BRANDENBURGERS: Arrachement de la face artérielle antérieure du cadavre: contribution au mécanisme de fracture du talon, p. 359.
- BEHR: Sur l'emploi du donneur universel dans la transfusion du sang, p. 371.
- REINCKE: Testicule intra-abdominal et dégénérescence maligne, p. 383.
- URBA et MARBURG: Contribution expérimentale à l'étude de la fonction du grand épiploon, p. 390.
- BERNHARD: Importance du dosage du R. N. pour la clinique dans les affections aiguës du pancréas, p. 398.
- SCHMIDT: Intervention cutanée de la région genou antérieure, p. 411.
- KUBANY: De la question du drainage de la cavité abdominale basée sur la coloration supra-vitale faite au cours de l'opération, p. 420.
- ROSEN: Contribution clinique au sujet de l'ostéite typhique, p. 425.
- AMBIER: Vitesse de réparation des globules blancs et ses variations dans les affections et dans les opérations, p. 430.

[34] *Wiener klinische Wochenschrift* (Frankgasse 8, Wien IX). — Prix du numéro: 70 Krpf.

An. 48, n° 35, 30 Août 1935.

- LAUBER: Influence de l'hypotonie sur l'évolution des maladies des nerfs oculaires, p. 1079.
- RUDEHOLZ: Les méthodes de limitation de la descendance des points de vue médical, éthique et racial, p. 1081.
- REINER: Résultats obtenus au cours de trois années par le traitement sclérosant des hémorroïdes à la clinique chirurgicale H. Vienne, p. 1089.
- GRISTMANN: Sur l'emploi du « secale » par application rectale, p. 1092.
- FRANKENBERGER: Bases physio-pathologiques de la lutte contre la tuberculose pulmonaire, p. 1093.
- ROPMALIER: Même sujet, p. 1093.
- STRASSER: Névralgie-névrite, diagnostic-traitement, p. 1094.

N° 36, 6 Septembre.

- BAUER: Relation entre l'étude de l'hérédité et l'endocrinologie, p. 1103.
- JELLINEK: Electrohygiène, p. 1107.
- MANDEL: Contribution à la clinique et au diagnostic différentiel des tumeurs par corps étrangers du gros intestin, p. 1111.
- ROHMANN: Contribution critique à la chirurgie du cerveau, p. 1114.
- GOTTSCHEW: Influence des diurétiques sur la réserve alcaline du sang, p. 1116.
- STEIN: Hyperkémie circonscrite de la plante du pied, p. 1118.
- N° 37, 13 Septembre.
- RIEGL: Allergie dans la diphtérie, p. 1127.
- SAXL: Lumbago arthritique lombo-sacré, p. 1131.
- SCHUBERT: Quelques nombres et pourcentages au sujet de la question de l'hérédité de la tuberculose, p. 1134.
- GOLDBERGER et KONG: Opération conservatrice des tumeurs crâniennes inflammatoires chroniques, p. 1137.
- KAMBERLING: Méthode expérimentale de Singer sur les animaux pour la mise en évidence du principe de Castle, p. 1140.
- FRIEDL: Sur le lumbago, p. 1141.

N° 38, 20 Septembre.

- MANDL: Métabolisme du calcium et chirurgie de la parathyroïde, p. 1151.
- SAXL: Lumbago arthritique (fin), p. 1155.
- GANGE et ROSKA: Recherches sur les eaux minérales de la station Deutsch-Altenburg, p. 1157.
- ENGEL: Action antigonadotrope de l'épiphyse, p. 1160.
- SCHULZKE: Importance clinique du dosage de la concentration des lipides en substances organiques, p. 1161.
- VUCETIC: Inflammation péritonéale dans la scarlatine, p. 1163.
- BRAUS: Hypertension essentielle et rein, p. 1165.

N° 39, 27 Septembre.

- PUTTUS: Étude du mélanogène urinaire, p. 1175.
- ELIAS: Sur les néphroses, p. 1177.
- EPSTEIN: Critique de la méthode sérochimique « pour le diagnostic précoce du cancer par données chimiques exactes » d'après R. Links, p. 1179.
- DEHAU: Résultats de l'opération pour oreilles décollées, p. 1185.
- HOVER: Indication de la tonsillectomie dans les processus inflammatoires chroniques et aigus des amygdales, p. 1185.
- ROCH: Procédés d'examen dans l'appendicite, p. 1187.
- BRUNS: Traitement de l'hypertension, p. 1188.

[35] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Seitzgasse 4, Wien I). — Prix du numéro: Rpf. 5.

An. 53, n°s 34 et 35, 17 Août 1935.

- JIRASEK: Erreur, incertitude, accidents et incidents en chirurgie, p. 921.
- KASS: Histoire de l'orthopédie à Vienne, p. 926.
- KRASS: Importance diagnostique des bruits systoliques du cœur, p. 929.
- MAYER: Nouvelle directive dans le sondage de la surdité, une nouvelle prothèse auditive, p. 933.
- STEINER: Hérédité, p. 933.
- WELLSER: Contribution au sujet des facteurs allergiques des maladies articulaires, p. 935.

KALBERS: NOUVEAUX résultats sur le traitement de l'épilepsie, p. 938.

N° 36, 31 Août.

- FISCHER: 150 ans de traitement de la syphilis dans les hôpitaux à Vienne, p. 961.
- WESSLEY: Maladies du larynx dans l'enfance, p. 962.
- BOCKS: Traitement médicamenteux du glaucome, p. 965.
- ETTL: Sort et traitement des malades atteints de thrombose, p. 966.
- WESBERG: La question des perversions, p. 969.
- WERTHEIMER: Traitement de la constipation fonctionnelle, p. 981.

N° 37, 7 Septembre.

- HENRIKZ: Traitement neurologique dans l'enfance, p. 989.
- KARASOW: Pression sanguine chez les cardiaques, p. 992.
- RUSSA: Un avorteur masculin, p. 994.
- KRAUS: Résultats obtenus par la lampe quartz froide dans la tuberculose laryngée, p. 995.
- WESSLEY: Maladies du larynx dans l'enfance (fin), p. 997.
- VOX BAUER: Importance du traitement par la glande pinéale dans la lutte contre l'hypersensibilité, p. 1009.
- RENSCHMUELLER: Traitement par la « detoxin » dans les rhumatismes articulaires chroniques secondaires, p. 1009.
- SABO: Diététique du point de vue chirurgical, p. 1010.

N° 38, 14 Septembre.

- LOVISTEN: Malario-prophylaxie, p. 1017.
- FERRIS: Flacons pour expérier les lipides organiques, p. 1018.
- MOSKOWITZ: Décanthement rendu difficile après diphtérie laryngée, p. 1019.
- POISSON: Influence de l'hémoglobine sur la virulence des bacilles tuberculeux, p. 1023.
- KARASOW: Pression sanguine et cardiaques (fin), p. 1024.
- GROBAS: Intervention chirurgicale chez un hémophile avec bon résultat, p. 1037.
- MAYERHOFER: Sur l'action de l'hormone sexuelle mâle « androsin » dans l'hypertension chez la femme, p. 1038.
- WERNER: « Ergon » par voie intraveineuse dans l'hypertrophie de la prostate, p. 1039.

N° 39, 21 Septembre.

- MAYER: Juifs pour le 25^e anniversaire du salvarsan, p. 1045.
- STUEZMAN: Remarques sur les résultats obtenus par le salvarsan, p. 1046.
- HOFFMANN: Importance du salvarsan dans la syphilis congénitale, p. 1049.
- NOBE: Pathobionisme et salvarsan, p. 1050.
- OPPENHEIM: Indications de l'emploi du spirocid « stovarsol » dans le traitement de la syphilis, p. 1051.
- DEHL: Emploi intraveineux du subarsarsan, p. 1052.
- SCHENBERG: Traitement de la syphilis par le « néo-salvarsan », le « subarsarsan » et le « spirocid » dans la généralisation comme dans la localisation organique, p. 1054.
- SCHENBERG: Étude de l'avidité du « subarsarsan », p. 1063.
- SCHENBERG: Résultats du traitement soit par voie intramusculaire soit intraveineuse à l'aide du salvarsan, p. 1065.
- SCHENBERG: Théorie et pratique de la saturation par le salvarsan, p. 1067.
- SCHENBERG: Essai sur le salvarsan pour certifier la guérison de la syphilis, p. 1069.
- VOX SENTENARY: Importance sociobiologique du salvarsan, p. 1070.

ÉTATS NÉVROPATHIQUES: ANXIÉTÉ. ANGOISSE
INSOMNIES NERVEUSES. TROUBLES FONCTIONNELS DU CŒUR
TROUBLES DE LA VIE GÉNÉTALE

LA PASSIFLORINE



UNIQUEMENT COMPOSÉE D'EXTRAITS VÉGÉTAUX

ATOXIQUES

Passiflora incarnata

Salix alba

Crataegus oxyacantha



LABORATOIRES G. RÉAUBOURG

2, rue Boucicaut . PARIS (XV)

DR. VILLIERS

PATHOLOGIE DE L'AGE MUR
TRAITEMENT DE BASE

ORTHOGENOL

PREMIÈRE FORMULE DU REDRESSMENT BIOLOGIQUE INTÉGRAL - FACTEURS Ph.Mg. Na.Si.Li S. O. DIURÉTIQUE. SCILLE. As. THYMIQUE. CITRATES HORMONOTHÉRAPIE ANTISÉNILE

Laboratoires BÉLIÈRES, 19, rue Drouot, PARIS

== ARTÉRIOSCLÉROSE ==
 == RHUMATISMES ==
AZOTÉMIE
 == ANURIES MÉDICALES ==
 == GÈDÈMES - OBÉSITÉ, etc. ==

RÉGÉNÉRATEURS ET DÉPURATEURS TISSULAIRES
DIURÉTIQUES RÉNAUX ET ENDOCRINIENS Associés

5 A 6 CACHETS OU CUILLERÉES D'ELIXIR P. J.

MÉTHODE L. GOLDENBERG

VACCINS IVAGO

(INTRADERMIQUES)

INJECTABLES

(VOIE INTRADERMIQUE)

A ANTIGRIPPAL
 B ANTIPYORRHÉIQUE
 D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
 G ANTIGONOCOCCIQUE
 M GYNÉCOLOGIQUE
 P ANTIPYOGÈNE
 R ANTIOZÉNEUX
 U ANTICOLIBACILLAIRE

BUVABLES

(VOIE BUCCALE)

IVAGO-COLI
 (colibacilles, pyéto-néphrite).
 IVAGO-GRIPPE
 (bronche-pulmonaire).
 IVAGO-PYO
 (infections pyomicrobiennes).
 IVAGO-STA
 (furunculose).

GELÉES-VACCINS

(PAR PANSEMENTS)

GELÉE B ANTIPYORRHÉIQUE
 GELÉE D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
 GELÉE M GYNÉCOLOGIQUE
 GELÉE P ANTIPYOGÈNE
 "O" OVULES-VACCINS

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE :

Laboratoires IVAGO, L. BÉLIÈRES, Docteur en Pharmacie, 17, rue de Provence, PARIS

[36] *Bruxelles-Médical* (145, rue Belliard, Bruxelles). — Prix du numéro : 3 fr. belges.

An. 15, n° 44, 1^{re} Septembre 1935.

DE KERVINAY : La chirurgie du goitre malin, p. 1304.

N° 45, 8 Septembre.

JUSTIN-BESANCON : L'exophtalmie basedowienne ; son intérêt physiopathologique, p. 1291.

NOELENS : Considérations générales sur l'éclampsie puerpérale, p. 1298.

N° 46, 15 Septembre.

MEYER : La transfusion sanguine d'urgence, p. 1298.

BINGLAIS et LEGRAND : Etude de la lacto-géification sérique chez les sujets normaux et cancéreux, chez la femme enceinte et dans le sang du cordon, p. 424.

N° 47, 22 Septembre.

ROCH : Le rôle des sécrétions endocrines dans la pathogénie de l'hypertension artérielle, p. 1282.

ROUFFET-MARIN : A propos des plûchites. Deux cas de thrombophlébites aseptiques puerpérales, p. 1298.

N° 48, 29 Septembre.

DEREYER : La lumière dans le traitement des dermatoses, p. 1315.

ROCH : Sécrétions internes et hypertension artérielle (fin), p. 1320.

[37] *Le Scalpel* (98, rue de la loi, Bruxelles). — Prix du numéro : 1 fr. 75 belges.

An. 88, n° 35, 31 Août 1935.

LEBANS : Le traitement de l'arthrite déformante de l'articulation coxo-fémorale par la forage du col du fémur, p. 1081.

EYCKMANS : Un cas de syphilis pulmonaire, p. 1056.
DE HARVEN et FALLAS : Contribution à l'étude de la septémie streptococcique d'origine amygdalienne et traitée par le sérum de Vincent, p. 1087.

JONCKHEERE : La myoplasie du contour dans les hernies inguinales récidivantes, p. 1096.

CARPENTIER : Comment réaliser une résection de paquets hémorroidaires sans hémorragies diffuses, p. 1101.

N° 36, 7 Septembre.

BREYER : Le diagnostic précoce des tumeurs malignes du nez, p. 1113.

DAN : Essai de classification des estropies dans un but statistique, p. 1115.

STENON : La sclérose de l'artère pulmonaire (étude clinique de 2 cas personnels), p. 1118.

CAPAU : Acrodynie infantile à forme gangreneuse, p. 1128.

HICQUET et CAMBERN : A propos du sinus latéral, complication des otites, p. 1131.

N° 37, 14 Septembre.

LE GUIDE : La roentgenthérapie des algies, p. 1145.

SIMON : A propos des hémiplegies homolatérales, p. 1158.

N° 38, 21 Septembre.

INCELANS : A propos du traitement chirurgical des tuberculoses oséo-articulaires fermées en évolution, p. 1177.

LAMBERT : Le traitement des affections cardio-vasculaires par les bains carbo-gazeux à Bad-Naheim, à Royat et à Spa. Travaux récents, p. 1180.

MACHETOT : Torsion axiale et volvulus du grêle, causée par un énorme diverticule de Meckel, p. 1197.
VAN DER CRIST et VAN DER LINDEN : Un cas de kyste du grand épiploon, p. 1199.

BURAT : Présentation d'un nouveau laparost, p. 1201.

N° 39, 28 Septembre.

TOSNER : Etude détaillée de six cas récents de pancréatite aiguë, p. 1209.

ROUFFET-MARIN : A propos de deux cas de fracture du calcaneum, traités par greffes ostéo-périostiques sous-thalamiques, p. 1230.

COLLARD et LEBANS : Arrachement de l'insertion fémorale du ligament croisé antéro-externe, p. 1236.

KOHNMAN : Le traitement par l'ocimum des affections de l'hypocorde droit, p. 1239.

[38] *L'Union Médicale du Canada* (418 Est Rue Sherbrooke, Montréal). — Prix du numéro : Dollar : 0,50.

T. 64, n° 9, Septembre 1935.

DURE : La spécialisation en médecine, p. 955.
DURE et AUSPIL : Epithélioma gastrique latent avec métastases osseuses multiples et paraplégie, p. 955.

FAUTEUX : Le cancer de l'estomac à forme anémique, p. 970.

LE SAGE : Anémie pernicieuse avec arylie gastrique, lithase vésiculaire et pylogastrie, p. 983.

BLAGDON : L'ulcère gastro-duodénal, p. 1018.
BERNARD : Ulcères gastro-duodénaux perforés, p. 1026.

CANTERO et FAUTEUX : Histamine et sécrétion gastrique. Sa valeur diagnostique dans l'achlorhydrie, p. 1032.

DURE : Les corps étrangers des voies digestives de l'enfant, p. 1038.

SAINT-JACQUES : De la gastro-suspension chez les piosés de l'estomac et du colon, p. 1040.

JUTRAS, CANTERO et FAUTEUX : Sténose duodénale et gastropexie, p. 1045.

BOUCHERON : Les cancers du gros intestin à l'hôpital Notre-Dame, p. 1055.

LE SAGE : Contribution à l'étude du dolichocolon, p. 1064.

RICARD : Volvulus du colon, p. 1086.

CHENEAU, DUFRENE et JUTRAS : Le radiodiagnostic intestinal par le thorium colloïdal en couche mince ; technique ; avantages, p. 1092.

MOUSSEAU : Altérations morphologiques et topographiques du cæco-ascendant en rapport avec certaines lésions de l'appendice. Appendicite chronique, mucoécie de l'appendice, p. 1103.

COMTOIS et COUTÉ : Un cas de féralisme féral, p. 1114.

SMITH et LE SAGE : Le régime alimentaire pré- et post-opératoire en chirurgie gastro-intestinale, p. 1118.

LAPIERRE, MAJOR et MARTIN : Un cas mortel de trichinose, p. 1127.

PARR : Les microfoes des entérites infantiles, p. 1137.

LAQUEHÈRE et LÉONARD : Les erreurs d'interprétation dans le radio-diagnostic des calculs de la vésicule biliaire, p. 1142.

LE FRANÇOIS : Trois cas de pancréatite aiguë, p. 1160.

BIOPÉL et MOUSSEAU : Une dystasurie intéressante, p. 1157.

[39] *The Chinese Medical Journal* (P.U.M. Co., Peking, Peking). — Prix du numéro : Dollar 1,50.

T. 49, n° 7, Juillet 1935.

WONG : Avortement manqué, p. 609.

LIU : Sur les fœtus avec malformations ophthalmiques, observés à l'« Union Medical College Hospital » de Pékin, p. 624.

CHEN et WU : Adénocarcinome dans la tuberculose pulmonaire, p. 630.

WU : Cas indigènes de l'ère de Mandchourie, p. 644.

WEN et BRUNN : Causes de 425 morts observées durant les 5 dernières années dans le service chirurgical du premier hôpital de la Croix-Rouge en Chine, p. 652.

PAN : Etude statistique de 268 cas de fièvre typhoïde et paratyphoïdes à Saint-Andrew's Hospital, Wus-shu, p. 658.

DOUBLAN : Anthrax ; données spéciales concernant le traitement de la pustule maligne par les injections locales carboliques, p. 662.

SCOTT : Sclérose latérale amyotrophique, p. 667.

WYATT : Un cas d'ostéite fibreuse localisée, p. 669.

MOUS : Carcinome du col dans la grossesse, p. 671.

CHEN : Hépatite infantile à Kwangtung, p. 676.

HA : Etat actuel de la vaccination contre la fièvre typhoïde, p. 679.

TAU : Ménopausse d'origine hématologique, p. 689.

LIU : Némertose neurophile différentielle, p. 694.

CADREY et TING : Calémie chez les Chinois du Sini, p. 700.

N° 8, Août.

KRONFELD et LIU : Découlement de la rétine, p. 728.

WU : Notes sur quelques cas de la peste du *Paragonimus westermani* en Chine, p. 741.

HANSEN : Cas de rupture spontanée double de l'utérus au cours du travail, p. 747.

CHI et LI YANG : Présence de carotène dans les tumeurs ovariques, p. 751.

YANG et LI YONG : Etude des enfants étonnés au cours de 3,512 naissances chez les femmes de l'école de sages-femmes de la Maternité, p. 755.

WONG : Hernie péritonéale, p. 760.

HENNINGWAY : Sarcome du sein chez l'homme, p. 763.

BOLTON : Sarcome de la prostate, p. 765.

CHI : Fibrome volumineux de l'ovaire avec douleur abdominale simulant une torsion d'un kyste ovarien, p. 767.

LEARN : Etude graphique de l'immunisation diphtérique, p. 771.

FRANZ : Traitement de la syphilis, p. 782.

LEO : Un cas de paragonimose, p. 784.

LEE : Grossesse abdominale primitive, p. 789.

SEATO : Blackwater fever à Haïnam, p. 792.

FENG et YAO : Observations sur la filariose à *Thalassoma*, Chekiang et China, p. 797.

[40] *Archivos de Medicina, Cirugia y Especialidades* (Larra 6, Madrid). — Prix du numéro : 6 pesetas.

T. 38, n° 16, 30 Août 1935.

DEL CANZO-SUAREZ : Importance physiologique de la quantité de sang circulant et son étude en pathologie cardio-vasculaire, p. 548.

ALMEY : Polycystisme sensitivo-motrice arénelle et syphilique. Diagnostic différentiel, p. 561.

PASCUAL et COLLAZO : Craniotomie dans la dystrophie musculaire et hémionie corticale, p. 555.

RAMOS et OTIZ DE VILLASO : La fièvre de Malte dans notre pratique bactériologique, p. 558.

DIAX : Thérapie hémio-tactique par le rouge Congo, p. 568.

EMANOTHERAPIE "SADERA"

1, RUE DE LIÈGE, PARIS (IX^e)

Générateurs permanents de **RADON** et de **THORON** (Procédés VAUGEOIS, présentés à l'Académie des Sciences, par le Protesseur d'ARSONVAL)

Pour injections sous-cutanées, insufflations, inhalations, boissons, bains et pulvérisations

**TOUTES AFFECTIONS DIATHÉSIQUES - RHUMATISMES - GOUTTE
DERMATONEUROSES - NÉVRITES - ALGIES - DOULEURS PELVIENNES**

CATALOGUE ET NOTICES SUIVANT SPÉCIALITÉS SUR DEMANDE



HORMANTOXONE

**PRINCIPE ANTITOXIQUE
DU FOIE**

EXTRAIT, CONCENTRÉ ET STABILISÉ



2 FORMES

Globules pour adultes
Granules pour enfants

PROPRIÉTÉS

Stimule la fonction anti-toxique du foie quand elle est déficiente. La stimule quand elle est perturbée.

INDICATIONS

- 1°) **INSUFFISANCE DE LA FONCTION ANTI-TOXIQUE DU FOIE.** (Cirrhose, Ictère, Hépatisme, Lithiase vésiculaire).
- 2°) **AUTO & HÉTÉRO INTOXICATIONS** (Urémie, Intoxications alimentaires et microbiennes, Toxicomanie, Ethylisme, Intoxications médicamenteuses, Toxicémie gravidique, Vomissements incoercibles de la grossesse, Pré-éclampsies).
- 3°) **TOXI-INFECTIONS** (Adjuvant des sérothérapies spécifiques) Psychose infectieuse, Soins pré et post-opératoires.
- 4°) **ANAPHYLAXIE - INTOLÉRANCES ALIMENTAIRES** - Asthme, Urticaire, Migraïnes, Accidents sériques.
- 5°) **DERMATOSES.** Eczémas, Prurits, Erythèmes, Oedème de Quincke
- 6°) **OLIGURIES.**

Echantillons et littérature sur demande.

Laboratoire **PHYGIENE**

7, rue Lucien Jeannin
La Garenne-Colombes (Seine)

BIOGENOL

ÉNERGIQUE RECONSTITUANT

MÉDICATION SCIENTIFIQUE ASSIMILABLE

CHAUX, PHOSPHORE, MAGNÉSIE, ARSENIC

LABORATOIRE DEMASLES — VIENNE (ISÈRE) Echantillons et Littérature sur demande

**ÉLIXIR
GRANULÉ
AMPOULES
GOUTTES ARSENIC
GOUTTES PHOSPHORE
CACHETS**

N° 17, 15 Septembre.

COVINA et VALLEJO: Les réactions sérologiques considérées comme critères des résultats curatifs du traitement par le salvarsan, p. 577.

DE JUAN: Quelques considérations sur la tuberculose laryngo-pulmonaire et sur mes observations à Santander, p. 583.

COLLAZO et MORENAS: Chimisme musculaire et hormone corticale, p. 587.

ARENAS: Considérations sur quelques impotences et arthralgies de l'homme, p. 590.

DE MENDIZABAL et DE AMILUBIA: Contrôle et modification du test de Schneider dans le diagnostic biologique de la grossesse, p. 594.

LEUBA, DE AMILUBIA et DE MENDIZABAL: Hormones ovariennes et métabolisme hydrocarboné, p. 598.

AGUILAR: Notre pratique de la vaccination anti-varicelle; technique personnelle, p. 599.

DE LA VEGA: Psychothérapie, p. 602.

[41] *La Medicina Ibero* (Lagasca 36, Madrid). — Prix du numéro: 1 peseta.

An. 19, n° 929, 27 Juillet 1935.

COLLAZO et PRIMO DE RIVERA: Hypophyse et atrophie musculaire. Syndrome myodystrophique hypophysaire, p. 93.

TORRES et TORRES: Contribution à l'étude du traitement de l'ulcère hypopénique, p. 97.

N° 925, 3 Août.

VILA: Quelques considérations sur les céphalalgies frontales d'origine purement nasale, p. 129.

PULIDO et COLLADO: Le scorbut expérimental chez le chien, p. 140.

N° 926, 10 Août.

DEUTOLY: L'hypocyn gonococcique dans le traitement de la blennorrhagie, p. 161.

LAMBEA: Autre cas de carcinome primitif du poulmon, p. 165.

CAMO: Prophylaxie immunisante; difficulté pour son application au Maroc, p. 168.

N° 927, 17 Août.

BONILLA, RODRIGUEZ et COLA: Clinique de conduits du tribunal pour la protection des mineurs de Madrid, p. 193.

MELENDO: Indications du pneumothorax artificiel dans le traitement de l'échinococcose pulmonaire, p. 198.

PEREZOLLA: Considérations sur quelques cas de rubéole, p. 203.

N° 928, 24 Août.

ESTARRO y GALLARDO: Médecins et avocats, p. 225.

MORA: Traitement de la chorée de Sydenham par la tuberculine, p. 238.

N° 929, 31 Août.

LAUS y VACUÉ: De la gastrectomie dans le traitement de l'ulcère gastrique et duodénal et son avantage en particulier par son dosage, p. 257.

PERIS: Obtention d'empreintes falsifiées, p. 278.

N° 930, 7 Septembre.

LAUS y VACUÉ: Gastrocécie (fin), p. 289.

PRADA: Résultats curatifs durables de cas de syphilis traités successivement par le néosalvarsan et de quelques récidives en cas de traitement insuffisant, p. 298.

BONDO: Empyème tuberculeux, pathogénie et traitement, p. 304.

N° 931, 14 Septembre.

BRAYO y FERRAS: Maladie et syndrome de Still-Chauffard-Hamond? p. 321.

POZAS: Étude de la pneumocoïnose, p. 324.

PERINANDEZ: Neuroscopie secondaire à la section des adhérences dans un cas de toux irritative, p. 333.

N° 932, 21 Septembre.

CALVÁN: Le rôle du mucus en pathologie gastrique, p. 353.

POZAS: Étude de la pneumocoïnose (suite), p. 356.

GARRÉ: « Vomissement acétonique », p. 365.

N° 933, 28 Septembre.

SALINAS: La biligénèse dans l'alcoolisme. Suggestion pour une thérapeutique, p. 385.

VILLAREJO: Pleurésies cardiaques, p. 388.

POZAS: Étude de la pneumocoïnose (suite), p. 391.

[42] *Los Progresos de la clinica* (Larra 6, Madrid).

T. 43, n° 8, Août 1935.

BASTOS: Chirurgie de guerre d'après une expérience récente, p. 525.

BASTOS et D'ARCAUOT: Traitement des fractures de guerre, p. 528.

LORENTE: Bactériologie clinique des blessés par arme à feu, p. 531.

D'ARCAUOT et PRUNEDA: Indications respectives du traitement ouvert et du traitement fermé des fractures ouvertes, p. 534.

BASTOS et GRANDA: Les fractures de guerre du muscle, p. 539.

BASTOS et MADR: Les plaies par armes à feu des articulations, p. 544.

D'ARCAUOT et LANDA: Observations sur les blessures de guerre du thorax, p. 549.

N° 9, 1 Septembre.

SUNER et LAMBELEA: Valeur des épreuves de laboratoire dans le diagnostic des kystes hydatiques, p. 581.

LAFUENTE: Le facteur tuberculeux dans la production et dans le diagnostic des syndromes du médiastin, p. 584.

DRENO: Contribution à l'étude des bronchiectasies; la lobectomie pour bronchiectasie à la clinique de Sauehrbruch, p. 605.

ESTELA: Pneumopéritoine post-opératoire et complications pulmonaires, p. 616.

GARCIA et GARCIA-MIXON: Contribution à l'étude des cavernes géantes tuberculeuses, p. 625.

TORRENTE: Observations cliniques sur les neuropathoses de la ménopause, p. 634.

[43] *The American Journal of the Medical Sciences* (Éditeurs Lee et Febigar, Philadelphie). — Prix du numéro: 5 cents.

V. 190, n° 3, Septembre 1935.

MIDDLETON et MC GARTHER: Le diagnostic de la péri-arthrite noueuse, p. 291.

KRAEHLER et ROSENTHAL: Périarthrite noueuse (par-arthrite néeromante) dans l'enfance avec envahissement méningé. Relation d'un cas avec étude des données pathologiques, p. 308.

BERNSTEIN: Périarthrite noueuse sans nodules périphériques; diagnostic ante mortem, p. 317.

BLOOMFELD: Mécanisme de la diminution de la sécrétion gastrique dans l'âge avancé, p. 325.

KAPLAN: Carcinome du sein chez l'un de 2 jumeaux homologues, p. 331.

ALPERS et YASIN: Œdème papillaire dans la syphilis nerveuse, p. 333.

SIEBEL: Mise en évidence des bacilles tuberculeux dans le torrent circulatoire par la technique de Löffler-Jensen et analyse des recherches de Löffler-Jensen, p. 345.

WASCH et EPPSTEIN: Carcinome bronchogène. Analyse de 54 cas avec classification radiologique, p. 362.

COMROE: Estimation du métabolisme basal d'après la vitesse du pouls et la pression du pouls, p. 371.

DOAN: Angine de poitrine, blocage cardiaque considérée comme symptômes d'une sténose de l'aorte par calcification, p. 376.

MEGAL, MEGAL et JOY: Étude comparative de la distribution géographique de la fièvre rhumatismale, de la scarlatine et de la glomérulonephrite dans le nord de l'Amérique, p. 383.

CLÉMENTIS: Sténose tricuspidienne isolée d'origine rhumatismale probable. Relation d'un cas avec données cliniques et pathologiques rares, p. 389.

FLAXMAN: Variabilité des murmures dans la sténose mitrale, p. 396.

RAWLEY, GRUBIN et RESSA: Valeur du sulfure colloïdal dans le traitement de l'arthrite chronique, p. 400.

BUCKNER: Fièvre bactérienne associée à des corps étrangers de la trachée et des bronches, p. 409.

POINDESTER: Tableau sanguin différentiel d'un groupe d'habitants ruraux de l'Alabama, p. 416.

[44] *Annals of Surgery* (227-231 South Sixth Street, Philadelphie).

V. 102, n° 3, Septembre 1935.

REID et BERGMAN: Traitement non chirurgical des affections vasculaires périphériques, p. 321.

MEHLE-SCHOTT: Spasme artériel des extrémités, p. 331.

MC KITTICKE: Indications pour l'amputation dans l'oblitération progressive artérielle des membres inférieurs, p. 342.

WILLARD: Rapport entre la parathyroïde et le métabolisme du calcium, p. 351.

GAYE: Opération de Ober pour sciatique, p. 357.

MC GUIRE: Lettre par réclamation, p. 360.

GOUSSELLER et MC COMACK: Puncture sous-cutanée du jéjunum, p. 365.

BAIRD: Indications de la gastrectomie et de la jéjunostomie, p. 375.

WEEDER: Torsion et volvulus de l'estomac avec hernie diaphragmatique, p. 382.

GOULDSTEIN: Infarction, p. 387.

HORNBE: Périétoine à pneumocoïnose, p. 391.

MC GOWAN: Plaies pénétrantes de l'abdomen, p. 395.

ROCKUS et LEE: Iléite régionale (terminale), p. 412.

DAVID: Brûlures du rectum par radium, p. 422.

GUNN et WILLIAMS: Brûlures, p. 429.

BAKERS: Le volume du sang dans les brûlures graves, p. 444.

BRIDENBACH et WALSON: Kyste et fossette sacro-coccygienne, p. 455.

BERNHIM: Amputations secondaires au traitement par le « pavax », p. 464.

MARKE et RAYNER: Hernie non traumatique à travers le foramen parasternal de Morgagni, p. 465.

WILSON: Rupture du sigmoïde par pression hydrostatique, p. 471.

GRANT: Plaie du crâne par coup de fusil et ostéomyélite du crâne. Ostéomyélite du crâne, p. 473.

LIPSCHUTZ: Incision pour la mise en évidence de la surface ventrale de l'extrémité distale du radius, p. 475.

CUTLER: Abcès périnéphrétique antérieur, p. 478.

[45] *Archives of internal medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 75 cents.

V. 56, n° 2, Août 1935.

BRUNNER: Pathologie des vaisseaux de la circulation pulmonaire, p. 211.


SPINK: Complications cardio-vasculaires de la trichinose, p. 238.

SEDO-HYPOTENSEUR DAUSSE

Phényléthylbarbiturate de Yohimbine

Phényléthylbarbiturate de Quinine

HYPOTENSEUR - TONICARDIAQUE - SÉDATIF



Augmente l'amplitude
des contractions ventriculaires

Fait baisser
la pression artérielle

2 à 3 comprimés par jour, un avant chacun des principaux repas

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE : 4, RUE AUBRIOT, PARIS - IV^e

CONTRE LES INSOMNIES DE TOUTE NATURE VERONIDIA

le plus maniable
le plus actif
le plus agréable



DES SÉDATIFS NERVEUX
THERAPLIX, 98, RUE DE SÈVRES - PARIS (VII^e) - SEGR 70-27 et la suite

BURWELL et FLICKINGER: Péricardite obstructive: Influence de la réaction du péricarde sur la circulation chez un malade atteint de symphyse cardiaque, p. 287.

REINER: Tuberculose pulmonaire du lobe inférieur, p. 258.

ROUCHY et MILLER: Phlébites pénétrantes du cœur. Étude des troubles électro-cardiographiques; syndrome de Pick et péricardite, p. 281.

WIKENVERDER, MCLACH et BARN: Infection et néphrite hémorragique, p. 297.

SPRENGEL et WOLFF: Réaction viscéro-galvanique, p. 327.

FRIEDMAN, HESNIK, CALBOURN et MADISON: Action de diurétiques divers sur la minute-volume cardiaque chez les sujets atteints de défaillance cardiaque, p. 341.

COHEN et BARON: Enseignement médical en vue du soin des malades et des aspects sociaux de la maladie, p. 351.

CLARK, GIBSON et PAUL: Augmentation de l'activité de l'insuline par injection de quantités égales à intervalle de deux à quatre heures: 1. Emploi de l'insuline en doses divisées dans le traitement du diabète grave non compliqué et pour vérifier des cas médicaux compliqués, p. 360.

WISNIOVSKY, KANE, SHELVIN et BYRON: Influence du di-nitro-phénol sur le métabolisme des hydrates de carbone, p. 374.

REIMANN: Maladies infectieuses: revue sur la littérature courante, p. 382.

[46] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 85 cents.

V. 31, n° 2, Août 1935.

GAGE: Sinus pilelidal (fossette coccygienne); explication de son développement embryonnaire, p. 175.

BUCY: Epidermoïde intradiaploïque (choleostéome) du crâne, p. 190.

BLANCHI et CROSS: Tissu pancréatique aberrant dans le tube gastro-intestinal, rapport de 24 cas, p. 200.

BACK, REINZ et BRAGSTEDT: Colite ulcéreuse: Étude des bactéries isolées du colon chez 3 malades par culture et inoculation chez les singes, p. 228.

MC MASTER: Ulcère peptique secondaire à la jéjunocolostomie expérimentale, p. 241.

HICKIN: Gangrène infectieuse de la peau par synergisme bactérien; données particulières concernant le nom et la gangrène cutanée post-opératoire, p. 253.

PACKARD et KIRSCHBAUM: Luxation latérale de l'articulation du poignet; relation d'un cas de dislocation radio-carpienne du côté radial, p. 266.

VEAL et MC PETERING: Thrombose primitive de la veine axillaire: étude anatomique et roentgénologique de quelques facteurs étiologiques et considération sur la vénographie comme moyen diagnostique, p. 271.

MC COLLUM: Étude clinique de la spermatogénèse dans le testicule non descendu, p. 290.

MAC GUIRE: Myxoma kystique du cou, p. 301.

OCSENER et MAHONEN: Action bactéricide de l'hydruine et de l'héparine. 1. Injections intraveineuses d'hydruine et d'héparine et séignée dans la bactériémie expérimentale, p. 308.

Revue de la Chirurgie urologique, p. 316.

N° 3, Septembre 1935.

AUTO: Glissement de l'épiphyse de la tête du fémur dans l'adolescence, p. 345.

ROOME et WILSON: Choc expérimental: les effets d'extraits de membres traumatiques sur la pression sanguine, p. 361.

MAHONEN et OCSENER: Action bactéricide de l'hydruine et de l'héparine. II. Croissance des organismes dans le sang rendu inoculable par l'hydruine et par l'héparine, p. 371.

SHIPLEY et WISNIOVSKY: Péricardite purulente: Relation de 5 cas traités par la péricardiostomie, revue de la littérature du 20 Avril 1927 au 1^{er} Janvier 1934, p. 375.

SWENNEY et LAURENS: Action des radiations de l'arc de carbone sur la guérison des os, p. 395.

CLARK, SCHLESER et WALKER: Aspects cliniques de la lymphomate goitreuse (Hashimoto), p. 419.

GILCHRIST: Thyroïdite chronique, p. 429.

FELSEN: Péritonite streptococcique hémogène et pharyngogénique, p. 437.

HENDERSEN: Carcinome du col utérin; étude clinique de 940 cas, p. 461.

Revue de la Chirurgie urologique, p. 477.

[47] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 25 cents.

V. 405, n° 7, 17 Août 1935.

LEARY: Alcoolisme chronique, forme importante de l'artriocirrose, une maladie métabolique, p. 475.

DANIEL: Allergie et cataractes, p. 481.

MOSENFELT: Hyperglycémie; évaluation dans le traitement du diabète mellitus, p. 484.

HENRY: Étude de l'immunisation active contre la scarlatine (institutions charitables et écoles communales de Philadelphie), p. 488.

LEVITAS: Traitement, modification et prévention de la rougeole par emploi d'immuno-globulin (homme), p. 493.

COHEN et RABINOWITZ: Uvéoparotite, p. 496.

HEPLER et SCOTT: Signification de la pyurie chez les enfants, p. 499.

BATCHELOR: Action antidote du perrhanganate de potassium, p. 502.

PERNBERG: Aislisme par gomme Karaya, p. 505.

CUTTER et JOHNSON: Études sur la fragilité capillaire: plan pour l'étude des hémorragies capillaires, p. 505.

IVY: Principes gastro-intestinaux, excepté ceux à propriétés antianémiques et ayant une action sur la circulation, p. 506.

N° 8, 24 Août.

RILEY: Médecine préventive, p. 555.

HAINES et MURPHY: De quelques troubles de la menstruation associés à un métabolisme basel peu élevé, mais sans myxœdème, p. 557.

INGRAMMAN: Syphilis congénitale, diagnostic par l'examen microscopique de grattage de la veine ombilicale, p. 560.

PARMELEE et HALPERIN: Diagnostic de la syphilis congénitale, p. 563.

WILEY et BARN: Démence paralytique juvénile; malade latéralisée, p. 566.

NEAL: Méningite méningococcique chez les enfants, p. 568.

JONES et BLAND: Signification clinique de la chorée comme une manifestation de la fièvre rhumatismale: étude du pronostic, p. 571.

MAIGLE: Intoxication par le tétra-chlorure de plomb et par les composés proches de plomb, p. 575.

ANDRE et HUNYTT: Tétanos, antitoxine tétanos ou surdité par phénobarbituriques, p. 585.

HULL et CAMERON: Hyperhydroses paroxystiques chez un diabétique avec rémission sous l'influence du traitement par l'insuline, p. 585.

PONDER: Instrumentation de chambre noire miniaturisée pour l'ophtalmoscope, p. 586.

JOHN: Traitement du coma diabétique, p. 587.

ROSTKOWITZ: Thymus, p. 592.

COHNLEITZ: Traitement de l'uricémie et de l'urémie angoneurétique, p. 593.

N° 9, 31 Août.

MINOT: Recherche clinique: médecin et malade, p. 641.

HAMBLETON, LACKY et BUREN: Gaz explosifs au cours de résections électro-cardiacales, p. 645.

WECHSLER: Douleur abdominale comme symptôme de maladie du cerveau, p. 647.

SCHLUTZ: Éruption systématique dans l'enfance, p. 650.

DICK, VAHLENG et ANDERSSON: Accés dans le traitement des néphroses, p. 654.

WALLGREN: Théorie allergique de la mort thyroïdienne, p. 657.

GOLINS, GRANE et COMBET: Éléments de médecine comme partie du curriculum dentaire, p. 660.

BUNNET et BLAUNT: Destruction des épiphyses par le froid (mains), p. 661.

KORABER et PARKEHLER: Urémie par le froid chez trois sœurs ayant eu la rougeole, p. 662.

NOVAK: Emploi et abus d'extraits glandulaires dans les troubles en gynécologie, p. 662.

ISKIN: Produits glandulaires commerciaux, p. 667.

N° 10, 7 Septembre.

POWERS: Alimentation des enfants. Données anciennes et pratique moderne, p. 753.

MC KINLAY: Mononuclease infectieuse. 1. Partie clinique, p. 751.

DOWNER et STARNY: Même sujet. II. Études hémato-logiques, p. 764.

MELCOW: Lésions xanthiques; relation de 4 cas comprenant 2 cas de xanthomatose du rein, p. 768.

LEWIS et GESCHICKTER: Tumeurs glomiques (angio-neuromyome artériel de Masson), p. 775.

HELMHOLTZ: Résultats thérapeutiques obtenus par le régime cétoïque dans les infections urinaires, p. 775.

HOYT, LEVINSKY et THALMER: Sérothérapie de la scarlatine par le sérum de convalescent. Valeur prophylactique et thérapeutique (2,875 cas), p. 783.

SMITH et HEMWITZ: Lait sec acidifié (labeled lacte acid evaporated milk) dans l'alimentation des enfants, p. 789.

COGAN et COGAN: Cataracte par di-nitro-phénol, p. 793.

LACAR: Même sujet, p. 794.

ENSKEN: Même sujet, p. 794.

SELLEN et BUNSON: L'écoulement tardif de la cataracte consécutive à l'emploi de di-nitro-phénol un an auparavant, p. 795.

SEIDENHILF et GILBERT: Méningite à pneumocoque type III, guérison, p. 795.

SILVER: Extirpation électrochirurgicale de xanthome. Relation de 2 cas graves, p. 796.

PATTER: Emploi de la chaleur dans les maladies du système nerveux, p. 797.

[48] *The Journal of experimental medicine* (The Rockefeller Institute for medical research, Baltimore). — Prix du numéro: 1 dollar 1.

V. 62, n° 3, Septembre 1935.

GASTANEDA: Rapport antigène entre le *Bacillus proteus* X-19 et les *Rickettsia* (3^e communication), p. 289.

MACHIVATTELLO et DISSER: Obstacle en grande quantité de *Rickettsia prowazekii* par irradiation de rats, p. 297.

GREENE: Vaccine du lapin (4^e communication), p. 305.

ROSBIN et HU: Vaccine du lapin; relation d'une épizootie, p. 301.

HUGHES, PARKER et HYATT: Recherches immunologiques et chimiques sur le virus vaccinal (2^e communication), p. 349.

MC NAULT, WOODS et SCOTT: Corps Bartonella dans le sang d'un chien non splénectomisé, p. 353.

UNE CONCEPTION
NOUVELLE
EN
OPOTHERAPIE
LA
GLOBEXINE
LES ANALBUMINES

EXTRAIT AQUEUX TOTAL
DU GLOBULE SANGUIN
PRIVÉ DE SES ALBUMINES

JAMAIS D'ANAPHYLAXIE

OPOTHERAPIE HEMATIQUE

DANS TOUS LES CAS DE DEFICIENCE GLOBULAIRE

**ANEMIE . CROISSANCE
GROSSESSE . ETATS INFECTIEUX
MISERE PHYSIOLOGIQUE
LES HEMORRAGIES**

LA BOITE DE 10 AMPOULES BUVABLES DE 10^{cc} DE

GLOBEXINE
NE COUTE QUE 16 FRs

1 à 3 ampoules
par jour

1 à 3 ampoules
par jour

Laboratoire des Produits SCIENTIA . 21. Rue Chaptal . Paris . 9^e

GOODNER et BORSFALL: Action protectrice du sérum antipneumococcique type 1. chez la souris (1^{re} communication), p. 359.
 GOODNER et MILLER: Même sujet (2^e communication), p. 375.
 GOODNER et MILLER: Même sujet (3^e communication), p. 393.
 LINDBERG: Appareil pour la culture d'organes toxiques, p. 409.
 FRANGES et MAGILL: Fièvre des montagnes rocheuses (vallée du Rift). Relation de 3 cas d'infection de laboratoire et de transmission expérimentale de la maladie aux furets, p. 433.
 SPRUNT, MARTIN et WILLIAMS: Bronchopneumonie interstitielle. II. Production d'une pneumonie mononucléaire interstitielle par le bacille de Bordet-Gengou, p. 449.

[49] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* (N° 4, East Erie Street, Chicago). — Prix du numéro: 54 cent; 1 dollar 50.

V. 61, n° 3, Septembre 1935.

MURPHY: Tumeurs primitives malignes des ovaires, p. 280.
 HERBERT et APPELBACH: Hypoplasie du rein, p. 306.
 COMPTON, ADAMS et COMPTON: Ostéorhénopathie pulmonaire hypertrophique généralisée: étude clinique et expérimentale avec relation de 2 cas, p. 312.
 WHITE: Grossesse compliquée de diabète, p. 324.
 VAIGULIS et ARNOLD: Solution colorée alcoolique de chlorure de mercure pour désinfection des mains, p. 333.
 MATHIEU et PALMER: Diagnostic précoce du choréio-épithélioma, p. 336.
 MOORE: Hypertonie frontale interne. Etude préliminaire, p. 345.
 BARTLETT, GULE et GRAHAM: Conduite lymphatique entre la vésicule biliaire et le foie, p. 363.
 BARNES: Reconstruction de l'urètre chez la femme, p. 366.
 MC CARTNEY: Embolisme pulmonaire post-traumatique, p. 369.
 BRASCH et THOMPSON: Traitement de la vessie atonique, p. 379.
 SNEEGROG, KNAPP et VILSON: Péritonite ossifiante traumatique chez le nouveau-né, p. 385.
 ZIEGLER: Analyse critique constructive de la chirurgie des sinus maxillaires, p. 388.
 HORRIAR et POPPEN: Névralgie du tronc; expérience et traitements utilisés chez 468 malades vus au cours des dix dernières années, p. 394.
 EVERETT: Résultats éloignés de l'opération de Watkins, p. 403.
 GABOT: Dérivation de l'urine au-dessus du niveau de la vessie, p. 406.
 BECK: Un nouvel apport de sang au cœur dans la chirurgie du cœur, p. 407.

[50] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St-Pancras, County of London). — Prix du numéro: 1 sh. 3.

N° 3895, 31 Août 1935.

Educational Number, session 1935-1936.

N° 3896, 7 Septembre.

FANNETT: Blessures des cartilages semi-lunaires du genou, p. 439.
 PATTERSON: Abus dans l'emploi des extraits cutanés, p. 442.
 MYERS: Purpura hémorragique essentiel, p. 445.
 HUNTLEY: Note sur l'hypertension, p. 449.

LEMPHÈRE: Scarlatine: essai d'immunisation dans une école communale, p. 451.

WELSHON: Aréolite chronique et appendicite chronique, p. 452.

GERING: Thrombose du sinus caverneux, guérison, p. 453.

N° 3897, 14 Septembre.

GROVES: Fractures du col du fémur, p. 491.

EDWARDS: Radiodiagnostic dans les affections pulmonaires, p. 493.

SUTTON: La « child guidance clinic », p. 495.

DRONER: Traitement des fractures du maxillaire par extension, p. 498.

GOULD: Granulome pharyngé consécutif à l'intubation intra-trachéenne, p. 499.

TEMPLETON: Deux cas mortels de botulisme, p. 500.

N° 3898, 21 Septembre.

VOOR et VOOR: Acrotylie infantile, p. 527.

FARRAH et OCK: Prévention et pronostic de la toxicité tardive de la grossesse, p. 531.

FAURIE: Hormones ovariennes et pituitaires, p. 533.

LEITON: Illusion et erreur de la valeur du test de tolérance au sucre dans le diagnostic du diabète mellitus, p. 536.

REYNOLDS: Tendonite sténosante de la styloïde radiale. Revue de la littérature; relation d'un cas, p. 538.

PHINROSS: Réanimation cardiaque, p. 540.

UTLEY: Embolisme pulmonaire consécutif à la blessure d'un anévrysme artério-veineux ancien, p. 542.

RAO: Typhie avec altérations sanguines spéciales, p. 542.

N° 3899, 28 Septembre.

ADISON: Tuberculose rénale dans l'enfance, p. 567.

EPFORD: Chirurgie du pancréas, p. 567.

PINK: Radiographie des naevi, p. 571.

LAWRENCE: Fréquence des affections cutanées en Australie, p. 572.

HANRED: Un cas de lymphosarcome de l'estomac, p. 576.

WRIGHT: Étranglement d'une hernie diaphragmatique traumatique neuf mois après l'accident primitif, p. 577.

LYALL: Digestion ante-mortem de l'œsophage, p. 578.

LODGE: Radiologie de la mastoïde, p. 579.

SIVAT: Un cas mortel de botulisme, p. 580.

BAW: Type rare d'*haemul vulgus* (2 cas), p. 580.

[51] *The Lancet* (7, Adam Street Adelphi, London, W.C1). — Prix du numéro: 1 sh.

V. 229, n° 5844, 31 Août 1935.

The Students' Number, session 1935-1936.

N° 5845, 7 Septembre.

WHITE: Péricardite chronique (maladie de Pick) traitée par restriction péricardiale, p. 539.

GOLLINS: Observations sur l'endémie dans les maladies rhumatismales chroniques, p. 548.

KERR: Ulcère simple du gros intestin, p. 550.

WALKER: Observations sur la chorée, le facteur environnant, p. 553.

CHRISTMAN: « Blackwater fever » chez les enfants nègres, p. 554.

BATES et PARANON: Anurie traitée par l'anesthésie spinale, p. 554.

SAYID: Fibroblastie articulaire après injection d'émétine, p. 556.

PAUL: Bougie et cathéter en un même instrument, p. 556.

GWYNNE RYANS: Un nouveau bistouri pour amygdale, p. 556.

N° 5846, 14 Septembre.

MC GIBBON et MATHER: Perforation de l'œsophage par corps étranger avalé, p. 593.

WHITE: Péricardite constrictive chronique (fin), p. 597.

ANDERSON: Traitement de l'obésité, p. 601.

HUNT: Observations sur le drainage biliaire, p. 608.

BOULTON: Un cas d'angine agnathologique, p. 610.

NGUYEN et NUSSENGER: Éventration diaphragmatique droite; relation d'un cas, p. 611.

BYKE: Un cas d'empoisonnement par l'aspirine, p. 613.

MC ALPINE: Œdème papillaire produit par une tumeur de la moelle cervicale, p. 614.

ELAM: Laryngoscope détachable, p. 616.

N° 5847, 21 Septembre.

BACHOFER: Changements respiratoires et vasculaires chez les malades avant et après la naissance, p. 647.

CADE et ALLGRIFF: Radiothérapie du cancer hypopharyngé, p. 652.

STACEY: Traitement de la tétanie hypocalcémique par le « calciferol », p. 656.

BESNET: Azotémie dans le mal de Bright aigu, p. 658.

HOLDAY, KERRIDGE et SMITH: Quantité d'hémoglobine du sang, p. 661.

DUKE: Souffles anciennes « de laboratoire » de trypanosomes polymorphes, p. 665.

TROUD: Tuberculose des sinus du nez traitée par irradiation, p. 667.

IRRAWAY: Cellules ne contenant pas de mélanine dans le liquide d'ascite de la mélanomatose diffuse, p. 668.

N° 5848, 28 Septembre.

BUNST: Maladies à virus neurotropes, p. 697.

WHEATLEY: Opération du forceps, p. 702.

LIVINGSTON: Valeur des exercices de respiration dans l'asthme, p. 705.

WARKLEY: Stabilisation de l'articulation acromioclaviculaire, p. 708.

BASHFORD et SCOTT: Capacité de travail après ulcère gastro-duodénal, p. 710.

GRIFITH et KACE: Rhéumisme marqué dans le rhumatisme après chrysothérapie, p. 714.

HARRAVER: Lipiodol considéré comme agent thérapeutique, p. 715.

LANE: Un cas de botulisme; examen bactériologique de la nourriture suspecte, p. 717.

BROWN: Septicémie par *Bacillus faecalis* alcaligène, p. 718.

[52] *Orvosi Hetilap* (Ulloi-ut, Budapest 8^{re}). — Prix du numéro: 75 heller.

T. 79, n° 31, 5 Août 1935.

DESZICSI et RÉLY: Le changement du métabolisme des hydrates de carbone dans l'état allergique et au cours d'une réaction histaminique, p. 839.

NOVA et HOFFENREICH: Recherches sur l'évolution de l'ordre dans la grossesse, p. 842.

HOSHTAL et ZILAND: Dosages nouveaux pour la détermination de vitamine A du sang, p. 845.

KULCSAR et PINOTI: Phlegmon du lobe postérieur du cerveau localisé par percussion du crâne de Benedek, p. 848.

HOVATH: L'influence du poivre rouge sur l'absorption des lipides, p. 850.

BAUN: Un cas d'endocardite dû à l'entérocoque, p. 852.

N° 32, 10 Août.

SCHILLING: Formation artificielle opératoire du vagin, p. 863.

HELMANN: Sur les troubles thyroïdiens et la grossesse, p. 866.

INSOMNIES ET HYPOSOMNIES

cèdent aux

SOMNICONESSuppositoires hypnotiques sans morphine ni dérivés(Barbitur, sodique 0 gr. 80. Scopolamine 1/10^e mgr. Extrait gras de valériane 0 gr. 10)**UN SOMNICONNE en se couchant***Assure un sommeil calme et réparateur**Renforce l'action des analgésiques**Evite l'anxiété pré-opératoire**Facilite l'anesthésie**Combat l'insomnie post-opératoire*SANS PROVOQUER DE CONSTIPATION OU DE TROUBLES DIGESTIFS

La Composition des Somnicones les soustrait aux obligations et restrictions du Tableau B.
Ils peuvent être prescrits sans limitation.

A. ROGER, PHARMACIEN, 194, RUE DE RIVOLI — PARIS

LABORATOIRE D'ANALYSES BIOLOGIQUES**DU D^R R. LETULLE****36, rue de Penthièvre, 36 — PARIS (VIII^e)**

Angle du Faub. St-Honoré (St-Philippe-du-Roule). — Téléphone : ÉLYSÉES 44-01 et 44-02.


S. A. R. L. au Cap. de 500.000 fr.

TOUS LES DIAGNOSTICS DE LABORATOIRE ET PRÉLÈVEMENTS

Direction scientifique { D^r RAYMOND LETULLE, Chef de Laboratoire à la Faculté de Médecine de Paris.
D^r GASTON BÉRGES.

MUhydroxyde de bismuth radifère
amp. de 2 cc. intramusculaires**THANOL**

LABORATOIRE
G. FERMÉ
22, RUE DE TURIN - PARIS



SHIMAI : Le traitement des hémorragies intestinales typiques par congo-rouge, p. 869.
 ARMENTANO et BETTATI : Sur les lésions dans les lésions du cœur, p. 870.
 BORNARI : Rupture de rate dans le paludisme, p. 872.
 WINSTEN : Importance de la vitamine C dans les oxydations biologiques de la lentille, p. 874.

N° 33, 17 Août.

OGIER : Sur le traitement hormonal moderne des hypofonctionnements ovariens, p. 857.
 SERRI et PAPP : L'importance de l'hypotrophie dans le métabolisme fœtal des hydrates de carbone, p. 890.
 NACY et STRAUB : Le taux de bromure du sang dans les différentes maladies mentales, p. 895.
 NACY : Guérison d'un cas de maladie de Raynaud symptomatique par intervention chirurgicale, p. 898.
 PUKY : La luxation congénitale de la hanche et l'importance du signe de Trendelenburg dans son diagnostic, p. 900.
 CHILLAG : Le traitement de l'ascite des cardiaques par prélèvement du contenu gastrique, p. 902.

N° 34, 24 Août.

KOPFANDI : Résultats de l'anesthésie prolongée dans différents troubles mentaux, p. 914.
 BARAZI et WERNER : Les troubles du métabolisme de l'eau et le rôle des différents facteurs physico-chimiques dans le diabète insipide, p. 917.
 RAISATI : L'anoxiémie de l'andémie aiguë grave et son électrocardiogramme, p. 921.
 NACY : Recherches comparées avec la réaction de Takata-Ara dans différents troubles mentaux, p. 923.
 FORBIO : Un cas d'arrêt temporaire du diabète sucré pendant la grossesse, p. 925.
 BIRIO : Un cas de *nevus flammeus* et de glaucome bilatéral, p. 927.

N° 35, 1^{er} Août.

MESAROS : Sur l'attitude des capillaires dans la polyarthrite aiguë, p. 938.
 PALCZO : Explication de la courbe épidémique de la fièvre typhoïde, p. 941.
 SELLER : Contributions ultérieures au traitement de *Scleroderma verum* par préparations de ferments, p. 945.
 VALDE : Le maintien des globules blancs sous l'influence de bromure et de chlorure de soude, p. 946.
 REITMANN : Utilisation de l'irradiation mitogénétique dans le traitement de la schizophrénie, p. 948.

[53] *Annali Italiani di Chirurgia* (Liss, P. Polinello alla Sapienza, Naples). — Prix du numéro 10 lire.

T. 44, n° 3, Mars 1935.

GIBSON-ROTTA : Recherches expérimentales sur la physio-pathologie du sympathique dans l'angine de poitrine, p. 221.
 CONTI : La parathyroïdectomie dans la polyarthrite ankyloïdante, p. 239.
 BEZZA : Les variations de l'oxalémie dans ses rapports aux interventions chirurgicales, p. 265.
 FILIPPINI : Comportement du système réticulo-endothélial du poulmon en rapport à l'anesthésie au chloroforme et à l'éther, p. 271.
 MIRONNE : Sur 2 cas de tétanos caeco-coccygien, p. 283.
 SERRI : Contribution à l'étude des calculs mous fibreux du rein dans l'enfance, p. 301.

N° 4, Avril.

LUOGA : Fracture marginale isolée inférieure du tibia ; fracture marginale antéro-latérale isolée, p. 387.

BERNARDI : Altérations histologiques du parenchyme pulmonaire consécutives à la résection du sympathique cervical, p. 355.

ORTI : Siège rare d'un lymphangiome kystique chez un enfant, p. 377.

FILIPPINI : Comportement de la fonction rénale après extirpation bilatérale du ganglion aortico-rénal, p. 405.

PAOLINI : Note sur l'influence du courant de haute fréquence sur le processus de guérison des plaies, p. 422.

N° 5, Mai.

ANARDI : Sur l'anémie par résection gastrique, p. 451.

CARDIA-LUCAS : Les complications rénales consécutives à l'anesthésie par inhalation d'éther, p. 501.

TURCO : La trépanation atlanto-occipitale dans un traumatisme grave du crâne, d'après Ody, p. 528.

MORATI-GAVAZZA : Recherches expérimentales sur le fonctionnement du foie après sympathectomie de l'artère hépatique, p. 535.

[54] *Archivio Italiano di Chirurgia* (Capelli, éditeur, Bologne). — Prix du numéro : 20 lire.

T. 40, n° 1, Avril 1935.

TITONE : Modifications de la fonction gastrique en rapport avec l'appendicite, p. 1.

SERRI : Sur un cas de myxose *Sarcophaga carneria* dans l'ecthyma cutané ulcéreux du dos de la main, p. 19.

MACALOGI : Nouvelle technique de couverture des moignons d'amputation de la jambe, p. 28.

DI NATALE et TABANELLI : Etude des variations humorales des foyers traumatiques et opératoires. Comportement du calcium (recherches cliniques et expérimentales), p. 39.

CASERMANI et MINICAZZI : Thérapie hypersalée (re-chloruration) systématique des opérés (étude expérimentale et clinique), p. 76.

N° 2, Mai.

BEZZA : Sécrétion des muqueuses de la trachée et des bronches en rapport à l'anesthésie à l'éther et au chloroforme (recherches expérimentales), p. 113.

PARAZZI : Prolapsus total de l'urètre féminin partiellement gangréneux, p. 123.

CIOCCA : Rate et système réticulo-endothélial (recherches expérimentales), p. 128.

CATALIOTTI : Répétition anatomique de la ligature de l'artère pulmonaire sur le cœur, le foie et le rein (recherches expérimentales), p. 169.

ROTOLO : Sécheresse péritonéale et réflexe viscéro-viscéral (recherches expérimentales), p. 207.

N° 3, Mai.

LUNARDI : Embolie post-opératoire (contributions cliniques et anatomo-pathologiques), p. 237.

OGGI : Cancer à cellules plates de la vésicule biliaire ; histogénèse, p. 253.

D'AGOSTINO : Sur quelques cas de kystes échino-coquilles, p. 276.

CONSELLI : Syndrome clinique de cecum mobile (recherches cliniques), p. 284.

MARCONI : Altérations histologiques du mésentère dans l'appendicite chronique, p. 311.

N° 4, Juin.

LUCCARELLI : L'ulcère extra-bulbaire du duodénum (étude clinico-radiologique de 21 cas), p. 341.
 ZAMPA : Sur la fonction mécanique de la vésicule biliaire (recherches expérimentales), p. 389.

MARDEI : Moyens et limites de la chirurgie sportive, p. 425.

MARDEI : Electro-chirurgie et son importance dans le développement de la chirurgie, p. 433.

CARLI : Sur les tumeurs bénignes de l'estomac (synthèse et complications cliniques), p. 441.

CAPALDI : Contribution à la prophylaxie des complications pulmonaires post-opératoires, p. 475.

[55] *La Clinica Chirurgica* (22, via Ausonio, Milan). — Prix du numéro : 15 lire.

An. 11, n° 7, Juillet 1935.

BILLI : Considérations sur l'histologie des vaisseaux dans un cas d'amputation pour gangrène spontanée, p. 019.

TITONE et MERCALOGI : Contribution expérimentale aux rapports entre la capsule surrénale et l'activité musculaire, p. 639.

JUNA : Cholécystéctomie pré- et post-opératoire, p. 642.

ANGELI : Contribution à l'anesthésie rachidienne par la Pantocine L., p. 669.

ONARDI : Pathogénie du kyste épidermoïde (étude clinique et observations expérimentales), p. 685.

N° 8, Août.

TITONE : Indications et suites éloignées opératoires pour desecle incompétence des testicules, p. 710.

TORCHIANA et GANZINI : Les ossifications des cicatrices opératoires, p. 752.

GRICO : Les granulations toxiques des neutrophiles étudiées dans quelques affections chirurgicales, p. 764.

DIANCALANO et BOSOTTI : Recherches cliniques morphologiques et fonctionnelles sur le goitre, p. 790.

[56] *Minerva Medica* (Casella postale 309, Turin). — Prix du numéro : 5 lire.

An. 25, n° 27, 7 Juillet 1935.

DEUTLOTTI : Altérations de la selle turque par tuberculose et par hydrocèle du 3^e ventricule, p. 1.

ARULLANI : Modifications du sang circulant de la moelle osseuse sous l'influence des principes thyroïdiens et des alcools, p. 14.

DUCCIATTI et ROSSI : Comportement du diamètre moyen des érythrocytes artériels et veineux dans les cardiopathies compensées, p. 18.

N° 28, 14 Juillet.

SISTO : Sur l'hypertension essentielle. II. L'hémorragie cérébrale, p. 33.

MARCONI : Etudes sur la pathologie de l'acide oxalique, p. 41.

MANGIANDRO : L'ichtyose vulgaire et les érythrodermies ichtyosiformes congénitales sont-elles des maladies héréditaires ou dues à l'insuffisance de la parathyroïde ? p. 46.

N° 29, 21 Juillet.

SISTO : Sur l'hypertension essentielle. III. La néphrosclérose primitive, p. 65.

BARCI : Troubles du métabolisme lipidique dans le syndrome post-encéphalitique, p. 71.

LIBRETTI : Le léishmaniose, p. 78.

LOVATO : 3 cas de leucémie aiguë avec corps d'Auer, p. 84.

N° 30, 28 Juillet.

FERRALORO : Recherches physio-pathologiques sur le p-chloro-éthyl-dichlorarsine, p. 97.

MARCONI et MASTRI : L'influence de l'hormone post-hypophysaire sur la fonction rénale dans les néphropathies ; clinique et pronostic, p. 106.

LES LABORATOIRES
MIALHE
PRÉSENTENT:

AQUINTOL

SIROP A BASE DE CHLOROBROMOFLUOR

*SPÉCIFIQUE DE LA COQUELUCHE
DES TOUX SPASMODIQUES
ET COQUELUCHOÏDES*

CALME LA TOUX DES BRONCHITES CHRONIQUES

**GOÛT
AGRÉABLE**

**AUCUNE
TOXICITÉ**

**GUÉRISON
RAPIDE**

DU NOURRISSON A L'ADULTE,
DES DOSES VARIABLES
ALLANT DE LA CUILLERÉE A CAFÉ A 8 CUILLERÉES A SOUPE

Littérature et Échantillons.
LABORATOIRES MIALHE
8, RUE FAVART, PARIS (2°)

CHASSI: Vaccinotherapie des condylomes acuminés, des verrues et des papillomes, p. 112.

N° 31, 4 Août.

FERHANNI: Néphropathie sporadique, p. 120.

DE CANDIA: Diabète juvénile hypoplastique, p. 133.
GIUTTI: Pelymningite hémorragique ou hémorragie méningée circonscrite? p. 138.

CABRILL: Sur la genèse de la symphyse pleurale dans un cas de séro-pneumo-thorax avec épanchement larvé, p. 143.

N° 32, 11 Août.

SESTO: Hypothèses sur la pathogénie de l'hypertension essentielle, p. 161.

OLIVA: La réaction d'opacité considérée comme indice de la labilité sérique, p. 167.

PICCOLI: Syndrome de Morgani-Adams-Stokes par rythme périodique lito-ventriculaire dans le blocage atrio-ventriculaire total, p. 171.

N° 33, 18 Août.

MONALI: La thoracoplastie antéro-latérale partielle dans le traitement des tubercules pulmonaires, p. 183.

BATTISTINI et HEMLETTA: Contribution à l'étude du diabète floride chez l'homme, p. 190.

SCHWAB et CHALACH: Recherches expérimentales sur quelques propriétés biologiques de l'acide ascorbique, p. 202.

OLIVA: Action des extraits d'organes sur la méso-bilirubine. I. Action des extraits hydroglycériques du foie, p. 205.

CARDINALE: Comportement de la créatinine du sang dans la diétose précoce, p. 208.

CANTONI: Observations sur une méthode de mesure de la vitesse de circulation, p. 209.

FRASCA: Syndrome de l'« élévation diaphragmatique droite », p. 210.

CICERO: Considération sur 2 cas de maladie de Burger traités par parathyroïdectomie, p. 214.

[57] *La Riforma Medica* (Piazza Setti Settentrione 22, Napoli). — Prix du numéro: 5 lire.

An. 51, n° 21, 25 Mai 1935.

STORTI: Valeur diagnostique de la ponction de rate dans quelques variétés de lymphogranulomatose essentielle, p. 779.

DOLFI: Comportement de quelques micro-organismes pathogènes de la peau par le petit-lait, p. 783.

PALEMBI: Diagnostic de l'aorte syphilitique droit compliquée, p. 786.

FERHANNI: Brucellose et tuberculose, p. 790.

N° 22, 1^{re} Juin.

CABRILL: La courbe amino-acidémique et la courbe glycémique comme expression de l'altération du métabolisme protéique exogène et endogène de l'organisme diabétique, p. 819.

TOMASELLI: Action de la déciduine sur la mamelle, l'ovaire, l'utérus et sur l'hypophyse, p. 826.

ACQUILLO: Lymphosarcome hilo-pulmonaire gauche avec métastases régionales et lointaines, p. 832.

FERHANNI: Cholémie et cholestérolémie, p. 841.

N° 23, 8 Juin.

PESSNETI: Altérations protéiques du sérum du sang au cours des affections hépatiques, p. 850.

SONATI: Tumeurs cutanées multiples développées sur une lésion variqueuse, p. 865.

PENTA: Le problème étiologique de la sclérose en plaques, p. 870.

N° 24, 15 Juin.

TORRATI: Sur la perméabilité des muqueuses de l'appareil digestif au principe actif du pollen, p. 809.

PALMA: Sur un nouveau symptôme pour le diagnostic différentiel entre l'abcès para-rénal et l'abcès subphrénique, p. 900.

FERRUCIO et DISSA: Sur la durée de l'allergie spécifique dans la porcéphalie inguinale, p. 910.

N° 25, 22 Juin.

LOCASCIO: L'adrénalinémie dans les troubles glycémiqes par insulinisme chez le sujet normal et chez le diabétique, p. 935.

MINENBI: La genèse acoustique de la tension artérielle de Korotkow, p. 939.

CICERO: Contribution à l'étude du pancréas aberrant, p. 945.

N° 26, 29 Juin.

VIOLA: Critique de la doctrine d'Hahnemann d'après les données de notre époque, p. 975.

MAZZEO: L'hérédité du cancer considéré génétiquement, p. 978.

PORTINATO: L'hépatite cirrhotique paracitologique, p. 981.

N° 27, 6 Juillet.

CITELLI: Sur une forme clinique particulière de tuberculose laryngée, p. 1015.

FRASCA: Traitement du typhus par vaccin lysé par voie endoveineuse, p. 1017.

CARDINALE et LANERI: Epilepsie essentielle et traitement hémoplasmaire, p. 1025.

N° 28, 13 Juillet.

FRONTALI: Constitution endothéliale et prédisposition au rhumatisme articulaire chez l'enfant, p. 1051.

GRACIANO: Nouvelles contributions à l'étude de l'hémoglobine anémique, p. 1058.

BRODINI: Contribution au diagnostic sérologique de l'infection gonococcique par la G₆, M.K.R.H., p. 1063.

N° 29, 20 Juillet.

DE NUNNO: La stimulation antihormonale de la S.R.E. comme moyen thérapeutique dans le paludisme estivo-automnal quinqué-plasmoquinio-stérilisé. Note préventive, p. 1087.

ORO: Sur la valeur prophylactique de la pommade antisiphilitique. Recherches expérimentales, p. 1092.

[58] *Polska Gazeta Lekarska* (41, Rutowskiego Lvov).

An. 44, n° 22, 2 Juin 1935.

SELZER: Goitre à Lvov; recherches anatomiques et statistiques, p. 401.

DUBINSKY: Salle d'opération hygiénique, p. 405.

SKARNEVICZ: Le mécanisme de la migration du sperme dans les voies génitales féminines, p. 407.

GRONIEWSKI: Sur le métabolisme de l'azote et sur les troubles néphritiques dans les leucémies, p. 408.

KOLINSKI: Recherches d'une voie nouvelle d'introduction des bactéries et des hormones dans l'organisme, p. 410.

N° 23, 9 Juin.

KYBLOWSKI: Recherches expérimentales sur l'« a. antitoxique », p. 421.

SKOWRON: L'interruption de la grossesse chez la femme du lapin sous l'influence d'une hormone masculine, p. 424.

SKRINSKI: La réaction autohémolytique, méthode de fixation du complément avec les érythrocytes propres et l'auto-cœur avec les érythrocytes humains, pour le diagnostic de la tuberculose et de diverses maladies infectieuses, p. 426.

KAJ GANSS: Essai de sensibilisation par les rayons intermédiaires de Röntgen, p. 429.

N° 24, 16 Juin.

SOBRANSKI: Les essais thérapeutiques de la septicémie contemporaine et la thérapie des maladies internes, p. 441.

OWINSKI et PRZESKI: Sur des complications rares de la fièvre typhoïde, p. 446.

KRUKAL: Les résultats du traitement par l'acétylsalicylate du gonflement de Gasser dans les névralgies graves du trijumeau, p. 447.

SKRINSKI: Sur une méthode simple de prévenir la suppuration dans la cavité pleurale en cas de pneumothorax spontané et croissant, p. 448.

N° 25, 23 Juin.

PRZESKI: Analyse d'un cas d'impuissance sexuelle et quelques critiques de la méthode psychanalytique, p. 461.

WACHOWSKI: Remarques sur la constatation de la virginité, p. 465.

OWINSKI, DUBINSKI et PRZESKI: Observations cliniques sur la réaction de Biernacki dans la fièvre érythémateuse, p. 466.

SKRINSKI: Assurance universelle et obligatoire contre la tuberculose, p. 468.

N° 26, 30 Juin.

WACHOWSKI: L'aspect morphologique de l'ovaire et de l'hypophyse comme sources d'hormones sexuelles, p. 481.

PRZESKI: Analyse d'un cas d'impuissance sexuelle (suite), p. 485.

N° 27, 7 Juillet.

PETRUSKI: Sur les thromboses de la circulation portale au cours de la polyglobulie, p. 497.

WACHOWSKI: Sur les causes des échecs thérapeutiques dans le traitement du cancer, p. 500.

KARPINSKI: L'anémie secondaire traitée par le « splénon », p. 501.

MILLER: Sur le traitement de l'arthritisme, p. 503.

N° 28 et 29, 14 et 21 Juillet.

PETRUSKI: Thromboses de la circulation portale, (suite), p. 517.

SKOWRON: Sur l'inflammation des annexes chez les vespers, p. 520.

SKOWRON: Anévrisme de l'artère fémorale après une sympathectomie, p. 524.

SKOWRON: Une voie inaccoutumée de fécondation, p. 526.

KARASINSKI: Lutte antituberculeuse chez les étudiants de l'Université, p. 526.

N° 30, 28 Juillet.

SKOWRON: Les polysaccharides bactériens, p. 541.

ZOKOT: La culture des bactéries diphtériques dans les milieux telluriques de Pesch-Krämer et Chlunberg, p. 543.

KOZYNI: Le choléra en Pologne, 1887-1888, p. 546.

N° 31, 4 Août.

SKOWRON: Sur l'origine des sarcomes sous-cutanés, p. 557.

SKOWRON: Un cas rare d'une hépatite-spléno-gastrique chez l'enfant, p. 559.

SKOWRON: Sur les plaies par arme à feu de la vessie, p. 560.

DEUG: Un hémome du muscle abdominal chez un leucémique causant une obstruction de l'intestin, p. 562.

Une innovation thérapeutique
du laboratoire CHANTEREAU

TOT'HÉMA

TOTAL HÉMATOPOÏÉTIQUE

réunit pour la 1^{ère} fois :

1° - les principes actifs des préparations antianémiques à base d'extraits de foie : histidine et tryptophane (travaux de Fontès et Thivolle), obtenus par photoclasé du noyau hémoglobine hydrolysé (travaux de Seyderhelm).

Thèse, Faculté de Médecine - Paris - Février 1934.

2° - la totalité des éléments minéraux constituant l'hématie : fer, cuivre sans lequel le fer n'est pas assimilé (travaux de Muntwyler et Hanzal), manganèse, calcium et magnésium.

3° - une combinaison chimique (caséinate) assurant l'ionisation et l'assimilation des éléments minéraux (travaux de Fontès et Thivolle).

4° - du phosphore assimilable, aliment de la cellule nerveuse toujours déficiente dans les anémies.

GRANULÉ
2 cuillerées à café
par jour



LAB. CHANTEREAU (produits Innothéra), 26 bis, rue Dombasle, Paris (15^e)

MUSIAL: Le traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum par solutions de pepsine exemptes de protéines, p. 563.

N° 32, 11 et 18 Août.

REISEBERG: Sur l'infection inapparente, p. 577.
LANGE, HEDMAN et KULTER: Atrophie subaiguë du foie causée par l'atrophie, p. 581.

KWIATKOWSKI: Sur l'origine des sarcôles sous-cutanés (tufes), p. 584.

ZAWODZINSKI: Sur l'importance de l'incision profonde du vagin (epitomie), dans le traitement des exsudats du petit bassin, p. 590.

N° 34, 25 Août.

RUSS: La pathogénie comme base de classification des inflammations de la peau, p. 601.

KOSTEWSKI et MILA: La scarlatine dans les villes de Pologne, p. 605.

ALERSANDROVITCH: Sur la transfusion indirecte du sang conservé artificiellement, p. 604.

MARGIEL: Les arthrites; études récentes, p. 606.

N° 35, 1^{re} Septembre.

STEFANOWSKI: La maladie du général Pilsudski, p. 617.

BOCHAYSKI et ALERSANDROWICZ: Influence de l'hémistyl « sur la vitesse de régénération du sang, p. 618.

ZAWODZINSKI: Sur les formes rares des périmétries puritantes, p. 620.

ENSLANDER: Césarisme ou haut forceps, p. 622.

LECHNICKI: Avortement marqué compliqué de péritonite, p. 624.

N° 36, 8 Septembre.

KLANSKY et PALAN: Sur l'anthropologie du sang, son importance, son origine et sa physiologie, p. 637.

SHAJNA: La valeur clinique de la réaction de Bieracki, p. 641.

STOCK: Le « pronogonon » dans les expériences sur les animaux, p. 645.

N° 37, 15 Septembre.

SKARZYNSKI: Sur les recherches récentes de la constitution chimique des hormones génitales, p. 657.

DANILEWICZ: Sur l'ostéite du sinus frontal, p. 659.

STEINHAARDT: La méningite tuberculeuse est-elle guérissable? p. 661.

ROUNUNG: L'Institut « Carlo Forlanini », p. 662.

[59] *Nederlandsch Tijdsch Voor Geneeskunde* (129, Van Eeghenstraat, Amsterdam). — Prix du numéro: Florin 0,75.

T. 79, n° 18, 4 Mai 1935.

VAN STEENIS: Sprue tropicale, gravité et ozéme, p. 2062.

VAN DIJKHOF: Influence des rayons infra-rouges sur l'obésité nasale, p. 2073.

SCHOONH: Expériences sur des rats de la « V-beta », une préparation de vitamine E, p. 2086.

N° 19, 11 Mai.

MEUVISSEN: Diverticule du duodénum, p. 2197.

VAN CREVELD et REYBROEK: Anémie de la mère et de l'enfant au cours de la grossesse, p. 2206.

KAT: Résultats de nos traitements dans nos établissements de psychiatrie, p. 2223.

BRUTEL de LA RIVIERE: Pieds plats et pieds fléchissants chez les enfants, p. 2225.

N° 20, 18 Mai.

KANDOT: L'hypnose à l'aide de soporifiques dans la polkinélie, p. 2330.

KOSTER et REEDER: Réaction hypophysaire dans la tuberculose, p. 2336.

GERZLE-MEERBURG: Etiologie d'une thérapeutique dans l'asthme causé par inhalation de protéides, p. 2348.

STOEL: Lésions du crâne et du cerveau pendant l'année 1933 dans un hôpital de Rotterdam, p. 2355.

N° 21, 25 Mai.

WEBER: L'insuline chez les femmes enceintes diabétiques, p. 2498.

GROEN: Les états de carence comme causes de maladie, p. 2505.

RIET: Coqueluche et tuberculose, p. 2522.

VERHEIJ: Traitement par la strychnine d'une intoxication barbiturique, p. 2533.

N° 22, 1^{er} Juin.

KRAMER: Zona, varicelle et encéphalite, p. 2609.

KRAMER: Ulcère simple du col, p. 2621.

STOEL et ROU: Anesthésie à l'épivan sodique dans la chirurgie de la mâchoire, p. 2627.

PORTANIER: Un cas de suicide physiologique, p. 2639.

N° 23, 8 Juin.

EILMER: Les groupes sanguins et la race, p. 2738.

WANDERER: L'emploi de l'émétine dans le traitement de l'abcès pulmonaire, p. 2766.

KUPERS: Réaction locale d'hypersensibilité après injection de foie (compson), p. 2771.

N° 24, 15 Juin.

FORMINE: Le véritable pont veineux, p. 2905.

DE BRUIN: Collapsus pulmonaire chez l'enfant, p. 2902.

WIEHRA: Le rôle du « médecin de famille », p. 2915.

ESPEL: Taux de la vitamine D dans l'huile de foie de morue, p. 2924.

ROTHMAN: Réaction simple et sensible de la bilirubine dans l'urine, p. 2928.

VAN PUTTE: Un cas d'urétrite hémorragique avec pyoderme hémorragique et arthrite hémorragique par septémie, p. 2931.

HULT: Empoisonnement par la ciguë, p. 2935.

N° 25, 22 Juin.

VAN PUTTE: Action antisiphilitique comparée du néosylvarol, du mysosylvarol et du solnasylvarol, p. 3031.

GRUBER, MOBERG et BRUN: Lipogranulome et adiponécrose sous-cutanée du nouveau-né, p. 3050.

PERMIN: Signification à l'écran de l'élargissement de l'ombilic du médiastin supérieur chez l'enfant, p. 3059.

HABMA: Quelques différences physiologiques entre les Européens et les Indigènes de la population de Batavia, p. 3066.

N° 26, 29 Juin.

SWAAR: Malformations congénitales du crâne, p. 3142.

REMAN: Traitement de l'incontinence d'urine chez la femme, p. 3148.

BILMAN, DE BRUN et TONKES: Rapports entre le contenu en iode du régime alimentaire et le taux de thyroxine du sang, p. 3159.

PEETERS et JONG: Intoxication extraordinaire alimentaire à Amsterdam, p. 3171.

ENTERING: Description d'un cas de sprue non tropicale avec fracture spontanée, p. 3175.

N° 27, 6 Juillet.

ROMMERS: Métaformes dans les os des jeunes chez une malade atteinte de cancer du sein et découverte d'autres localisations de métaformes chez la même malade, p. 3205.

VAN RUCHEM: Mobilité de la partie supérieure du duodénum ou diverticule de la partie supérieure du duodénum, p. 3277.

MEERBURG: Rapports de la scrofule et du contenu en iode de notre régime alimentaire, p. 3280.

REYBROEK: Un cas d'agranulocytose idiopathique, p. 3294.

N° 28, 13 Juillet.

PINGES: L'emploi de l'épivan sodique comme anesthésique dans la chirurgie ophtalmologique, p. 3401.

KAMMERLING: La « maladie cotique » (Gie) chez l'adulte, p. 3404.

ROOS: Erythème infectieux ou rubéole? p. 3412.

HUTTEN: La conscience du « moi » et la conscience du « monde » dans la schizophrénie, p. 3414.

DE VAREBE: Un cas de pneumopéritoine spontané, p. 3427.

GERLINGS: Un abcès du pharynx et de l'oesophage, p. 3433.

SCHROEDER: Guérison d'une morsure d'un serpent très venimeux (*Ancistrodon rhodostomus*), p. 3435.

N° 29, 27 Juillet.

RUTER: Nécrose osseuse, p. 3520.

GIENEN: Le phénomène de Korotkoff, formation spontanée d'un bruit artificiel dans les artères humaines, p. 3528.

KRUYSTADT: Diminution de la vitesse des corpuscules rouges du sang, p. 3541.

NAST: Hernie diaphragmatique congénitale, étranglée dans la fissure pleuro-péritonéale, p. 3545.

N° 30, 27 Juillet.

PRABEN: Un nouveau cas de loup du scrofin, p. 3612.

VAN RANON: Circulation des liquides dans le laby-
rinte, p. 3618.

BOELAKE et KOPPEL: Formation des émanations dans les globules à radium, p. 3622.

CROES et VAN HASSELT: Ulcère peptique du diverticule de Meckel, p. 3637.

N° 31, 3 Août.

VAN PUTTE: Etude sur la solution isolée alcoolique, employée comme antiseptique, en général, et comme prophylactique des maladies vénériennes, en particulier, p. 3701.

BOLLSMA: Abscès familiale, p. 3710.

PRABEN: L'élimination des chlorures par l'urine dans un cas de pémphigus, p. 3714.

MEIJER: L'urémie, conséquence d'hémorragie, p. 3722.

ROMMERS: Actinomycose du poulmon, p. 3732.

N° 32, 10 Août.

DANIELS et MOERIS: Anémie hypochromique avec lésion du fond de l'œil, p. 3835.

VUTTE: Traitement de Hirsman pour la maladie de Parkinson, p. 3849.

KLEIN: Traitement de la névralgie du trijumeau, p. 3855.

RYB: Difficultés créées par les saphrotypes acides au cours de la culture de bacilles tuberculeux, p. 3859.

REHLO: Syndromes végétatifs consécutifs à la grippe, p. 3863.

MEIJER: Hypertension maligne avec complication cérébrale, p. 3868.

N° 33, 17 Août.

VAN CREVELD et TER POORTEN: Réticulo-endothé-
liose infectieuse avec localisations particulières dans les poulmons, la moelle des os des jeunes et le thymus, p. 3947.

MULLER: Détermination du taux de graisses dans les selles, p. 3900.

DEBILIS: Les dangers de la di-iodo-thyroxine dans le traitement de l'hypertthyroïdie, p. 3963.

DUYENS: Hyperémise de gravité, hypochlorémie et anémie par manque de sel, p. 3972.

VAN LEEUWEN: Etude sur l'influence de la quantité de graisse neutre contenue dans le sang des hépatiques, p. 3983.

MAZOLA: Noix d'arachide dans la trachée, p. 3988.



INNOVATION DANS LA THÉRAPEUTIQUE DU SANTAL

Gluti-Santal Coraude

ESSENCE DE SANTAL MYSORE DE PROVENANCE DIRECTE ASSOCIÉE A LA BELLADONE

CAPSULES GLUTINISÉES

NE SE DISSOLVANT QUE DANS L'INTESTIN

Pas de gastralgie - Sédation des spasmes - Pas d'éruptions

La boîte de 50 capsules 16 fr.

Laboratoires Pharmaceutiques **L.-G. TORAUDE** O. S. O. I. O.

22, Rue de la Sorbonne - PARIS (V°)



LAXATIF RÉGIME

Le PREMIER Produit FRANÇAIS
qui ait appliqué
LES MUCILAGES
au traitement de la
CONSTIPATION CHRONIQUE

THAOLAXINE

GÉLOSE PURE

(AGAR-AGAR)

combinée aux extraits de rahmnées.

POSOLOGIE

PAILLETES, 1 à 4 cuil. à café à chaque repas

CACHETS, 1 à 4 à chaque repas

COMPRIMÉS, 2 à 8 à chaque repas

GRANULÉ, 1 à 2 cuil. à café à chaque repas

(Spécialement préparé pour les enfants)



LABORATOIRES
DURET & REMY
& DOCTEUR PIERRE ROLLAND
RÉUNIS
Asnières-Paris

N° 29, 29 Août.

VAN ROOY, BEUKENSPILOT, JASSEN et PLATE: Radiothérapie du cancer du col de l'utérus, p. 4035.
BOKKEI, BUNICK: La dysenterie chez les enfants, p. 4051.

N° 35, 31 Août.

PLANDIER: Description d'un cas d'anémie hypochrome et hyperchrome apparaissant treize ans après résection gastrique, p. 4153.
BIECK: Psoriasis et rougeole, p. 4157.
BOKKEI: Indications de l'appendicéctomie, p. 4160.
LANSMEYERS VAN BUREN: Description d'un cas d'hémorragie cérébrale chez un garçon de 14 ans, p. 4171.

N° 36, 7 Septembre.

VAN BALEN et LINDEROOM: Signification de l'apparition spontanée de bruits perceptibles à l'artère brachiale, p. 4200.
GRIJNEN: Bronchoscopie à la suite de certaines hémoptysies, p. 4254.
VAN TONGEREN: Traitement de la stérilité et valeur du sondage de l'utérus, p. 4260.

N° 37, 14 Septembre.

MILDER: Diagnostic rapide des infections pneumococciennes, p. 4353.
BROUIN, KLAVERBEEK et LANGENK: Étude d'un nouvel hémodialyseur, p. 4362.
SCHRIJVER: Graphologie et maladie, p. 4305.
VERHEIJ: Traitement d'une malade atteinte de myasthénie grave au moyen de la pégumine (Roche), p. 4372.

N° 38, 21 Septembre.

HEERBOEK: Méchisme vrai et ulcère du duodénum, p. 4413.
SPONKX: Symptômes de tumeurs par une intoxication chronique par l'arsenic, p. 4454.
HASLEGRAER: Psychose symptomatique dans la maladie de Recklinghausen, p. 4461.

N° 39, 28 Septembre.

BORDEMA: Étude de l'influence des antiseptiques sur la formation du caill dans les fractures ouvertes, p. 4531.
SWAAR: Naissance d'un enfant vivant dont, pourtant, les battements du cordon n'avaient pas été constatés au toucher, p. 4540.

[60] *Acta Chirurgica Scandinavica* (Stockholm).

V. 77, n° 1 et 2, 14 Septembre 1935.

MATHIAS: Contribution à l'étude de l'hématome subdural traumatique de la convexité, p. 1.
JONSSON: Contribution à l'étude des tumeurs bénignes de la parotide et à leur traitement radical (chirurgie), p. 19.
LARSSON: Anévrysmes artériovénux de l'artère carotide interne. Encéphalo-angiographie, p. 50.
BASSMANN: Tumeurs mésentériques de l'épiploïque, du mésentère et de l'espace rétro-péritonéal, p. 61.
GOTHEK: Test fonctionnel rénal de Macleod dans les affections chirurgicales du rein, p. 90.
LA NORDEN: Sur la thrombose veineuse dite traumatique des membres supérieurs, p. 111.
ERLUND: Traitement de la tétanie post-opératoire par A. T. 10, p. 125.
GZELER: Empyème pleural chez l'enfant, p. 115.
KORER: Du passage du contenu intestinal dans les voies biliaires après papillectomie transduodénale, p. 185.

PETTERSON: Quelques remarques sur l'opération de Trendelenburg en considération des cas opérés, p. 163.

LINDBERG: Étude radiologique sur l'arthrite acro-nale, p. 174.

PELLENSWANT et PALMROD: Sur l'association anesthésie locale et anesthésie générale à l'éther, p. 183.

[61] *Acta Medica Scandinavica* (Stockholm).

V. 85, n° 6, 28 Août 1935.

HANSEN: Professeur Peter F. Holst, 23 Décembre 1861-5 Janvier 1935, p. 493.
ROSEN: But et directives du traitement médicamenteux du cancer, p. 499.
GRAPENBERG: Pneumothorax spontané alternant chez des individus en apparence sains, p. 505.
TJORNELL: A double régulation vers « électrolyte diffusion » dans le suc gastrique, p. 518.
NORDENFELT et TJORNELL: Sur la corrélation entre l'acidité et la quantité de chlorures totaux dans le test clinique de la scarlatine, p. 525.
GERTZ: Un cas d'intoxication par le thallium, p. 531.
MAINZER: Sur la bilharziose pulmonaire, maladie des poumons simulant la tuberculose, p. 538.
SCHULTZ et GRIS: Études sur la résistance capillaire, p. 563.
KYLE: Importance de l'albumine du sang pour la réaction de sédimentation des globules rouges, p. 574.
JENSEN et ANDERUP: Recherches sur l'oxydation d'azote incomplètement oxydé par l'urine, chez les sujets normaux et chez les cardiaques, p. 585.
Supplément 68.
JENSEN: Données électrocardiographiques dans l'infarctus du cœur, p. 1-267.

[62] *Revue Médicale de la Suisse romande* (1, rue du Bourg, Lausanne).

An. 55, n° 9, 25 Juillet 1935

ASANIAN: L'artériosclérose à Genève et ailleurs, p. 393.
DECHRY: Choc anaphylactique grave à la suite d'ingestion de graines de lin, p. 620.
ENCHAQUET: De l'emploi d'un lait acidifié dans l'alimentation des nourrissons normaux, p. 622.
N° 10, 25 Août.
MATHIAS: La pathogénie du diabète à la lumière de quelques faits cliniques, p. 637.
MARTIN DE PAX et FERRAT: Les manifestations cliniques du diverticule de Meckel, p. 680.
NAVILLE et GAUTHIER: Toxidermie larvinaire, p. 697.
ROCH: Coma diabétique grave compliqué de néphrite et de collapsus cardio-vasculaire, p. 701.

N° 11, 25 Septembre.

BECKE, FROMMEL et MOZAR: L'insuffisance circulatoire périphérique, p. 721.
BERGHE: La notion de prédiabète dans le diagnostic clinique des ulcères digestifs, p. 719.
FROTHMANN: Pain diabétique, p. 761.
STEFAN-GUTHRIER et ROBERT: Myoïde oscillante d'origine traumatique chez un enfant, p. 764.
OBY: Abcès sous-dural, pré-sinusal et « cerebellar fits », p. 767.

[63] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Berno Schwabe et Co, Bâle). — Prix du numéro: 1 fr. 50 suisse.

An. 65, n° 25, 22 Juin 1935.

VERZAR: L'activité de la muqueuse intestinale dans la résection, p. 549.
VIGOT: La détermination séculaire du plasma germinatif observée chez des jumeaux univellins entre 55 et 81 ans, p. 576.
SCHERER: Le médecin peut-il être responsable de la contraction ischémique des doigts après fracture du coude ou de l'avant-bras chez l'enfant? p. 579.
LENGENMAGER: Mobilisation de l'ankylose conjonctive, de la prophylaxie des ankyloses post-opératoires, p. 581.
N° 26, 29 Juin.
LÖFFLER: Thérapie de la fièvre ondulante de Bang, p. 589.
FARKAS: Sur les monarthrites et leur traitement orthopédique, p. 596.
INZELDER: Trois cas d'ascaridiose, p. 600.
NIEBER: Diagnostic différentiel de l'angine, p. 602.
GALANT: Sur la psycho-épilepsie alcoolique; équivalence épileptique chez les alcooliques, p. 608.

N° 27, 6 Juillet.

TILMANN: L'angine de poitrine et les recherches modernes, p. 609.
BENSCHMID et KEM: Dangers par les toxiques modernes dans l'industrie; polymérisé avec acétate triéthylamine par travail avec le « Tri » (triéthylamine), p. 612.
SAGAL: Diagnostic et traitement des suppurations de l'extrémité de l'os péruvien, p. 615.
MICHAELIS-TOPILOFF: Influence de l'extrait hépatique sur la teneur en hémoglobine et sur le pourcentage des globules rouges chez le lapin, p. 617.
MILLER: Comment le praticien reconnaît l'arrêt du cœur et que doit-il faire pour le réactiver? p. 619.
TISCHOPF et BERNHARD: Traitement d'un triptépal gangreneux, avec hyperglycémie et glycosurie associées, par les larves de mouches, p. 620.
JELINEK: Résultats obtenus par le traitement associé belladone-acide barbiturique (Belladonal), p. 621.
GONZALEZ: « Tresfuran », farine sans hydrates de carbone pour diabétique, p. 622.
SCHUCH: Traitement du processus inflammatoire ou otolaryngologique, p. 623.

N° 28, 13 Juillet.

BAUER: Obsession dangereuse dans le domaine de la biologie héréditaire, p. 635.
BUS: Nouvel appareillage pour traitement par extension des fractures de la jambe, p. 635.
BISCH: Anesthésie rachidienne à la tétocaine ou à la percaine, directive psychique du malade par la musique au cours de l'opération, p. 637.
ROGER: Fracture du nez, p. 639.
MAYSLER: Intoxication chronique par la « bellin » chez l'homme, p. 639.
BESSE: Leçon inaugurale, p. 640.

N° 29, 20 Juillet.

BENSCHEID: Hypomanie et vitalité, p. 653.
SCHUCH: Traitement des états schorliques par les préparations « pepsine-acide », p. 656.
MATHIAS-ANDERSON: Formes rares de Trichomyxite, p. 658.
VAN LAMEN: Le crâne; son importance biologique et thérapeutique, p. 660.
FELT: Résultats obtenus par la vaccination diphtérique, méthode Ramon, p. 662.

INSULINE FORNET

PILULES

POMMADE

LABORATOIRES THAIDELMO

23, Rue du Caire, PARIS (2^e) - Téléphone : GUTENBERG 03-45

ERANOL

IODE COLLOÏDAL LIBRE
EN SUSPENSION AQUEUSE

| | | |
|--------------|--------------|-------------|
| LYMPHATISME | EMPHYSÈME | RHUMATISMES |
| TUBERCULOSES | HYPERTENSION | MYCOSES |

Enfants : III à V gouttes pro die par année

Adultes : XL à C gouttes pro die en deux fois

LABORATOIRE DE L'ERANOL : 45, RUE DE L'ÉCHIQUIER. PARIS

CONTREXEVILLE

SOURCE PAVILLON

L'Eau de Régime la plus active des Vosges

GOUTTE - GRAVELLE - DIABÈTE - ARTHRITISME

Par son action combinée sur le Foie et les Reins, l'Eau de la Source Pavillon, éminemment diurétique et cholagogue, élimine l'acide urique, combat la constipation et régularise les actes de la nutrition.



Lactéol=Liquide Lactéol=Comprimés

du Dr BOUCARD

30, Rue Singer, PARIS (XVI) — Tél.: Auteuil 09-93

DYSPEPSIES STOMACALES



francis
bernard

TRIDIGESTINE DALLOZ

EDITIONS PAUL MARTEL PARIS



VICHY-ETAT

VICHY GRANDE-GRILLE.

Foie et Appareil biliaire

VICHY CELESTINS

Reins - Vessie - Goutte - Diabète - Arthritisme

VICHY HOPITAL

Estomac et Intestin

VICHY CHOMEL

Affections des organes de la nutrition

SEL VICHY-ETAT

pour faire soi-même l'eau alcaline digestive

PASTILLES et SURPASTILLES

VICHY-ETAT

facilitent la digestion - parfument l'haleine

COMPRIMÉS VICHY-ETAT

très pratiques en excursion pour faire l'eau alcaline gazeuse

FARINE
LACTÉE

salvy

DIASTASÉE

Echantillon gratuit, littérature : 4, Rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

INDEX DES SOMMAIRES

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

LA BISMUTHOTHÉRAPIE ASSURÉE PAR UN SEL LIPOSOLUBLE

SOLMUTH

Solution huileuse de Campho-Carbonate de Bismuth

LABORATOIRES LECOQ & FERRAND, 14, rue Gravel, LEVALLOIS, près PARIS

Dépôt : PHARMACIE LAFAY, 54, Chaussée-d'Antin, PARIS

MALADIES DU FOIE

HEPATIC EFA

EXTRAITS VÉGÉTAUX SANS TOXICITÉ, SANS INTOLÉRANCE

VÉSICULES DOULOUREUSES
INSUFFISANCE BILIAIRE, LITHIASÉ
- COLIQUES HÉPATIQUES -
CHOLECYSTITES - DERMATOSES,...MODE D'EMPLOI : 1^{er} LE MATIN À JEUN, UN CACHET DANS UN PEU D'EAU.
2^e 1/4 D'HEURE APRÈS, UNE AMPOULE DANS 1/4 DE VERRE D'EAU
SE VEND EN BOÎTE DE 12 CACHETS ET 12 AMPOULES
DE 5^{es} BUVABLES

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE

LABORATOIRES EFA CARENTAN (MANCHE)


CONTRE LES
QUINTES REBELLES DE LA
COQUELUCHE

ANTI-KOKYTINE

SPÉCIFIQUE
DU SPASME
BRONCHIQUE

EXEMPT DE TOUTES
TOXIQUES
NARCOTIQUES
STUPEFIANTS

LABORATOIRES EFA
5, RUE LEFEBVRE - PARIS (XV^e)



INSTRUMENTATION DU D^r R. MASSART

MOTEUR DE SÉCURITÉ POUR CHIRURGIE OSSEUSE

A

VITESSE VARIABLE (sans pédale)

ET

COUPLE CONSTANT

— ENTièrement STÉRILISABLE —

(Procédés Brevetés)

— NOTICE P 27 SUR DEMANDE —

DRAPIER 41, rue de Rivoli, PARIS (1^{re}).

Hygiène ractive (stérilisation en macération). VON BARNES, 29.
— (—) (noo-éol). BARNES, 29.
— (sanitaire) (surveillance sanitaire de la navigation aérienne). KRAUTER, 8.

Hyperglycémie (diabète m.), évolution (sans ou traitement). MONTREAL, 47.

Hyperglycémie (ophtalmologie pédiatrique). VON BARNES, 35.

Hypertension (contributions). HANSEN, 50.
— (forme, action de l'androgène). MATTHEWS, 50.

(histologie). CARRAN, HENRI, 51.

(hémostase). SIVRO, 50.

(hypertension). BARNES, 35.

(hypertension). BARNES, 35.

(hypertension). BARNES, 35.

(hypertension). BARNES, 35.

(hypertension). BARNES, 35.

(hypertension). BARNES, 35.

(hypertension). BARNES, 35.

(hypertension). BARNES, 35.

(hypertension). BARNES, 35.

(hypertension). BARNES, 35.

(hypertension). BARNES, 35.

(hypertension). BARNES, 35.

(hypertension). BARNES, 35.

(hypertension). BARNES, 35.

(hypertension). BARNES, 35.

(hypertension). BARNES, 35.

(hypertension). BARNES, 35.

(hypertension). BARNES, 35.

(hypertension). BARNES, 35.

(hypertension). BARNES, 35.

(hypertension). BARNES, 35.

(hypertension). BARNES, 35.

(hypertension). BARNES, 35.

(hypertension). BARNES, 35.

(hypertension). BARNES, 35.

(hypertension). BARNES, 35.

Intoxication (aspirine). DRY, 61.
— (antitoxinémie). MC KORM, 25.

(CO, effet physiologique des inhibitions de l'acide gras). GILL, 25.

(dermatose, réaction de défense). GOSWAMI, 47.

(diabète). GOSWAMI, 47.

(diabète). GOSWAMI, 47.

(diabète). GOSWAMI, 47.

(diabète). GOSWAMI, 47.

(diabète). GOSWAMI, 47.

(diabète). GOSWAMI, 47.

(diabète). GOSWAMI, 47.

(diabète). GOSWAMI, 47.

(diabète). GOSWAMI, 47.

(diabète). GOSWAMI, 47.

(diabète). GOSWAMI, 47.

(diabète). GOSWAMI, 47.

(diabète). GOSWAMI, 47.

(diabète). GOSWAMI, 47.

(diabète). GOSWAMI, 47.

(diabète). GOSWAMI, 47.

(diabète). GOSWAMI, 47.

(diabète). GOSWAMI, 47.

(diabète). GOSWAMI, 47.

(diabète). GOSWAMI, 47.

(diabète). GOSWAMI, 47.

(diabète). GOSWAMI, 47.

(diabète). GOSWAMI, 47.

(diabète). GOSWAMI, 47.

(diabète). GOSWAMI, 47.

(diabète). GOSWAMI, 47.

(diabète). GOSWAMI, 47.

(diabète). GOSWAMI, 47.

(diabète). GOSWAMI, 47.

Médecine de Burger (2 cas traités par paratyphoïdisme). PIERRE, 56.

(cas). KAMMERLING, 56.

(cas). FLEURY, 27.

(cas). KAMMERLING, 56.

(cas). KAMMERLING, 56.

(cas). KAMMERLING, 56.

(cas). KAMMERLING, 56.

(cas). KAMMERLING, 56.

(cas). KAMMERLING, 56.

(cas). KAMMERLING, 56.

(cas). KAMMERLING, 56.

(cas). KAMMERLING, 56.

(cas). KAMMERLING, 56.

(cas). KAMMERLING, 56.

(cas). KAMMERLING, 56.

(cas). KAMMERLING, 56.

(cas). KAMMERLING, 56.

(cas). KAMMERLING, 56.

(cas). KAMMERLING, 56.

(cas). KAMMERLING, 56.

(cas). KAMMERLING, 56.

(cas). KAMMERLING, 56.

(cas). KAMMERLING, 56.

(cas). KAMMERLING, 56.

(cas). KAMMERLING, 56.

(cas). KAMMERLING, 56.

(cas). KAMMERLING, 56.

(cas). KAMMERLING, 56.

(cas). KAMMERLING, 56.

(cas). KAMMERLING, 56.

(cas). KAMMERLING, 56.

(cas). KAMMERLING, 56.

Médecine militaire (fracture, guerre, traitement). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

Médecine militaire (fracture, guerre, traitement). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

(cas). BARNES, 35.

ARTHRITISME — DYSPEPSIE — DIABÈTE — GASTRO-ENTÉRITES

(Enfants et Adultes)

VALS SOURCE **REINE**

Société VALS-la-REINE, à VALS-LES-BAINS (ARDECHE)

*Résolutif = Décongestif = Cicatrisant = Calmant***JURANOL**

Huile sulfurée naturelle du Jura

OVULE - LIQUIDE - POMMADE - COLLODION


Laboratoire du JURANOL, 32, Rue Guyot, PARIS 14 CARNOT 12-66

FOSFOXYL**CARRON****TERPÉNOHYPOPHOSPHITE SODIQUE**

LE FOSFOXYL est le Spécifique de toutes les Carences Phosphorées.

MÉDICATION PHOSPHORÉE TYPIQUE - ALIMENT DU SYSTÈME NERVEUX -
RÉGULATEUR DES FONCTIONS ENDOCRINIENNES - TONIQUE - APÉRITIF -
FIXATEUR DES SELS DE CHAUX - TRAITEMENT DE TOUTES LES CONVALESCENCESPILULES : 8
SIROP } 2 cuillères
LIQUEUR } à dessert

Laboratoires CARRON, 69, Rue de Saint-Cloud - CLAMART (Seine)



**SPIROCHÉTOSES ET PARASITOSEs INTESINALES
HELMINTHIASES**

**DIARRHÉES DES TUBERCULEUX
DIARRHÉES CATARRHALES**

STOVARSOL


ACIDE OXYACÉTYLAMINOPHÉNYLARSINIQUE

Action antiparasitaire, antiseptique et antifermentescible

Faible toxicité, malgré la teneur élevée du Stovarsol en arsenic

Propriétés reconstituantes

Administration facile



COMPRIMÉS à 0 gr. 25
COMPRIMÉS à 0 gr. 05
COMPRIMÉS à 0 gr. 01

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE

SPECIA

MARQUES POULENC FRÈRES & USINES DU RHONE
21, RUE JEAN-GOUJON — PARIS (8^e)

FURONCULOSE

ALLERGANTYL MILUC

MODIFICATEUR DU TERRAIN HUMORAL

(Solution sans sucre)

FURONCULOSE : 3 CUILLERÉES À DESSERT PAR JOUR (diminuer progressivement la dose lorsque le furoncle est séché).

DERMATOSES : 2 CUILLERÉES À DESSERT PAR JOUR, 20 JOURS PAR MOIS
chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau, 1/4 d'heure avant les repas.

EMPLOYER LA **POMMADE ALLERGANTYL** en traitement externe synergique complétant l'action de la Solution interne.

Laboratoires MILUC -- L. RAGOUCY, Pharmacien

Nouvelle adresse :
2, rue Joseph-Bara
PARIS (VI^e)

ATOPHAN *Cruet*

Rhumatismes, Goutte, Névralgies

Boîtes de 20 cachets à 0^g40 — Tubes de 20 comprimés à 0^g40

LABORATOIRES CRUET, 13, Rue Miollis, PARIS. 15^e




Instruments de Précision pour la Médecine — Appareils de Clinique médicale

TOUS LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY BREVETÉ S. G. D. G.

avec nouveau manomètre à mécanisme indéformable et dispositif de remise à zéro

SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUEA SYSTÈME DIFFÉRENTIEL D^M S. G. D. G., avec nouveau brassard à double manchette de E. SPENGLER supprimant tout coefficient personnel

Notices sur demande.

ÉTABLIS E. SPENGLER

Constructeur

16, rue de l'Odéon — PARIS

SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE DE YACOEI, D^M S. G. D. G.

pour la mesure rapide et très précise de la tension moyenne

PLÉTHYSMO-OSCILLOMÈTRE, breveté S. G. D. G.de E. SPENGLER et D^A A. GUILLAUME**STÉTHOPHONE**, D^M S. G. D. G., de P^A LAUBRY, le plus perfectionné des appareils d'auscultation**Laboratoires R. HUERRE et C^{ie}**Success^{rs} de VIGIER et HUERRE, Docteur ès sciences, Pharmaciens12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS (X^e)**Traitement de la Séborrhée**ET SURTOUT DE L'ALOPÉCIE SÉBORRHÉIQUE
CHEZ L'HOMME ET CHEZ LA FEMME

(Chute des cheveux banale)

PAR LE

CHLOROSULFOL VIGIER

ET PAR LES

SAVONS VIGIER

à l'Essence de Cadier et à l'Essence d'Oxygène

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE

JUS DE RAISIN**CHALLAND**

ALIMENT DE RÉGIME

ASSIMILABILITÉ PARFAITE

CURE DE RAISIN

JUS DE RAISIN CHALLAND, S. A., à NUITS-St-GEORGES (Côte-d'Or)

TRAITEMENT EXTERNE

DU
RHUMATISME
des Névralgies et Lumbago

par

L'ULMARÈNE
du Docteur GIGON
Succédané inodore du Salicylate de MéthyleLaboratoire des Produits du D^r GIGONA. FABRE, Pharmacien
25, Bd Beaumarchais - PARIS

Pour
rétablir l'équilibre
du
système nerveux

VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Etrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Octobre 1935

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[1] **Bulletin Médical** (2, rue Casimir-Delavigne, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 49, n° 40, 5 Octobre 1935.

BOUDETCHÉ, MILLANT et NOËL : L'anesthésie régionale en chirurgie plastique maxillaire, p. 685.
SINON : Histoire lamentable d'une « langue géographique », p. 687.

N° 41, 12 Octobre.

LYON : Variété, p. 701.
BROCA : Le rachitisme rénal, p. 703.

N° 42, 19 Octobre.

JACQUELIN : Diagnostic et traitement des bronchites chroniques, p. 719.
SIMON : Le chasseur mou déshabillé, p. 724.
BARTHÉLEMY : Contributions à l'étude des dermatoses professionnelles, p. 725.
BAIZE : La grosse rate en pathologie du premier âge, p. 732.

N° 43, 26 Octobre.

SÉGUY : La folliculite est-elle une hormone ovarienne ? p. 741.
SÉGUY : La stérilité d'origine ovarienne, p. 745.
BAYLE : La stérilité masculine par lésions organiques, p. 748.
PETIT : La stérilité masculine par lésions fonctionnelles, p. 757.

[2] **Le Concours Médical** (37, rue de Bellefond, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 37, n° 40, 6 Octobre 1935.

NORR : La mode des bains de mer et ses origines, p. 2750.
CLERD : Etude clinique des polyglobulies, p. 2751.
LACHOIX : Les broncho-aspirations d'urgence, p. 2754.
GILBERT-BONIN : Les fongues de l'enfant, p. 2755.
LEGRAND : Les muqueuses en gastro-entérologie, p. 2760.
BOURDET : Traitement du paludisme aigu, p. 2761.
FISCHER : La présomption d'une contamination récente ne commande pas un traitement préventif de la syphilis : malgré la possibilité d'une syphilis sans chancre, il offre parfois de sérieux inconvénients, p. 2762.

N° 41, 13 Octobre.

NORR : L'évolution de la physiologie : endocrines et hormones, p. 2817.
NORR : Un exemple de la nécessité des prompts secours : la mort du « sœur de Jouvencel », p. 2818.
CLERD : Les polyglobulies et leur traitement, p. 2819.
FISCHER : Malignité du raisin, c'est la saison... Mais saisissez pourpoint et couvent, p. 2822.
BARTHÉLEMY : Le zinc et ses composés en dermatovénérologie, p. 2825.

L'ASQUELLE, SAINT-AVES-MÉNARD : Gastrologie ? ou FORNIR policier ? Les empoisonnements alimentaires, p. 2827.

N° 42, 29 Octobre.

LATIER : Clinique et laboratoire en orientation professionnelle, p. 2889.
ALBERTINI : L'endocardite maligne pneumococcique, p. 2893.
MÉNÉTRIÈRE : L'utilisation du carbone activé intraveineux en thérapeutique journalière, p. 2895.
FISCHER : I. Dents et peau. II. Les dents qui s'arrachent par la racine, p. 2899.

N° 43, 27 Octobre.

NORR : L'organisation des prompts secours à Paris, p. 2946.
BARONNET : Du régime dans les états de dénutrition de la première enfance, p. 2947.
GIBAUD : Traitement esthétique des abcès des seins, p. 2950.
GRINHA : Du traitement des jaunisses, p. 2951.
DE PARRELL et HOFFER : Les enfants qui parlent mal. Caractéristiques et traitement des dysphonies et des dyslalias, p. 2954.

BOURDET : Chez un ancien blessé de poitrine, la persistance d'une tachycardie signale un projectile cardiaque ou justaeardiac, p. 2957.

[3] **Gazette des hôpitaux civils et militaires** (49, rue Saint-Audré-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 108, n° 79, 2 Octobre 1935.

BARBAUD : L'insulino-résistance, p. 1333.

N° 80, 5 Octobre.

Pas d'articles originaux.

N° 81, 9 Octobre.

BRADIE, REBOURD et VAGUE : A propos des formes antérieures de la spirochétose fétero-hémorragique. Un cas de spirochétose à symptomatologie pulmonaire et méningée, p. 1365.
BARONNET : Laits homogénéisés, p. 1367.

N° 82, 12 Octobre.

Pas d'articles originaux.

N° 83, 16 Octobre.

GRINHA : A propos des péritonites à pneumocoques, p. 1367.

N° 84, 19 Octobre.

LÉVY : Le facial sensitif périphérique au point de vue physiopathologique, p. 1413.

N° 85, 23 Octobre.

BARONNET : Laït d'ânesse, p. 1432.

N° 86, 26 Octobre.

CARRIÈRE, GUSTY et DELBENOIT : La résistance à l'insuline dans les affections du foie, p. 1447.

N° 87, 30 Octobre.

LEVY : La maladie des pêcheurs d'éponges nus, p. 1467.

[4] **L'Hôpital** (39, rue d'Amsterdam, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 50.

An. 23, n° 392, Octobre 1935 A.

DELOIR : Que faire à une femme ménopausée qui saigne ? p. 554.
JORDAN : La chirurgie au delà des frontières, p. 546.
JORDAN : Même sujet (suite), p. 559.

N° 393, Octobre B.

PETIT et ALBERTINI : Ce que le médecin doit savoir du « meta » et de ses intoxications, p. 588.
LAVIGNE, AGOSTINI et MICHAT : Le pneumothorax spontané, complications des pneumonopathies algues, p. 592.

[5] **Journal de médecine et de chirurgie pratiques** (8, rue de Nesles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 25.

T. 106, n° 19, 10 Octobre 1935.

LAVIGNE : Les péritonites inter-capsules, p. 685.
LAIN : Comment concevoir l'angine de poitrine : ses formes cliniques ; son diagnostic et son pronostic ? p. 705.
BOUZEL et OLIVIER : Diagnostic et traitement de l'infarctus du myocarde, p. 714.
RACINE : A propos des artérites des membres inférieurs, p. 719.

N° 20, 25 Octobre.

SERGEANT et MORICARD : Tuberculose et grossesse, p. 733.
CRAVAT : Un cas de paralysie hystérique invétérée avec émission spontanée des urines et des matières, p. 741.

[6] **Le Journal des praticiens** (8, square du Crésus, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 49, n° 40, 5 Octobre 1935.

DEUTS : Fractures du maxillaire inférieur, p. 641.
LAIN : Infection, anémie grave et leucémie, p. 645.

N° 41, 12 Octobre.

NORR : Les pneumothorax, p. 657.
JACOB : Les accidents au cours des ponctions pleurales en général et plus particulièrement des manœuvres d'entretien du pneumothorax artificiel, p. 660.
FISCHER : L'œuf par les endres, p. 662.

N° 42, 19 Octobre.

NORR : Les aménorrhées de la puberté, p. 673.

N° 43, 26 Octobre.

AUVRY : Barbités et petits corps étrangers intra-oculaires, p. 689.
NORR : Les aménorrhées de la puberté (fin), p. 690.

L. DUBERNARD - 3, Rue de Béarn, PARIS (III^e)

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR HÔPITAUX

Seringues Hypodermiques

FABRICATION SUPÉRIEURE

Série "EXCELSIOR"

En cristal épais — Piston à extrémités massives

Série "SOLIDEX"

En verre extra dur - Très résistant aux chocs et aux hautes températures

Essayez-les vous n'en voudrez plus d'autres...

Syphilis

Paludisme et maladies tropicales,
Blennorrhagie (Complications), Infection
puerpérale. Érysipèle, Zona. Athrepsie.
Anorexie des nourrissons. Angine de
Vincent. Goitre endémique.

SULFARSENOL

ARSENOS-SOLVANT

ADOPTÉS PAR LES HOPITAUX

EKTOPHANOL

*Sel de Lithium de l'acide phénylquinolaine-carbonique.***Fortement diurétique. — Puissant mobilisateur et solvant de l'acide urique.****Rhumatismes musculaires ou articulaires aigus ou chroniques. — Goutte. — Sciatique. — Lumbago, etc.**

Présentation : Boîte G. M. : 32 Cachets. — Boîte P. M. : 16 Cachets.

LABORATOIRES DE BIOCHIMIE MÉDICALE.Ch. DESGREZ, D^r en Ph^e.19-21, Rue Van-Loo, PARIS (XVI^e).Tél. : Auteuil | 26-62,
04-30.

ATOPHAN *Cruet*

Rhumatismes, Goutte, NévralgiesBoîtes de 20 cachets à 0^g40 - Tubes de 20 comprimés à 0^g40**LABORATOIRES CRUET - 13, Rue Miollis - PARIS. 15^e**

[7] *Paris-Médical* (17, rue Hautefeuille, Paris).

An. 25, n° 40, 5 Octobre 1935.

BARDON et SCHAFFER: Les maladies nerveuses en 1935 (*Revue annuelle*), p. 241.

BAUDÉ: Etude clinique du coma cérébello-ventriculaire et considérations thérapeutiques, p. 254.

BARONNET: Paralysie faciale chez l'enfant, p. 259.

LAURELLE et MARSSON-VIKTORIT: Les micro-anémies, p. 266.

DECOURT et COSTE: Sur un cas de taches hémato-syphilitiques très évolutif observé chez un adulte, p. 271.

VIEUCHA et DRAGONIER: Résection de l'épionévrose palmaire. Maladie de Dupuytren avec dissociation syringomyélique de la sensibilité, p. 273.

N° 41, 12 Octobre.

SEIBERUS: Technique et interprétation des réactions biologiques pour le diagnostic de la grossesse normale et pathologique, p. 277.

N° 42, 19 Octobre.

RATHIER et DEKOST: Les maladies des reins en 1935 (*Revue annuelle*), p. 289.

CHAUVE: L'azotémie des diphtériques malignes, p. 303.

TRANCÉ et MOLINE: Néphrites de la transfusion, p. 308.

DOSSOT et ROYER: L'urologie en 1935 (*Revue annuelle*), p. 315.

N° 43, 26 Octobre.

CHIRAY, ALBOT, DEPARIS et TSANGAKIS: L'éprouve de la galactosurie dans la lithiase vésiculaire. Etude fonctionnelle du fœtus, p. 325.

DESMAS, LAFAYE et CHATELAIN: Contribution à l'étude de l'encéphalite générale par voie vésiculaire au moyen de l'allo-butyl-éthyl-malonylurée (éthyl-concrète), 117 R. P., p. 333.

FENG: De la pathogénie de la goutte, p. 336.

[8] *La Presse Médicale* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 0 fr. 75.

An. 43, n° 79, 2 Octobre 1935.

GONARD et MONZAIN-LEMAIRE: Les accidents régionaux des injections artérielles, p. 1521.

MOULLEAU et BERNARD: Une nouvelle technique radiographique la présentation a en coupe a de l'organisme, p. 1525.

RAYNA: Recherches récentes sur l'anatomie pathologique, l'étiologie, la prophylaxie et le traitement de la méningite tuberculeuse, p. 1526.

SÉZARY: Le chancrè lymphogranuleux, p. 1531.

STROBL: Le microscope électronique, p. 1533.

COELHO: Cachexie hydrique infantile tropicale, p. 1534.

N° 80, 5 Octobre.

DEANGON, AULAY et MARTIN: La forme cavitaire de la dilatation des bronches, p. 1537.

LEBERGOLLET, LÉRON et AMÉ: Les vomissements par acropégie chez le nourrisson de moins de 6 mois, p. 1541.

LUTTENBACH: Torsion et résection passive du cœur, p. 1546.

SIMON et MAGNAT: Le traitement des abcès du poulmon par les injections d'alcool intraveineux, p. 1551.

MUNIERAUX et OUBET: Action cytotoxique de certains métaux sur des ostéoblastes humains cultivés *in vitro*. Contribution à l'étude de l'ostéosynthèse au point de vue biologique, p. 1555.

BERTRET: Une nouvelle méthode chirurgicale dans le traitement de la tuberculose pulmonaire: la thoropneustie antéro-latérale de Monaldi, p. 1558.

N° 81, 9 Octobre.

BESNANON: Le diagnostic du kala-azar par les froils dermatiques, p. 1561.

BÉLINOFF: Sur le traitement de l'œsophagite corrosive aiguë, p. 1564.

PAVEL: Du rôle peu important de la stase dans la pathogénie de la lithiase biliaire (avec une étude critique de la dyskinésie et quelques considérations thérapeutiques), p. 1565.

ROBERT DUBRE: Un nouveau mode de gastro-entérostomie. Premier temps de la gastrectomie, p. 1568.

LÉTELLE: Diagnostic rapide des troubles humoraux de la maladie post-opératoire, p. 1568.

WOLFFSTADT: Traitement médical de la pyélonéphrite colliculaire, p. 1571.

ROGER: La philosophie de Claude Bernard, p. 1573.

N° 82, 12 Octobre.

MOURECAUD, CILLET et OGER: Contribution à l'étude des rapports nutritifs de la mère et de l'enfant. Carotène maternel et carotène fœtal, p. 1577.

MORON et DE LENA: De la valeur du tubage duodénal pour le diagnostic de kyste hydatique du foie ouvert dans les voies biliaires, p. 1580.

ABNAUD: L'avenir des tuberculeux, p. 1581.

OGONKOS: La dilatation des rétrécissements urétraux par les bougies à demeure, p. 1583.

POLOVINA et THOMAS: Au sujet des sources d'écoulements dans les hémocultures des bacilles de Koch selon la méthode de Lowenstein, p. 1585.

VONDETHOMAS: Poliomélie antérieure « saignée centrale », p. 1591.

LEDEBERG: La lampaine, p. 1592.

N° 83, 16 Octobre.

VARENNIÈRE et BOUTESS: Hyperdyspeptidémie au cours du tétanos, p. 1601.

MORRETT et ROULET: Indication et technique de la ponction évacuatrice au cours des pleurésies séro-fibrineuses du pneumothorax thérapeutique, p. 1605.

CLEMENT: Formes atypiques de l'amygdalite, p. 1607.

CLEMENT: Traitement des porteurs de germes rhinopharyngés, p. 1615.

GOUTERAT: Les dyspepsies d'origine amygdalitique, p. 1616.

N° 84, 19 Octobre.

LAFAYE et BROSSE: Interférence de l'activité corticale sur le système végétatif neuro-vasculaire, p. 1625.

LOUTÉ: Systématisation de la ligamento-pexie en gynécologie conservatrice, p. 1628.

GONTHARS, FENAR et MAILLARD: Recherches expérimentales sur l'action vasculaire des produits de contraste utilisés en angiographie. Application à l'interprétation et la prévention des accidents de l'angiographie, p. 1630.

RAYMOND: Forme méningée d'endocardite maligne à évolution prolongée, p. 1639.

FELT: Conditions hygiéniques du travail dans les ardoisières, p. 1641.

N° 85, 23 Octobre.

CARVALHE, MARTIN et DUSSÉ: La séro-coagulation de Wellmann en clinique, p. 1649.

WOLFFSTADT et THÉ: Etude de la pigmentation dans les aires pédonculaires, p. 1652.

PÉLLETIER et FLOTTIN: Sclérodémie avec sclérodactylie traitée par la sympathectomie cervicale, p. 1653.

BERNADET: Le traitement de la fissure anale par des injections péri-fissuraires, p. 1659.

ROGER: La philosophie de Claude Bernard (suite), p. 1661.

N° 86, 26 Octobre.

FARNOY, DEBON et CARLOTTI: Les vésicules biliaires en situation basse, p. 1665.

DECOURT et COSTE: A propos du diagnostic du tala-fruste, les affections tendineuses, les troubles scissiles et trophiques pouvant accompagner les malformations du rachis lombo-sacré (épina lilla occulta et sacralisation de la 5^e vertèbre lombaire), p. 1669.

BAHIAQUER-PÉREZ: Lipodystrophie progressive (syndrome de Bartraquer-Simons), p. 1672.

RAYNA: Thérapeutiques modernes de la myasthénie, p. 1674.

GOUDRIER: Association de syphilis nerveuse et d'infection nerveuse à virus filtrant, p. 1679.

SCHENCK de GOLFEN: Les empoisonnements criminels en Guinée, p. 1683.

N° 87, 30 Octobre.

CHIRAY et GEORGES-ROSSIGNOL: Le cancer du colon à début atypique, p. 1689.

GUTHMANN et VOLLSTETTER: Considérations sur les facilités et les difficultés du diagnostic dans l'ulcère duodénal, p. 1691.

BOUTES: Traitement du coma diabétique, p. 1699.

O. C.: La station thermique d'Inhamm Righi près d'Alger, p. 1701.

[9] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris). — Prix du numéro: 1 fr.

An. 42, n° 50, 5 Octobre 1935.

OUBER et PAILLARD: Les lachrymes congénitales des os préauriculaires, p. 1573.

ATHÈRE: Comment concevoir les phlébites par effort? p. 1578.

N° 41, 12 Octobre.

Numéro consacré au Congrès de la goutte à Vittel.

N° 42, 19 Octobre.

VIMUS: Le traitement chirurgical de certaines coarctations de l'aorte, p. 1633.

BASSINUS: Les anévrysmes jugulo-carotidiens, p. 1654.

N° 43, 26 Octobre.

CAYLA: Pneumopéritoine post-opératoire, p. 1706.

RIQUET et VINCIGU: Influence de la viscosité du sang sur l'action hypotensive de l'hydralazine, p. 1710.

BAYAT: Lysine avec des neurotropes dans les psychoses épileptiques, p. 1715.

WOLKOW: Du rôle de l'odontostomatologiste dans la syphilis, p. 1715.

[10] *La Semaine des Hôpitaux de Paris* (23, rue du Cherche-Midi, Paris).An. 44, n° 15, 1^{er} Octobre 1935.

VILBERT, JETTES-BERNARD et ALVET: Fréquence des altérations endocriniennes dans l'alcoolisme chronique. Pathogénie de ces accidents et des manifestations névritiques, p. 451.

ALAOUDINE et THUREL: Le trépan dans la sclérose en plaques, p. 456.

LÉVY: Séméiologie du réflexe crépusculaire, p. 461.

CHAMPETIER: Note concernant une singulière anomalie du squelette des mains (arrêt de développement syndactyle du 4^e métacarpien), p. 469.

N° 16, 15 Octobre.

MARTIN: Les fractures de l'avant-bras chez l'enfant, p. 475.



Lactéol=Liquide Lactéol=Comprimés du D^r BOUCARD

30, Rue Singer, PARIS (XVI^e) — Tél. : Autout 09-93

VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

Stérilisés et rendus atoxiques par l'Iode — Procédé RANQUE & SENEZ

VACCINS

STAPHYLOCOCCIQUE --
STREPTOCOCCIQUE --
COLIBACILLAIRE --
GONOCOCCIQUE --
POLYVALENT I --
POLYVALENT II --
POLYVALENT III --
POLYVALENT IV --
MÉLITOCOCCIQUE --
OZÉNEUX --
-- POLYVACCIN --
PANSEMENT I. O. D.

Appliqués par la VOIE SOUS-CUTANÉE donnent le

Maximum d'effet avec le Minimum de Réaction

Ils sont les plus Certains

car toujours l'absorption de l'antigène est complète. 11 11 11

les plus Efficaces

car jamais l'introduction par voie buccale n'a donné de résultats aussi favorables. 11 11

les plus Puissants

car les taux des Anticorps produits est à dose égale des milliers de fois plus élevé qu'avec les vaccins buccaux. 11 11 11

VAC. COQUELUCHEUX --
PNEUMOCOCCIQUE --
PNEUMO-STREPTO --
ENTEROCOCCIQUE --
ENTERO-COLIBACIL --
TYPHOÏDIQUE --
PARA TYPHOÏDIQUE A --
PARA TYPHOÏDIQUE B --
TYPHOÏDIQUE T. A. B. --
DYSENTÉRIQUE --
CHOLÉRIQUE --
PESTEUX --

== I. O. D. ==

PARIS, 40, Rue Faubourg Poissonnière — MARSEILLE, 18, Rue Dragon — BRUXELLES, 19, Rue des Cultivateurs

DYSMÉNORRÉE

COMPRIMÉS

MENOSÉDINE

LIQUIDE

SUPPRIME DOULEURS ET NÉURALGIES ACCOMPAGNANT LES RÈGLES
RÉGULARISE LE FLUX MENSTRUEL

LABORATOIRE DEMASLES — VIENNE (Isère)

Echantillons et Littérature sur demande

Calants Minéraux
Extraits Végétaux
ASSOCIÉS
À ÉLÉMENT
OPOTHÉRAPIQUE
OVARIE

FÈVRE: Syndromes abdominaux aigus par accidents mécaniques d'origine annexielle chez l'enfant, p. 486.
 DUCROQUET: Radiographie du col fémoral de profil et orthopédie, p. 492.
 VIGNES et BORAS: A propos des péritonites puerpérales, p. 502.

[14] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 10 fr.

T. 55, n° 4, Octobre 1935.

SERGEANT et PARROT: Immunité et prémunition, p. 385.
 BEHREND et CROSS: Du rôle de la peau dans la sarcomatose de la souris, p. 402.
 DEJARRIG de LA NIVIÈRE, KOSOVITCH et HOANG TICH THY: Action de certains sels sur la réaction de Bordet-Wassermann, p. 417.
 MACHÉREUX et BONPROF: Etudes sur les antigènes fixateurs du bacille tuberculeux (deuxième mémoire), p. 438.
 GUERRE et ALONSO: La réaction de fixation du complément dans le sclérome comme méthode de contrôle de l'efficacité du traitement, p. 441.
 CHAUSSEIN: A propos des différents modes de vaccination par le BCG, p. 451.
 TAYLOR: Un nouveau milieu de culture pour la production de la toxine diphtérique, p. 474.
 KLODINSKY: Milieux colloïdaux pour la culture de microbes, p. 486.

Supplément: Numéro commémoratif sur la rage.
 REMINGER: La rage dite de laboratoire, p. 35.
 LEVATY et SCHON: Les corps de Negri dans le cytoplasme des épithéliums de la cornée, p. 69.
 MANOUÉLIAN: Le mécanisme de l'infection de la saignée au cours de la rage, p. 97.

NICOLAU et KOPROWSKA: Essais sur la transformation du virus fixe en virus des sucs, p. 106.
 LÉVINE, CRUVEILLIER et SAUTTER: Recherches sur la virulence des moelles rabiques en relation avec l'état actuel du virus fixe de l'Institut Pasteur, p. 127.

GRISSE et MARNEFFE: Les modifications du virus fixe de Pasteur entretenu à Lille de 1905 à 1935, p. 151.
 REMLINGER et BAILLY: Influence des passages de lapin à lapin sur la sensibilité du virus fixe à divers agents d'atténuation, p. 157.

PLANTUREUX: Sur la vaccination antirabique des chiens avant morsure, p. 170.
 ROBINSKI: Sur la composition minérale du système nerveux central chez les lapins, dans la rage expérimentale, p. 181.

BOTZ: Quelques données sur les résultats de la vaccination antirabique obtenus à Cluj durant la période 1932, p. 191.

LIVON: Résultats des vaccinations antirabiques à Marseille, p. 195.

CRUVEILLIER, NICOLAU et KOPROWSKA: Action du traitement antirabique post-mortem envisagé au point de vue expérimental, p. 200.

HAUGESAT, CRUVEILLIER et NICOLAU: Action favorable du virus vaccine antirabique dans le traitement de certaines algies et de la migraine, p. 222.

[12] *Annales de Médecine* (120, boul. St-Germain, Paris). — Prix du numéro: 10 fr.

T. 38, n° 3, Octobre 1935.

DERMÉ et PÉRIAUD: La dispersion du bacille de Koch au cours de la tuberculose pulmonaire humaine étudiée par l'examen histologique et bactériologique des organes ou tissus prélevés post mortem, p. 213.

COMOSOFF: Les expectorants et l'expectoration, p. 249.

SALMON: Le rôle du sinus carotidien dans le mécanisme de l'ordème pulmonaire aigu, p. 270.

LUTIMBAUER: Troubles des fonctions myocardiques. Systoles fractionnées, p. 280.

VAN BOCKERT et SCHORER: Hémangiomatose familiale Reulu Oster et cirrhose hépatique, p. 290.

HEIMAS: Xanthomatose généralisée, maladie de Hland-Schuller-Christian, p. 301.

[13] *Archives des maladies du cœur, des vaisseaux et du sang* (17, rue Hauteville, Paris). — Prix du numéro: 12 fr.

An. 28, n° 10, Octobre 1935.

ROUTIER et VAN DERBESINGH: A propos du bruit de galop: étude phonocardiographique, p. 629.
 SCHER: De la valeur diagnostique dans les maladies internes et dans l'angine de poitrine en particulier, de la réaction douloureuse à la compression de quelques points déjà connus du thorax et de quelques points nouveaux. Une étude clinique, p. 641.
 RACHON et MUSKATENBLIT: Flutter auriculaire, p. 651.

[14] *Archives de médecine et de pharmacie militaires* (124, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 7 fr.

T. 103, n° 4, Octobre 1935.

SABY et RAYMOND: La substance d'Ortel. Sa place parmi les méthodes de désensibilisation, p. 613.
 CENAUD: Biochimie du muscle, p. 651.
 DELACHON: Chronique de gastro-hépatocentrogie, p. 693.

[15] *Archives Roumaines de pathologie expérimentale et de microbiologie* (120, bd. St-Germain, Paris). — Prix du numéro: 25 fr.

T. 8, n° 2, Juin 1935.

IUCA: Observations sur la métamorphose des *Chironomus geminus*, p. 155.

ALEXA et MANOLIU: Le séro-diagnostic de la fièvre typhoïde à la lumière des nouvelles connaissances sur la structure antigénique des germes, p. 189.
 POPESCU: Contribution à l'étude bactériologique et au traitement de la fièvre canine, p. 215.

ANGHELESCU et BOIRAS: Note sur les allérations rénales provoquées chez le cobaye par les injections de grandes quantités de sérum de cheval, p. 205.

[16] *Journal de Chirurgie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 20 fr.

T. 46, n° 4, Octobre 1935.

AMELINE et LÉFÈVRE: Infarctus du mésencéphale, p. 481.

PAITRE et BOPPE: Les fractures du calcaneum, p. 491.

COSTANTINI et MENEGAU: Technique et conséquences physiologiques des opérations portant sur le diaphragme, p. 507.

MENEGAU: La technique des interventions portant sur le diaphragme, p. 508.

COSTANTINI: Conséquences physiologiques des opérations sur le diaphragme (phrénicectomie exceptée), p. 518.

[17] *Journal médical français* (21, rue Cassette, Paris). — Prix du numéro: 2 fr. 50.

T. 24, n° 9, Septembre 1935.

MOLINÉRY: Luchon dans l'histoire, p. 290.

SALLAS: La thérapeutique des maladies cutanées à Luchon, p. 290.

ESTIADÈRE: Le rhumatisme chronique. Son traitement à Luchon, p. 301.

DE COUSSE: Les affections des voies respiratoires à Bagères-de-Luchon, p. 303.

DE COUSSE: Traitement de la surdité par le soufre thermal et les vaporisations sulfureuses, p. 306.

BLANQUET, CASTAIGNE et CHAUMERLAC: L'action biologique sur l'organisme d'une eau fortement radioactive prise en ingestion (sources de la montagne à Châteldon), p. 314.

GRIMES et MOLINÉRY: Le radio-vaporisme sulfuré de Luchon, p. 318.

CASTAIGNE: Association de la cure de diurèse et des effets thérapeutiques du vaporisme à Bagères-de-Luchon, p. 320.

[18] *La Médecine* (1, rue Cassini, Paris). — Prix du numéro: 2 fr. 50.

An. 46, n° 10, Octobre 1935.

COUVERTOT: La dermatovénérologie, en 1934-1935, p. 761.

SAROUHAT: Sur le traitement de la leucoplakie buccale idiopathique, p. 814.

BEITIN: La syphilis occulte du testicule, p. 821.

REDAZ: Les balanoposthites infectieuses, p. 825.

[19] *Revue de Chirurgie* (108, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 12 fr.

An. 54, n° 8, Octobre 1935.

BOUCHMONT: Diagnostic précoce du cancer par l'analyse du sang, p. 587.

ZENO: Bases pour la chirurgie habituelle, p. 592.

ROTTER: Mon opération des tumeurs des annexes et ses résultats récents, p. 598.

REUBENS-DEVAL: La protéinothérapie spécifique employée comme complément de la chirurgie des cancers du sein, p. 601.

TALBOT et BURAT: Une technique de drainage au point d'écoulement des pleurésies purulentes non tuberculeuses de la cavité, p. 614.

CARAMEL: L'excision des fistules anales doit être terminée par une suture partielle. Technique détaillée, p. 630.

SENIOR: Le chorio-épithéliome du testicule, p. 648.

[20] *Revue Médicale Française* (44, rue de Lille, Paris). — Prix du numéro: 2 fr. 50.

An. 16, n° 7, Octobre 1935.

FERRABOU et HENRI: Diagnostic et traitement du kala-azar, p. 603.

JAMET et AUZALEU: A propos de la maladie de Nicot-Favre. Considérations épidémiologiques, p. 628.

ANDRIEU: Les streptococcies. Etude épidémiologique et prophylactique, p. 629.

ANDRIEU: Remarques sur l'emploi du sérum anti-streptococcique de H. Vincent dans certaines streptococcies graves de la pièvre et du poumon, p. 645.



GOUTTES I.A.M.

Antilymphatique puissant

à l'Iodo méthyl Arsenate de Manganèse
agissent toujours et très vite dans

15 à 20 GOUTTES
matin & soir

AFFECTION / GANGLIONNAIRES
ANOREXIE /
ASTHÉNIE /
ÉTAT ANÉMIQUE /
ASTHME BRONCHITE /
CONVALESCENCE /

SIROP "I.A.M."
Pour ENFANTS, 1 cuillerée matin et soir

*Exemplaires à l'illustration :
LABORATOIRE du Dr LAVOUE
GENNE (France)*

MALT BARLEY

BIÈRE de SANTÉ, non alcoolisée
Phosphatée, Tonique, Digestive

Se consomme comme boisson ordinaire

Maladies de l'estomac — Intestin — Anémie
Convalescence
Maigreux — Suralimentation des nourrices

MALTASE FANTA

Extrait sec de malt préparé à froid
et dans le vide.

Doses : 3 à 6 cuillerées à C. pro die

DYSPEPSIES — ALIMENTATION INFANTILE
SURALIMENTATION DES MALADES
GALACTOGÈNE

BIÈRE SPÉCIALE POUR NOURRICES

NON ALCOOLISÉE

ORGE MALTÉ CONCASSÉ POUR INFUSIONS
(MALADIES DE L'ESTOMAC)

BRASSERIE FANTA

77, route d'Orléans, MONTROUGE (Seine)

Téléphone : ALBÉRIA 42-50 (2 lignes groupées)

LA MÉDICATION BROMURÉE
DE CHOIX

par

le TRIBROMURE

du Docteur GIGON

Laboratoire des Produits du Dr GIGON

A. FAHLE, Pharmacien
25, Bd Beaumarchais — PARIS

TOUX SIROP RAMI

PROSTHÉNASE GALBRUN

SOLUTION ORGANIQUE TITRÉE DE FER ET DE MANGANESE

COMBINÉS A LA PEPTONE ET ENTIÈREMENT ASSIMILABLES

NE DONNE PAS DE CONSTIPATION

ANÉMIE - CHLOROSE - DÉBILITÉ - CONVALESCENCE

DOSES QUOTIDIENNES : 6 à 20 gouttes pour les enfants ; 20 à 40 gouttes pour les adultes

Laboratoire GALBRUN, 8 et 10, rue du Petit-Musc, PARIS.

BODOLÉ: Les modifications du terrain dans l'étiologie des maladies infectieuses en milieu militaire, p. 653.

HUGONOT: L'hygiène de l'aviateur, p. 659.

PILOD: Le problème du conditionnement de l'air des locaux habités, p. 669.

FERMABOUC: Les Sociétés d'assistance aux blessés et aux malades militaires. Leur rôle à l'intérieur en temps de guerre, p. 683.

[24] *Bordeaux Chirurgical* (6, place Saint-Christoly, Bordeaux).

An. 6, n° 4, Octobre 1935.

PORTMANN et DESPONS: A propos du traitement chirurgical du cancer du larynx et de ses résultats, p. 301.

GRENET: La voie d'accès postérieure sur le ganglion otolal, p. 322.

NARD: Sur la chirurgie du dolicho-côlon: l'hémicolectomie splénique, p. 342.

[22] *Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro: 0 fr. 75.

An. 56, n° 40, 6 Octobre 1935.

DEURBIEUX: Valeur fonctionnelle des tissus des parois vasculaires, p. 631.

PENNEBAUC: La réaction de Frei dans les ectodermoses érosives pluri-orificielles, p. 637.

N° 41, 13 Octobre.

SABRAZÈS: Christine de Suède et le Dr Bourdelot, p. 647.

DUPRÉ, DEVIALLÈS et YERGER: Sur un cas de méningisme supratentorial avec syndrome d'hémiplegie alterne, p. 652.

N° 42, 20 Octobre.

SABRAZÈS: Christine de Suède (suite), p. 663.

QUÉRECY: Sur le mécanisme des visions mystiques, p. 669.

N° 43, 27 Octobre.

SABRAZÈS: Christine de Suède (fin), p. 678.

[23] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (57, rue des Trois-Coins, Bordeaux). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 112, n° 26, 10 Octobre 1935.

LARD, DEVIALLÈS et GOREAU: Influence de la concentration de l'alcool ingéré sur la courbe d'élimination de l'alcool dans les urines, p. 719.

PAPIN: Grossesse extra-utérine, p. 724.

CHARON: Les mauvaises jambes, p. 728.

N° 27, 20 Octobre.

PORTMANN et AUBOUY: Les corps étrangers bronchiques et la tuberculose pulmonaire, p. 743.

JEANLEY: Métastases ganglionnaires multiples dans un cancer du col irradié, p. 747.

BOUZOU: De l'éurésie, p. 748.

N° 28, 30 Octobre.

MANDOU: Les mouchebots et les maladies qu'ils propagent, p. 775.

WAPIN: Les pertes de sang, p. 778.

[24] *L'Echo Médical du Nord* (12, rue Le-pelletier, Lille). — Prix du numéro: 3 fr.

T. 4, n° 39, 29 Septembre 1935.

LEGIAN: Prophylaxie des maladies de l'enfance par l'emploi de sérum ou du sang total de convalescents, p. 497.

FAUVERGHE: La lutte contre la syphilis infantile (deuxième enfance, 6 à 13 ans), p. 508.

POURCEZ: Les écoles de plein air. Leur nécessité. Etude historique et statistique, p. 535.

MYHAUD: A propos de la natation scolaire, p. 573.

N° 40, 6 Octobre.

GRINER, MARCHANDISE et GROUZY: Calcifications pleurales bilatérales chez un tabétique, p. 577.

POURCEZ, RAYON et DELLEUP: Sclérose latérale amyotrophique et syphilis, p. 588.

N° 41, 13 Octobre.

DE LAET: Diabète et traumatismes, p. 609.

LAMBERT: Pneumectomie totale pour cancer du poulmon gauche, p. 620.

ENGELANS: A propos du traitement chirurgical de la coxalgie, p. 631.

N° 42, 20 Octobre.

WITTEL: Note sur 2 observations de fractures de jambe, p. 641.

LECLERQ: L'éclosion et l'évolution des fibroses pulmonaires des mineurs, p. 651.

[25] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 53, n° 27, 7 Juillet 1935.

LANGERON et LE DORNIET: Insuffisance cardiaque et alcoolisme chronique. La myocardie alcoolique, p. 6.

LANGERON: Insuffisance cardiaque et polyvénites; le facteur « névrite » dans les myocardites, p. 18.

LANGERON: Sur une forme lentement mais progressivement ascendante des polyvénites infectieuses à virus neurotrope, p. 25.

LANGERON, DESPLATS et PAGET: Diabète sucré avec ulcération trophique. Action de la radiothérapie sur le trouble trophique et sur le diabète, p. 32.

LANGERON: Un cas de chorée fibrillaire de Langeron, p. 34.

N° 28, 14 Juillet.

BEUENOUE: Les groupes sanguins, p. 37.

PARTIHOUSE, LAUR et ZETZOSBERG: Paratyphose et acrologie, p. 49.

MINON: Un traitement nouveau des affections cutanées, p. 51.

N° 29, 21 Juillet.

WITTEL: Notes sur le traitement des fractures du plateau tibial, p. 57.

WITTEL et WILKER: Un cas de fracture du col de l'omoplate, p. 61.

LAVRAND: Les méfaits de la glycérine boratée en thérapeutique auriculaire, p. 63.

N° 30, 28 Juillet.

LANGERON et LEBRE: Fèvre typhoïde à rechutes successives. Traitement par des injections sous-cutanées de sang d'un vacciné; complication médullaire; terrain adipo-génital, p. 73.

BERNARD, DELEURE et SINGER: Anévrysme de l'aorte descendante, p. 78.

BERNARD: Anévrysme, monosymptomatique de l'aorte descendante: douleur dorsale à la toux, p. 82.

N° 31, 4 Août.

LE GRAND et HERBAUX: Recherches sur l'action des anesthésiques sur le centre respiratoire bulbaire, p. 98.

LE GRAND, AUGOUAT et GAMBET: Recherches sur l'action des sécrétions thyroïdiennes sur la chro-minance des éléments nerveux périphériques isolés du centre, p. 131.

N° 32, 11 Août.

BERNARD, DELATTRE, GAMBET et SACRÉ: Cancer primitif massif du poulmon gauche à forme spléno-pneumonique, p. 157.

DELATTRE et LECOUR: L'hydranmios chez les monstres anencéphales, p. 163.

GOUTY, GAMBET et BAYAT: La lithase de la glande sous-maxillaire, p. 166.

N° 33, 18 Août.

DANES: Les diverticules non ulcéreux du duodénum, p. 177.

LANGERON, DELATTRE, FRUCHART et FOURNIER: Perforations du crâne par des méningiomes en plaques sans hyperostose. Différences des réactions osseuses provoquées par les méningiomes, p. 186.

LANGERON, FRUCHART, COUSTENBLE et FOURNIER: Persistance du trou de Botal sans cyanose, p. 189.

N° 34, 25 Août.

GALENS et FOURNIER: Hystérogaphie dans le diagnostic gynécologique, p. 194.

FRUCHART: Epilepsie fruste chez l'enfant, p. 202.

N° 35, 1^{er} Septembre.

DEVERGHE: Œdème du larynx au cours des oreillons, p. 209.

DIDER: L'abcès du sinus latéral; élément pronostique favorable au cours des thrombophlébites, p. 221.

LAVAND: Vénusculum fragment de canule externe de la trachée gauche. Bronchoscopie inférieure. Guérison, p. 225.

DIDER: Nouveau traitement de la myxose pharyngée, p. 227.

N° 36, 8 Septembre.

DEPLATS: Rhumatisme vertébral dorso-lombaire, accompagné d'artérite des membres inférieurs avec vaso-contriction chez un diabétique. Traitement par les rayons X, p. 233.

LANGERON, DESPLATS et FRUCHART: Ulcération trophique au cours d'une artérite oblitérante du membre inférieur; guérison rapide par la radiothérapie stérile, p. 237.

FOURNIER: Un coefficient de propreté du lait, p. 238.

N° 37, 15 Septembre.

BERNARD: Les conséquences thoraco-abdominales de la pléurotomie, p. 249.

DESAUX: Les dermatologistes en face de l'exercice illégal ou commercial de la médecine, p. 261.

N° 38, 22 Septembre.

PAUTIER: Syndromes lépto-thyroïdiens, p. 269.

N° 39, 29 Septembre.

MOLINÉY DE BEVILLE: Vers la clinique du radio-phosphore sulfuré de Luchon, p. 293.

VINGENT: Contusion de la moelle dorsale par halle de revolver. Extraction opératoire. Persistance des phénomènes paraplégiques malgré l'intégrité apparente de la moelle, p. 309.

N° 40, 6 Octobre.

Numéro des Etudiants. Annuaire.



ÉTABLIS E. SPENGLER
Constructeur
46, rue de l'Odéon — PARIS

Instruments de Précision pour la Médecine — Appareils de Clinique médicale

TOUS LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY BREVETÉ S. G. D. G.

avec nouveau manomètre à mécanisme indéfectible et dispositif de remise à zéro

SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUE

A SYSTÈME DIFFÉRENTIEL D^M S. G. D. G., avec nouveau brassard à double manchette de E. SPENGLER supprimant tout coefficient personnel


SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE DE YACQEL, D^M S. G. D. G.

pour la mesure rapide et très précise de la tension moyenne

PLÉTHYSMO-OSCILLOMÈTRE, breveté S. G. D. G.

de E. SPENGLER et D^A A. GUILLAUME

STÉTHOPHONE, D^M S. G. D. G., de P^R LAUBRY, le plus perfectionné des appareils d'auscultation



Notices sur demande.

SYNDROME HÉPATO-ENTÉRO-RÉNAL

INSUFFISANCE HÉPATOBILIAIRE
SOUS TOUTES SES FORMES

DÉSINTOXICATION
PRÉ ET POST-OPÉATOIRE

ANGIOCHOLÉCYSTITES
CONGESTION HÉPATIQUE

HÉPATOSODINE

MÉDICATION ALCALINE POLYVALENTE ASSOCIÉE
AU BENZOATE DE SOUDE ET A L'HEXAMÉTYLÈNE-TÉTRAMINE

POSOLOGIE

1 cuillerée à café dans un verre à
bordeaux d'eau le matin au réveil
à jeun, et le soir à 18 heures



LABORATOIRES
DURET & RÉMY
& DOCTEUR PIERRE ROLLAND
RÉUNIS
Asnières (Seine)

SYNERGIE OPOTHÉRAPIQUE

ASSURANT L'ÉQUILIBRE DU SYSTÈME VAGO-SYMPATHIQUE

AÉROCID nouveau traitement
DE L'AÉROPHAGIE
AIR TUE PAR L'OPOTHÉRAPIE

un cachet ou deux comprimés au lever et au coucher
LABORATOIRE DE L'AÉROCID, 71, RUE SAINTE-ANNE, PARIS

AUTRES INDICATIONS

ASTHME — EMPHYÈME
FAUSSE ANGINE DE POITRINE
ÉMOTIVITÉ — EXCITABILITÉ
INSOMNIES — ANGOISSES

N° 41, 13 Octobre.

- DELEA: Traitement de la névralgie faciale par des courants de haute tension, p. 397.
GIBOLD, LERLOU et CHUG: Taux des organes en vitamine C. Ses variations dans le scorbut expérimental et dans l'hypervitaminose, p. 399.
KRAKARD: Corps étrangers du poumon et tuberculose pulmonaire, p. 404.

[26] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon). — Prix du numéro: 2 fr. 25.

An. 16, n° 378, 5 Octobre 1935.

- BOUBIER et GAUTHIER: Le pneumothorax spontané chronique, p. 599.
BOUCHET, LEVITAT, PROMENT et LORAS: Les complications cardiaques des cirrhoses pigmentaires (syrénoïde pigmentaire), p. 611.
PÉTU et NOËL: Notes sur les érythroblastoses infantiles, p. 621.
N° 379, 20 Octobre.
GOURMERT et DELAYE: Baisse de la mortalité par tuberculose à Lyon depuis 30 ans (étude des causes. Rôle des dispensaires), p. 633.

[27] *Lyon Médical* (2, rue de la Barre, Lyon). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 67, n° 40, 6 Octobre 1935.

- BERTHIAUD, ARBEU et MATHIEU: Sigmatoïdite gangréneuse perforée, p. 393.
N° 41, 13 Octobre.
VIGRET: Néphrectomie sur la lèvre postérieure du col dans certains cas d'utérus en antéflexion congénitale avec stérilité, p. 425.
N° 42, 20 Octobre.
MOIRICAUD et GATÉ: Vitaminose en dermatologie, p. 457.
N° 43, 27 Octobre.
FAVRE et GATÉ: Rôle de l'ultra-violet dans la tuberculose cutanée, p. 455.

[28] *Marseille Médical* (40, allées Léon-Gambetta, Marseille). — Prix du numéro: 5 fr.

An. 72, n° 26, 15 Septembre 1935.

- ODON: Quelques remarques sur les résultats éloignés du traitement du diabète sucré par l'insuline, p. 313.
JOUVE: Les hyperglycémies et les glycosuries non diabétiques, p. 317.
OLMER: Rappel de quelques données essentielles dans le diagnostic et le traitement du diabète sucré, p. 353.
N° 27, 25 Septembre.
PATAULT: Du sanatorium à la médecine naturelle: 50 ans de pratique sanatoriale comportent-ils des enseignements? Lesquels? p. 361.
N° 28, 5 Octobre.
BOFFER: Le problème de l'éducation des arriérés et des retardés, p. 401.
HOFFER: Les enfants qui l'ont faut réadapter, p. 403.
HOFFER: Les troubles du langage chez les déicients, p. 412.
DE FAURE: La précoïté, facteur de succès en rééducation, p. 420.
ROBIN et SAMAMA: Lutte contre la glossopexie, p. 427.
ROBIN: Le vol chez l'enfant, p. 440.

N° 29, 15 Octobre.

- PRÉAT: Deux kala-azar de l'adulte à évolution chronique, p. 453.
RAYBAUD: Quelques nouveaux sels d'antimoine, p. 464.
ALBERAS: Les secours aux noyés et aux asphyxiés à Marseille; étude historique: 1772-1785, p. 473.

[29] *Montpellier Médical* (2, rue de l'Ecole-de-Médecine, Montpellier). — Prix du numéro: 4 fr.

An. 78, n° 1, Juin 1935 (1^{re} partie).

- ESTOR: L'œuvre Montpelliéraine des enfants à la mer, p. 1.
GIRAUD et FURCH: Climatologie marine de la région Montpelliéraine, p. 12.
AMIES: Hélio-thérapie, p. 21.
AMIES et GIRAUD: La part de la chirurgie dans les tuberculoses externes, p. 27.
AMIES et ESTOR: Résultats obtenus dans 1.000 cas de tuberculose chirurgicale par la cure hélio-marine, p. 36.
ESTOR: L'hélio-thérapie en gynécologie, p. 43.
N° 1, Juin 1935 (2^e partie).
Numéro consacré au nouvel équipement des hôpitaux et des laboratoires de Montpellier.

N° 2, Juillet.

- LESERON: La lièvre ondulante en France, p. 177.
PARROT et ROBERT LÉVY: La brucellose ovine en Lorraine, p. 181.
JANON: Les grands types évolutifs de la mélioirose à formes pseudo-tuberculeuses, p. 201.
VAGALLON et VIDAL: La lièvre ondulante en Dauphiné, p. 214.
LEDOU: La lièvre ondulante en Franche-Comté, p. 226.

N° 3, Octobre.

- GAUSSEL: Les résultats du pneumothorax en clientèle, p. 287.
FOURCADE: Résultats éloignés du pneumothorax dans un sanatorium de femmes, p. 291.
BOUAT: Les résultats éloignés de la pléurotomie et de la thoracoplastie dans un sanatorium de femmes, p. 301.
BUSAUD et BALMER: Les résultats éloignés de la colposcopie dans un sanatorium d'hommes, p. 304.
MARSAU: Les résultats éloignés de la colposcopie. Conclusions générales, p. 311.

[30] *Revue Médicale de l'Est* (2, rue René-d'Anjou, Nancy). — Prix du numéro: 2 fr. 50.

An. 58, n° 18, 15 Septembre 1935.

- BURAND: L'hystérocopie et le diagnostic des lésions intra-utérines, p. 637.
N° 19, 1^{re} Octobre.
RICHON, ABEL et KISSEL: A propos de la séméiologie du coma barbiturique. Considérations cliniques et expérimentales, p. 659.

[31] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (12, Rossplatz, Leipzig). — Prix du numéro: RM. 0,70.

An. 61, n° 40, 4 Octobre 1935.

- STOHL: Pathologie de la thrombose à distance, p. 1583.
BURBAUM et GEMEINHART: Valeur diagnostique des cristaux de diurée de Kauffmann, p. 1586.

BATSCHOW: Comportement de la pression sanguine dans les troubles circulatoires périphériques, p. 1589.

BACH et REAR: Traitement cardiologique par le glucoside perféol de la sèlle, p. 1591.
PILLET: Contribution au problème de la thérapie digitale par voie rectale, p. 1594.
VON YÖRNE: « Decipyllin » dans le traitement des affections cardiaques, p. 1596.

LEMAN: Réflexe du sinus carotidien chez l'homme, p. 1597.

WIEBER: Valeur des méthodes graphiques dans le diagnostic circulatoire, p. 1600.

SCHLITZ: Qu'est-ce qu'une névrose? p. 1605.
VON BEN VEELEN: Impressions médicales d'un voyage en Abyssinie, p. 1607.

Supplément: Deutsches Tuberkulose-Blatt, n° 10.
KREMER: Indication de la pléurocentèse dans le processus tuberculeux du lobe supérieur du poumon, p. 1611.

RAYBAUD: Mécénisme proutien et lutte contre la tuberculose, p. 1615.

KOLMER: Intraducturisation d'après Kuester et Pockels, comparée à la tuberculine de Hammarström, p. 1619.

KREUTZBERG: Critique à l'article de H. Albert: « Comment conduire la ponction du poumon pour éviter le remplissage du pneumothorax? », p. 1620.

N° 41, 11 Octobre.

BOSSÉ: Léçon de la guerre en temps de paix, p. 1623.

GROSCHULTZ et HAYEMANN: Propriétés physiologiques et emploi clinique de la thiosin (« katalysin ») dans les troubles de la respiration interne, p. 1629.

VON BEN VEELEN: Observations et réflexions sur l'emploi de la catalysine, p. 1634.

VON DRIGALSKI: Recherches sur le matériel antiseptique de suture « carbol-Bost », p. 1635.

LEICKE: Traitement des plaies par le miel et l'huile de foie de morue, p. 1638.

REUBER: Désinfection des plaies récentes infectées, par l'alcool iodé, p. 1640.

NOLTEIN: Traitement des états d'irritation par la barrose gazeuse et conduite de la narceuse, p. 1641.

PENCKEN: Cardiazol auxiliaire post-opératoire, p. 1641.

SCHLITZ: Valeur du domaine psychologique dans la destinée du corps, p. 1642.

NEUBERGER: Un cas d'insomnie chronique par l'oxyde de carbone, p. 1648.

MADARS et RAGNIBERG: Féminisation de semence de mâle mâle du point de vue physiologique de l'alimentation, p. 1649.

N° 52, 18 Octobre.

BASSELBERG: Nos résultats actuels par la stérilisation gynécologique de la femme, p. 1653.

SIEDEL: Stérilisation inguinale d'après Menze, p. 1660.

GLAUBERG: Quelques affections gynécologiques rares chez l'enfant et la jeune fille, p. 1668.

REUSCHBERG: Narceuse en obstétrique à l'hôpital et en clientèle privée, p. 1670.

FUSCH: Traitement du septième puerpéral par le « protosol », p. 1672.

GERHARD: Vitamine E et son application en gynécologie, p. 1674.

BOELMANN: La sciatique chez la femme, p. 1676.

RUCKEL: Hypertension et ménopause, p. 1680.

SOMMER: Myome utérin et grossesse, p. 1680.

HERBERS: Au sujet du traitement par la surrénale dans les intoxications de la grossesse, p. 1682.

DIENZ: Traitement général de base en gynécologie, p. 1683.

PETOU: Contribution au traitement des douleurs de la ménopause par la « proklamin Glia », p. 1684.

EMANOTHERAPIE "SADERA"

1, RUE DE LIÈGE, PARIS (IX^e)

Générateurs permanents de **RADON** et de **THORON** (Procédés VAUGEOIS, présentés à l'Académie des Sciences, par le Professeur d'ARSONVAL)

Pour injections sous-cutanées, insufflations, inhalations, boissons, bains et pulvérisations

**TOUTES AFFECTIONS DIATHÉSIQUES - RHUMATISMES - GOUTTE
DERMATONEUROSES - NÉVRITES - ALGIES - DOULEURS PELVIENNES**

CATALOGUE ET NOTICES SUIVANT SPÉCIALITÉS SUR DEMANDE

DYSPEPSIES STOMACALES



Francis
bernard

TRIDIGESTINE DALLOZ

ÉDITIONS PAUL MARTIN - PARIS

MALADIES DU FOIE

HEPATIC EFA

EXTRAITS VÉGÉTAUX SANS TOXICITÉ, SANS INTOLÉRANCE

VÉSICULES DOULOUREUSES
INSUFFISANCE BILIAIRE. LITHIASE
- COLIQUES HÉPATIQUES -
CHOLECYSTITES - DERMATOSES.

MODE D'EMPLOI : 1^{er} LE MATIN À JEUN, UN CACHET DANS UN PEU D'EAU
D'EMPLOI / 2^e 1/4 D'HEURE APRÈS, UNE AMPOULE DANS 1/4 DE VERRE D'EAU
SE VEND EN BOÎTE DE 12 CACHETS ET 12 AMPOULES
DE 5^{es} BUVABLES

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE,

LABORATOIRES EFA CARENTAN (MANCHE)

DRAGÉES

DESENSIBILISATION AUX CHOCS

GRANULÉS

PEPTALMINE

MIGRAINES
TROUBLES DIGESTIFS
PAR ASSIMILATION DÉFECTUEUSE

POSOLOGIE
2 DRAGÉES OU 2 CUILLERÉES À CAFÉ DE GRANULÉS
UNE HEURE AVANT CHACUN DES 3 REPAS

URTICAIRE
STROPHULUS
PRURITS. ECZEMAS

Laboratoire des Produits SCIENTIA 21, rue Chaptal, Paris 9^e

SCHULTZ: Qu'est-ce que la psychothérapie? p. 1685.
 PENDERGREN: Stérilisation et castration à l'étranger, p. 1687.
 LANGE: Mise en évidence des spermatozoaires dans les expertises sur la descendance saine, p. 1690.
 VON DEN VELDEN: Voyage en Abyssinie (*suite*), p. 1691.
 BROWN: Arrêt de la production chez les poètes et chez les peintres, p. 1693.
 VOIRRAIL: Loi sur l'hygiène raciale d'Augustin, p. 1695.
 KATZER: Clauffage du lait de femme et résultats dans l'alimentation, p. 1698.
 CATEL: Même sujet, p. 1700.

N° 43, 25 Octobre.

LANGE: Importance des facteurs exogènes et endogènes pour le développement et l'évolution de la tuberculose, p. 1711.
 DARTHEIM: Observations remarquables au cours de l'épidémie diphtérique dernière, p. 1716.
 SCHULZE: Réflexions sur l'épidémie de grippe à Flensburg et sur l'action possible des doses de quinine, p. 1719.
 LAPP et WICKEL: Vagues de grippe en 1935, p. 1722.
 BALLMANN: Traitement de la pneumonie croupieuse par la quinine, p. 1725.
 HINGOLD: Formes cliniques de l'infection par les anaérobies, p. 1727.
 OENEN: Traitement des symptômes grippaux, en particulier des vomissements, p. 1731.
 BRAY: Contribution à la pathogénie de la scarlatine et à son traitement, p. 1732.
 ROTM: Guérison d'un cas de septémie streptococcique par traitement par le protosil, p. 1734.
 WOKER: Contribution au traitement systémié par voie cutanée, p. 1734.
 ALEXANDER: La maison allemande à Agra, p. 1736.
 VON DEN VELDEN: Voyage en Abyssinie, p. 1737.

[32] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9). — Prix du numéro: RM. 1.

An. 14, n° 38, 21 Septembre 1935.

TEBRÜCKEN: Dégénérescence, réserve et néphrose, p. 1346.
 JONES: Sur l'étude des hormones dans la maladie de Cushing, p. 1348.
 MATZDORF: Production traumatique des maladies nerveuses inflammatoires (syphilis exceptée), p. 1351.
 SOLÉ: Le lait maternel comme moyen hémostatique, p. 1354.
 SWIT: Thérapie par chlorure de sodium dans la maladie d'Addison, p. 1359.
 SCHIEFFER et VON NEUZ: Métabolisme de l'iode chez les goitreux, p. 1360.
 CHERNIAKOFF: Réaction de Takata modifiée, p. 1362.
 BEZONOFF: Technique du dosage de la vitamine C dans l'urine, p. 1364.
 KOCHMANN et FOLKEMANN: Augmentation et diminution de l'action d'insensibilité locale de la coïcaine par emploi prolongé, p. 1365.
 ASHER et ROSE: Nouvelle méthode de pléthysmographie chez l'homme, p. 1365.
 KLIN: Physiologie et clinique du métabolisme du soufre et sulfothérapie, p. 1366.

N° 39, 28 Septembre.

BERGER: Immunochimie et médecine, p. 1378.
 BESSKE: Comportement d'une petite veineuse distale dans la tachycardie, p. 1381.
 ZIMMERMANN: Réflexions sur l'épidémie de diphtérie de l'année 1934, de Landberg, p. 1384.

WINTER: Perte de chlore chez le rat par ascite artificielle, p. 1385.
 MARCONI: Sur l'influence de l'irradiation ultraviolette sur le métabolisme des hydrates de carbone, p. 1387.
 KALLOS et KALLOS-DEFNER: Comportement de l'antigène (sérum de cheval) par irradiation ultraviolette, p. 1392.
 VOGEL et LAUBERT: Sur un nouveau succédané des extraits pancréatiques avec pouvoir lipotique plus étendu, p. 1393.
 PAAL: Dosage électrochimique de la iodicémie, p. 1394.
 RALTZER: Dosage des diastases dans le sang, p. 1395.
 IWASAKI: Sur l'électrocardiogramme dans la mort lente par le cœur, p. 1397.
 WACHSTEIN: Dioxycétone et fonction hépatique, p. 1400.
 ROTHSCHILD: Médecine théorique? p. 1401.

N° 40, 5 Octobre.

URBACH et WOLFFMAN: Allergisation et désallergisation. Expérimentation animale de la thérapie allergique, p. 1417.
 JURAT, MURRAY et KÜSTER: Comportement de l'acide ascorbique et du glutathion chez l'animal immunisé, p. 1419.
 KAUFMANN: Synthèse des composés de silice lipodissoluble, p. 1420.
 HEIGMANN: Sur un phénomène péricardique dans le pneumothorax gauche et données kymographiques produites par les mouvements du liquide dans le péricarde, p. 1422.
 HESSE, FRANK et BERNIG: Détoxication de la phénylhydrazine, p. 1428.
 ZIEBEK et ZUCKERBAUM: Relation entre l'élimination urinaire du chlore et du sodium, p. 1425.
 ZWILLINGER: Action du magnésium sur le cœur, p. 1429.
 FRIESH et SCHNEIDERBAUM: Augmentation du métabolisme basal par insufflation d'acide carbonique dans le pneumothorax artificiel, p. 1438.
 HANNE: Poids et grosseur chez 6 enfants d'une famille au cours de leur développement, p. 1435.
 HIRSCHFELD: Deux nouvelles méthodes de coloration du sang, p. 1437.
 LAUBER: Nouvelle méthode de diagnostic rapide et son importance en chirurgie du cerveau, p. 1438.

N° 41, 12 Octobre.

URBACH et WOLFFMAN: Allergisation et désallergisation (*suite*), p. 1449.
 BRADY: La glycémie sous l'influence de l'oxyde de deutérium, p. 1453.
 SCHNEIDER et WIDMANN: Sérum sanguin, albumine du sang et vitamine C, p. 1454.
 ALBERTS: Apparition d'infiltration de cellules basophiles dans la neurohypophyse au cours des états hypertoniques, p. 1457.
 CHERIAKOFF: Recherches comparatives sur l'action stylistique de la pectine, de la tannine et de l'aploïne, p. 1459.
 NACH: Altération du heuogramme discordant par inhalation de nitrite d'amyle, p. 1461.
 HESSE et MEYER: Recherches pharmacologiques sur le silogran « goedecke », p. 1464.
 DEIST et KUMMEISTER: Résultats obtenus par le « silogran goedecke », p. 1466.
 HOFMEIER: Traitement de l'allergie dans l'asthme bronchique, p. 1467.
 DOEGENGRÜTER, KRANEN et PAPP: Dosage des diastases du sang comme moyen diagnostique des affections du pancréas, p. 1469.
 HETVEN: Traitement de la coïte grave par l'acide ascorbique, p. 1471.
 WACHSTEIN: Expérimentation animale par la « gonocine », p. 1472.

BRADY: Résultats cliniques obtenus par la réaction cancéreuse de Fucks, p. 1473.
 PARADE et BUNCKE: Au sujet de la quantité de sang dans l'ulcère gastro-duodénal, p. 1473.
 JAZUTA: Un cas de pseudarthrose du squelette d'un Scythie, p. 1474.

[33] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse 105 B, Berlin, N24). — Prix du numéro: 80 Rpf.

An. 31, n° 40, 4 Octobre 1935.

SCHMIDT: Propos sur la clinique des voies digestives (*suite*), p. 1289.
 DENING: Traitement de la maladie de Basedow, p. 1291. (*Discussion*.)
 CAUGELI: Maladies héréditaires du squelette, p. 1295.
 SCHMIDT: Le scandale du crachat; un danger pour la santé publique, p. 1299.
 STABIT: Transfusion sanguine dans les maladies septiques, p. 1303.
 BAUER: Vasodilatation, p. 1305.
 DEINZ: Traitement de l'ulcère gastro-duodénal par la larostidine, p. 1307.

N° 41, 11 Octobre.

GRÖTE: Obésité et maigreur, p. 1321.
 DENING: Maladie de Basedow. Discussion sur le traitement (*suite*), p. 1321.
 MARY: Sur quelques causes de mort soudaine dans les interventions chirurgicales non dangereuses, p. 1327.
 RITZENBERGER: Traitement de l'hématurie résiduelle consécutive à une néphrite aiguë par pyramidon, p. 1330.
 WEINSTEIN: Sur le rein pelvien, p. 1333.
 SUSS: Un cas de superfétation, p. 1334.
 WENIGER et SCHÖLLER: Sur l'action diurétique de la fumée de tabac, p. 1336.
 STEIGELMANN: Diminution de la douleur au cours du travail par la « diandil », p. 1337.
 REININGER: Résultats obtenus en laryngologie par le yatrobar, p. 1337.
 LICKST: Sur l'action d'une dose élevée de monophosphate de soude, p. 1338.

N° 42, 18 Octobre.

SCHMIDT: Clinique des voies digestives (*suite*), p. 1353.
 LEHMANN: La tuberculose oséo-articulaire, p. 1355.
 RAIN: Maladie de Basedow (*suite*), p. 1359.
 SCHMIDT: Diagnostic précoce bactériologique et traitement spécifique de la coqueluche, p. 1361.
 DEUTSCH: Clinique de la cirrhose du foie, p. 1365.
 KÖTTING: Traitement des troubles de la respiration et de la circulation, secondaires à l'intoxication par le cardiazol et par le cardiazol et le normal, p. 1365.
 MAUTNER: Extra-systoles secondaires à un trauma psychique, p. 1367.
 WINTER: Traitement de l'ulcère par l'histidine *per oral*, p. 1367.
 SCHALLY: Foie et métabolisme de la cholestérine, p. 1369.

N° 43, 25 Octobre.

MARTUS: Diagnostic précoce et traitement du carcinome du col de l'utérus, p. 1385.
 KUTLMANN: Intérêt de la radiographie dans le diagnostic de la gastrite, p. 1390.
 VOGT: Traitement de la maigreur et de l'aménorrhée secondaire par implantation de l'hypophyse d'un nouveau-né et par « progynon » et « proluton », p. 1392.
 VON PANSKOWITZ: Indications et résultats du traitement de la tuberculose ganglionnaire, p. 1394.

ARTHRITISME — DYSPEPSIE — DIABÈTE — GASTRO-ENTÉRITES

(Enfants et Adultes)

VALS SOURCE REINE

Société VALS-la-REINE, à VALS-LES-BAINS (ARDÈCHE)

Les Suppositoires RECTAGINE

Radifères

Suppriment les hémorroïdes
internes et externes et
décongestionnent la prostate

Formule { Thigénol, Onguent napolitain, Camphre,
Argyrol, Jusquiame et Bromure de Radium.

Échantillons et Littérature sur demande adressée aux
Laboratoires Pharmaceutiques L.-G. TORAUDE O. S. O. L. O.
22, Rue de la Sorbonne, PARIS (5^e)

TROUBLES VEINEUX
VARICES. PHLEBITES. HÉMORRHOÏDES

INDHAMÉLINE
LEJEUNE
SIMPLE

(Médication exclusivement végétale)
Hamamelis, Marron d'Inde, Condurango
Viburnum, Anémone, Sénépon, Piscidia

20 à 30 GOUTTES A CHAQUE REPAS

Laboratoires A. LEJEUNE
142 Rue de Picpus, PARIS XII^e

MÉNOPAUSE. PUBERTÉ
INSUFFISANCE OVARIENNE

INDHAMÉLINE
LEJEUNE
PLURIGLANDULAIRE

(Médications végétale et opothérapique associées)
Principes végétaux de l'Indhaméline simple,
associés aux sucs glandulaires
d'Hypophyse, Ovaire, Surrénale, Thyroïde

20 à 30 GOUTTES A CHAQUE REPAS

Laboratoires A. LEJEUNE
142 Rue de Picpus, PARIS XII^e

HYPERTENSION. ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS CARDIAQUES

PROTENSÈNE
LEJEUNE

Iode. Deptone de cœur
GUI. GÊNÉT

20 à 30 GOUTTES A CHAQUE REPAS

Laboratoires A. LEJEUNE
142 Rue de Picpus, PARIS XII^e

PARADE : Lésions cardiaques par irradiation rentgénéenne, p. 1396.

KRECHEN : Diagnostic différentiel du calcul urétéral, p. 1397.

KROEBERSTEN : Cancer kystique papillaire de la thyroïde chez un jeune homme, p. 1399.

KOKORIN : Dix-huit ans de traitement de l'ulcère rodens dans un laboratoire radiologique privé, p. 1401.

GION et MITTELBACH : Sur une forme singulière de l'infection staphylococcique des leptoméninges, p. 1403.

BORAK et EISENKLAN : Pignoration cutanée et irradiation rentgénéenne, p. 1405.

NOSEN : Traitement des thyroïdites par la « tyronormone » en pratique générale, p. 1406.

[34] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Paul Heyse Strasse 26, Munich 25 W). — Prix du numéro : 70 Rpf.

An. 82, n° 39, 27 Septembre 1935.

DORFLEIN : Lithiase rénale dans la pratique, p. 1557.

PLEISCHER : Diagnostic de la scarlatine allemande, p. 1563.

GAETJENS et SCHULTEN : Ce que le praticien doit connaître de la sérologie, p. 1563.

REINERT : Position de l'épilepsie du point de vue de la stérilisation eugénique, p. 1567.

THIEL : Directives modernes du traitement de l'asphyxie par immersion, p. 1572.

SEHR : Même sujet, p. 1573.

EPPENAUER : Importance de la « peremesin » par le médecin de campagne, p. 1575.

WOLFF : Résultats obtenus par l'« optikonum » Merk, p. 1576.

MAHLEN : Instrument pour l'examen de la cornée, p. 1577.

N° 40, 4 Octobre.

ASCHOFF : Sur le rhumatisme infectieux spécifique, p. 1597.

VONTZ : Diagnostic erroné sur le rhumatisme, p. 1598.

HENNEN : Traitement des rhumatismes articulaires chroniques inflammatoires, p. 1602.

TILMANN : Dix ans d'antibioticothérapie de l'inflammation pulmonaire, p. 1604.

NIEDERLAND : Recherches sur le liquide spermatique, p. 1608.

RADGOWITZ : Déplacement du mésothorax du gros intestin par l'examen radiographique des organes abdominaux et rétro-péritonéaux, p. 1610.

BRUCK : Traitement de la blennorrhée masculine par les massages-injections (blennom), p. 1610.

BUCHHEISTER : Résultats obtenus par le miel et l'huile de foie dans le traitement des plaies, p. 1612.

KRETSCHMER : Au sujet de l'ail, p. 1613.

N° 41, 11 Octobre.

VON JACI et ZIMMERMAN : Traitement de la thrombose coronarienne, p. 1633.

HAUPPE : « Febrix ephemerica », p. 1637.

HUGEL : Illeus par cure de raisin, p. 1638.

KIEFER : Elephantiasis génito-ano-rectalis par lymphogranulomatose inguinale, p. 1638.

ROTTER : Au sujet du passage des ascaris à travers la paroi de l'intestin indienne, p. 1640.

KOLBE : Réactions psychiques post-opératoires des opérés à l'hôpital, p. 1641.

THOMSEN : Ouvriers en cordonnerie et marche, p. 1643.

HARR : Élimination d'alumine d'ordre purement psychique, p. 1645.

ROFINGER : Considérations épidémiologiques en temps de guerre, p. 1644.

SKUTZKY : Recherches physico-mécanique, énergétique, clinique et technique sur le traitement par le vide; traitement du furoncle, p. 1647.

CHIROKOTZ et KÖHL : Observations cliniques sur l'action du calchironat, sur l'hypertension essentielle et les états spastiques de la musculature lisse, p. 1650.

KARLON : Traitement des arthrites primo-chroniques, des douleurs rhumatismales et des douleurs nerveuses, p. 1652.

HENSEN : Essais par les phosphates, p. 1653.

WENSTLIN : Sur un nouveau photomètre pour examen clinique, p. 1657.

* N° 42, 18 Octobre.

REUSE : Action et modes d'action de la digitale chez l'homme et chez l'animal, p. 1670.

HENDRISON : Asphyxie par l'oxygène de carbone et réanimation par l'oxygène et le bi-oxyde de carbone, p. 1672.

BUSCHBECK : Traitement hormonal de la stérilité féminine, p. 1677.

BARLX : Influence des hormones sexuelles sur la coagulabilité du sang, p. 1679.

WIESE : Variations de la teneur caroténo-vitamine A, chez les myxodémateux et chez les crétins, p. 1679.

ROTHKOPF et SCHORN : Élimination azotée des diabétiques sous l'influence du travail, p. 1681.

OTHEN : Ma méthode dans l'opération du prolapso, p. 1682.

BONNET : Observations capillaires microscopiques dans la diétodermatose, p. 1683.

EMMER : Traitement du téosme vésical ou rectal secondaire à la radiothérapie par l'ectinam, p. 1686.

LAURE : Traitement de l'éclampsie par le « Doryl », p. 1687.

KÖHLER : Nouveau mode de conservation des aliments végétaux et variation de la flore intestinale, p. 1688.

KREMER : Obstacle du sérum humain dans un but thérapeutique, p. 1689.

SCHMIDT : Sur la stérilisation eugénique de la femme, p. 1690.

N° 43, 25 Octobre.

ALTENKAMP : Digitale pré-opératoire, p. 1709.

LINART : Stérilisation du catgut, p. 1711.

WIEGAND : Contribution au sérodiagnostic de la scarlatine, p. 1713.

ILLANG : Recticid intra-rectal, en particulier dans l'épilepsie, p. 1713.

OENEN : Traitement des oreillons épidémiques, p. 1714.

SUTTER : Traitement des hémorroides, p. 1715.

LEIBEL : Irradiation rentgénéenne des oreillons, p. 1715.

LIPP : Méthode simple à base de nitrite pour déceler l'infection des urines, p. 1718.

FRIEMER : Recherches cliniques sur le comportement du tube gastro-intestinal des encéphaliques traités par l'atropine, p. 1723.

GAUS : Corps étrangers inclus dans les voies respiratoires inférieures, p. 1727.

HEPP : Contribution au cora vera congenita, p. 1728.

PFLAUMER : Mode de développement et traitement de l'infection ascendante de l'appareil urinaire, p. 1729.

[35] *Archiv für klinische Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 472, n° 5, 9 Octobre 1935.

REHWITZ : État actuel de la question de la pseudotuberculose, p. 649.

KONZENT : Résultats obtenus par le traitement chirurgical de l'ulcère gastro-duodénal et sur ses hémorragies, en particulier dans l'ulcère post-opératoire jejun, p. 685.

BURCEVA : Transfusion de petite quantité de plasma dans le but de goutte à goutte intraveineux, p. 710.

BATTLEY : Tableau pathologique tardif des plaies du cerveau et résultats opératoires, p. 710.

VALKANS : Production d'une stase veineuse et son action sur les lobes du poumon comme un nouveau type de traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire. Étude anatomo-topographique et expérimentale animale, p. 742.

SANCHEZ-PERPIÑA : Varices veineuses et système nerveux sympathique, p. 764.

ERNST : Sur quelques déformations de la tête du radius, p. 788.

HEBEL : Résection veineuse étendue dans la thrombo-phlébite suppurée secondaire des membres et de la face (dans la furoncle nallin de la lèvre supérieure). Résection de la veine spermatique dans la pyémie puerpérale, p. 792.

REHNER : Des modifications du relief de la muqueuse gastrique et leurs utilisations diagnostiques, p. 801.

SPITZER VON KREIBITZEN : Sur un adénocarcinome papillaire avec tissu interstitiel lymphatique dans la glande parotide, p. 828.

[36] *Brunns Beiträge zur klinischen Chirurgie* (Friedrichstrasse, 103B, Berlin N24). — Prix du numéro : 8 RM.

V. 462, n° 3, 23 Octobre 1935.

FROMME : Causes et méthodes de traitement du cardioparisme. Étude basée sur l'enseignement clinique, p. 337.

REHNSCHMIDT : Lourdeur rhumatismale de la colonne cervicale, p. 350.

REUTHMANN : Guérison des fractures et sécrétions internes, p. 362.

BARTHELEMY : Processus de formation osseuse pré-articulaire; expérimentation animale, p. 371.

REALLY : Nouvelles bases du traitement sclérosant des varices d'après la représentation radiographique, p. 385.

STRECHT : Malformation du scaphoïde tarsien, p. 389.

KLAUS VON RAFFEN : Processus terminal de l'inflammation tuberculeuse de l'articulation coxo-fémorale, p. 404.

SCHULTE : Lithiase rénale suppurée et cancer à cellule plate du bassin, p. 419.

GREINER, SCHULDER et FETTEL : Traitement de l'appendicite aiguë et de ses complications à la clinique chirurgicale universitaire de Götting (1912-1934), p. 426.

TAMMANN : Sur la formation des corps libres articulaires, p. 434.

SCHMIDT et BILLIG : Sur 2 cas de paralysie transverse secondaire à la thoracoplastie sous anesthésie locale. Contribution aux insuccès et aux dangers des opérations, p. 441.

LUBMANN : Ankylose de l'articulation des maxillaires, p. 459.

CUSCHNY : Contribution à l'importance de l'infection locale en chirurgie, p. 456.

GREITE : Apoplexie et accident, p. 464.

PATRIKALAKIS : Hématurie, p. 479.

[37] *Archiv für klinische Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 478, n° 2, 6 Octobre 1935.

RELMAYER et ALBUS : L'hypersplénie hémolytique. Contribution à l'étude de la fièvre hémolytique professionnelle, p. 89.

SCHNEIDER : Eprouve fonctionnelle des reins par l'indican, p. 103.


TORIS : Nécrose expérimentale, p. 109.

APPAREIL UNIVERSEL*du D^r Clavelin*

permettant pour un prix très modique

**LA RÉDUCTION DES FRACTURES
LA CHIRURGIE OSSEUSE ET ORTHOPÉDIQUE***S'adapte à n'importe quelle table.*

DEMANDER NOTICE DESCRIPTIVE (9 PHOTOS)

DRAPIER 41, RUE DE RIVOLI
PARIS**GOMENOL**

(Nom et Marque déposés)

Antiseptique idéal interne et externeInhalations - Emplois chirurgicaux
GOMENOL RUBEO - Aseptie du champ opératoire
GOMENOL SOLUBLE - Eau gomenolée**GOMENOLÉOS**dosés à 2, 5, 10, 20 et 33 %
en flacons et en ampoules de 2, 5 et 10 cc.**Tous pansements internes et externes****IMPRÉGNATION GOMENOLÉE**
par injections intramusculaires indolores**PRODUITS PREVET
AU GOMENOL****Sirop, Capsules, Glutinelles, Rhino, etc.**
toutes formes pharmaceutiques**REFUSEZ LES SUBSTITUTIONS****LABORATOIRE DU GOMENOL, 48, rue des Petites-Écuries, PARIS-X^e****Affections de l'ESTOMAC, ENTÉRITE**
— chez l'enfant, chez l'adulte —**ARTHRITISME****VALS-SAINT-JEAN****EAU DE RÉGIME, FAIBLEMENT MINÉRALISÉE,
LÉGÈREMENT GAZEUSE**

Bien préciser le nom de la Source pour éviter les substitutions.

DIRECTION VALS-SAINT-JEAN, 53, Boulevard Haussmann, PARIS**DOCTEUR**Vous aurez toujours la reconnaissance émue
de vos GRANDS MALADES des Poumons
en leur prescrivant le**SIROP FRANY****POUR ADULTES**— CALME ET ASSURE LE SOMMEIL —
PAS DE CRÉOSOTE — PAS DE MORPHINE**Laboratoire FRANY, 52, Avenue de la République, PARIS**

MU

hydroxyde de bismuth radifère
amp. de 2 cc. intramusculaires

THANOL

LABORATOIRE
G. FERMÉ
22, RUE DE TURIN - PARIS

OTTENGER: Physiologie pathologique et clinique de la dissociation atrio-ventriculaire, p. 117.
 PASCHENSKAJA: Clinique de la « polyarthrite entéro- »; pathogénèse allergique ou infectieuse, p. 136.

BATCHE: Influence des exercices de détente psychophysique sur le diabète m., p. 149.

STURROCK: Diabète et cirrhose hépatique, p. 167.
 STURROCK et MARRIET: Recherches sur le métabolisme de malades atteints de dyspnée cardiaque ou d'origine autre, p. 171.

NOTH: Sur deux cas particuliers de porphyrie chronique, p. 185.

OSTERTAG: Dépendance héréditaire du diamètre des globules rouges et du tableau sanguin, d'après les recherches chez les jumeaux, p. 201.

[38] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 245, nos 7 et 8, 30 Septembre 1935.

REICH: Ostéochondrite syphilitique dans la syphilis congénitale tardive. Maladie spécifique de la ligne épiphysaire chez les enfants âgés atteints de syphilis congénitale tardive. Observations sur 5 cas, p. 437.

KILLIAN, SCHWENGER et SCHOTZKY: Etudes sur la petite circulation (2^e communication), p. 451.

WUSTMANN et HALLENVORBER: Observations sur l'opération de Trendelenburg pour embolie, p. 472.

NISSEN: Résection pulmonaire étendue dans l'extirpation d'un sarcome de la paroi thoracique, p. 485.

HERZBERG, NOGOV et RUDNICKY: Bases des recherches sur le cardia chez l'homme, p. 483.

REINMANN: Lésions tardives après guérison des fractures du col du fémur, p. 496.

NISSEN et GUCHAN: Aiguille dans le cœur droit. Altérations de l'électrocardiogramme, p. 504.

ACKERMAN et PROTOVSKY: Recherches expérimentales sur l'influence de la vitamine C sur la régénération osseuse, p. 530.

GALKIN: Ostéonémie comme méthode de traitement de la spasmodie et de la ténacité, p. 546.

Nos 9 et 10, 29 Octobre 1935.

KILLIAN, SCHWENGER et SCHOTZKY: Etude sur la petite circulation (3^e communication), p. 557.

BIENSKI: Résultats éloignés du traitement chirurgical conservateur de l'hypertrophie de la prostate, p. 583.

ENGELHARDT et VORREICH: Fracture de la base du crâne avec paralysie unilatérale du glosso-pharyngéus vagus accessorius, p. 619.

GATENSBERG: Contribution à la polype de l'intestin grêle, p. 628.

BANKS: Maladie ostéodysplasique, son diagnostic, p. 641.

[39] *Archives Franco-Belges de Chirurgie* (20, avenue Molière, Bruxelles).

An. 34, nos 4, 5 et 6, Avril-Mai-Juin 1934.

MORCAU: Verruillage du genou tabétique, p. 245.

GORDAT: La chirurgie de l'asthme bronchique grave, p. 254.

WERTHEIMEN: Les interventions sur les sympathiques dans le traitement des paralysies spasmodiques (à propos de 7 observations), p. 267.

GUILLEMIN: Le syndrome eutéro-génital chez la femme en dehors de la grossesse, p. 276.

CHAUVIN et PEUT: Les localisations génitales du colibacille chez l'homme, p. 296.

[40] *Bruxelles-Médical* (145, rue Belliard, Bruxelles).

An. 15, n° 49, 6 Octobre 1935.

VAN DEN BRANDEN et BERNARD: Sur la valeur de la réaction de Targowla-Iode dans le diagnostic de la syphilis nerveuse, p. 1344.

DEKUYER: La lumière dans le traitement des dermatoses, p. 1348.

N° 50, 13 Octobre.

WODON: La maximum d'augmentation de poids au cours de la grossesse normale, p. 1375.

DEKUYER: Lumière et dermatoses (fin), p. 1379.

N° 51, 20 Octobre.

VAN DEN BRANDEN et APPELMANN: Les troubles visuels au cours du traitement de la trypanosémie humaine par la trypanamide, p. 1405.

N° 52, 27 Octobre.

BERNARD: Sur la dénomination des dermatoses professionnelles. Son intérêt médico-légal, p. 1435.

[41] *Le Scalpel* (93, rue de la loi, Bruxelles).

— Prix du numéro: 1 fr. 75 belges.

An. 88, n° 40, 5 Octobre 1935.

GÉRARD: L'action histiophysique des hormones sexuelles femelles, p. 1241.

GUILLEMIN: L'association glycose-insuline dans le traitement de la défaillance du cœur, p. 1255.

LENET: L'insuffisance respiratoire de l'enfant, p. 1262.

JOZCKEIRE: A propos d'un « infarctus inexplicable » du grêle, p. 1265.

N° 41, 12 Octobre.

VIOLLE: La phosphaturie apparente. Causes. Complications. Traitement, p. 1273.

SPUDIS: Quelques mois au sujet de l'artériographie, p. 1280.

ARBELOUS: Maladie glauqueuse du péritoine, kystes de l'ovaire et mucocèles appendiculaires, p. 1283.

VAN BAILET: Une forme de scoliose juvénile, p. 1289.

[42] *L'Union Médicale du Canada* (418 Est Sherbrooke, Montréal).

— Prix du numéro: Dollar: 0.50.

T. 64, n° 10, Octobre 1935.

BLAGDON: Professeur Pierre Z. Rheume, p. 1173.

SODHI: Professeur Pierre Z. Rheume, p. 1177.

ROY: Victor MORAN, p. 1179.

DUBE et LE SAGE: Assistance publique. Les hôpitaux et les médecins. Rapport au conseil des Ministres de la province de Québec, p. 1183.

SERVAT: Les opinions de mon médecin. Gentils-hommes pauvres, p. 1203.

L. B.: La comédie tragique, p. 1205.

VIBAL: La physiologie est-elle une spécialité, p. 1207.

POSTANNE: L'identification des os, p. 1214.

BANDAM: Le développement des émotions chez le jeune enfant, p. 1219.

AMOT: Forte bulbo-prostataite de la sclérose en plaques. Début subtil. Deux poussées en 4 ans, p. 1230.

BERTHAUD: Considérations sur les groupes sanguins et sur la transfusion, p. 1237.

SMITH: Pour diminuer le risque opératoire, p. 1243.

LE SAGE: La fermentation intestinale, p. 1244.

[43] *The American Journal of the Medical Sciences* (Éditeurs: Lee et Febiger, Philadelphia).

— Prix du numéro: 85 cents.

V. 190, n° 4, Octobre 1935.

DIVERS: Problèmes pathologiques et immunologiques dans le domaine des virus, p. 435.

SWIFT, LANCEFIELD et COOPER: Classification sérologique des streptocoques hémolytiques dans ses rapports aux problèmes épidémiologiques, p. 445.

KRITH et WAGNER: Hypertension vasospastique aiguë. Un cas avec signes d'irritation cérébrale et rétinale grave avec rémission, p. 454.

LEMAN: Suggestion pour un traitement simple du syndrome arthralgic aigu, p. 459.

WAITMAN: Etude de la pression veineuse dans quelques maladies fréquentes, p. 464.

JONES: Mise en évidence de la circulation veineuse collatérale de la paroi abdominale à l'aide de la photographie infra-rouge, p. 478.

JOHNSON, OSBORNE et SUTCLIFF: Etudes sur les phénomènes vasculaires périphériques. Action de la fièvre artificielle sur les altérations de volume du puits des doigts, p. 485.

KOPE: Contre métabolisme dans la fièvre thérapeutique, p. 491.

HUCK, STANLEY BROWN et SANDOZ: Etude du vire de coagulation dans l'hémophilie et dans l'ictère, p. 501.

HOWSELY, EARLE et APPLEY: Maladie de Gaucher. Développement tardif avec hypertrophie du rein et rate volumineuse, p. 511.

BELIN: Hypertrophie thyroïdienne avec insuffisance rénale, p. 519.

GARBETT: Pellagre. Analyse de cas admis à l'hôpital de Pennsylvania, p. 525.

BOUMAN: La base psychologique de la coïté, p. 535.

DRAPER: Le commun dénominateur de la maladie, p. 545.

[44] *Annals of Surgery* (227-231 South Sixth Street, Philadelphia).

V. 190, n° 4, Octobre 1935.

ARCHBOLD: « Higher degrees » dans la profession chirurgicale, p. 481.

CUTLER: Enseignement « under graduate » en chirurgie, p. 497.

HEPPE: Enseignement « graduate » de la chirurgie dans les cliniques universitaires, p. 507.

WHIPPLE: Facilité de l'enseignement « graduate » de la chirurgie dans les plus grands hôpitaux, p. 516.

LUND: Chirurgie hippocratique, p. 531.

PENFIELD: Les principes de physiologie compris dans le développement de l'augmentation de la pression intracrânienne, p. 548.


SIMMONS et FRANKS: Valeur diagnostique des déterminations de phosphatase dans l'étude des tumeurs osseuses, p. 555.

DRAGETT: Quelques principes de physiologie compris dans le traitement chirurgical de l'ulcère gastro-duodénal, p. 563.

SEDO-HYPOTENSEUR DAUSSE

Phényléthylbarbiturate de Yohimbine
Phényléthylbarbiturate de Quinine

HYPOTENSEUR - TONICARDIAQUE - SÉDATIF



Augmente l'amplitude
des contractions ventriculaires

Fait baisser
la pression artérielle

2 à 3 comprimés par jour, un avant chacun des principaux repas

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE : 4, RUE AUBRIOT, PARIS - IV^e



HORMANTOXONE

**PRINCIPE ANTITOXIQUE
DU FOIE**

EXTRAIT, CONCENTRÉ ET STABILISÉ



2 FORMES

Globoides
pour adultes
Granulés
pour enfants

PROPRIÉTÉS

Supplée la fonction anti-toxique du foie quand elle est déficiente. La stimule quand elle est perturbée.

INDICATIONS

- 1^o **INSUFFISANCE DE LA FONCTION ANTI-TOXIQUE DU FOIE.** (Cirrhose, Ictère, Hépatisme, Lithiase vésiculaire).
- 2^o **AUTO & HÉTÉRO INTOXICATIONS** (Urémie, Intoxications alimentaires et microbiennes, Toxicomanie, Ethylisme, Intoxications médicamenteuses). Toxémie gravidique, Vomissements incoercibles de la grossesse, Pré-éclampsies.
- 3^o **TOXI-INFECTIONS** (Adjuvant des sérothérapies spécifiques) Psychose infectieuse, Soins pré et post-opératoires.
- 4^o **ANAPHYLAXIE - INTOLÉRANCES ALIMENTAIRES** - Asthme, Urticaire, Migraines, Accidents sériques.
- 5^o **DERMATOSES.** Eczémas, Prurits, Erythèmes, Oedème de Quincke
- 6^o **OLIGURIES.**

Echantillons et littérature sur demande.

Laboratoire PHYGIENE

7, rue Lucien Jeannin
La Garenne-Colombes (Seine)

DAUFOUR: Facteurs dirigeant les résultats du traitement chirurgical de l'ulcère duodénal, p. 581.
 MEHLE SCOTT: Possibilité de malignité en temps qu'affaiblissant le traitement de l'ulcère gastrique chronique, p. 585.

VAN DE BEEK: Hémus aigu, p. 605.
 GATOR et CULBERTSON: Troubles circulatoires provoqués par l'occlusion intestinale, p. 619.
 BOUGLAIN: Occlusion vasculaire mésentérique, p. 636.

PENBERTHY: Résultats de la splénectomie dans l'enfance, p. 645.
 MC KITCHEN et MILLER: Colite névreuse idiopathique, p. 656.

MINTHE: Hélie régionale, p. 674.
 BINNEY: Granulome non spécifique de la région iléo-cœcale, p. 695.

HANKIN: Coléctomie pour adénomatose et pseudo-polypose, p. 707.

BOLAND: Ulcère peptique et anomalies des voies biliaires chez les chiens du Sud, p. 724.

TINKER: Résection hépatique, p. 728.
 LAIRD: Occlusion congénitale des voies biliaires, p. 742.

ELIOT: Sténose des cholécystes biliaires par tissu cicatriciel contigu, p. 752.

WHITPLE, PARSONS et MULLENS: Traitement du carcinome de l'ampoule de Vater, p. 768.

CLEGGY: Technique d'hépatoduoctomie, p. 780.

GRAHAM: Traitement chirurgical de la hernie mobile du sigmoïde, p. 784.

[45] *Archives of internal medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 75 cents.

V. 56, n° 3, Septembre 1935.

HAUTMANN et MORTON: Traitement de l'acidose diabétique grave: comparaison des méthodes diverses; données spéciales concernant l'emploi du lactate de sodium racémique, p. 413.

ALING et MERRITT: Diagnostic différentiel entre l'hémorragie cérébrale et la thrombose cérébrale: Etude clinique et pathologique de 245 cas, p. 435.

DRENNEN: Pathologie des vaisseaux de la circulation pulmonaire, p. 457.

LEVINE: Urticaire par sensibilité au froid: littérature et relation d'un cas, observations expérimentales, p. 498.

RYLAND et BOCK: Hypertrophie cardiaque expérimentale concentrique et excentrique chez les rats, p. 511.

GANTHAW: Etudes de la fonction hépatique II. Dans la cirrhose portale et dans la défaillance cardiaque congestive, p. 521.

SCUPLIN et DE TAKATS: Maladies vasculaires périphériques: revue d'une partie de la littérature récente et revue critique du traitement chirurgical, p. 580.

[46] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 85 cents.

V. 34, n° 4, Octobre 1935.

EVING: Sarcome facial et myxioépithéliome intermusculaire, p. 507.

TUGGER et BELVINO: Voies anales: Histologie comparative et embryonnaire, p. 521.

DAVIS: Fibrosarcome de l'avant-bras droit avec développement extensif dans la veine céphalique, p. 531.

ARMSTRONG et STEWART: Altérations cliniques et histologiques dans le carcinome du col suivant les différentes quantités de radiations de Röntgen: une comparaison, p. 542.

BISGARD et BEHREND: Croissance longitudinale des os longs, p. 568.

POTTE: Anisotomie intestinale nette. II. Etude expérimentale, p. 579.

MAJNAR: Sein hypertrophique pendulaire. Valeur comparative des différentes techniques de plastie, p. 587.

HAPP et CHAIR: Méningiome multiple: relation d'un cas où 3 méningiomes furent enlevés avec succès, p. 601.

HILL, HENNING et VILHELMJ: Altérations produites par diverses opérations sur l'estomac mises en évidence par l'emploi de repas acide test, p. 621.

CAMPBELL: Douleur abdominale aiguë dans l'anémie déprimée, p. 607.

HEVELD: Cas mortels de septicémie par bacillus coli consécutives à des opérations gastriques, p. 632.

INGE et TOLMEY: Arthrite suppurative expérimentale à staphylocoques et son traitement par le bactériophage, p. 642.

STONE: Action du régime sur le poids du fœtus et la concentration du glycogène chez les rats ayant subi l'opéctomie partielle, p. 662.

[47] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 25 cents.

V. 105, n° 11, 14 Septembre 1935.

GRANT: Lématome chronique subdural, p. 845.

MURPHY et MAZER: Ordre de naissance de 582 individus malformés, p. 849.

NEESBY: Cystectomie totale et transplantations urétérales dans le cancer de la vessie, p. 852.

MC GRATH: Gangrène périphérique expérimentale, p. 855.

KELLOGG: Peste rongente en Californie, p. 856.

MC CABE et NART: Guérison d'un iétre avec ascite. Relation de 2 cas, p. 859.

RUSBY: Etiologie de la vulvo-vaginite infantile, p. 862.

TALLMAN et LEVINSKY: Traitement de diverses infections streptococciques par le sérum de coagulés de fièvre scarlatine, p. 861.

DEB BROCKE: Tartrate d'ergotamine dans le puerperium, p. 867.

BECK: Traitement spécifique de la pneumonie lobaire; revue statistique, p. 868.

DEACH: Symptômes angineux associés à certaines maladies constitutionnelles, p. 871.

BAVDOFF et BERTS: Kyste épidermoïde contenant le vermis du cerveau, p. 873.

BUCHHEIMER et GREENE: Apoplexie intra-abdominale, p. 875.

SEINSHLEIMER: Ulcère duodénal avec perforation du 4^e jour de la vie, p. 875.

WAYNE: Endocardite due au B. parainfluenza hémolytique, p. 876.

FAYST: Progrès en technique thérapeutique, p. 877.

N° 12, 21 Septembre.

WOODRUFF: Tumeurs secondaires de l'urètre. Considération sur les types divers et relation de 2 cas, p. 925.

DECKER et LITTLE: Hyperplasie maligne des follicules lymphatiques de la rate, p. 932.

RAYNES: Traitement de l'allergie au lait et ses principes de base, p. 934.

ANGLE: Traitement de la brucellose aiguë et chronique (fièvre ondulante). Observation person-

nelle de 100 cas relatifs à une période de 7 années, p. 939.

BOUR et BAUDRY: Néphroses lymphocytaire, myélocytique et myélogénique, p. 942.

BOVANS: Progrès et problèmes de l'endocrinologie, p. 948.

MC GANDLER: Réaction hémolytique avec oligurie d'une transfusion sanguine, p. 952.

VAUGHAN et FORDEN: Réactions allergiques associées à la co-infection, p. 955.

FRIEDMAN, FRIEDMAN et GERSHMAN: Variabilité de la force de la toxine utilisée pour le test de Dick, p. 956.

DEKE: Pousière comme cause fréquente d'asthme pendant les travaux dans les moufins, p. 957.

ENSLAVET et LASKER: Pseudotumor chez des jumelles, p. 958.

CHAVET: Extrait parathyroïdien et traitement au Vorholol de l'hypercalcémie, p. 959.

CHAVEZ et PARKER: Relation entre le traitement par les stupéfiants et l'agranulocytose, p. 960.

N° 13, 28 Septembre.

STOKES: Névroses fonctionnelles, complications d'une affection organique, p. 1007.

RABIN: Embolie graisseuse, p. 1013.

CLAY MITCHELL: Le point de vue pédiatrique en otolaryngologie, p. 1016.

SANSON et HADGETT: Tumeur osseuse à cellules géantes d'origine costale, p. 1020.

MC LANAHAM: Relation de 6 cas de blessures par la poignée de porte de l'automobile, p. 1023.

HUBBARD et CALLANDER: Trémorose suppurative aiguë, p. 1025.

SPITS: Traitement médical de la pellagre au début, p. 1029.

GRAVVOHL: Nouvelle méthode de coloration des plaquettes, p. 1030.

MC KAY et HAYES: Fracture traumatique du pénis, p. 1031.

SCHWARTZ: Recouvrement non chirurgical de l'iris dans un cas d'iridocyclite chronique, p. 1032.

PELLET: Intoxication par le cinchonin, p. 1033.

NEUBURGH: Les bases de la diétothérapie, p. 1035.

N° 14, 5 Octobre.

MORGAN: Cyanoose des nouveau-nés, p. 1085.

BRODIE et PAIR: Immunisation active contre la poliomélie, p. 1093.

WEIN: Symptômes persistants après cholestectomie; nature et interprétation, p. 1093.

VAN DE ERVE et BECKER: Etudes fonctionnelles des malades atteints de neuro-dermatose, p. 1098.

BEHLIN: Thyroïdectomie totale pour maladie de Basedow; résumé de l'expérience chirurgicale de 2 ans 1/2, p. 1104.

ARMSTRONG: Réactions subjectives mentales et physiologiques à une chute libre dans l'espace, p. 1107.

STUCKER et MUELLER: Sarcome primitif du péricarde, p. 1110.

PICHMANN: Dislocation latérale complète de l'articulation du genou, p. 1111.

ROSENBLAT: Abcès du placenta provoquant l'avortement placentaire, p. 1113.

MASON: Empyème aigu chez les enfants, p. 1114.

N° 15, 12 Octobre.

GRAY: Importance de l'hygiène industrielle, p. 1157.

CECIL, FINESS, NICHOLLS et STRATMAN THOMAS: Malathion pour le traitement de l'arthrite rhumatoïde, p. 1161.

MC BRIDE: Opération conservatrice des oreilles saillantes, p. 1164.

DEARBOROUGH: Symptomatologie abdominale de l'acidose diabétique, p. 1169.

MC KEVNA et EVERT: Technique pour testicule non descendant, p. 1172.

De 6 à 12 dragées
par jour aux repas

CYNUROL

Diathèse Urique
Voies Urinaires

Laboratoires ROSA, 1, place Porte Champerret, PARIS (XVIII^e)

FOSFOXYL

MÉDICATION PHOSPHORÉE TYPIQUE - ALIMENT DU SYSTÈME NERVEUX -
RÉGULATEUR DES FONCTIONS ENDOCRINIENNES - TONIQUE - APÉRITIF -
TRAITEMENT DE TOUTES LES CONVALESCENCES



FOSYLS

REMINÉRALISATEURS PUISSANTS EN IONS : Ca, Cu, Mn, Mg
à dose physiologique, donc entièrement assimilables.

NOUVEL ANTISEPTIQUE INTESTINAL

AMIPHÈNE

Antidiarrhéique iodé : 31 % d'iode
Curatif rapide de toutes les diarrhées
et infections intestinales.

L'Amiphène, le Fosfoxyl, ont été adoptés par
les Ministères des Colonies et de la Marine après expérimentation.

DRAGÉES HUILE de FOIE de MORUE GRANULÉS
SOLIDIFIÉE et SELS de CALCIUM

CALCOLEOL

RACHITISME
DEMINÉRALISATION
SCROFULOSE

DRAGÉES ET GRANULÉS
GLUTININÉS
INALTÉRABLES ET SANS ODEUR
GOUT AGREABLE

TROUBLES DE
CROISSANCE
AVITAMINOSES

Laboratoire des Produits SCIENTIA 21, rue Chaplat, Paris 9^e

MINOT: Anémies par déficience alimentaire; étiologie, diagnostic, traitement et prévention, p. 1176.

FINLAND, RUGGEBERG et FILLON: Les anticorps hétophiles doivent-ils être employés dans le traitement des pneumonies pneumococciques? p. 1180.

HEALY: Valeur antigénique de diverses préparations de toxoïde diphtérique; étude clinique comparative, p. 1182.

NESBIT et MC DONELL: Traitement des infections des voies urinaires par diète étiogène, peu de calories, peu de graisses, p. 1183.

CHUBB: Hémochromatose. Relation d'un cas précédent, p. 1185.

SMITH: Ictère hémolytique chronique héréditaire, p. 1187.

WEAVER et SHERRWOOD: Ostéomyélite hématogène et pyarthrose par *Salmonella sulfitester*, p. 1188.

BATTEN: Dermatite du puits par croutchouer, p. 1189.

ROTHBERG: Cas singulier de tétanie hypocalcémique sans convulsion chez un nouveau-né, p. 1189.

[48] *The Journal of the experimental medicine* (The Rockefeller Institute for medical Research, Baltimore). — Prix du numéro: Dollar 1.

T. 62, n° 4, 1^{er} Octobre 1935.

STUBBS et FARRAR: Régénération de l'hémoglobine dans l'anémie chronique hémorragique des chiens (Whipple). I. Action de l'influence de l'alimentation en fer et en protéine, p. 457.

HEIDELBERGER et KENDALL: Théorie quantitative de la réaction de précipitation. II. Etude du système d'une anémopneumococcie, p. 467.

HORSTALL et GOODENOUGH: Lipides et réaction immunologique. I. Relation entre les phospholipides et les réactions type-spécifique du sérum anti-pneumococcique du cheval et du lapin, p. 485.

FRANCIS et MAGILL: Etudes immunologiques sur le virus de l'influenza, p. 505.

JENNINGS: Inactivation *in vitro* du virus de la polomyélite par la vitamine C cristallisée (acide ascorbique), p. 517.

ROUS et BEARD: Evolution carcinomateuse du papillome du lapin produit par virus (Shope), p. 523.

RIVERS et WARD: Prophylaxie jénérérique au moyen d'injection intra-cutanée de culture du virus vaccinal, p. 549.

SHOPE: Infection de la souris par le virus de l'influenza du porc, p. 561.

MC EWEN et SWIFT: Réactivité cutanée de lapins immunisés aux hypersensibles aux injections intracutanées de streptococcus homologues indifférents ou de leurs fractions, p. 573.

WERNER et STERN: Répartition des propriétés du groupe sanguin et propriété du groupe sanguin déterminant les facteurs dans le tube intestinal de l'homme, p. 589.

HAWKINS et WHIPPLE: Fistules biliaires et anomalies consécutives: hémorragies, ostéoporose, cholestase et ulcère duodénal, p. 599.

[49] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago). — Prix du numéro: 1 dollar 50.

V. 64, n° 4, Octobre 1935.

ABRAHAM et DAVIS: Dermatite chronique atrophique de la vulve, p. 433.

ZIMMERMAN: Phlébite, thrombose et thrombo-phlébite du membre inférieur, p. 443.

BOUGLAS: Mesures conservatrice et radicale dans le traitement de l'ulcère de la jambe; étude de technique, indications et résultats, p. 458.

HUGGINS, HARRIS et GRUBB: Etude sur les relations entre la gestation et la maladie de la vésicule biliaire, p. 471.

BLANCH: Ulcère peptique; étude expérimentale, p. 480.

BELLWIG: Diagnostic biopsique au cours de l'opératoire. Fidélité de la technique supra-viale de Terry au cours de 1.030 biopsies, p. 494.

GAVEY: Méthode de fermeture d'une fistule fécale externe temporaire, p. 498.

CLEVELAND: Traitement chirurgical de la tuberculose articulaire, p. 503.

BOHLEN: Traitement médical des infections amibiennes du foie, p. 521.

MC LEAN: Tératome péniel; relation d'un cas avec ablation chirurgicale, p. 523.

BOUGLAS: Perte du contrôle urinaire associé à la relaxation du col de la vessie; technique modifiée de son traitement, p. 534.

STORVEN: Signification du saignement ou du suintement du haut du sein, p. 537.

TEEL et REID: Analgésie obstétricale par le pentobarbiturate de sodium; la réaction leucocytaire au cours du puerpérium, p. 545.

MENTZER: Cholécystectomie sans drainage, p. 548.

BEER: Etude diagnostique des douleurs abdominales sourdes, p. 549.

[50] *The British Journal of Surgery* (Librairie John Wright and Sons Bristol). — Prix du numéro: 12 sh. 6.

V. 23, n° 99, Octobre 1935.

N'ARCY POWER: C. H. Moore, F.R.C.S., et les opérations pour cancer, p. 241.

MALIER: Tumeurs traumatiques hémangiomateuses des muscles squelettiques, p. 245.

MC BERNOTT: Deux cas d'hémangiome des muscles squelettiques; avec revue de la littérature, p. 252.

MONRO: Historique du plâtre de Paris dans le traitement des fractures, p. 257.

CHESTERMAN: Hémorragie rectale causée indirectement d'une maladie du diverticule de Meckel, p. 267.

CAMERON et MAGFALLAN: Intussusception du jéjunum dans l'estomac à travers une bouche de gastro-entérostomie, p. 274.

OLESENHANS: Nouvelle note sur le développement des kystes en rapport avec les cartilages semi-lunaires du genou, p. 277.

SWAN et BALME: Angiome des reins; relation d'un cas et revue des 28 cas relatés antérieurement, p. 282.

ROBINSON: Thrombose consécutive à l'effort, p. 296.

SAINT: Derniers résultats des opérations des voies biliaires dans 359 cas, et étude cholestylographique pour 18 cas, p. 309.

TURTON et WILLIAMSON: Rupture traumatique d'un rein chez l'enfant, p. 327.

SILVERSTEIN: Carcinome à cellules squameuses du bœuf, p. 332.

DAVEN: Kystes sacro-coccygiens et tumeurs, p. 337.

STEWART-WALLACE: Périphlébite compliquant l'appendicite et son traitement par la ligature des veines mésentériques, p. 362.

WAKLEY et WILLYAY: Occlusion intestinale par calculs biliaires, p. 377.

GABRIEL: Extension lymphatique dans le cancer du rectum, p. 385.

HARRIS: Rôle de la sympathectomie dans le traitement de la maladie vasculaire périphérique, p. 414.

WOOLLARD: Système nerveux sympathique périphérique, p. 425.

DONN: Résultats de la sympathectomie; analyse des cas rapportés par les membres de l'Association des chirurgiens, p. 433.

BEATTIE: Contrôle central du système nerveux sympathique, p. 444.

TELFORD: Technique de la sympathectomie, p. 448.

GRAY: Les effets de l'occlusion des voies urinaires; données spéciales concernant la formation des calculs, p. 451.

GRAY: Action de l'interférence expérimentale sur l'appareil sanguin des reins; données spéciales concernant la formation des calculs, p. 458.

RAHULT: Estomac biloculaire par hernie de l'intestin grêle à travers le mésentère transverse, p. 469.

LAND: Tumeur maligne (sympathicoblastome) du ganglion cervical supérieur, p. 474.

[51] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St-Pancras, County of London). — Prix du numéro: 1 sh. 3.

N° 3900, 5 Octobre 1935.

TROTTER: Idées générales en médecine, p. 600.

BOYD CHAMBER: Quelques aspects de l'alimentation du nourrisson, p. 614.

KATE: Anesthésie gazeuse sous pression positive, p. 618.

DEW: Progrès de nos connaissances sur la maladie hydatique, au cours du x^e siècle, p. 621.

ELLMAN et LAWRENCE: Agranulocytose et purpura associés secondaires à la chrysothérapie. Note sur la prévention des accidents, p. 622.

BALLY: Mélanome de la choréide avec dépôts secondaires dans le foie, p. 624.

JAMES: Symptômes respiratoires par inhalation d'eau de mer, p. 624.

N° 3901, 12 Octobre.

DAWSON: Les psychoses de l'adolescence, p. 651.

MC LEAN: Résultats éloignés de la septiciémie puerpérale, p. 656.

SUNMAN: Traitement de l'empyème tuberculeux, p. 659.

VAN ROOZEN et PILE: Observation sur l'infection par le *Plasmodium knowlesi* (ape malarie), dans le traitement de la paralysie générale du fou, p. 662.

BARBOS: Absence de péricarde, p. 666.

N° 3902, 19 Octobre.

NEWMAN: Modifications apportées au curriculum médical, p. 711.

GAMMAGHALL LOW: Médecine tropicale, p. 715.

BURFORD: Induction du travail, p. 721.

MC LAUGHLIN: Note sur la pyrexie artificielle dans l'épilepsie, p. 724.

BERGATE: Sténose pylorique hypertrophique congénitale chez 2 jumeaux homologues, p. 725.

N° 3903, 26 Octobre.

BALE: Quelques dates en médecine, p. 771.

SOLICAT: Occlusion oesophagienne, p. 777.

GREEN: Préimpression, p. 780.

SCANTLEBURY: Sténose chez les enfants, p. 781.

SOROKIN et MAYNARD: Note préliminaire sur le bas voltage au roentgenisme, p. 783.

BEAUMONT: Blessure pénétrante de l'œil. Traitement du prolapsus de l'iris sans opération, p. 785.

TIBBLES: Emploi de saignées dans les maladies oculaires, p. 785.

3 médications ovariennes

...une même posologie

ACTIVE

CRINEX

EXTRAIT OVARIEN TOTAL STANDARDISÉ

Stimule ou remplace la sécrétion ovarienne

Insuffisances ovariennes

ÉQUILIBRE

OREXEXTRAIT ORCHITIQUE TOTAL
STANDARDISÉ

Troubles psycho-génitaux
par carence sexuelle,
Insuffisances ovariennes rebelles
à la médication ovarienne

FREINE

FRÉNOVEX

EXTRAIT MAMMAIRE ET CORPS JAUNE

Ménorragies et Métorragies d'origine ovarienne

POSOLOGIE DES 3 PRODUITS:

Prescrire pendant 15-20 jours par mois, après les règles, 15 à 30 gouttes (3 à 6 dragées) par jour, en 2 ou 3 prises, loin des repas.
Suivant les résultats, maintenir cette dose, la porter à 45-60 gouttes (9-12 dragées) ou plus, ou la ramener à 10-15 gouttes (2-3 dragées).

TRÈS IMPORTANT:

Prendre les gouttes dans 1/2 verre d'eau. Croquer les dragées.**GOUTTES****DRAGÉES**

LABORATOIRES "CRINEX-UVÉ", 1, Av. du Docteur-Lannelongue, PARIS (14°)

[52] *The Lancet* (7, Adam Street Adelphi, London, W.C1). — Prix du numéro : 1 sh.

V. 229, n° 5889, 5 Octobre 1935.

D'ARCY MC CREA: Traitement du testicule non descendu, p. 753.
HARRIS: Maladies à virus oncoprotiques, p. 758.
KIMLIN et ROSENHEIM: Fistule duodéno-colique simulant la stéatorrhée idiopathique, p. 764.
DAIR: Facteur allergique dans l'étiologie des colites non spécifiques, p. 767.
WYLLIE: Cas mortel d'empoisonnement par l'aspirine; examen post-mortem, p. 766.
FITZWILLIAMS: Tumeur des glandes salivaires, p. 769.

N° 5850, 12 Octobre.

GORDON TAYLOR: Position de la chirurgie vis-à-vis de l'hématémèse, p. 812.
KINGSTON: Épidémie de gale dans un asile, p. 815.
HARRIS: Anesthésie par la méthode fermée, p. 817.
BUVENNE: Traitement des fractures de Colle, p. 821.
BONAR: Alvéole congénitale du duodénum chez un enfant de 13 mois, p. 823.
GLENNIE: Leucémie monocytique (histiocytique), p. 824.
PARSONS: Corps étranger de la vessie associé à la grossesse, p. 825.
TUMARIN: Traitement local de la rhinorrhée vasomotrice, p. 826.

N° 5851, 19 Octobre.

O'REIL et ELLIOTT: Bactériémie et septicémie orale avec répercussion spéciale concernant l'étiologie de l'endocardite subaiguë, p. 869.
SCOTT: Icère acholurique. Développement au stade de crise sanguine aiguë dans une famille, p. 872.
SMITH: Maladie de Hodgkin chez les indigènes du Niger, p. 875.
JORDAN: Un cas de malformation congénitale du sternum, p. 877.
CHANDLER: Pneumonie interne. Résultats de 110 opérations consécutives, p. 879.
ROSENTHAL: Perforation de l'intestin tuberculeux dans la tuberculose pulmonaire; relation de 2 cas, p. 882.
COOK: Inversion totale de l'intérin, p. 884.
WEBER: Stries atrophiques à idiopathiques de la puberté, p. 885.
CAPPEL: Un cas d'eunuchisme, p. 886.

N° 5852, 26 Octobre.

DALE: Dots en médecine, p. 927.
GORDYNS, WOLTER-BROUWER et HICMAN: Arthro-ocytose. Symptômes méningés avec altérations du liquide céphalo-rachidien dans un cas de type à recutes, p. 933.
TAYLOR: Appendicite chez le vieillard, p. 937.
SIMMONS: Chirurgie dans le traitement du carcinome primitif de la peau, p. 939.
REACUMONT et ROSE: Fibre ondulante traitée par choc protéinique, p. 940.
LYALL: Urètre double bilatéral, p. 940.

[53] *Orvosi Hetilap* (Ulföut, 26, Budapest 89). — Prix du numéro : 75 hellers.

T. 79, n° 36, 7 Septembre 1935.

BERNAL et PERLUS: La corrélation de l'hypertrophie de la capsule surrénale avec le travail et avec la teneur de la nourriture en vitamine B, p. 950.
SZENTHALAZI: Sur le *Simulium columbense*, p. 965.
KAUFMANN: Le rôle du diverticule de Meckel dans la pathogénie des occlusions intestinales, p. 967.

KISS: Un cas de stabilisation d'un trouble cardiaque diphtérique, p. 972.

SOMMARI: Sur les occlusions intestinales dues à un diverticule de Meckel chez les nourrissons et chez les enfants, p. 974.

N° 37, 16 Septembre.

DARIEL: L'évolution et la tendance des recherches sur le cancer, sur la tuberculose, sur la lèpre et sur la syphilis, p. 986.
TOMER: Le rôle des catalyseurs dans les dermatites, p. 988.
POOR: Nouvelles sur l'hystiocytologie de la maladie de Fox-Fordyce, p. 990.
GISEMAN: L'hydrothérapie dans la dermatologie, p. 991.

NEUBER: Nouvelles sur le traitement spécifique de l'érysipèle, p. 993.

VITZ BERKE: Sur les symptômes analogues à une syphilis acquise aiguë, p. 997.

N° 38, 21 Septembre.

HUELLA: Le rapport entre la biologie de la cellule et des tissus cancéreux et de l'organisme, p. 1011.
KOLLARITS: Sur les accidents du traitement arsénobenzolique, p. 1015.
BUDAY et ALBERT: La pression artérielle, les maladies et la constitution, p. 1019.
VARGA: Le chylothorax dans l'enfance, p. 1021.
CSEH: Sur les complications pulmonaires post-opératoires et leur traitement, p. 1023.
KURANT: Néphrectomie chez un enfant de 16 mois, p. 1025.

N° 39, 28 Septembre.

Numéro spécial à l'occasion du 300^e anniversaire de l'Université de Budapest.

[54] *Annali Italiani di Chirurgia* (158, Policlinico alle Sapienze, Naples). — Prix du numéro : 10 lire.

T. 44, n° 6, Juin 1935.

BERNARD: Lésions anatomiques consécutives à la sténose expérimentale du duodénum.
DI PIETRO: Les kystes du pancréas; clinique et anatomie-pathologique.
BERNARD: L'occlusion circulatoire du grêle et du colon; étude expérimentale.
BESSA: Le comportement des substances aromatiques dans le sang des opérés.

[55] *Archivio Italiano di Chirurgia* (Capelli, éditeur, Bologne). — Prix du numéro : 20 lire.

T. 40, n° 5, Juin 1935.

SALETTI et NERI: Observations cliniques et radiologiques sur les résultats éloignés de l'opération de Judd, p. 501.
MANCINI: Technique de la ventriculographie, p. 525.
BRESOLAN: Suites immédiates et éloignées de la section du sphincter d'Oddi; recherches expérimentales, p. 529.
REPETTO: Recherches expérimentales sur les corrélation fonctionnelles entre la glande thyroïde et le foie, p. 564.
MISANI: La collapsothérapie pulmonaire, p. 569.

[56] *La Clinica Chirurgica* (22, via Ausonio, Milan). — Prix du numéro : 15 lire.

An. 41, n° 9, Septembre 1935.

CAGLIARDI: Recherches expérimentales sur les rapports entre l'ophtalmie et la cholestasie, p. 831.
FALCINI: Importance du fil de soie employé pour la suture dans la genèse de l'ulcère péptique post-opératoire (recherches expérimentales), p. 852.
BILI: Tumeurs rares de l'appareil thyroïdien, p. 863.

[57] *Acta Medica Scandinavica* (Stockholm).

V. 86, n° 1, 28 Octobre 1935.

BING et TORSSAEN: Réflexes abdominaux viscéro-cutanés et cutané-viscéraux, p. 1.
BAC et STARE: Recherches sur l'hyperlipémie et sur la cholestasie, p. 12.
GUSTAFSSON: Note sur la syphilis et spécialement sur l'arite syphilitique, p. 22.
THIEL: Réaction de Triboulet et sa valeur dans le diagnostic de la colite ulcéreuse tuberculeuse, p. 41.
SECHER et VETTERHJELM: Recherches expérimentales sur la dimension du cœur après absorption de thyroïdine, p. 76.
BERGLUND et SCHULTZ: Méthodes colorimétriques pour la détermination des protéines urinaires, des protéines du plasma, des albumines urinaires, des albumines du plasma et préparations des solutions nécessaires, p. 82.
BIRYLIN: Action biologique des métaux irradiés par la lampe de quartz à mercure, p. 95.
KISSLER et SCHULTZ: Mesure de la pression colloïdo-osmotique des sangs veineux et artériels à la naissance, p. 100.

N° 2-4, 29 Octobre.

SALVENDY: Le sarcoïde de Boeck, une maladie importante en médecine interne, p. 127.
BERGLUND et GOLDBERG: Assimilation et combustion de l'alcool chez les alcooliques, p. 152.
BERGLUND et SUND: Influence du stérogène, de la thyroïdine et de la caféine sur la dièse, la filtration glomérulaire et la protéinurie, p. 216.
BERGLUND et TRIS: Élimination d'acide urique chez l'homme, p. 233.
BERGLUND, JOHNSON et CHEN CHANG: Relation entre l'acidité chylotérique et les chlorures totaux dans le sue gastrique et sur la possibilité d'évaluation de la sécrétion gastrique, p. 269.
BERGLUND, MILES, BENSEN et MURPHY: Effets de l'anesthésie rachidienne sur la fonction glomérulaire dans l'hypertension, p. 292.
RASMUSSEN: Réaction antihypertensive dans le sang comme test de la fonction rénale, p. 302.
KURSTEN: Étude de la teneur en l'acide dans l'angine amygdalienne, p. 315.
SCHATTEN-ANSEN: Genèse des kystes de l'ovaire, p. 348.
ANDRESEN: Observations sur le traitement insulino-adrénaire suivant la méthode de Clausen, p. 361.
BING: Les protéines sériques sont-elles altérées pendant le temps de la coagulation? p. 397.
SCHULTZ et GUSTAFSSON: Résultats du traitement des affections articulaires non chirurgicales par la salicylate, p. 370.
BÜCHNER-MORTENSEN: Amidopyrine et agranulocytose, p. 396.
KALICHAARD: Pouchons kystiques, p. 407.
GOLDBERG: Processus d'accélération et d'empêchement du tissu conjonctif, p. 435.

FARINE
LACTÉE

Salvy
DIASTASÉE

Échantillon gratuit, littérature : 4, Rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)



Tophol

**RHUMATISME
SCIATIQUE
GOUTTE
GRAVELLE
LUMBAGO**

Acide Phénylquinolique 2
carbonique 4
de fabrication française

**ANALGÉSIQUE
ANTITHERMIQUE
ANTIPLHOLOGISTIQUE**

Sans action nocive sur le foie
le cœur ou les reins, non
toxique.

POSOLOGIE

1 à 8 cachets ou comprimés
par jour (0gr.50 de Tophol par
cachet).

Littérature et échantillons sur demande
LABORATOIRES TOPHOL
3, rue Condillac, Grenoble (Isère)

DIGESTION DES FÉCULENTS. MATERNISATION DU LAIT.

NEURASTHÉNIE RACHITISME, TUBERCULOSE

CONVALESCENCE

AMYLODIASTASE THÉPÉNIER

"PHOSPHODIASTASES" ÉMINEMMENT ASSIMILABLES DES CÉRÉALES GERMEES

COMPRIMÉS
2 à 3 Comprimés après chaque repas

SIROP
2 cuillerées à café après
chaque repas

Laboratoire des Ferments du Docteur THÉPÉNIER, 10 et 12, rue Clapeyron, PARIS-8*

[58] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Reuno Schwabe et C^o, Bâle). — Prix du numéro : 1 fr. 50 suisse.

An. 65, n° 30, 27 juillet 1935.

OFFIKOFFER: Corps étrangers dans la trachée et des bronches, p. 673.
NICOLE: Spasme artériel dans la thrombose veineuse aiguë, p. 670.
CUNBERT: Quatre observations de perforation de l'utérus, p. 678.
OSTIAKIZIA et SCHNATOK: Adénomyose et formation ganglionnaire des trompes et leur rôle dans l'étiologie de la gravidité extra-utérine, p. 679.
MARN: Iode et thyroïde, p. 683.
STEFER: Consommation des boissons alcoolisées en Suisse, p. 684.

N° 31, 3 Août.

WEITHIMANN: Héridité, hygiène raciale et eugénisme, p. 693.
FROM: Cause de la mort dans la « *Sepsis lenta* », p. 695.
GUILCHER: Amélioration des hémocultures, p. 699.
BOLLAG: Relation du rhumatisme noueux aux ganglions juxta-artériels, p. 702.
PIOTROWSKI et OBY: De l'hypertension dans les affections de la surrénale, p. 705.
STEFER: Boissons alcoolisées (suite), p. 706.

N° 32, 10 Août.

MARKOFF: Contribution clinique à l'hypoglycémie spontanée, p. 717.
SCHNYDER: Cataracte dans l'enfance associée à la *Polioidiata atrophicans*. Maladie familiale en Suisse (maladie de Rothmund), p. 719.
SCHNEIDER: Deux cas de fracture des maxillaires, p. 721.
MEYER-WILDESS: Fractures-luxation de la tête humérale, p. 722.
SCHER: Résultats obtenus par l'« unguentum », p. 724.

N° 33, 17 Août.

JADASSON et SCHAAF: Anaphylaxie et allergie, p. 737.
NOTH: Thérapie en cardiologie: « digitalin », p. 741.
LENGENHAGEN: Mécanisme des déchirures pulmonaires et des hémorragies dans les cavités pulmonaires; nouveaux symptômes de distension pulmonaire, p. 745.
BANGERTER: Implantation des urètres dans le gros intestin dans l'épiploïde, p. 747.
WYS: Valeur de la vitesse de sédimentation en hygiène scolaire, p. 748.

N° 34, 24 Août.

BAUMGARTNER: Essai d'infection à l'aide des inclusions oxydromatiques de l'herpès, p. 759.
BEYER: Observations sur les affections non cancéreuses du puerperal vues à la clinique médicale de Bâle (1920-1934), p. 760.
BOLLIG: Les bactéries du groupe typhus-coli, p. 763.
EISEN: Un cas de diphtérie par blessure, objet d'une discussion sur la spécificité du sérum antidiphtérique, p. 765.
GOLDSCHMIDT: Un cas d'acromégalie avec diabète mélicé; contribution à la physiologie du lobe antérieur de l'hypophyse, p. 766.
GIESHAGEN: Azotémie « extra-rénale » dans l'insuffisance circulatoire, p. 768.
HENZO: Gangrène pulmonaire avec bronchite décubitus, p. 770.
HOTTINGER: Sur la valeur de l'antitoxine (A.-T.) pour la guérison de la diphtérie, p. 772.

JEZEL: Au sujet de l'hypertension dans l'entraînement sportif des jeunes, p. 776.
KAPP: Sur la valeur biologique active, acide ou alcaline de quelques aliments, p. 779.
KARTAGHEN et NONLACHEN: Bronchectasie dans *silus viscerum inversus*, p. 782.
KAUFMANN: Visite médicale périodique des ouvriers sains, p. 785.
KELLER: Altération de la couleur de l'urine par la réaction au nitrite, p. 786.
KOPPEL: Apparition simultanée du skalm chez le cheval et d'une maladie ganglionnaire semblable chez l'homme, p. 787.
LOFFLER: Clinique et diagnostic de la rupture de l'aorte, p. 790.
LEWIG: Recherches sur la circulation chez les sujets sains, p. 794.
LÉON: Examen radiologique en série du thorax chez les étudiants, p. 797.
MARN: Sur le dédoublement, p. 799.
MEDERHAGEN: L'absorption infim - rouge jusqu'à 2.5 µ de la cholestérine, de l'ergostérine et de l'eau lourde, p. 800.
MULLER: L'extension de la loi de la circulation, p. 803.

N° 35, 31 Août.

VON NERVENBERG: Position de la physiothérapie en médecine générale et les résultats des recherches physiothérapeutiques, p. 805.
ROCCO: Diagnostic des névroses végétatives en pratique, p. 808.
BURGO: Sur l'intoxication par les nitrites, p. 809.
RUTIMEYER: Nécrose des maladies infectieuses aiguës de l'enfance, p. 813.
SEROLET: Cas de mort tardive après coma diabétique sous forme d'une adynamie progressive aiguë, p. 814.
SCHÜLER: Etude des formes d'évolution inhérente et possibilité infectieuse de l'érysipélide, p. 817.
SCHWABMANN: Sur un cas de virilisme, p. 819.
STALDER: Sur l'action du radis noir, p. 821.
STAUD et GOLDSCHMIDT: Pathologie du glycogène sanguin, p. 833.
TOMBER: Hémorragie mortelle par l'artère splénique dans l'estomac, de même qu'une contribution à l'importance chirurgicale des variations vasculaires dans la distribution sanguine de l'estomac, p. 826.
VISCHER: Contribution au tableau pathologique de l'intoxication par le « méla », p. 827.
WOLFF: Force de réserve et fonction du cœur normal et pathologique, p. 829.
ZIMMER: L'ostéochondrite discaux König, son diagnostic et l'erreur de diagnostic par la radiographie, p. 835.
ZIMMERMAN: Sur les insuccès de l'hépatocathéter dans l'anémie pernicleuse, p. 837.

N° 36, 7 Septembre.

ZWEIFEL: Déplacement médiastinal en radiographie et son importance pour le diagnostic du carcinome des bronches, p. 839.
CLAIRET: La Suisse dans l'histoire de la chirurgie, p. 845.
CLOETZ: Réflexion sur la fièvre et sur son départ, p. 851.
HIES: Problème actuel de la physiologie, p. 852.
ASHER: Nouveaux points de vue concernant les vieux problèmes de physiologie, p. 855.
LAMBART: De l'avenir de l'obstétrique et de la gynécologie, p. 855.
GUGGENBERG: Vitamine, hormone et cancer, p. 857.
BECKIN: Etudes en cours à la clinique chirurgicale de l'hôpital de Lausanne, p. 861.
LOFFLER: Facteurs exogènes et endogènes dans la genèse de la tuberculose, p. 863.

GANCON et GOLDSMITH: Statistique générale des cas de polionévrite, d'encéphalite léthargique, d'encéphalite aiguë, de méningite aseptique et de névroses de Feuer qui ont été traités à la clinique infantile de Zurich entre 1911 et 1933, p. 866.
OSWALD: Sur la malgrou, p. 868.
ARIEL: Biochimie du goitre, p. 872.
SABERHAGEN: Bactériologie vécue, p. 873.
BACHMANN: La loi fédérale sur la tuberculose et la lutte contre la tuberculose en Suisse, p. 877.

N° 37, 14 Septembre.

DALE: Physiologie de l'ergot de seigle, p. 885.
STHAUB: 150 ans de digitale, p. 888.
BRUNSCHEWITZ: Intelligence et intuition, p. 894.
KARRER: Nouveau développement des recherches sur les vitamines, p. 898.
SARABIELLA: Les allergies hémorragiques en pathologie humaine et expérimentale, p. 901.
LEMEIRE: Les septicopyhémies à *bacillus funduliformis*, p. 905.
MIGRAT: La nouvelle clinique médicale de Lausanne, p. 909.
WETTERLIS: Sur la préparation artificielle de l'hormone testiculaire « testostéron », p. 912.

N° 38, 21 Septembre.

NOEFKOURT: Les insuffisances de croissance staturo, p. 917.
FRANCKENBERG: Thérapie physique et médecine pratique, p. 923.
LOUW: Traitement biologique de l'infection pyogène locale, p. 927.
STERN: Résultats obtenus avec le petit-lait sous forme de poudre (« *elodon* »), p. 932.

N° 39, 28 Septembre.


HARTMANN: Le laser et les radiations dans le traitement des cancers, p. 937.
BÜCHI: Nouvelles directives scientifiques en bactériologie, p. 939.
ORIGEROLZ: Infection d'une opération aseptique par le bacille de Friedländer, p. 945.
RESSE: Physiologie lactaire, p. 947.
JENNY, OCHLER et STAFFER: Recherches expérimentales sur l'action biologique des « *erdstrahlen* », p. 947.
BUTLER: Un nouvel alcaloïde de l'ergot de seigle, p. 947.
MEHLERBACH: Comparaison entre les micro- et macro-méthodes de mesure de la vitesse de sédimentation des globules rouges, p. 949.
MISCHKE: Développement de la chimie des hormones sexuelles dans ces dernières années, p. 950.

N° 40, 5 Octobre.

ANDERS: Périodicité dans l'organisme féminin, p. 957.
RICKEL: Régulation de la circulation à l'état pathologique, p. 962.
ORIGEROLZ: Contribution au traitement de la pancréatite aiguë, p. 969.
STABELIN: Causes de l'alcoolisme en Suisse, p. 971.

N° 41, 12 Octobre.

FEER: Neoplasie végétative spécifique de l'enfance (acrodynie infantile), p. 977.
NAGEL: Prodromes peu connus de la sclérodémie diffuse progressive, p. 982.
STALDER: Symptomatologie et diagnostic de l'apendicite chronique, p. 984.
JUNET: Péritonites biliaires sans perforation, p. 987.
FREUND: Digitale, p. 989.
BUCKHART: Médecine et stomatologie infantiles, p. 990.



LA DIGI-LANATINE MIALHE

EST UNE SOLUTION AU MILLIÈME DU TOTUM GLYCOSIDIQUE

DE **DIGITALIS - LANATA**

50 GOUTTES = 1 MILLIGRAMME - DOSE PAR 24 HEURES : DE 5 A 50 GOUTTES

REPLACE AVANTAGEUSEMENT

FEUILLES DE DIGITALE & DIGITALINE - OUABAINÉ

NE S'ACCUMULE PAS - A HAUTES DOSES : DIURÉTIQUE PUISSANT

LA DIGI-LANATINE CALME L'ARYTHMIE, TOUT EN RENFORÇANT LA SYSTOLE CARDIAQUE

COMMUNICATION A L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DU 4 NOVEMBRE 1930. TOME CIV N° 35

LABORATOIRES MIALHE
8, RUE FAVART PARIS (2^e)

INDEX DES SOMMAIRES

A

[illegible][illegible]

1

Bacillus para-influenza (endocadite). WAYNE, 47.
Bains de mer (mode, origine). NORM.
Baindologie (nouvelles directives scientifiques). BÉRO, 50.
Biologie (antigène, sérum de chevre et irradiation ultra-violet). KALOS, 32.
— (immunité et prémonition). SEIGNET, PAROT, 11.
— (rapports nutritifs de la mère l'enfant). MOURIQUAND, GILLES, 8.
Blennorrhagie masculine (massage injections + biemolil). BRUOK, 3.
Blessure accidentelle (porte d'automobile, 6 cas). MO LANHAH, 47.
Brucellose ovine (Lorraine). PARISO ROBERT, LÉVY, 92.

1

- Calcaéum (fracture). PAITRE, BOFFA, 49.
- Cancer (biologie tissulaire). HUXE, 53.
- (diagnostic précoce aérologique). BOCHMANN, 49.
- (opérations). Histoire C. H. Moore D'ARY POWER, 50.
- (résection du Fuchs, résultats). BRAND, 32.
- (traitement, histouri et radiations). HARTMAN, 53.
- (type : lymphocytique, myélocytique et monocytique). DOW, 48.
- (vitamine et hormones). GUON, 49.

[illegible][illegible][illegible]


CONTREXEVILLE

SOURCE PAVILLON

L'Eau de Régime la plus active des Vosges

GOUTTE - GRAVELLE - DIABÈTE - ARTHRITISME

Par son action combinée sur le Foie et les Reins, l'Eau de la Source Pavillon, éminemment diurétique et cholagogue, élimine l'acide urique, combat la constipation et régularise les actes de la nutrition.



GLUPHOSOL

GABAIL
GRANULÉ

RACHITISME
CROISSANCE
TROUBLES
DENTAIRE
TÉTANIE
OSTÉOALGIE
CALCÉMIE
PHOSPHATURIE
GROSSESSE
ALLAITEMENT
RHUMATISMES
CHRONIQUES

LABORATOIRES GABAIL
5, RUE LEFEBVRE, PARIS (XV^e)

L'emploi quotidien du

SANOGYL

Dentifrice
à base d'arsenic organique
et de sel de fluor.

répond à toutes les indications de la prophylaxie buccale

H. Villette, N° 5, rue Paul Bachelier, Paris-15^e

IODISATION INTENSIVE
TOUS RHUMATISANTS CHRONIQUES
PAR

IODHEMA

(Communication de la Société Médicale des Médecins de Paris, des 21 Juin 1932 et 28 Juin 1935)

Iodoalcoylate d'Hexaméthylène Tétramine

3 FORMES : MÉTHYLE - BENZYLE - MIXTE

AMPOULES : Voies Veineuse ou Musculaire.

FLACONS : Voie gastrique. 2 cuillerées par jour.

Laboratoires GALLINA, 4, rue Candolle — PARIS (V^e)

AMPOULES BUVABLES de 10^{cc}
La Boîte de 10 Ampoules 16 Frs.

UNE CONCEPTION
NOUVELLE

1 à 3 AMPOULES PAR JOUR
La boîte de 10 Ampoules 16 Frs.

OPOTHERAPIE

GLOBEXINE

ANÉMIES. CROISSANCE
ÉTATS INFECTIEUX

LES ANALBUMINES

EXTRAIT AQUEUX
TOTAL
DU GLOBULE SANGUIN
PRIVÉ DE SES ALBUMINES

Laboratoire DES PRODUITS SCIENTIFIQUES
21, rue Chaptal, Paris, 9^e

MISÈRE PHYSIOLOGIQUE
GROSSESSE. HÉMORRAGIES

LES ANALBUMINES

Etablissements G. BOULITTE 15 à 21, rue Bobillot, PARIS (13^e)



TOUS LES INSTRUMENTS
LES PLUS MODERNES
POUR LA MESURE DE LA
PRESSION ARTÉRIELLE

OSCILLOMÈTRE universel de G. BOULITTE
ARTÉRIOTENSIOMÈTRE à Pul. DONZELOT
assistant du Prof. VAQUEZ.
XYMOMÈTRE de VAQUEZ, GLEY et GOMEZ
SPHYGMOPHONE BOULITTE-KOROTKOW

ÉLECTROCARDIOGRAPHES NOUVEAUX
MODÈLES
A 1, 2 OU 3 CORDES — MODÈLE PORTATIF

DIATHERMIE - MESURE DU MÉTABOLISME BASAL - EUDIMÈTRES DIVERS

Catalogues sur demande — Expéditions directes Province et Étranger.



Appareil
BENEDICT

PATHOLOGIE DE L'ÂGE MUR
TRAITEMENT DE BASE

ORTHOGENOL

PREMIÈRE FORMULE DU REDRESSEMENT BIOLOGIQUE INTÉGRAL - FACTEURS Ph.Mg. Nn.SILL S.O. DIURÉTINE. SCILLE. Ac. THYMINIQUE, CITRATES HORMONOTHÉRAPIE ANTISÉNILE

Laboratoires BÉLIÈRES, 19, rue Dreuot, PARIS

ARTÉRIOSCLÉROSE
RHUMATISMES
AZOTÉMIE
ANURIES MÉDICALES
ŒDÈMES - OBÉSITÉ, etc.

RÉGÉNÉRATEURS ET DÉPURATEURS TISSAUX
DIURÉTIQUES RÉNAUX ET ENDOCRINIENS Associés

3 A 6 CACHETS OU CUILLERÉES D'ELIXIR P. J.

MÉTHODE L. GOLDENBERG

VACCINS IVAGO
(INTRADERMIQUES)

INJECTABLES
(VOIE INTRADERMIQUE)

A ANTIGRIPPAL
B ANTIPYORRHÉIQUE
D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
G ANTIGONOCOCCIQUE
M GYNÉCOLOGIQUE
P ANTIPYOGÈNE
R ANTIOZÉNEUX
U ANTICOLIBACILLAIRE

BUVABLES
(VOIE BUCCALE)

IVAGO-COLI
(colibacilles, pyélo-néphrite).
IVAGO-GRIPPE
(broncho-pulmonaire).
IVAGO-PYO
(infections pyomicrobiennes).
IVAGO-STA
(furunculose).

GELÉES-VACCINS
(PAR PANGEMENTS)

GELÉE B ANTIPYORRHÉIQUE
GELÉE D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
GELÉE M GYNÉCOLOGIQUE
GELÉE P ANTIPYOGÈNE
"O" OVULES-VACCINS

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE :

Laboratoires IVAGO, L. BÉLIÈRES, Docteur en Pharmacie, 17, rue de Provence, PARIS

NÉO-COLLARGOL
DU D^r MARTINET

COMPTE-GOUTTES

OVULES

PILULES

POMMADE

D^r H. MARTINET, 16, R. du Petit Musc, PARIS-IV^e

ERANOL

IODE COLLOÏDAL LIBRE
EN SUSPENSION AQUEUSE

| | | |
|--------------|--------------|-------------|
| LYMPHATISME | EMPHYSÈME | RHUMATISMES |
| TUBERCULOSES | HYPERTENSION | MYCOSES |



Enfants : III à V gouttes pro die par année

Adultes : XL à C gouttes pro die en deux fois

LABORATOIRE DE L'ERANOL : 45, RUE DE L'ÉCHIQUIER. PARIS

Le Pansement de marche

ULCÉOPLAQUE- ULCÉOBANDE

du Docteur MAURY

CICATRISE rapidement

les **PLAÏES ATONES**
et les **ULCÈRES VARIQUEUX**

même très anciens et tropho-névrotiques

sans interrompre ni le travail ni la marche

CICATRISATIONS ABSOLUMENT CERTAINES



Dans chaque Boîte : 6 pansements **Ulcéoplaques** pour 24 jours.

Deux dimensions :

Ulcéoplaques n° 1 : 5 cm./6 cm.

Ulcéoplaques n° 2 : 7 cm./9 cm.

Formuler :

1 boîte **Ulcéoplaques** (n° 1 ou n° 2).

1 **Ulcéobande**.

LABORATOIRE SÉVIGNÉ. 76, rue des Rondeaux. PARIS-XX^e

COLIBACILLOSES - PARASITES INTESTINAUX - GONOCOCCIES

MICROLYSE

3 COMPRIMÉS PAR JOUR

ÉCLAIRCIT les urines

POUDRE SPÉCIALE POUR ENFANTS

ABAISSÉ la température**CALME** la douleurLABORATOIRES DE LA MICROLYSE, 10, Rue de Strasbourg, PARIS (X^e)25
ANNÉES
D'EXPÉRIENCECONFORT
EFFICACITÉ
RÉPUTATIONPTOSES
VISCÉRALES

SULVA

**SOULÈVE
SOUTIENT
SOULAGE**Les CEINTURES "SULVA"
AVEC OU SANS PELOTES
RÉTABLISSENT L'ÉQUILIBRE
DES FONCTIONS DIGESTIVES**BERNARDON**18, Rue de la Pépinière, PARIS 8^e
Tél. Laborde 16-86-17-35

INSULINE FORNET

PILULES**POMMADE****LABORATOIRES THAIDELMO**23, Rue du Caire, PARIS (2^e) - Téléphone : GUTENBERG 03-45

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Etrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Novembre 1935

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[1] **Bulletin Médical** (2, rue Casimir-Delavigne, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 49, n° 44, 2 Novembre 1935.

BONNET-ROY : Ostéo-radium-nécrose tardive et régénérative osseuse, p. 765.
COLOMBE : A propos d'une petite épidémie scolaire de tuberculose aiguë, p. 768.

N° 45, 9 Novembre.

PÉREY : La section du tronc par voie postérieure selon la méthode de Dandy, p. 781.
BENOIST : Statistique et pathologie mentale, p. 785.

N° 46, 16 Novembre.

SIMON : Notes et souvenirs sur le chancre simple, p. 801.
DIAMANT-BERGER : Un cas de guérison de péritonite primitive à streptocoques, p. 803.

N° 47, 23 Novembre.

MARSAIS : Les limites de la néphrectomie dans la tuberculose rénale unilatérale associée à la tuberculose pulmonaire, p. 817.
KISSEMYER : Le traitement de la gale par le benzozote de benzyle, p. 821.

N° 48, 30 Novembre.

LYON : Le diagnostic et le traitement des cholécystites, p. 829.
RIBERDENT : La pancréatite chronique et la pancréatite hémorragique dans la lithiase biliaire, p. 835.
GAIN ET GATTAN : L'ictère grave primitif non spirochétosique, p. 837.
BARIÉTY : Les périsécrites d'origine digestive du carrefour supérieur droit, p. 839.

[2] **Le Concours Médical** (37, rue de Bellefond, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 57, n° 44, 3 Novembre 1935.

LOEFER : Ulcère de la petite courbure, p. 3015.
BARTHÉLEMY : Les diagnostics chirurgicaux au lit du malade : le diagnostic précoce des tumeurs du sein, procédés modernes, p. 3018.
FISCHER : La glycémie comparée à la glycosurie dans le traitement du diabète, p. 3023.
P. L. : Incompatibilité pharmacique, p. 3026.
BÉCAT : Quinze années de pratique de la transfusion du sang sans aucun choc ni aucune réaction post-transfusionnelle, p. 3027.

N° 45, 10 Novembre.

GABE : Le diagnostic de la lithiase pancréatique, p. 3083.
LEFINE : L'instabilité thermique en dehors des infections, p. 3085.
OMBRÉPANN : Clinique chirurgicale infantile, p. 3086.
AUMOND : Mélièze grave des nouveau-nés, p. 3089.
CAMERCASSÉ : De la rétention surprise des urines, p. 3092.

N° 45 bis, 13 Novembre.

GOULEROY : Traitements préventifs de l'hérédosyphilis, p. 3141.
NOROT : Quelques considérations sur la lutte contre la syphilis, p. 3145.
VIGIEN : Traitement prophylactique de la syphilis congénitale, p. 3151.
LACHOUX : Diagnostic de l'hématémèse à sang rouge, p. 3162.
WEISSNACH ET BASCH : Les critères de guérison de la syphilis, p. 3163.
BARTHELEMY : Lésions syphilitiques de la peau et des muqueuses, p. 3167.
FISCHER : Pour éviter le cancer, p. 3168.

N° 46, 17 Novembre.

NOÛ : Équilibre endocrinien et équilibre nerveux chez les écoliers, p. 3205.
LEHERBOULET : Traitement du tétanos chez l'enfant, p. 3207.
BÉROT : Les albuminuriques, p. 3210.

CAMERCASSÉ : N'oublions pas de nous informer à la dernière selle, p. 3214.

FISCHER : Certains corps étrangers broncho-pulmonaires sous le masque de la tuberculose, p. 3214.
GROGES : Le rôle du foie dans la genèse du diabète, p. 3219.

N° 47, 24 Novembre.

PILLON : L'oxytose scolaire, p. 3275.
BAIZE : L'emploi des farineux dans le premier semestre de la vie, p. 3278.
MOLINÉRY : Contribution à l'étude clinique de la sueur, p. 3282.
PASQUELLE-SAINT-YVES-MÉNARD : Le diagnostic biologique de la grossesse, p. 3283.
LACHOUX : Le rhumatisme tuberculeux de Poncet, p. 3284.
FISCHER : Considérations pratiques sur la prophylaxie du cancer, p. 3285.

[3] **Gazette des hôpitaux civils et militaires** (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 108, n° 88, 2 Novembre 1935.

TONON : La tuberculose à travers les siècles, p. 1485.

N° 89, 6 Novembre.

BARONNEUX : Le régime dans la diarrhée commune des nourrissons élevés au lait de vache, p. 1501.

N° 90, 9 Novembre.

TONON : La tuberculose à travers les siècles (fin), p. 1517.

N° 91, 13 Novembre.

DEUCING ET FABRE : L'éviscération post-opératoire spontanée précoce, p. 1533.

N° 92, 16 Novembre.

BARONNEUX : La notion d'équilibre en matière de régimes chez l'enfant, p. 1549.

N° 93, 20 Novembre.

VAGUE : L'hépatosplérite aplorique, p. 1555.

N° 94, 23 Novembre.

LAUBRY ET COTTEY : Œdème aigu du poulmon d'origine traumatique, p. 1585.
GRUNET : Vue d'ensemble sur les cardiopathies rhumatismales, p. 1588.
LACET : Le cœur des scoliotiques, p. 1590.
LEVET : Quinidine et quinine en thérapeutique cardiaque, p. 1592.

N° 95, 27 Novembre.

VAGUE : L'hépatosplérite aplorique (fin), p. 1613.
WALTER : La « systole metric » et la mesure de la pression artérielle par les intersections métriques, p. 1616.

N° 96, 30 Novembre.

VAJA : Les cavernes tuberculeuses chez l'enfant, p. 1631.

[4] **L'Hôpital** (30, rue d'Amsterdam, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 50.

An. 23, n° 394, Novembre 1935 (A).

DEUFER : La croûte du toucher rectal, p. 621.
BAUT : Diagnostic des atopies profuses, p. 623.
N° 255, Novembre (B).
LÉVAT : Le traitement de la maladie de Raynaud, p. 658.
GULLAUME-LOUIS : Les gros ventres, p. 660.
AUBER : Le diagnostic précoce des phlébites des membres, p. 663.

[5] **Journal de médecine et de chirurgie pratiques** (8, rue de Nesles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 25.

T. 106, n° 21, 10 Novembre 1935.

LANCION : Sur quelques observations de syndromes adipo-génitaux, p. 761.
POUMILLON : Les troubles cardio-vasculaires d'origine endocrinienne, p. 777.
LEWIS : L'adénome basophile de l'hypophyse ou maladie de Cushing, p. 788.

N° 22, 25 Novembre.

BENDA ET MOLLAT : L'infiltration périoculaire et l'épithéliome, p. 809.
MAYER : Les lappus tuberculeux au point de vue social, p. 822.

[6] **Le Journal des praticiens** (8, square du Croisé, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 49, n° 44, 2 Novembre 1935.

PIERRIER : Le foie dans les anémies, p. 705.
CUNEO : Tuberculose épididymo-testiculaire, p. 708.
BENOIST : Résumé de médecine légale, p. 709.

SYLCASE

SILICIUM
CALCIUM

PUISSANT RECONSTITUANT ANTI-SCLEROSANT



CINEYL

ANTI-BACILLAIRE
SPECIFIQUE DE LA TOUX

CUivre 
 COBALT
MANGANESE
TRAITEMENT DU
DIABÈTE

CUPROBALT

LABORATOIRES GRYSA, 7 RUE S'ANDRÉ, LE MANS
C. LETANG, PHARMACIEN

N° 44 bis, 6 Novembre.

MARION: Les ecotopies rénales, p. 721.

THIAUDES: Erythèmes infectieux et maladie de Kussmaul chez l'enfant, p. 724.

FISCHINGER: L'erreur par le regard, p. 726.

FELSTEIN: Les parésies pharyngées en clientèle, p. 730.

CHIAIRY: Fracture de Monteggia, p. 731.

C. R.: Syncopes d'origine indéterminée, p. 732.

G. L.: Les conséquences pratiques de la difficulté du diagnostic entre l'appendicite et la salpingite, p. 733.

N° 45, 9 Novembre.

DE LATHÈNE et KISSEL: Données récentes sur la pathogénie de la lithiase biliaire, p. 737.

ROBIN: Les accidents para-épileptiques chez l'enfant, p. 741.

N° 46, 17 Novembre.

RACHIN: A propos des traitements récents de l'hypertension artérielle, p. 753.

HERTZ: Sur quelques troubles post-opératoires des gastrectomies, p. 756.

N° 47, 23 Novembre.

MARIN: Le rachitisme, p. 760.

DE PABIEL: Les déficiences psychiques, p. 775.

N° 48, 30 Novembre.

SERGENT: Tuberculose pulmonaire et dilatation des bronches, p. 785.

SCHWEIT: A propos de la Revue annuelle du BCG, p. 787.

[7] *Paris-Médical* (17, rue Hauteville, Paris). — Prix du numéro: 2 fr. 50.

An. 25, n° 44, 2 Novembre 1935.

LEBROUILLER et SAINT-GILLES: Les maladies des enfants en 1935, p. 341.

COMBY et COMBY: Sur l'étiologie des encéphalites aiguës infantiles, p. 356.

HUBAUD-DUMAS et LATASSE: Le régime des nourissons débiles et prématurés, p. 360.

BEHNAUM: Les conditions de la transmission du kala-azar chez l'enfant, p. 365.

CHENET: La syphilis acquise chez l'enfant, p. 371.

N° 45, 9 Novembre.

RUPPE: Les maladies de Recklinghausen, de Paget et les tumeurs à myélopaxes (*Revue générale*), p. 377.

AUBERTON: Réflexions sur l'hypertension artérielle, p. 384.

N° 46, 16 Novembre.

LANDE, DEVIÈVILLE et GODEAU: Intérêt médico-légal du dosage de l'alcool dans les urines en vue du diagnostic bio-clinique de l'ivresse. Recherches expérimentales et cliniques, p. 389.

PÉRIÉLÉVY et DESOLLE: Remarques sur l'idée de responsabilité, p. 394.

PATOR et PATOR: L'intoxication apopique, p. 397.

SIMONIN: Une expertise de laches de sang; micro-réactions et recherches des agglutinogènes A et B, p. 408.

DESSAUX et DUBOST: Maladies professionnelles et loi du 25 octobre 1919, p. 406.

FOURNIER: Un coefficient de propreté du lait, p. 409.

N° 47, 23 Novembre.

LEVY-VALKEN: Psychoses mystiques, p. 417.

CAU: Les difficultés d'application de la diététique dans la pratique des maladies de la nutrition, p. 421.

KISTHINOS et MENEGARIS: Sur la pathogénie de l'œdème aigu du poumon. Observations cliniques et expérimentales, p. 426.

[8] *La Presse Médicale* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 0 fr. 75.

An. 43, n° 88, 2 Novembre 1935.

BRULÉ et COSTET: Quelques éléments de diagnostic différentiel entre les lésions par obstruction cholangiohépatique et les lésions par hépatite, p. 1705.

MACLACHLIN, GREGORESCU et CARBOUSCOVA: A propos de deux méthodes personnelles de traitement des cholestéasies chroniques, p. 1708.

RAMOND: Syndrome alterne oculo-hémiplégique, p. 1715.

DESFORGES: Quelques gloses sur la radiesthésie, p. 1717.

N° 89, 6 Novembre.

TANGEC: L'intolérance individuelle (le mot, le fait et l'idée), p. 1721.

COSTE et GIRAULT: Goutte. Allergie. Uricémie, p. 1724.

PERROT: Indications de l'amygdalotomie à chaud, p. 1735.

AUBRY: Abcès rétro-pharyngien, p. 1736.

OBENLING: Impression d'un voyage d'étude aux États-Unis d'Amérique, p. 1737.

N° 90, 9 Novembre.

NÈCHE et THOISSIER: Élimination des virus tuberculeux par l'urine au cours d'infections aiguës non tuberculeuses, p. 1745.

ORLANT: La pression moyenne artérielle dynamique. Index oscillométrique et système vasculaire, p. 1747.

VIGES et CHATAIN: Analgésie obstétricale par barbiturique, p. 1748.

ROEN: Pleurésie purulente enkystée, p. 1759.

LECLERC: Action cholérétique du Temu-Lawak (*Curcuma Anthorrhiza* R.), p. 1760.

A. C.: L'assistance médicale en Australie, p. 1761.

LEGENDRE: La typhoïde maritime, p. 1762.

N° 91, 13 Novembre.

LUMIÈRE: Une importante voie nouvelle ouverte en thérapeutique. La granulothérapie, p. 1769.

RECHINGER: Contribution à l'étude de la rage de laboratoire, p. 1772.

BLANCHARD: Essai d'application des collapsos et chrysothérapie de la tuberculose pulmonaire en milieu indigène à Dakar, p. 1775.

DUBRE: Pronostic et traitement de la poliomélie par les courants progressifs, p. 1783.

LYON: Traitement de l'obésité, p. 1783.

DI HANG: A propos de la « délivrance hydraulique », p. 1784.

MARQUES-QUEL: Ambitions et limites de la génétique mendélienne (d'après les données récentes de la biologie végétale), p. 1785.

JAYLE: Victor Civel (1862-1935), p. 1787.

N° 92, 16 Novembre.

LEUCHE et JAYLE: Des modifications de quelques glandes à sécrétion interne: parathyroïde, thyroïde, surrénales, consécutivement à la dérivation biliaire expérimentale. Conséquences cliniques de ces modifications, p. 1783.

NÈCHE et RIETRY: Sur la mise en évidence du virus tuberculeux par l'extrait acétonique du bacille de Koch (valeur et signification des résultats obtenus), p. 1788.

CHÉVALIER et MOUTIER: Langue et estomac, p. 1801.

MURIZ: Tumeur du corpuscule carotidien, p. 1804.

BOUSSET, RUGIERIS et NGO OUC OUCY: Les tumeurs noires de la peau, p. 1808.

VAUDREMER et RIEN: Culture et cycle évolutif du bacille de Hansen, p. 1812.

MILHAN, RAVINA et PÉMIN: Maladie de Raynaud prédominant aux lobes des oreilles, guérie par le traitement spécifique. Syphilis ignorée, p. 1816.

SÉZARY: Séry: Essai de vaccination anti-leucémie, p. 1818.

TOURAINE, SOLANT, GOLF: Un syndrome ostéo-dermatologique: la pachydermie plantaire avec pachyostéose des extrémités, p. 1820.

CHABARIER et LORO-OSTEL: Intérêt pratique d'une classification anatomo-pathologique, p. 1825.

LUTENAUER: Lésions ultrales et syphilis, p. 1830.

ALAUZANNE, THUILLER et MOREST: Étude anatomoclinique d'un anévrysme cirsoïde de la main (son retentissement sur le système vasculaire et sur le squelette du membre correspondant), p. 1835.

BÉZARD: Radiographie sur films cintrés pour la recherche des corps étrangers du genou, p. 1839.

BASSET, DELAUNE et ELIER: Ostéite déformante de Paget et sarcome, p. 1842.

CHALIER et MARTIN: Le monocyte dans le liquide céphalo-rachidien au cours des états méningés aigus, p. 1845.

CHIRAY: Le kôfir, p. 1848.

MAY: La greffe hérophoplastique, p. 1851.

PATEL: Remarques sur le traitement chirurgical de certaines variétés de fractures de la région trochantérienne, p. 1855.

JUNG, FROELICHER et SCHWARTZ: Océtoplastie pré-thoracique pour sténose cicatricielle de l'apophyse, p. 1859.

SARAKI: Inté et Nékaké, p. 1861.

DESFORGES: L'art et la micrographie, p. 1863.

A. L.: Les vases de pharmacie de l'hôpital de Versailles, p. 1864.

N° 93, 20 Novembre.

BRUNEAU, MOUTIER et KOURILSKY: La tuberculose pulmonaire de la femme enceinte, p. 1865.

LESSE, LÉVRY et LÉVRY: Les facteurs étiologiques de l'énurésie infantile. Dédications thérapeutiques et pathogéniques, p. 1868.

LACASSE: Trois cas de fièvre boutonneuse méditerranéenne antérieure sur les bords du bassin d'Arcachon, p. 1870.

ROULET: Traitement du coma diabétique, p. 1881.

COLLETO: Le langage médical: l'écueil des déviations, p. 1883.

N° 94, 23 Novembre.

NOVENBERG et WEISS: L'azotémie non urémique et son traitement par l'urée et les extraits de foie, p. 1889.

FRIEDBERG-BLANC, LANSAL et PASSA: Efficacité de l'acétylcholine dans le traitement de l'épilepsie traumatique, p. 1892.

VIGES et CHATAIN: Effets de l'analgésie obstétricale par barbituriques sur la contraction utérine et sur le fœtus, p. 1895.

HAMON: Symphyse cardiaque, p. 1905.

DESFORGES: Opinions sur l'alimentation et les aliénés, p. 1907.

N° 95, 27 Novembre.

FRIEDBERG et CAMOUS: La radiothérapie de l'uricémie récidivante par l'ionisation à l'histamine, p. 1913.

MAMONTELL: De la tolérance de l'os aux corps étrangers métalliques. Contribution à l'étude de l'ostéocytose, p. 1915.

ARAVANTOS: Sur une nouvelle forme clinique de la maladie de Nicolas-Favre, p. 1918.

LECLERC: Fractures de la base et propionide, p. 1918.

LINOSSE: A propos du traitement des porteurs de germes rhino-pharyngés, p. 1929.

MASSET: L'épicondyle des joueurs de tennis et son traitement, p. 1929.

DEJAND: Le rythme hebdomadaire dans les prescriptions médicamenteuses au cours des affections chroniques, p. 1929.

Le

LAIT
EN POUDRE

Guigoz

La

**SOUPE DE
BABEURRE**
EN POUDRE

est un lait VIVANTqui a conservé ses VITAMINES

Trois richesses crémeuses.

"COMPLET"..."MI-ECRÊME"..."ECRÊME"

20 ANS D'EXPERIENCE EXCLUSIVE

"Le LAIT GUIGOZ"

2 et 4, rue Catulle-Mendès, PARIS

Téléphone : Wag 66-76

est prête à consommer
sans cuisson, après simple
délaiage dans l'eau
CONSERVATION FACILE

LES PRODUITS SCIENTIFIQUES DES LABORATOIRES LUMIERE



Littérature et Echantillons
LABORATOIRES LUMIERE
45, Rue Villon - LYON - France
Bureau à PARIS, 3, Rue Paul Dubois.

VISIBILITÉ VÉSICULAIRE

RADIOTÉTRENE GÉRARD

par sa nature colloïdale

MAXIMUM D'OPACIFICATION
MINIMUM D'INTOLÉRANCE

Echantillons sur demande

LABORATOIRES DU D^r P. LAURENT-GÉRARD

40, Rue de Bellechasse, 1 et 3, Rue Las Cases. Téléphone : Littre 97-95.

COUTURAT: Le traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum, p. 1930.

ROGER: Physiologie et médecine, p. 1931.

BOUQUET: Georges Etienne (1866-1936), p. 1932.

N° 96, 30 Novembre.

LAUBRY et FAHRAUS: Considérations sur le syndrome électrique du rétrécissement mitral, p. 1937.

ROUSSEAU et ADAMSTEAU: Considérations sur les causes de production des pseudotumeurs dans les fractures transcrânielles du col du fémur, p. 1940.

MOUCHET: Ostéochondromatose articulaire du coude, p. 1947.

FRIEDBERG-BLANC: La maladie du maréchal Pilsudski, p. 1949.

GERMAIN: Une journée à Hauteville (sanatorium), p. 1950.

[9] *Le Progrès Médical* (1, rue des Ecoles, Paris). — Prix du numéro: 1 fr.

An. 62, n° 44, 2 Novembre 1935.

KORNEISS: Données nouvelles sur l'action physiologique du venin de cobra, p. 1740.

PAUL-BONCOUR: Le problème du dépitage et du traitement des enfants déficients des écoles primaires, p. 1745.

N° 45, 9 Novembre.

LÉVY-VALENSI: Inspirés et théomanes, p. 1781.

MONTASSUT et LEMAITRE: Traitement des états dépressifs par les polyméthylsulfonates, p. 1786.

ROBERT et QUEIROU: La part de l'hérédité dans l'apparition de la démence précoce, p. 1789.

VINCIGU: L'action de l'hémostasephrine dans les syndromes dépressifs psycho-organiques, p. 1795.

N° 46, 16 Novembre.

BROCH-ROUSSEAU: Le pouvoir antibactériophage du sérum normal, p. 1821.

LAPOUT: La pyréthérapie sans fièvre, p. 1822.

FABRI: Le rôle social et scientifique du pharmacien dans la société moderne, p. 1830.

ICHOU: L'examen préventif des étudiants, p. 1840.

N° 47, 23 Novembre.

FEIL: Quelques manifestations pathologiques professionnelles observées chez les ardoisiers, p. 1809.

BOULIÉ: La suppression des bosses nasales, p. 1873.

WILCKEN: Hémorragies dentaires, p. 1878.

N° 48, 30 Novembre.

FEIL: Les œuvres sociales dans les ardoisiers, p. 1909.

MOZOT: Le traitement des hydrocèles vaginales et des kystes de l'épididyme par les injections de chlorohydrocétate double de quinine et d'urée, p. 1914.

[10] *La Semaine des Hôpitaux de Paris* (23, rue du Clerc-Midi, Paris).

An. 11, n° 47, 1^{er} Novembre 1935.

VIGNES: L'interruption thérapeutique de la grossesse, p. 509.

FAIRBER: L'indication de l'avortement thérapeutique dans certaines affections cardio-vasculaires ou rénales, p. 523.

LIAN: Remarques d'ordre cardio-vasculaire sur l'avortement thérapeutique, p. 526.

WAGNER: Lésions du nerf optique et de la rétine dans la grossesse, p. 527.

CANTONNET: Commentaire de l'article de Wagener, p. 530.

CHENY: Indications de l'avortement thérapeutique du point de vue du neurologue et du psychiatre, p. 533.

LÉVY-VALENSI: Commentaires, p. 538.

N° 48, 15 Novembre.

RINET: Autres scènes de la vie animale, p. 543.

LÉVY-VALENSI: Le Baquet de Mesmer, p. 545.

VINCIGU: Le rôle d'une maladie, M^{lle} Paradis, dans la destinée de Mesmer, p. 550.

RUEL et BENSON: Deux lettres de Hahnemann, p. 573.

[11] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 10 fr.

T. 55, n° 5, Novembre 1935.

BESREDA et GROSS: De l'immunisation contre le sapinisme de la souris par la voie intra-cutanée, p. 491.

THOISSER et SIFFERLEN: Leucose et sarcomatose des poules; unité de virus, p. 501.

SAENZ et COSTI: Recherches sur les variations biologiques et la dissociation du bacille tuberculeux, p. 518.

MACHEROUX, LÉVY et FAURE: Recherches sur les antigènes fixateurs du bacille tuberculeux (*tristisme néomère*), p. 547.

KILLIAN et FEUER: Recherches sur les phénomènes microbiologiques des sols sahariens, p. 571.

[12] *Annales de Médecine* (120, boul. St-Germain, Paris). — Prix du numéro: 10 fr.

T. 38, n° 4, Novembre 1935.

HILMANS VAN DEN BERGER et KAMERLING: Un cas de cirrhose hépatique accompagnée d'anémie hémolytique et d'une hématurie massive, p. 309.

MAY et ROBERT: La cachexie hypophysaire ou syndrome de Simmonds, p. 317.

CHIRAT, GUY ALBOT et BOLGERAT: Etude clinique et biologique d'un cas de lithiase généralisée du pancréas, p. 345.

HUBER et LÉVRE: A propos d'un cas probable de basophilisme hypophysaire, p. 357.

COLLAZO et ALMELA: Insuline et lactacidémie, p. 371.

COLLAZO et MARTI: Folliculine et métabolisme hydrocarboné, p. 383.

FISSINGER, OLIVIER, LEROY et MESSIRY: Sur un cas d'hyper-thyro-parathyroïdisme, p. 389.

FISSINGER et GAIROS: La lipase hépatique en pathologie et thérapeutique, p. 405.

[13] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (120, bd. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 10 fr.

T. 25, n° 8, Octobre 1935.

LOEFFER et RUJ: Les crises abrégées des diverticules du duodénum, p. 777.

ROUTIER, COTTET et MOLLINGEN: Contribution à l'étude des fonctions hépatiques au cours de l'asthénie, p. 801.

N° 9, Novembre.

WEIL et BENZAQUE: Un cas de pseudo-tumeur de l'estomac au cours d'une anémie pernicieuse, p. 897.

DEMOLLE: L'horaire de la sécrétion gastrique; sa valeur pour le diagnostic comparée à celle de l'acidité, p. 907.

BRUNO DA COSTA: Courbe de la sécrétion des fermentations gastriques (sa valeur diagnostique et pronostique chez les ulcères duodénaux), p. 921.

[14] *Archives de médecine et de pharmacie militaires* (124, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 7 fr.

T. 403, n° 5, Novembre 1935.

LACHAISE, MEIDINGER et DEMONTES: Une ambulance d'évacuation et son groupe chirurgical dans les opérations de police de l'Atlas (Mai-Septembre 1932), p. 765.

DES CILLEULS et KIRBY: Chronique d'hygiène militaire relative aux armées étrangères, p. 811.

JOYEUX et BEGON: Revue sur l'éphédrine. Etude chimique et pharmacodynamique, p. 811.

BOUSSIER: Thèmes d'exercices pratiques sur le fonctionnement du service de santé en campagne, p. 863.

PÉROT, CRANTEGREL et PEIFFER: Torticolis par luxation spontanée d'une vertèbre cervicale, p. 889.

[15] *Journal de Chirurgie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 20 fr.

T. 46, n° 5, Novembre 1935.

DANIELOPOULOU, ASLAN et MARCOU: La sympathicotomie inter-lombo-sacrée dans les troubles trophiques des membres inférieurs, p. 657.

MALLET-GUY et VAN DER LINDEN: Cholécystogastrostomie et ulcère gastrique, p. 676.

MALLET-GUY, CHAMBOU, VAN DER LINDEN et CROIZAT: Expérimentation sur les modifications apportées à la sécrétion du mucus vésiculaire par la cholécystogastrostomie, p. 684.

MENEGAU et ORRINET: De l'action des différents métaux sur le tissu osseux, p. 695.

MELLIERE et BRÉHAUT: La résection des nerfs splanchniques, p. 727.

[16] *Journal médical français* (21, rue Cassette, Paris). — Prix du numéro: 2 fr. 50.

T. 24, n° 10, Octobre 1935.

ROGER: La fistule porto-cave, p. 328.

RINET: L'œuvre de Pavlov en physiologie gastrique, p. 330.

SOULA: Les réflexes conditionnés et l'œuvre de Pavlov, p. 334.

RISER: L'œuvre neuro-psychiatrique de Pavlov, p. 338.

BUGNARD et SOULA: Instituts physiologiques russes, p. 344.

CANNON: Discours prononcé à la séance d'ouverture du Congrès de Physiologie de Leningrad sur l'œuvre de Pavlov, p. 348.

CASTAGNE: Le rôle des laboratoires et des savants pour la rénovation de l'homme et de la civilisation actuelle d'après un livre d'Alexis Carrel, p. 362.

[17] *La Médecine* (1, rue Cassini, Paris). — Prix du numéro: 2 fr. 50.

An. 16, n° 15, Octobre 1935.

RIEHT et MEYER-HEISE: La pyréthérapie, p. 1-44.

N° 16, Novembre.

MATHIEU: Mouvement chirurgical, p. 845.

MATHIEU: Les gros reins chez l'enfant, p. 861.

GOUVENNEUR et CACHIN: Le traitement des pîoses du rein, p. 873.

PADOVANI: Traitement de l'ostéoporose douloureuse post-traumatique, p. 885.

Granules de CATILLON

à 0.001 EXTRAIT TITRÉ de

STROPHANTUS

TONIQUE du CŒUR DIURÉTIQUE

Effet immédiat — innocuité — ni intolérance ni vasoconstriction — on peut en faire un usage continu

Prix de l'Académie de Médecine pour "*Strophantus et Strophantine*", Médaille d'Or Expos. univ. 1900

Laboratoire CATILLON, 3, Boulevard St-Martin, PARIS

GOMENOL

(Nom et Marque déposés)

Antiseptique idéal interne et externe

Inhalations — Emplois chirurgicaux
GOMENOL RUBEO — Aseptic du champ opératoire
GOMENOL SOLUBLE — Eau gomenolée

GOMENOLÉOS

dosés à 2, 5, 10, 20 et 33 %
en flacons et en ampoules de 2, 5 et 10 cc.

Tous pansements internes et externes

IMPRÉGNATION GOMENOLÉE
par injections intramusculaires indolores

PRODUITS PREVET AU GOMENOL

Sirap, Capsules, Glutinales, Rhino, etc.
toutes formes pharmaceutiques

REFUSEZ LES SUBSTITUTIONS

LABORATOIRE DU GOMENOL, 48, rue des Petites-Écuries, PARIS-X^e

- PRODUITS -
BIOLOGIQUES

CARRION

54, Faubourg Saint-Honoré, PARIS-8^e — ANJOU 36-45 (2 lignes)

VACCINS

Vaccins monomicrobiens et polymicrobiens

Vaccins régionaux - Lysats sodiques

Vaccins buvables

Bouillons pour pansements
Anavaccins du D^r A. JAUBERT

ENTÉROCOCÈNE

Vaccin entérococcique buvable

GONAGONE

Vaccin gonococcique injectable

L. CUNY, Docteur en Pharmacie

MUTHANOL

hydroxyde de bismuth radifère
amp. de 2 cc. intramusculaires

LABORATOIRE
G. FERMÉ
22, RUE DE TURIN - PARIS

MATHRU: Traitement des fractures transcrânielles du fémur, p. 897.
 FONTAINE: A propos de l'ostéomyélite vertébrale aiguë, p. 902.

JURDET: Sur un procédé de réduction des fractures du calcaneum par manœuvres externes, p. 909.

[18] *Revue Médicale Française* (44, rue de Lille, Paris). — Prix du numéro: 2 fr. 50.

An. 16, n° 8, 10 Novembre 1935.

BERGHEAT et CAROLI: Appendicite et colite, p. 708.
 RICHARD: Traitement des sulpigites tuberculeuses, p. 707.

SARMENT: Considérations sur le traitement des callosités tarsiennes de guerre, p. 711.

MENEGAL: Considérations sur la chirurgie du diaphragme, p. 719.

RICARD: Chirurgie du diverticule de Meckel, p. 727.
 REGON: Traitement des hémorragies gastro-duodénales d'origine ulcéreuse, p. 733.

BLONDIS: Les difficultés du traitement de certaines hyperthyroïdies graves, p. 737.

[19] *Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro: 0 fr. 75.

An. 56, n° 44, 3 Novembre 1935.

HENÉ-CELLES: Opérolithérapie amygdalienne, p. 696.

N° 45, 10 Novembre.

DONNIS et ANDRÉ: Les ulcérations bucco-pharyngolaryngées au cours de la fièvre typhoïde, p. 711.
 PARRIE et GUICHARD: Les différents éléments de la capacité vitale, p. 715.

N° 46, 17 Novembre.

DE GRAILLY, DERVILLE, MANDIELLON et CARIS: L'évolution de la doctrine des cholangites, p. 727.

N° 47, 24 Novembre.

DERBIEUX: L'endémie typhique et paratyphique en Gironde, p. 744.

DE GRAILLY, DERVILLE, MANDIELLON et CARIS: L'évolution de la doctrine des cholangites (suite), p. 747.

[20] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (6, place St-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 112, n° 29, 10 Novembre 1935.

DE LAGOURNIE: État actuel de la question des gaz de combat au point de vue physiologique, auto-immuno-pathologique et thérapeutique, p. 803.

PAPIN: Tumeurs de l'ovaire, p. 811.

JEANSTENY: Kystes de l'utérus, p. 815.

N° 30, 20 Novembre.

CARLIS et BOSSIN: Les colites amibiennes et post-dysentériques, p. 831.

PAPIN: La stérilité, p. 835.

FORCOT: Physiothérapie et névralgie sciatique. Essai pathogénique des rayons ultra-violet, p. 839.

[21] *L'Echo Médical du Nord* (12, rue Le-pelletier, Lille). — Prix du numéro: 3 fr.

T. 4, n° 43, 27 Octobre 1935.

PAINLAN: Luxation spontanée du cristallin dans le vitré datant de vingt-neuf ans, p. 673.

PAINLAN: A propos d'un cas de glisme de la rétine, p. 678.

COULOUA et VAN VARSEVELD: Quelques schémas anatomiques sur les voies optiques avec quelques considérations cliniques, p. 682.

COULOUA et VAN VARSEVELD: Quelques schémas anatomiques sur la vascularisation des voies optiques avec déductions cliniques, p. 721.

COULOUA, BISSAU-ALFOUOT et VAN VARSEVELD: Le prolongement optico-alalaire du sinus sphénoïdal, p. 732.

LESENNE: Le fond de l'œil des hypertendus, p. 737.

DETROY: La *Litaria* lors sous-conjonctivale, p. 741.

DETROY: Note sur deux cas de brûlures oculaires par l'anhydride sulfureux, p. 742 bis.

PAINLAN: De la nécessité de l'examen rhinologique dans toute affection orbito-oculaire dont l'étiologie n'apparaît pas clairement, p. 743 bis.

N° 44, 3 Novembre.

NETTET et TISSOT: Le cancer de la verge, p. 745.

MULLER, MARCHAND et MARCHAND-ALPHANT: Les lésions histologiques de la substance nerveuse dans les traumatismes du crâne, p. 761.

N° 45, 10 Novembre.

MULLER et ELAIRE: Les images de la sclérose pulmonaire chez les individus du pays minier ne travaillant et n'ayant jamais travaillé aux mines, p. 777.

NETTET et TISSOT: Cancer de la verge (suite), p. 784.

N° 46, 17 Novembre.

RATON et PHILIPS: Sur le mécanisme de la mort dans la gangrène pulmonaire, p. 800.

[22] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 53, n° 42, 20 Octobre 1935.

BERNARD: Les formes bullo-protubérantielles de la poliomyélite aiguë, p. 413.
 COURTET et CASTEL: Fracture sous-trochantérienne traitée par l'ostéosynthèse, p. 424.

N° 43, 27 Octobre.

COURTET: L'emphysème aigu du médiastin, consécutif aux traumatismes du thorax, p. 433.

PARTURIER: Un curieux cas de récalcification des os de la hanche, p. 492.

N° 44, 3 Novembre.

D'HALLEUX et BELLE: Soixante cas de maladie de Basedow, traités par les agents physiques, p. 458.
 D'HALLEUX: Extraction des corps étrangers des voies respiratoires sous le contrôle des rayons X, p. 474.

BERNARD: L'extraction sous l'écran des pièces de monnaies de l'œsophage au moyen d'une pince à branches glissantes, p. 479.

D'HALLEUX: Extraction sous le contrôle des rayons X, p. 485.

D'HALLEUX et BELLE: Images radiographiques de fibromes volumineux obtenues par injection de lipiodol, p. 487.

BELLE: Dispositif pour injection de liquides opaques sous rayons X, p. 488.

N° 45, 10 Novembre.

LANGERON, VINCENT et LESBIE: Hypertension intracranienne grave, avec symptômes hypophysaires par méningite de la base; méningite opéculomale, p. 494.

BELLE: Ostéome du brachial antérieur, p. 500.

BIERREUX: Virc de conformation des doigts du membre inférieur; polydactylie avec mélanisme surmémbré, p. 501.

N° 46, 17 Novembre.

LEPOUTRE: Diagnostic et traitement des calculs de l'urètre, p. 509.

N° 47, 24 Novembre.

BERNARD: Les hypertensions paroxysmiques, p. 534.

[23] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Hugo, Lyon). — Prix du numéro: 2 fr. 25.

An. 16, n° 380, 5 Novembre 1935.

DUFOUTY et BRUN: Les épithéliocarcinomes (processus pneumoniques tuberculeux curables des périodes primaires et secondaires), p. 675.
 WEISSBERG et PARDON: Sur les indications de l'artériographie, p. 699.

N° 381, 20 Novembre.

MARTIN: M. Louis-Victor Mouret (1861-1935). L'œuvre de protection et de redressement de l'enfance coupable, p. 707.

NAVILLE: La castration thérapeutique et préventive des délinquants et pervers sexuels, p. 711.
 MAZEL, FOMMÉ et RÉGOUX: Réflexions sur la loi des pensions, p. 723.

PIECZAKOVSKI et OLBRYCHT: La mort naturelle subite chez les adultes et les mineurs entre 1900 et 1930, d'après les données de l'Institut de Médecine légale de l'université de Cracovie, p. 731.

[24] *Lyon Médical* (2, rue de la Barre, Lyon). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 67, n° 44, 3 Novembre 1935.

BOURBAT: Polyneurite à prédominance sensitive et syndrome anxieux consécutifs au traitement aurique, p. 517.

N° 45, 10 Novembre.

VINCENT: Technique de dosage de la mucine dans le suc gastrique en clinique, p. 549.

N° 46, 17 Novembre.

GABIN, REINAY et VINCENT: Résultats des dosages de la mucine dans le suc gastrique, p. 581.

N° 47, 24 Novembre.

CLAVEL: Essais sur la valeur pratique des examens bactériologiques en chirurgie abdominale d'urgence, p. 600.

[25] *Lyon Chirurgical* (120, bd. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 15 fr.

T. 32, n° 6, Novembre-Décembre 1935.

DEGUEN et DEGUEN: Les tumeurs malignes de la langue, p. 641.

FERONOFF: Résultats de la parathyroïdectomie dans la polyarthrite alcaïque (121 cas de la clinique Oppel), p. 684.

LEMCHE et SALABARRIA: Extraction d'une pince occultée dans un ventre quatre ans avant. Situation singulière de l'instrument dans trois segments intestinaux différents, p. 695.

APOSTOLIANU et VLAMANTU: Recherches expérimentales sur le traitement des fractures, p. 698.

TROUBLES VEINEUX
VARICES. PHLEBITES. HÉMORRHOÏDES

INDHAMÉLINE **LEJEUNE** **SIMPLE**

(Médication exclusivement végétale)
Hamamelis, Marron d'Inde, Conducaro
Viburnum, Anémone, Sènepon, Piscidia

20 à 30 GOUTTES A CHAQUE REPAS

Laboratoires **A. LEJEUNE**
142 Rue de Picpus, PARIS XII^e

MÉNOPAUSE. PUBERTÉ
INSUFFISANCE OVARIENNE

INDHAMÉLINE **LEJEUNE** **PLURIGLANDULAIRE**

(Médications végétale et opthérasque associées)
Principes végétaux de l'INDHAMÉLINE simple,
associés aux sucs glandulaires
d'Hypophyse, Ovaire, Surrénale, Thyroïde

20 à 30 GOUTTES A CHAQUE REPAS

Laboratoires **A. LEJEUNE**
142 Rue de Picpus, PARIS XII^e

HYPERTENSION. ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS CARDIAQUES

PROTENSÈNE **LEJEUNE**

iodé. Deptone de cœur
GUI, GÈNET

20 à 30 GOUTTES A CHAQUE REPAS

Laboratoires **A. LEJEUNE**
142 Rue de Picpus, PARIS XII^e

LA PHARMACIE ROGÉ-CAVAILLÈS

M. LACHARTRE, Docteur en Pharmacie Succ^r

présente

PHYTOVEINOL

Traitement intensif des affections du système veineux
Hémorroïdes - Varices - Phlébites - États congestifs

FORMULE NOUVELLE

ALCOOLATURE DE **FICAIRE**
ALCOOLATURE DE **MILLEFEUILLE**
ALCOOLATURE DE **BERBERIS**
EXTRAIT FLUIDE DE **GOSSYPIMUM**

vasoconstricteur
astringent
veino-tonique
décongestionnant

Expérimentée avec un plein succès dans les Hôpitaux de Paris

POSOLOGIE :

20 à 25 GOUTTES AUX REPAS, MIDI ET SOIR

ÉCHANTILLONS : 26, BOULEVARD DE L'HÔPITAL - PARIS (V)

NÉO-COLLARGOL DU D^r MARTINET

COMPTE-GOUTTES

OVULES

PILULES

POMMADE

D^r H. MARTINET, 16, R. du Petit Musc, PARIS-IV^e

[26] *Marseille Médical* (40, allées Léon-Gambetta, Marseille). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 72, n° 20, 25 Octobre 1935.

OURBAUX : Les sclérotosies multiples pour les glaucomes à rechutes, p. 501.

ALBAZAN : Les secours aux noyés et aux asphyxiés à Marseille : étude historique 1772-1885 (suite), p. 507.

N° 31, 5 Novembre.

VAGUER : Lépto-néphrites du groupe typho-paratyphique, p. 549.

ALBAZAN : Etude historique (fin), p. 554.

N° 32, 15 Novembre.

DAUPHIN : L'alcoolisme qui s'ignore, p. 597.

[27] *Strasbourg Médical* (1, quai du Maire Diefrich, Strasbourg).

An. 95, n° 28, 5 Octobre 1935.

KRIEGER : Les résultats de l'urothérapie de la tuberculose pulmonaire dans le cadre de la cure sanatoriale, p. 429.

N° 29, 15 Octobre.

GUNSKETT : Les bases biologiques de la radiothérapie, p. 445.

KUNTZMANN : Contribution à l'étude de l'ulcère jéjunostomopost-opératoire, p. 455.

N° 30, 25 Octobre.

GUNSKETT : Radiothérapie (suite), p. 461.

KUNTZMANN : Ulcère jéjunostomopost-opératoire (suite), p. 467.

N° 31, 5 Novembre.

GUNSKETT : Radiothérapie (suite), p. 477.

KUNTZMANN : Ulcère jéjunostomopost-opératoire (suite), p. 485.

[28] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (12, Rosaplatz, Leipzig). — Prix du numéro : RM. 0,70.

An. 61, n° 44, 1^{re} Novembre 1935.

VON MILLER : Sur le 3^e ventricule, p. 1752.

LANGE : Importance des facteurs exogènes ou endogènes dans le développement et dans l'évolution de la tuberculose (fin), p. 1753.

SATOPH : Sur un cas particulier d'empoisonnement par le pain, p. 1757.

PETTI : Données et buts de la neurologie, p. 1759.

SCHULZ : La constitution d'une névrose, p. 1763.

BINGOLD : Formes cliniques de l'infection par les amébiotiques, p. 1767.

HELLPACH : Individualité des intellectuels, p. 1769.

VON DEN VELDEN : Impression médicale d'un voyage en Abyssinie, p. 1774.

Supplément : *Deutscher Tuberkulose-Belt*, n° 11.

VINCIGNI : Difficultés du diagnostic des maladies de la plèvre, p. 197.

SCHLACK : Nouvelle organisation de la lutte contre la tuberculose, p. 203.

STETTER : Coopération des villes de cuve et du médecin praticien dans les soins de la tuberculose, p. 212.

N° 45, 8 Novembre.

KOEBLER : Du problème de l'étiologie du cancer à la lumière des recherches sur l'hérédité, p. 1791.

VON MILLER : Sur le 3^e ventricule (suite), p. 1790.

PARADE : Insuffisance aortique relative dans la maladie de Basedow, p. 1799.

BINGOLD : Les formes cliniques de l'infection amébiotique (suite), p. 1803.

MEYER : Un cas de sclérotosie, p. 1802.

CHRIEN : Localisation extra-tuberculeuse de la lésion diphtérique primitive, p. 1803.

LOBBICK : Stomatite aphteuse commune, p. 1804.

BÜLLMANN : Contribution au sujet de la lutte contre la fièvre et contre la douleur, p. 1805.

VIEL : Traitement de la gangrène pulmonaire par l'ablation de sulfoné, p. 1806.

CHENES : Traitément par l'annuaire, p. 1807.

SCHULTZ : De la constitution d'une névrose (suite), p. 1808.

MEISSNER et KÖSLER : Intoxication et volatils, p. 1811.

VON DEN VELDEN : Voyage en Abyssinie, p. 1810.

Supplément : *Art und Sport*, n° 21.

MOLL : Surveillance médicale sportive à la campagne, p. 90.

KRIEGER : Médecins allemands et terrains de golf allemands, p. 101.

N° 46, 15 Novembre.

KAL : Indication et contre-indication de la laparoscopie, p. 1831.

CHENESMANN : Hypotonie gastrique d'origine hypophysaire, p. 1836.

KASER : La cholestérogénèse, p. 1836.

KARLSTON : Niche symptomatique du cancer de l'estomac, p. 1839.

HUBER et SIEGHEIM : Le diagnostic de l'appendicite chronique récidivante, p. 1842.

FAUST : Comportement du sujet atteint d'une affection gastrique, p. 1846.

SCHROEDER : « Rock » à la radiographie, p. 1849.

MUSCHMANN : Observations diagnostiques et thérapeutiques en gastrologie, p. 1851.

BUTTAUER : Résultats cliniques observés dans le traitement de l'ulcère gastroduodénal et de l'hyperacidité par la muqueuse gastrique, p. 1853.

KOBRAR : Signes d'occlusion ; contribution au diagnostic et au diagnostic différentiel de l'appendicite, p. 1854.

CHARR : Sur un signe peu apprécié de l'appendicite chronique, p. 1856.

VIEL : « Caedon », nouveau laxatif d'origine végétale, p. 1857.

SCHULTZ : Chapitre particulier de l'étude des névroses, p. 1857.

N° 47, 22 Novembre.

CHARR et WISTENBERG : Résultat de la réaction de Schick après vaccination active antidiphtérique, p. 1871.

ANTON : Technique de la bronchographie, p. 1875.

MANN : Malformation des organes génitaux internes et gravité tubaire, p. 1876.

BAHR et KOLB : Bactériose des muqueuses comme agent étiologique : *Bacterium pyocyaneum mucosum* dans la pyélonéphrose, p. 1879.

GUTHRIE : Processus héréditaire de la maladie de Wilson, p. 1881.

SCHULTZ : Anamnèse et destinée, p. 1884.

BRUNGER : Formes cliniques de l'infection amébiotique, p. 1887 (fin).

SPERK : Méthodes et données des opérations cellulaires, p. 1890.

N° 48, 29 Novembre.

KOEBLER : Du problème de l'étiologie du cancer à la lumière des recherches sur l'hérédité, p. 1791.

VON MILLER : Sur le 3^e ventricule (suite), p. 1790.

PARADE : Insuffisance aortique relative dans la maladie de Basedow, p. 1799.

BRUNGER : Formes cliniques de l'infection amébiotique, p. 1887 (fin).

SPERK : Méthodes et données des opérations cellulaires, p. 1890.

N° 49, 6 Décembre.

KOEBLER : Du problème de l'étiologie du cancer à la lumière des recherches sur l'hérédité, p. 1791.

VON MILLER : Sur le 3^e ventricule (suite), p. 1790.

PARADE : Insuffisance aortique relative dans la maladie de Basedow, p. 1799.

KASSING : Endocardite lente guérie en apparence (Staphylococcus viridans), p. 1427.

HAUER : Technique du dosage de l'acidité de l'estomac, p. 1428.

KAL : Sur un cas de diabète insulinaire traité par injection de « tonipin », p. 1430.

KÄSTER et POCKELS : Critique de la communication du Dr H. Schacht : Recherches comparatives sur l'auto-décoloration à la tuberculine suivant Hamburger et l'épreuve diagnostique à la tuberculine d'après Käster et Poekels, p. 1433.

REICHEL : Lésions récurrentes du personnel hospitalier, p. 1434.

BOERTEL : Carcinome, épithéliome cutané bénin et précarcinome (clinique, histologie et genèse), p. 1437.

N° 45, 8 Novembre.

GUTZT : Sur la genèse des affections gastro-intestinales inflammatoires et immorales et sur la répercussion de ces maladies sur l'ensemble de l'organisme, p. 1453.

FRIEDM : Méléris d'enfant considéré comme conseiller, p. 1456.

ZERBERGER : Sur la possibilité de contagion par des sucs éliminés d'une manière déguisée des bacilles tuberculeux, p. 1459.

MÜLLER : Sur un nouveau symptôme différentiel entre la hernie diaphragmatique et la relaxation du diaphragme, p. 1460.

VERBICHT : Tuberculose de l'âge avancé, p. 1461.

GOLDBERGER et LASLO : Contribution clinique à l'étude de l'activité thérapeutique de la diadétynosine, p. 1463.

SCHULTZ-MANN : Le traitement autogène, p. 1465.

BAUER : Traitement de l'obésité sans hormones par « adiposette », p. 1465.

ENGEL : Gèle pulmonaire amyphactique du début de l'hiver, p. 1466.

SCHWAB : Données anatomo-pathologiques au sujet de la respiration artificielle dans la mort par submersion, p. 1468.

N° 46, 15 Novembre.

BAUMANN : Cure et sport, p. 1485.

GUTZT : Maladies inflammatoires névroses gastro-intestinales (fin), p. 1487.

SCHULING : Quelles sont les maladies que le médecin doit s'attendre à rencontrer au Abyssinie, p. 1490.

FLICKENBERG : Diurétique, augmentation de ses propriétés, p. 1492.

BRUNGER : Deux cas d'intoxication par le thalium, p. 1494.

GROSSMANN : Contribution clinique à la péritonite, p. 1495.

REISER : Contribution au traitement de la sciatique, p. 1498.

FUSSELL : Traitement des caries d'après le procédé de Fessler, p. 1499.

SCHWAB : L'auto-décoloration du myxolysine par l'acide chlorhydrique, p. 1500.

BOEL et GUTZT : Sur un trouble subjectif des couleurs dans les tumeurs de supratentorial, p. 1501.

MÜLLER : Résultats obtenus par le « profundin », p. 1504.

N° 47, 22 Novembre.

KÄSTER : De l'alluminaire orthostatique dans l'enfance, p. 1521.

KASER : Sur une douleur cardiaque dite nerveuse et son intérêt quant au sport, p. 1524.

SCHULTZ-MANN : État actuel sur la vaccination diphtérique, p. 1528.

MÜLLER : Sur le massage, sujet d'étude et procédé de traitement, p. 1532.

GRON : Cancer du poulmon chez les mineurs de la vallée de Joachim, p. 1534.

LEIBERHOF : Diagnostic précoce et pronostic des affections du myocarde, p. 1536.

SANAS

(GOUTTES)

EXTRAIT CONCENTRÉ VITAMINÉ DE FOIE FRAIS DE MORUE

Produit Français fabriqué à Saint-Pierre-Miquelon

SANS TRACE D'HUILE - Sans odeur ni saveur désagréables -

Soluble dans tous les liquides aqueux.

SE PREND EN TOUTE SAISON

Littérature et Échantillon : A. WELCKER & C^{ie} - 72, Rue du Commerce - PARIS XV

INDICATIONS : Rachitisme, Péri-tuberculeux, Tuberculose, Chloro-anémie.

Convalescences, Adénopathies, Anorexie, Déchéances organiques.

DOSES : Enfants : 1 à 4 gouttes par année d'âge. Adultes : de 4 à 60 gouttes par jour.

INSTRUMENTS DE PRÉCISION POUR LA MÉDECINE ET LA PHYSIOLOGIE

PARIS
15 à 21, rue Bobillot

Éts **G. BOULITTE**

NEW YORK
450, 7th Avenue

FABRIQUE LA PLUS IMPORTANTE DU MONDE (ATELIERS DE PARIS : 3.000 MÈTRES CARRÉS)

CONSTRUISANT LES MEILLEURS INSTRUMENTS AUX PRIX LES PLUS RÉDUITS

Tous Modèles d'Instruments pour la Mesure de la Pression Artérielle


ÉLECTROCARDIOGRAPHIE

MÉTABOLISME BASAL - DIATHERMIE

LE TENSIOMATRE

DE G. BOULITTE

(BREVETÉ S. G. D. G.)



Notice
sur
demande

== PORTATIF ==
== PRATIQUE ==
== ROBUSTE ==
== PEU COUTEUX ==

Notice
sur
demande

Donne aux Médecins "UN DOCUMENT"
toujours UTILE, souvent INDISPENSABLE

GOUTTES I.A.M. Antilymphatique puissant

à l'Iodo méthyl Arinate de Manganèse
agissent toujours et très vite dans

15 à 20 GOUTTES
matin & soir

SIROP "I.A.M."
Pour ENFANTS, 1 cuiller à café et soir

AFFECTION / GANGLIONNAIRES
ANOREXIE
ASTHÉNIE
ÉTAT ANÉMIQUE
ASTHME • BRONCHITE
CONVALESCENCE

Échantillons / Littérature /
LABORATOIRE / du Dr LAVOUE
RENNES (France)

PATZOLD: Action des ondes électriques ultra-courtes, p. 1538.
 JARCKE: Même sujet, p. 1539.
 DAIJES: De la guérison spontanée du carcinome, p. 1539.
 ROFF et FÉTEL: Trouble subjectif des couleurs par tumeur cérébrale (*fin*), p. 1540.

[30] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Paul Heyse Strasse 26, Munich 25 W).
 — Prix du numéro: 70 Rpf.

An 82, n° 44, 1^{er} Novembre 1935.

DORFLEIN: Progrès de l'obstétrique cinquante ans après la fondation de la Société allemande de gynécologie, p. 1749.
 KNORR: Traitements comparés de la coqueluche, p. 1750.
 SCHATT: Pneumothorax spontané (unilatéral, bilatéral, traitement), p. 1751.
 NABR: Sur un cas de kala-azar résistant (leishmaniose interne), p. 1756.
 MATZOWE: Diagnostic précoce des maladies héréditaires (chorée de Hutchinson), p. 1758.
 MUELLER: Le symptôme de la soif, p. 1759.
 RUCKENMANN: Traitement de la syphilis par le vaccin spirochétique, p. 1760.
 STROHE: Résultats obtenus dans le traitement de l'angine purulente par une préparation bismuthique (toto), p. 1761.
 SHIBULT: Poudre soufreuse pour la peau auxiliaire de la crémothérapie de diverses dermatoses, p. 1762.
 REICHERT: Nouvelle recherche d'estimation de la tension thermique des boîtes curatives, p. 1762.
 FUCHNER: Conditions de développement et lutte contre l'infection ascendante des voies urinaires, p. 1764.

N° 45, 8 Novembre.

KLINE: Infection paratyphique C, p. 1785.
 KLEIN: Tableau pathologique de la lymphadénose atrophique, p. 1786.
 ANKE: Un cas d'insuffisance pancréatique congénitale, p. 1787.
 BLECHER: Sur une nouvelle amélioration du lieu en spirale, p. 1789.
 JELLINEK: Critique et amélioration de ma méthode respiratoire, p. 1790.
 HUFF: Traitement des septiciémiens par le detoxin en gynécologie et en obstétrique, p. 1793.
 EUBER: Influence de la solution sur l'activité thérapeutique de l'ergostérol irradié, p. 1796.
 SZASZ: Méthode pratique de mise en évidence de l'indican urinaire, p. 1795.
 SCHUCKENMANN: Avortement et castration, stérilisation sans indication véritable, p. 1795.
 ALDREY: Sur l'alcose des primipares, p. 1797.
 DECKMANN: Sur une méthode de recherches de l'abcès sphérulique et de sa distension par injection de « thorotrast », p. 1800.
 DECKENHOF: Lésion hépatique par le « yatron », p. 1802.
 BEUSCH: Dosage qualitatif de la porphyrine dans le sang, p. 1803.
 THOMSEN: Sur le coude de tennis, p. 1804.
 MAGENAU: Anaphylaxie sérique après injection d'antioxième létanique, p. 1807.

N° 46, 15 Novembre.

RITTER: Rôle des bactéries dans le développement des infections chirurgicales, p. 1819.
 BELINSON: L'emploi de bougie au début d'un rétrécissement grave de l'oesophage est-il basé scientifiquement? p. 1821.
 FRIEDMAN: Sur une hormone digestive de la paroi de la vésicule biliaire à propriété activante lipolytique (cholecysmon), p. 1823.

VORLICKER-JELINEK: Nos cas de parotidite post-opératoire, p. 1825.
 FRANK: Hypoglycémie spontanée mortelle, p. 1829.
 SCHMORTEL: Sur un cas de transmission intra-utérine d'une maladie infectieuse, p. 1830.
 SAUERWALD: Traitement rationnel du rhumatisme, p. 1831.
 CARSTENSEN et SCHULTEN: Ce que le médecin praticien doit connaître en sérologie, p. 1832.
 WOLFF: Produits lactés alcooliques et leur valeur diéto-hygiénique, p. 1835.
 HESSEN et RUCKERT: Prophylaxie de la scarlatine, p. 1839.
 WISTEN: Traitement des crises épileptiques par les sels calciques, p. 1839.

N° 47, 22 Novembre.

PAVY: Ce que peut et ce que doit faire le praticien dans la lutte contre le cancer, jusqu'à ce qu'un génie ou le hasard découvre les causes premières de la malignité des tumeurs, p. 1855.
 FRIEDMAN: « Venir d'urgence » pour éviter un danger mortel chez les sujets atteints d'affection cardiaque, p. 1858.
 MARTINI: Goutte, p. 1860.
 DENING et KRAUSE: La diarrée par emploi rectal de « novuril », p. 1865.
 MADDER: Emploi de l'acide sulfosalicylique comme réactif de l'albumine, p. 1866.
 DRUCKMANN: Sur l'emploi systématique du cardiazol dans l'embolie locale et la narcose complète, p. 1866.
 GARGIUM et PIKKER: Introduction de moyen de contraste dans l'articulation du genou pour le diagnostic des lésions des ménisques, p. 1871.
 LANGE: Le pied plat, problème social, diagnostic et traitement, p. 1875.
 BIERLES: Progrès dans le radio-diagnostic du cœur, p. 1878.

N° 48, 29 Novembre.

GRÖTZ: Sur le problème du psoriasis, p. 1889.
 BRYER: Gonflement articulaire en rapport à l'endocrinologie, p. 1902.
 BLONSON: Les facteurs M et W des érythrocytes humains, leur importance pratique, p. 1905.
 SCHMELZER: Étiologie et thérapie des ulcères purulents de la cornée, p. 1905.
 FELDZ: Spirochétose thérapeutico-résistantes dans l'expérimentation animale, p. 1907.
 LISCHINSKY: Un cas d'encéphalite par varicelle, p. 1908.
 BRUCHER: Le problème de la maladie de Basedow, p. 1909.
 LANGE: Le pied plat, problème social (*fin*), p. 1912.
 NIMMER: Rapport de la profession et du sexe de la descendance, p. 1917.
 RAY: Résultat par le « bilagil », p. 1921.
 VON TONNE: Recherches sur l'augmentation de la sécrétion lactée par le « tyronorm », p. 1921.

[31] *Archiv für klinische Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 183, 28 Octobre 1935.

Numéro consacré au LVII^e Congrès de la Société allemande de Chirurgie (24-27 Avril 1935).

Principales communications:

KÖNIG: La chirurgie doit-elle considérer le cancer comme une maladie purement locale? p. 189.
 KLEIN: Disposition, préservation et diagnostic du cancer, p. 194.
 BARTHELEMY: Résultats obtenus à la clinique universitaire chirurgicale de Götting par la réaction de Klein dans le cancer, p. 203.
 MOST: Développement des métastases et chirurgie du cancer du sein, p. 209.

PAVY: Traitement par l'ozone en chirurgie, p. 220.
 FISCHER: Période pré- et post-opératoire des opérés en deux temps, p. 222.
 GOHRBANT: Retardement de la coagulation sanguine, p. 297.
 STECH: Emolgie post-opératoire, p. 301.
 BALTZER: Narcose à l'épipain solique. Passé et avenir, p. 327.
 VON SIEMEN: Rapports entre le tableau sanguin blanc et les questions chirurgicales, p. 335.
 MACKERT et WITTE: Comportement du leucocyte oxygéné du métabolisme tissulaire dans les variations de l'appareil circulatoire, p. 344.
 ZUR WELT: Temps et technique de l'excision des plaies, p. 319.
 LECHNER: Traitement des plaies par le « manganit » (composé d'argent et de manganèse), p. 351.
 REINH: Conduite en cas de danger opératoire, p. 358.
 PASCHOU: Analgie post-opératoire, p. 365.
 SCHLOSSMANN: L'hémophilie, son importance comme affection héréditaire, p. 371.
 SAUBERBACH: Bases de la chirurgie du cerveau, p. 387.
 GÜNTHER: Incision libératrice de la tente du cerveau, p. 397.
 VON HARNER: Ablation radicale d'une tumeur acoustique sans section transverse de l'hémisphère du cerveau, p. 408.
 WILHELM: Pneumothorax intrathoracique, p. 414.
 KLEINMANN: Traitement de la commotion cérébrale et de la fracture de la base du crâne, p. 418.
 YÖNSER: Traitement des tumeurs de la partie postérieure du 3^e ventricule, p. 426.
 WANK: Anatomie et pathologie des veines diploïques, p. 430.
 SCHREIBER: Rapport entre la circulation cérébrale et la tension cérébrale, p. 448.
 PICK: Indications chirurgicales dans les complications du pneumothorax, p. 454.
 FÖLSNER: Étiologie du mégasigmoïde, p. 461.
 GOHRBANT: Anastomoses entre les voies pancréatiques et le canal gastro-intestinal, p. 467.
 BRANDT: Blessures des canaux pancréatiques et biliaires par résection gastrique, p. 471.
 REINHARD: Résultats obtenus à la clinique de Gießen dans la chirurgie des voies biliaires, p. 475.
 HENTZ: Cancer et occlusion intestinale, p. 482.
 KEPLER et PRIESTLY: Diagnostic et traitement chirurgical du syndrome de l'écorce surrénale, p. 540.
 BILBERG: Résultats obtenus par l'ablation du rein dans les maladies du rein, p. 561.
 SEIFERT: L'anasomose pour dérivation de l'intestin, p. 569.
 VORLICKER: Aperçu de l'état actuel du problème de la prostate et spécialement de la question technique, p. 575.
 GÖTTMANN: Résultats obtenus par la prostatectomie suivie de Bernini, p. 591.
 BRANDT: Nouvelle opération pour l'épipathie, p. 607.
 BAUER: Technique de la stérilisation chez l'homme, p. 611.
 VON NICKLICH-BABERCK: Indication et technique de la stérilisation chez la femme, p. 624.
 BRAUERCK: Bases anatomiques et physiologiques de la sympathectomie lombosacrée, p. 636.
 SAUBERBACH-PLASSMANN: Considération sur la chirurgie sympathique, p. 653.
 SCHLAETZ: Ablation opératoire dans la tuberculose du psoas, p. 657.
 LÉVES: Voie d'accès axillaire à l'articulation de l'épaule, p. 666.
 KALGES: Résultats du traitement de la fracture supracondylaire de l'avant-bras, p. 668.
 BELLNER: Sarcome osseux d'Ewing (réticulo-sarcome de la moelle osseuse), p. 672.
 WENZL: Suture osseuse par crochet et fil, p. 697.

SYNERGIE OPOTHÉRAPIQUE

ASSURANT L'EQUILIBRE DU SYSTÈME VAGO-SYMPATHIQUE

AÉROCID nouveau traitement
DE L'AÉROPHAGIE
AIR TUE PAR L'OPOTHÉRAPIE

un cachet ou deux comprimés au lever et au coucher

LABORATOIRE DE L'AÉROCID, 71, RUE SAINTE-ANNE, PARIS


== AUTRES INDICATIONS ==

ASTHME — EMPHYSÈME
FAUSSE ANGINE DE POITRINE
ÉMOTIVITÉ — EXCITABILITÉ
INSOMNIES — ANGOISSES

SEDO-HYPOTENSEUR DAUSSE

Phényléthylbarbiturate de Yohimbine
Phényléthylbarbiturate de Quinine

HYPOTENSEUR — TONICARDIAQUE — SÉDATIF



Augmente l'amplitude

des contractions ventriculaires

Fait baisser


la pression artérielle

2 à 3 comprimés par jour, un avant chacun des principaux repas

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE : 4, RUE AUBRIOT, PARIS - IV°

DÉMINÉRALISATION - DÉPRESSION NERVEUSE - CONVALESCENCE GRANULÉS AMPOÛLES

RENFERMENT
TOUS LES
MINÉRAUX
EXIGÉS PAR
L'ORGANISME



2 c.c.
FLUOR
MANGANÈSE
CACODYLATE
STRYCHNINE

Littérature et échantillons : É² SABATIER & A. EMPTOZ Pharmacien 10, R. Pierre Ducreux, PARIS - XIV

GOTZE: Importance de la « fixation métallique » dans l'ostéomyélite opératoire, p. 700.
 SCHUBERT et VEBER: Tumeurs osseuses expérimentales, p. 704.
 KRUGMANN: Postillon des yeux et station du corps, p. 720.

BAVLECK: Valeur de la ligature porto-cave dans la disposition sans thrombose à distance, p. 726.

[32] *Deutsches Archiv für klinische Medizin* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 478, n° 3, 14 Novembre 1935.

KYLIN: Sur 2 cas permettant d'éclaircir le rôle de l'hypophyse dans la régulation circulatoire, p. 217.

DORRHEF et TOSCHEFF: Sur un cas d'éosinophilisme sanguin excessif de longue durée, survenu spontanément; essai sur l'action des poisons vago-toniques sur l'éosinophilie, p. 230.

KONSTANTZ et WIEBER: Rapport de l'azote résiduel à l'urée du sang, p. 239.

SCHROTT: Sur la parathyroïdite congénitale, p. 255.
 DIEHL et NOTT: Syndrome hépato-biliaire dans la maladie de Blang, p. 271.

HORSTER et DORRHEF: Sur l'importance de la cholestérolémie et de la léthine, quant à la résistance, soit à l'immunité, particulièrement pour la pharyngite, p. 289.

KRETSCHMER: Données d'autopsie pratiques en médecine militaire pour paratyphus (Juillet 1917, Février 1918), p. 298.

WERNER: Régulation de la glycémie et hérédité. Recherches portant sur 40 paires de jumeaux homologiques, p. 308.

[33] *Wiener Medizinische Wochenschrift* (Frlgasse 8, Wien IX). — Prix du numéro: 70 Rpf.

An. 48, n° 40, 4 Octobre 1935.

SNAPEL et GRUNBAUM: Recherches immunologiques sur le problème de la thyroïde, p. 1199.

MAIERICH: Pathologie de l'inflammation, p. 1202.

HERMANN: Données gastro-intestinales dans le cadre des affections grippales, p. 1204.

MAINZER et JOEL: Sur l'accoutumance à l'insuline, p. 1206.

CHWALLA: Corps étrangers du bas-vent, p. 1210.

STEIN: De la guérison spontanée de l'échinococcose multilobé pulmonaire, p. 1211.

WESSELY: Épithéliomes nasaux dans l'enfance, p. 1214.

FRIEDLICH: Épidémie, p. 1218.

POIGES: Diétotérapie des maladies des voies biliaires, p. 1219.

N° 41, 14 Octobre.

BURTSCHER et SPRENGER: Cas d'une épidémie de grolle au Tyrol, p. 1291.

STÄHLINGER et SCHOLL: Cause de mort dans l'occlusion intestinale, p. 1292.

WEGELIN: Sur un lymphome de la prostate, p. 1296.

STROBER: De l'anesthésie rachidienne suivant Kirschner, p. 1298.

BONANNE: Etat anesthésique de la narcoïse à l'événement so-

légique, p. 1295.

STÄHLINGER: Premiers soins médicaux dans les états brusques de vertige avec troubles de la conscience, p. 1297.

KOSCHKE: Contribution expérimentale au rôle du sang dans la pression sanguine, p. 1299.

SAUNER: Anatomie et anthropologie dans l'« Oelzauer » (Tyrol), p. 1293.

VEBER: Médicament antispastique et diagnostic différentiel, p. 1297.

FRUCHTER: Les hormones dans leur rapport à la gynécologie, p. 1299.

KOCHNER: Psychiatrie et société eugénique, p. 1292.

SCHAFER: Les transfusions sanguines dans l'enfance, le comportement des globules rouges et la teneur en hémoglobine après la transfusion, p. 1295.

VEBER: Sur un phlegmon rare de la paroi de la vessie, p. 1270.

N° 42, 18 Octobre.

SCHÜTZ: Danger du ski au point de vue de la santé, ses contre-indications, p. 1279.

LOEWENSTEIN et STRASSER: Traitement du rhumatisme, p. 1282.

LOEWENSTEIN et VASSERBERGER: Traitement du rhumatisme articulaire chronique par l'huile suifée, p. 1283.

HERBIL: Gastro-entérologie et grippe (fin), p. 1285.

GLAS: Traitement des épiphyses rhinogènes et éternuement vasomoteur, p. 1287.

KASS: Processus biologique de l'organisme fébrile, p. 1288.

ROSENBERG: Le réflexe digital. Signe de lésion des voies pyramidales du membre supérieur, p. 1291.

CHARR: Vermine dans l'enfance, p. 1293.

VON WIESER: Indications de la pyélographie intraveineuse, p. 1299.

FRISCH: La radiographie permet-elle de distinguer les différents types d'ulcères peptiques gastriques des uns des autres et de l'ulcère gastrique carcinomateux, p. 1301.

N° 43, 25 Octobre.

MAIERICH: Carl Sternberg, p. 1313.

REPPINGER: Trente ans de pathologie du foie, p. 1313.

ROSENBAUM et GIBEL: Sur l'emploi clinique de la réaction de Bendlin pour le diagnostic du cancer, p. 1321.

VON REISSACK: Sur la thyroïdine, p. 1325.

KYLIN: Point de vue actuel de l'étiologie de l'hypertension essentielle, p. 1330.

FRÖLICH: Préparation thyroïdienne, p. 1331.

N° 44, 1^{re} Novembre.

REUTHER: Des devoirs de la médecine légale dans une grande ville et de l'application de ces devoirs, p. 1347.

KAUNITZ: Albumines sériques dans les maladies du foie, p. 1349.

BAUER: De la compression physiologique fœtale et développement des malformations congénitales, p. 1352.

KRUPPEL: Une méthode géométrique de mesure de l'aorte permettant d'estimer l'âge sur le vivant ou *post mortem* d'après l'artère aortique, p. 1355.

SCHACHTER: Réaction endocrine d'Abderhalden dans l'hyperthyroïdisme, p. 1357.

OPPENHEIM: Lésions entées professionnelles, p. 1359.

ROSENBAUM: Adhène infantile, p. 1363.

SCHWARZ: Diétotérapie de la dyspepsie, p. 1364.

N° 45, 8 Novembre.

KOCH: Données et importance des hôpitaux d'enfants, p. 1377.

GERLACH et SCHWENBURG: Recherches expérimentales sur la maladie d'Augesky (psendogon), p. 1379.

SPRENGER: De l'importance de l'inclusion épithéliale pour la blennorragie féminine, p. 1382.

LANDSMANN: Sur le traitement de l'asthme bronchique par l'aéroinhalation, p. 1384.

RECHT: Réaction de déviation du complément dans la lymphogranulomose inguinale, p. 1389.

ROSENBERG: Sur l'accoutumance à l'insuline, p. 1389.

ZAR: Sur la classification intermittente (pathogénie et traitement), p. 1399.

LAUBA: Diétotérapie des affections inflammatoires des voies biliaires, p. 1394.

SCHWARZ: Diétotérapie de la gastrite chronique, p. 1395.

N° 46, 15 Novembre.

BRUNNER: 70^e anniversaire de la Société médicale autrichienne, p. 1407.

BAUER: Essai sur le diagnostic cytologique du cancer, p. 1409.

ROSENBERG: Chirurgie du carcinome du pancréas, p. 1410.

DEY: Salinisme par absorption de moût, p. 1413.

LEITL: Traitement pré- et post-opératoire des troubles cardiaques et circulatoires du gèdre, p. 1415.

GÖLL: Cystectomie du cerveau, p. 1417.

GUSCHKE: Malformation bilatérale de l'ovaire et des trompes, p. 1419.

REUTHER: Typhus endémique, p. 1420.

REUTHER: Sur l'essai de traitement de la pneumonie grippale par les méfaits locaux, p. 1425.

KATZ: Traitement de l'ulcère gastrique péjuni, p. 1426.

[34] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Seitgasse 4, Wien I). — Prix du numéro: 75 Rpf.

An. 58, n° 40, 28 Septembre 1935.

WAGNER-AUBER: 80^e anniversaire de M. Gustav Gaertner, p. 1077.

PAU: Sur les directives du traitement de l'hypertension, p. 1078.

KARL: Vestiges de Sennedjeh dans les hôpitaux viennois, p. 1080.

GÖTZE: Soins antituberculeux de l'enfant, p. 1082.

HÖLLER: Traitement conservateur ou chirurgical de la fracture de l'os carpien, p. 1085.

HENSEL: Même sujet, p. 1086.

GERSON et VON WEISS: Hépatotérapie des maladies chroniques, p. 1095.

GOLDBLUM: Contribution au traitement des hématémies urinaires, p. 1098.

N° 41, 5 Octobre.

FRISCH: Méthodes d'anesthésie entre les mains du praticien, p. 1105.

PROHLER: Prophylaxie de la carie dentaire, p. 1109.

SCHWELTZ: Technique et dosage de l'irradiation radiothérapeutique dans la névralgie du trijumeau, p. 1111.

ORAVIC: Enfant de recouvrement après extirpation du mélanome malin de la peau, p. 1112.

GIBBEL: Réflexions critiques sur l'article de S. Erben « sur la faiblesse d'érection », p. 1113.

ERBEN: Réponse à l'article ci-dessus, p. 1115.

N° 42, 12 Octobre.

ZWILG: Maladies du rectum, p. 1133.

COBALZ: Action des ondes courtes sur la croissance et la virulence des bacilles diphtériques, p. 1136.

REINER: Traitement des troubles de la menstruation, p. 1138.

PROHLER: Prophylaxie de la carie dentaire (fin), p. 1140.

TOBIAS: Contribution au dosage des ondes courtes, p. 1142.

DEVAL: Même sujet, p. 1143.

KATZ: Alimentation des accouchées, p. 1152.


WEISS: Traitement de l'insuffisance cardiaque, p. 1152.

ÉTATS NÉVROPATHIQUES: ANXIÉTÉ. ANGOISSE
INSOMNIES NERVEUSES. TROUBLES FONCTIONNELS DU CŒUR
TROUBLES DE LA VIE GÉNITALE


LA PASSIFLORINE

UNIQUEMENT COMPOSÉE D'EXTRAITS VÉGÉTAUX

ATOXIQUES



Passiflora incarnata
Salix alba
Crataegus oxyacantha



LABORATOIRES G. RÉAUBOURG

2, rue Boucicaut - PARIS (XV)

D.R.V. 1935

PATHOLOGIE DE L'ÂGE MUR
 TRAITEMENT DE BASE

ORTHOGENOL

PREMIÈRE FORMULE DU REDRESSMENT BIOLOGIQUE INTÉGRAL - FACTEURS Ph.Mg. Nn.Si.Li. S. O.
 DIURÉTINE, SCILLE. AC. THYMINIQUE, CITRATES
 HORMONOTHÉRAPIE ANTISÉNILE

ARTÉRIOSCLÉROSE
 RHUMATISMES
AZOTÉMIE
 ANURIES MÉDICALES
 ŒDÈMES - OBÉSITÉ, etc.

RÉGÉNÉRATEURS ET DÉPURATEURS TISSULAIRES
 DIURÉTIQUES RÉNAUX ET ENDOCRINIENS ASSOCIÉS

3 A 6 CACHETS OU CUILLERÉES D'ELIXIR P. J.

Laboratoires BÉLIÈRES, 19, rue Drouot, PARIS

MÉTHODE L. GOLDENBERG

VACCINS IVAGO

(INTRADERMIQUES)

INJECTABLES

(VOIE INTRADERMIQUE)

A ANTIGRIPPAL
 B ANTIPYORRHÉIQUE
 D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
 G ANTIGONOCOCCIQUE
 M GYNÉCOLOGIQUE
 P ANTIPYOGÈNE
 R ANTIOZÉNEUX
 U ANTICOLIBACILLAIRE

BUVABLES

(VOIE BUCCALE)

IVAGO-COLI
 (colibacilles, pyélo-néphrite),
 IVAGO-GRIPPE
 (branche-pulmonaire),
 IVAGO-PYO
 (infections pyomicrobiennes),
 IVAGO-STA
 (staphylococcose).

GELÉES-VACCINS

(PAR PANSEMENT)

GELÉE B ANTIPYORRHÉIQUE
 GELÉE D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
 GELÉE M GYNÉCOLOGIQUE
 GELÉE P ANTIPYOGÈNE
 "O" OVULES-VACCINS

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE :

Laboratoires IVAGO, L. BÉLIÈRES, Docteur en Pharmacie, 17, rue de Provence, PARIS

GRONER: Nouvelle directive du traitement du rhumatisme musculaire et de la sciatique, p. 1153.

N° 43, 19 Octobre.

RESNARD et GROS: Problème de la métastase cancéreuse; recherches réalisées sur le sarcome de la souris d'Ehrlich, p. 1161.

PILEZ: Sur la loi de stérilisation dans les villes national-socialistes, p. 1163.

COLARIZ: Ondes courtes et bacilles diphtériques (fin), p. 1166.

REIDLER: Traitement des troubles de la menstruation (fin), p. 1170.

MAROUS: Traitement du *Cor pulmonale*, p. 1181.

NEUDORFER: Cornée dans l'épilepsie, p. 1182.

POSA: Recherches sur le comportement du système gastrique dans les affections pulmonaires traitées par le « Karyon » (*Estr. fol. Junglandis regiae*), p. 1182.

N° 44, 26 Octobre.

COLELLA: Syphilis du système nerveux, p. 1189.

LESDER: Trachome et paratrachome, p. 1191.

SEIGL: Prophylaxie spécifique et traitement des maladies infectieuses aiguës dans l'enfance, p. 1192.

WINKLER: Deux cas de phlegmon gastrique aigu, p. 1196.

NOLLE: Traitement de la sténose pylorique du nourrisson, p. 1207.

GRANBERG: Emploi de « turipolen » en oto-rhino-laryngologie, p. 1207.

SCHWAB: Traitement de l'aménorrhée secondaire, p. 1208.

N° 45, 2 novembre.

DEVOTO: Protection des ouvriers de Bernardino Ruzizini jusqu'à Rudolf Virchow (1690-1848), p. 1217.

HOPFBAUER: Asthme et mort par goitre et états voisins, p. 1219.

MATHYBON: Aglycosurie dans le coma diabétique, p. 1220.

SEIGL: Prophylaxie spécifique et traitement des maladies infectieuses, aiguës de l'enfance (suite), p. 1222.

WOLF: Existe-t-il un signe infailible de la thrombose profonde des veines de la jambe, p. 1224.

SEIGL: Remarques sur l'article de MM. Brenner et Trou sur l'injection d'alcool dans les maladies infectieuses, p. 1225.

BRODSKY: Entéro-cécum dactylad chez un sujet de 90 ans, p. 1230.

ETERN: Plastique de la pointe du nez, p. 1237.

N° 46, 9 Novembre.

FROHLICH: Médicaments cardiaques, p. 1245.

BAVLEYA, KURBANOVITZ et EINHORN: Précipitation au bûret du suc gastrique « purifié » dans la gastrite et de sa valeur diagnostique, p. 1248.

CHENIER: Recherches sur le comportement de la bactériémie sanguine, p. 1250.

DEVOTO: Protection des ouvriers (1690-1848) [suite], p. 1251.

HOPFBAUER: Asthme et mort par goitre (fin), p. 1253.

GEUTLER: Traitement de la maladie puerpérale par « my Jod », p. 1267.

GLICK: Traitement des maladies nerveuses, p. 1269.

N° 47, 16 Novembre.

FINTVETTER: Clinique et traitement du carcinome des voies digestives, p. 1273.

GATSCHE: Participation de la *Chloria typani* sur la fonction acoustique y compris le mécanisme protecteur réflexe de l'oreille, p. 1275.

DEVOTO: Protection du travailleur (fin), p. 1275.

FRIEDLICH: Médicaments cardiaques (suite), p. 1279.

SEIGL: Maladies infectieuses de l'enfance (suite), p. 1281.

SORE: « Convuls » en pédiatrie, p. 1292.

RITZLER: Traitement de la gonorrhée cervicale par la « flavidin », p. 1294.

[35] *Bruxelles-Médical* (145, rue Belliard, Bruxelles). — Prix du numéro: 3 fr. belges.

An. 16, n° 1, 3 Novembre 1935.

MAYER: Résultats cliniques de l'utilisation des greffes osseuses, p. 1.

DEBROS et SOUL: Activité thérapeutique expérimentale de divers arsénobenzènes, p. 10.

N° 2, 10 Novembre.

GOORMAGHIER: Les glandes annexes du système nerveux autonome, p. 38.

DE LAET: Le carnet sanitaire individuel, p. 45.

N° 3, 17 Novembre.

DEBOUCHER, MONTPELLIER et CHAFFON: Un cas d'arthrite oséo-chondromateuse avec corps étrangers articulaires, p. 77.

PUNENT: L'épidermo-réaction à la tuberculine en dermatologie, p. 86.

VAN DER BRANDE: Sur la séro-réaction de Bordet-Wassermann et la réaction de flocculation d'après Kahn, pratiquées simultanément sur des sérum syphilitiques, préalablement soumis à l'action des novarsénobenzènes, p. 93.

N° 4, 24 Novembre.

PERSE: L'action des aliments sur le système endocrinologique, p. 114.

TAYT: Quel est le meilleur traitement de la blennorrhée aiguë? p. 118.

BANDREK: A propos des staphylocoques cutanés et de leur traitement par le sulfate de cuivre, p. 121.

PAVETIL: L'accouchement provoqué est-il un procédé périmé? p. 126.

[36] *Le Scalpel* (93, rue de la loi, Bruxelles). — Prix du numéro: 1 fr. 75 belges.

An. 85, n° 42, 19 Octobre 1935.

VAN DER WILDERING: Cancer laryngien chez les jeunes et chez les vieillards, p. 1305.

FAVETIL et JAUGOT: Etude du débit respiratoire maximal chez les tuberculeux, p. 1310.

STERNON: Coexistence d'une cardiopathie et d'une tumeur médiastinale longtemps méconnue, p. 1327.

N° 43, 26 Octobre.

SNIEGK: Utilisation thérapeutique des hormones génitales chez la femme, p. 1337.

HUCHARD: La coxa vara congénitale, p. 1360.

GAROT: Un nouveau cas d'acrodynie, p. 1363.

N° 44, 2 Novembre.

BASTEN: Histophysiologie et histopathologie de l'hyperthyroïdisme, p. 1369.

JEUNY: A propos du traitement et du diagnostic des fractures vertébrales, p. 1406.

N° 45, 9 Novembre.

DIGER: La pression artérielle dans les états pré-néphrotiques, p. 1411.

GILBERT: A propos d'un cas d'intoxication professionnelle par le trichloréthylène, p. 1416.

OLENICKI, TYTGA et WINTER et OLBRECHT: Grossesse et tuberculose pulmonaire. Collapsothérapie bilatérale, p. 1419.

N° 46, 16 Novembre.

GOVARTS: Les opérations sympathiques dans le traitement chirurgical de la cardiologie, p. 1469.

MOLVAERT et COQUILLAT: La valeur de la chromosie en clinique. Son utilité pratique d'interpréter par un cas étrange de paralysie radiale, p. 1474.

HOFFMANN-MARON: Radiographie d'un cas de colite antérieure antécédente, p. 1485.

N° 47, 23 Novembre.

LEFORT: A propos du traitement chirurgical de l'ostéo-arthrite interosseuse fermée de la hanche, p. 1501.

FINALLY: A propos d'une trentaine de cancers du sein, p. 1507.

HELMHOLDT: Deux cas d'ostéomyélite de la mâchoire inférieure, p. 1513.

COLLAUD et LEMANS: A propos de fragmentation non traumatique de la rotule, p. 1517.

N° 48, 30 Novembre.

VAN DOORLEN: Remarques sur le sujet de l'association du flutter auriculaire et du blocage auriculo-ventriculaire, p. 1533.

PAULIST: Traitement des adhérences pleurales du pneumothorax artificiel par la méthode de G. Maurer, p. 1541.

VAN DER WILDERING et DUPONT: Volumineux schwannome de la fosse ptérygo-maxillaire, p. 1552.

[37] *Archivos de Medicina, Cirugia y Especialidades* (Larra 6, Madrid). — Prix du numéro: 6 pesetas.

T. 38, n° 18, 29 Septembre 1935.

RUENO: Premiers soins aux fractures, p. 613.

RUENO: Anesthésiques à la clinique de Kirschner, p. 619.

RAMIRO MORENO et DE FRUTO: Le traitement des troubles neuro-végétatifs dans la tuberculose pulmonaire, p. 631.

VEGA: Calcémie dans les affections du système nerveux, p. 639.

N° 19, 15 Octobre.

RUENO: L'arthrite déformante de la hanche et son traitement, p. 645.

ESCHIBANO et SOTO: Les pleurites médiastinales dans les affections tuberculeuses évolutives, p. 658.

MARICHAL: Cancer primitif du poulmon, p. 661.

GALLIGO: Intoxication professionnelle par le gaz sulfureux, p. 666.

GUINART-PENALO: A propos d'un cas de mort post abortum, p. 667.

N° 20, 29 Octobre.

RUENO: Anesthésie rachidienne à la clinique de Kirschner (suite), p. 651.

DE LA PINA: Sur la guérison spontanée dans le traitement de la blennorrhée, p. 659.

PASTOR: Tuberculose pulmonaire, bacillifère ou non bacillifère avec radiographie négative, p. 665.

GALVAN: La diète par les formules dans les diarrhées des colites, particulièrement de la colite hémorragique, p. 702.

N° 21, 15 Novembre.

GUSTAFSSON: Thèses de la sérologie, p. 717.

PRIETO: Contribution à l'étude du complexe tuberculeux primitif de la peau. Avec 2 observations personnelles, p. 727.

ARHEMAPECTINE

PRÉSENTATION :
Boîtes de 2 et 4 ampoules
de 20 cc.

GALLIER

SEMPLOIE PAR
VOIE BUCCALE
ET SOUS-CUTANÉE

**prévient et arrête les HÉMORRAGIES
DE TOUTE NATURE**

Admis dans les Hôpitaux de Paris.
Adopté par les Services de Santé de la Guerre et de la Marine.

Flacon
de
20 cc.

KIDOLINE

Flacon
de
20 cc.

HUILE ADRÉNALINÉE
au millième

stabilise par procédé spécial et sans addition de Toxique
NON IRRITANTE

INDICATIONS : Affections rhino-pharyngées de la première
et de la seconde enfance — Sinusites.

Laboratoires R. GALLIER, 38, Bd du Montparnasse, PARIS-XV — Téléphone : LITRÉ 98-89 — R. C. Seine 175.920.



HORMANTOXONE

**PRINCIPE ANTITOXIQUE
DU FOIE**

EXTRAIT, CONCENTRÉ ET STABILISÉ



2 FORMES

Globules
pour adultes
Granulés
pour enfants

PROPRIÉTÉS

Supplée la fonction anti-toxique du foie quand elle
est déficiente. La stimule quand elle est perturbée.

INDICATIONS

- 1°) **INSUFFISANCE DE LA FONCTION ANTI-TOXIQUE DU FOIE.** (Cirrhose, Ictère, Hépatisme, Lithiase vésiculaire).
- 2°) **AUTO & HÉTÉRO INTOXICATIONS** (Urémie, Intoxications alimentaires et microbiennes, Toxicomanie, Ethylisme, Intoxications médicamenteuses), Toxémie gravidique, Vomissements incoercibles de la grossesse, Pré-éclampsies.
- 3°) **TOXI-INFECTIONS** (Adjuvant des sérothérapies spécifiques) Psychose infectieuse, Soins pré et post-opératoires.
- 4°) **ANAPHYLAXIE - INTOLÉRANCES ALIMENTAIRES** - Asthme, Urticaire, Migraines, Accidents sériques.
- 5°) **DERMATOSES.** Eczémas, Prurits, Erythèmes, Oedème de Quincke
- 6°) **OLIGURIES.**

Echantillons et littérature sur demande.

Laboratoire **PHYGIENE**

7, rue Lucien Jeannin
La Garenne-Colombes (Seine)

MEDICATION ENDOCRINO-MÉDICAMENTEUSE

AMPOULES BUVABLES

CRINHÉMOL

EXTRAITS CONCENTRÉS DE FOIE WHIPPLE, SPLÉNIQUE, ORCHITIQUE

LABORATOIRE DEMASLES, VIENNE (ISÈRE)

[38] *La Medicina Ibera* (Lagasca, 96, Madrid). — Prix du numéro : 1 peseta.

In. 49, n° 934, 5 Octobre 1935.

GOVOLI: Folklore médical des pays balkaniques, p. 421.

VILLANBRE: Histoire de la médecine à Cuba, p. 427.

BAZOGHI: Médecine et chirurgie au Pérou avant la conquête espagnole, p. 438.

SIEBIA: Histoire de la pédiatrie espagnole, p. 442.

JUSTE: La botanique arabe appliquée à la médecine, p. 449.

N° 935, 12 Octobre.

JUSTE: Botanique arabe (suite), p. 457.

GOLDSTEIN: La priorité italienne dans l'étiopathologie des anémies, p. 465.

RUIZ: Pauciculture et autozoologie au XVI^e siècle, p. 470.

N° 936, 19 Octobre.

BARDAL: Assurance sociale, maladie. Commentaires, p. 489.

DE LA HABA: Même sujet, p. 494.

PIJON: Enseignement médical, projet, p. 502.

N° 937, 26 Octobre.

TRIAS: Enseignement médical, projet, p. 521.

TIELLE PLASENCIA: Même sujet, p. 537.

N° 938, 2 Novembre.

POZAS: Etude de la pneumoconiose, p. 533.

JOSÉ et PASQUAL: Applications de l'endoscopie pleurale, p. 563.

SANTALLA: Hypoplasies rénales congénitales et acquises, p. 584.

N° 939, 9 Novembre.

POZAS: Etude de la pneumoconiose, p. 593.

CALDERON: La fréquence de la maladie de Paget, p. 601.

[39] *El Siglo Médico* (58, Serrano, Madrid). — Prix du numéro : 2 pesetas.

T. 96, n° 4259, 27 Juillet 1935.

Numéro consacré à la réunion du X^e Congrès International de l'histoire de la Médecine, Madrid, 23-29 Septembre 1935. (Principales communications).

N° 4260, 3 Août.

VIVANO et SERRINO: Infiltrations et infiltrats pulmonaires, p. 168.

DEL PINAL et DE LA MIZA: Orientations pronostiques devant une tuberculose laryngée, p. 166.

ALONSO: Importance de la radiologie dans le diagnostic des pneumonies de l'enfance, p. 167.

N° 4261, 10 Août.

DEL PORTILLO: Le syndrome hépatique de Allers, p. 186.

LAMBEA: Les tuberculeux, grands hémoptiques, à propos d'un cas, p. 189.

N° 4262, 17 Août.

DEL RIO: Le gastroscopie et la radioscopie dans l'exploration de l'estomac, p. 214.

N° 4263, 24 Août.

CHIFFENT: La lithiase réno-urétrale bilatérale (étude clinique et indication de son traitement), p. 238.

N° 4264, 31 Août.

CHIFFENT: Lithiase réno-urétrale (suite), p. 260.

SAINZ DE JAZ: Salvarsinothérapie intra-musculaire, p. 273.

N° 4265, 7 Septembre.

CHIFFENT: Lithiase réno-urétrale (fin), p. 290.

DE TISA et MOLERA: Hypochlorémie et hyperémie gravidique, p. 297.

DE LA GRANDA et VEGAS: Existence d'un photo-rhéisme hémolytique (augmentation du pouvoir hémolytique du sérum sanguin sous l'influence de la lumière), p. 302.

N° 4266, 14 Septembre.

DELETO: Médecine légale de la paralysie générale progressive, p. 318.

LAMBEA: La fièvre dans les affections par sténose de l'orifice auriculo-ventriculaire gauche, p. 325.

TOMÉ ROSA: Quelques caractères des affections cutanées professionnelles, p. 326.

N° 4267, 21 Septembre.

SALINAS: Alcoolisme et criminalité, p. 342.

DE LA FUENTE GOMEZ: Pronostic en général dans la tuberculose pulmonaire, p. 345.

N° 4268, 28 Septembre.

TIGER: Qu'est l'enfance et à quel sert-elle ? p. 360.

STRAT: Thérapie par les sels minéraux, p. 370.

BEHRMAN: Rapport entre les résultats thérapeutiques obtenus d'après la théorie de von Brühner sur l'origine du cancer, p. 372.

N° 4269, 5 Octobre.

Numéro spécial consacré au X^e Congrès International de l'histoire de la médecine (Madrid, 22 au 30 Septembre 1935).

(Discours et cérémonies).

N° 4270, 12 Octobre.

DEL RIO, LUNARES et LOPEZ: Gigantisme de l'appareil digestif, p. 430.

N° 4271, 19 Octobre.

CALVO: Traitement de la doctérine, p. 455.

MENZ: Quelques considérations psychiatriques sur l'interdiction dans les asiles, p. 462.

N° 4272, 26 Octobre.

SALASAR: L'éducation sanitaire de l'enfant à l'école, p. 478.

CASPUJANA: Anomalies congénitales de la sclérotique, p. 479.

N° 4273, 2 Novembre.

SOTILLO: Corps étrangers dans les voies respiratoires chez l'enfant, p. 485.

ANGEL DEL RIO: Intubation duodénale instantanée par la sonde de Camus, p. 502.

VALLARINO: La myopie à l'école; sa prophylaxie, p. 505.

N° 4274, 9 Novembre.

REINERO: Psychonévroses de terreurs. Anxiété, p. 526.

AGRA CALVO: Les injections intra-péritonéales de solutions salées dans le traitement des troubles nutritifs du nourrisson, p. 528.

PUEYO SALINAS: Bases de l'insulinothérapie du « delirium tremens », p. 532.

[40] *The American Journal of the Medical Sciences* (Editeurs Lee et Febigier, Philadelphie). — Prix du numéro : 85 cents.

V. 490, n° 5, Novembre 1935.

MENEN: Inflammation et invasibilité bactérienne, p. 583.

JONES, BENNETT et HAMPTON: Variations de la nuque gastrique dans l'anémie pernicieuse : observations gastrosopiques, chirurgicales et radiographiques, p. 596.

MOMELIANO-LEVI et BAIATA: Etude des érythrocytes quant au diamètre et à la résistance osmotique chez des sujets splénectomisés pour ictere hémolytique. Contribution à la pathogénie de cette maladie, p. 610.

DAMENHUT: Biopsie de la moelle dentale. Sa valeur dans l'étude des maladies des organes producteurs de sang, p. 617.

REICHARD: Variation systématique de l'intervalle menstruel humain, p. 611.

EPSTEIN et ALTER: Nécessité quotidienne dans l'hygiène cutanée humaine d'un régime thyroïdien purifié humaine à divers niveaux métaboliques. Comparaison entre le myxœdème spontané et la caexie strumipriva, p. 619.

RIEDEL, RAVIN, JOHNSON et MORRISON: Etudes sur la fonction de la vésicule biliaire. XI. Composition de la « bile blanche », p. 655.

MC PHERMAN: Distribution et pronostic des lésions pulmonaires. Association des lésions interlobulaires et non tuberculeuses, p. 659.

ABELL et SCHUBERT: Altérations électrocardiographiques au cours de l'encéphalopathie (20 cas), p. 673.

BARNELL et CANTAWAY: Nouvelles études dans le traitement chirurgical et parathyroïdien dans la cure chronique du diabète, p. 676.

BILSON et DYER: Gona dialytique avec hyperglycémie extrême, p. 683.

WINTER et BOWE: Métabolisme du galactose. III. Influence du trouble de la fonction endocrine, p. 686.

BOWE: Métabolisme du galactose. IV. Influence sur la tolérance d'endorinopathies coexistentes, p. 701.

[41] *Annals of Surgery* (227-231 South Sixth Street, Philadelphie).

V. 102, n° 5, Novembre 1935.

DEER: Développement d'un nouvel apport sanguin du cœur au cours de l'opération, p. 801.

RINTOUD: Carcinome traumatique du sein, p. 814.

MASSON: Signification chirurgicale de l'endométriose, p. 819.

MERS: Tumeurs ovariennes d'origine endocrine, p. 834.

CAMOT et SCHUBERT: Choix des méthodes de dérivation du conduit urinaire au-dessus du niveau de la vessie, p. 849.

RUBICK et BRUNSTADT: Division du cordon spermatique dans l'opération de certains types de hernies inguinales, p. 863.

WANGSLEIGH: Testicule ectopique, p. 875.

BENNETT: Septicémie staphylocoque à streptocoques viridans, p. 905.

DANDY: Traitement de l'anévrysme artério-veineux caverneux, carotide, p. 916.

CORTER: Influence de transplants de vessie sur le cartilage hyalin, p. 927.

BOWEN et BARNES: Interprétation clinique des études expérimentales dans la guérison des blessures, p. 941.

COLLIER et MARRICK: Etude de la déshydratation chez l'homme, p. 947.

[42] *Archives of Internal Medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro : 75 cents.

V. 56, n° 4, Octobre 1935.

CASPER, RIBBINS, LAWSON, PROVIDENCE et FAYNE: Physiologie et traitement de la sprue : observations sur les malades de Puerto-Rico et expérimentation animale, p. 627.

Foie Déficient

CHOPHYTOL

De 6 à 12 dragées
par jour aux repasLaboratoires ROSA, 1, place Porte Champerret, PARIS (XVIII^e)

iodaseptine cortial

**TUBERCULOSE
PULMONAIRE CHRONIQUE***Doses faibles 2 à 5^g par jour
en séries de 20 jours***ADÉNOPATHIES
DE L'ENFANCE***XX à L gouttes par 24^h
en trois fois suivant l'âge***RHUMATISMES
CHRONIQUES***Doses fortes 5 à 20^g par 24^h*SUPPRESSION DE LA DOULEUR
NI IODISME NI INTOLÉRANCEECH^{re} LITTÉRATURE
LABORATOIRES**CORTIAL**7, R. de L'ARMORIQUE
PARIS (XV^e)

iodaseptine salicylée UNIT

RHUMATISMES
AIGUS

L'ACTION DE L'IODE A L'EFFET SALICYLÉ

PROSTHÉNASE GALBRUN

SOLUTION ORGANIQUE TITRÉE DE FER ET DE MANGANÈSE

COMBINÉS A LA PEPTONE ET ENTièrement ASSIMILABLES

NE DONNE PAS DE CONSTIPATION**ANÉMIE - CHLOROSE - DÉBILITÉ - CONVALESCENCE**

DOSES QUOTIDIENNES : 6 à 20 gouttes pour les enfants ; 20 à 40 gouttes pour les adultes

Laboratoire GALBRUN, 8 et 10, rue du Petit-Musc, PARIS.

CARR et MAYER: Expérience clinique avec un dérivé de la scille. p. 700.

FRIEDMAN et CLARK HENSH et HARRISON: Action de la digitale sur le « minute volume » du cœur des sujets atteints de défaillance cardiaque. p. 710.

BUNNER: Pathologie des vaisseaux de la circulation pulmonaire. p. 724.

KLINE et MEYER: Absès pulmonaire et gangrène pulmonaire. Analyse de 90 cas observés au cours de 10 ans. p. 758.

STANTON: Traitement de la syphilis cardio-vasculaire. Etude de la longévité dans 80 cas d'ancévrysmes aortiques et régurgitation aortique. p. 773.

GOOD et GROVE: Rapport entre l'asthme et la sinusite avec référence spéciale concernant le traitement chirurgical. p. 779.

FLACK: Pyothorax par infection. p. 790.

CHENEY: Gastro-entérologie en 1934. p. 797.

[43] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 85 cents.

V. 61, n° 5, Novembre 1935.

GRAEFER et ROBINSON: Pathogénèse du fibro-adrénome du sein. p. 677.

MORAN: Fibro-adrénome du sein au cours de la grossesse et de la lactation. p. 688.

TAFPE: « Osteoid-Osteoma », tumeur bénigne osseolabiale composée d'ostéide et d'os atypique. p. 709.

CUTLER: Appendicite subaiguë; occlusion appendiculaire. p. 729.

ROGERS et RALL: Sinus bilonodal; traitement chirurgical et structure pathologique. p. 742.

ANDREWS: Altérations pathologiques de la vésicule biliaire malade; nouvelle classification. p. 767.

ARON, CRANE et BROWN: Hyperhydros cœstifelle traité par ganglionectomie sympathique et résection tronculaire. p. 794.

SUTRO et FODERMAN: Maladie d'Osmond-Schlatter. p. 807.

STEVANT: Feuille médiane congénitale du menton. p. 813.

LIPSCHUTZ: Rupture sous-cutanée tardive du tendon du long extenseur du poignet. p. 816.

ZIBALLO: L'effusion intra-crânienne dans les blessures de la tête. p. 823.

Chirurgie orthopédique. p. 833.

[44] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 25 cents.

V. 105, n° 16, 19 Octobre 1935.

BLAND, FIRST et COLSTETIN: Recherche clinique sur la stérilité fonctionnelle chez la femme. p. 1231.

TITUS: Stérilité (analyse des causes et traitement). p. 1237.

LATZ et REINER: Contrôle de la conception naturelle. p. 1241.

MERLE SCOTT: Les principes du traitement des septicémies. p. 1246.

ANTHONYSON: Dépression comme une partie de l'expérience de la vie. p. 1249.

ENGMAN: Atrophie congénitale de la peau avec pigmentation réticulée. p. 1252.

BEHRMAN: Traitement non chirurgical de la mauvaise distribution sanguine périphérique; exercices vasculaires passifs et hyperthermie locale. p. 1256.

MEYERSON et GREGORY: La myxose mosaïque; dépôt intercellulaire de cristaux de cholestérol. p. 1263.

KAPLAN et HOLLINGSWORTH: Thrombus pédiculé de l'oreille gauche simulant une sténose mitrale. p. 1264.

HOLLINGSWORTH: Cas rare d'actinomycose de la main. p. 1265.

RALL: Nouveau procédé diagnostique de la hernie diaphragmatique « the Sedlitz powder test ». p. 1267.

HARPER et THOMAS: Absès subphrénique consécutif à un traumatisme. p. 1267.

QUELLEY: Un nouvel instrument pour l'éjection des hémorroïdes. p. 1268.

N° 17, 26 Octobre.

REIMER: Pathologie et pratique. p. 1311.

CHARRIERS: Chagrin de la médecine interne depuis 1900. p. 1312.

REIERING: Le développement de la pathologie depuis 1900; références spéciales concernant les affections néphrétiques. p. 1315.

BROWN: Résultats et dangers du traitement de l'amibiase. Sommaire de 15 années d'expérience clinique à la clinique Mayo. p. 1319.

MC KINNEY et HOSE: Réduction de la diphtérie à la suite de 3 doses consécutives de toxoïde. Nouvelles observations. p. 1325.

WILE, FARR et BARNY: Démence paralytique et tabes: étude portant spécialement sur le développement précoce. p. 1329.

RYAN: Développement de l'emploi thérapeutique du drainage péri-vasculaire (rachidien) forcé. p. 1333.

BRACE, HAWKES et WARREN: Une épidémie de trichinose dans le Maine. p. 1340.

RIGEL, RAVIN MORRISON et POTTER: Etudes sur la fonction de la vésicule biliaire. Composition de la bile au cours de la grossesse. p. 1345.

STRACK: Prévention de la digestion de la peau dans les fistules intestinales hautes. p. 1345.

N° 18, 2 Novembre.

SPRAGUE: Etiologie des maladies de cœur; prévention de ces maladies. p. 1391.

COHN: Analyse de l'accroissement apparent du nombre des maladies cardiaques. p. 1394.

FARR: Le cœur dans l'hypertension. p. 1397.

STROUB: Réhabilitation et placement dans l'industrie de ceux qui sont handicapés par une affection cardiaque. p. 1401.

REDLEY: Analyse critique de la mortalité par affection cardiaque. p. 1405.

JACKSON: Le contrôle de la myopie. p. 1413.

KIRKIN et BLAKE: Maladie cholestyrique. Comparaison des faits cliniques et cholestylographiques concernant 500 malades non opérés. p. 1416.

JANIS: Expériences sur l'allongement de la jambe. p. 1419.

KATZEN: Corps étranger en paraffine dans la vessie. p. 1422.

REYNOLD DUFFY et KOERNER: Un cas de fertilité authentique chez un homme âgé de 94 ans. p. 1423.

HENNINGMAN et STENSTROM: Caractéristiques physiologiques de la diathermie et des appareils pour diathermie par ondes courtes. p. 1424.

N° 19, 9 Novembre.

FRASER: Mortalité maternelle et morbidité au Canada. p. 1431.

KENNALL: Extrait de la corticale surrénale. p. 1436.

BLAKE, HOWARD et HILL: Pneumothorax artificiel dans le traitement de la pneumonie lobaire. p. 1439.

CAMPBELL: Etude sur des sujets vivants avec une tumeur osseuse primitive maligne. p. 1436.

REBEL: Photographie stéréoscopique du fond d'œil. p. 1502.

BEHRMAN et WAGNER: Hôpital psychiatrique considéré comme un centre d'enseignement. p. 1509.

BULLOWA: Rapport entre le type du crachet et la sclérotéropie. p. 1512.

BLANDELL: Blocus cardiaque transitoire chez un diabétique au cours d'une thrombose coronarienne aiguë. p. 1519.

BOYD: Croissance normale et anormale. p. 1620.

[45] *The Journal of the experimental medicine* (The Rockefeller Institute for medical Research, Baltimore). — Prix du numéro: Dollar 1.

V. 62, n° 5, Novembre 1935.

SCHWARTZMAN: Phénomène de réactivité locale cutanée aux filtres bactériens: Obtention de la réactivité à l'aide du système vasculaire. p. 621.

SMITHBURN: Morphologie des colonies de bacilles tuberculeux (3^e communication). p. 645.

PONCE et ENEMANN: Comportement comparatif des œufs de mammifères *in vivo* et *in vitro*. p. 665.

TAYLOR, WESTON et TRACER: Épidémiologie de l'encéphalomyélite équine dans l'est des U. S. p. 677.

VERMIL et TENEBROCK: Transmission de l'encéphalomyélite équine par *Aedes aegypti*. p. 687.

HEIDELBERGER et KENDALL: Théorie quantitative de la réaction de précipitation (3^e communication). p. 697.

TANNER et BIRWELL: Nouvelles observations sur le cholestérol sanguin du lapin en relation à l'athérosclérose. p. 721.

[46] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago). — Prix du numéro: 1 dollar 50.

V. 61, n° 5, Novembre 1935.

ROUSELOT et BAUMANN: Production expérimentale du cholestérose dans la vésicule biliaire; observation sur les capacités d'absorption du cholestérol par les parois de la vésicule biliaire. p. 585.

JOLIN: Disque intervertébral; embryologie, anatomie, physiologie et pathologie. p. 591.

LARIN et SWINERT: Ulcère gastro-jéjunal et fistule gastro-jéjunale. p. 599.

BORTNY: Traitement de l'hémorragie fatale aiguë par injection de substituts artificiels de sang; étude comparative des substituts artificiels de sang. p. 613.

TAYLOR: Pansement hypertonique humide; étude expérimentale. p. 623.

GLEN: Colostomie du colon transverse. p. 629.

KERSON et ELLIS: Leucoplasie vulgaire et sclérodémie érythémateuse; étude histologique comparative. p. 635.

HUNT et RUDAL: Résection transduodénale de l'ampoule de Vater pour carcinome de la portion distale de la voie biliaire commune; restauration de continuité du canal biliaire commun et du canal pancréatique avec le duodénum. p. 651.

YOUNG et HARRIS: Excision complète et reconstruction des 2 tendons d'Achille pour xanthome à cellules géantes. p. 662.

ELMAN: Inflammation aiguë du péricard; cause de douleur épigastrique dans la vésicule biliaire et récidive de la douleur après cholécystectomie. p. 670.

DAVIS: Traitement de la vaginite séclaire par l'hormone folliculaire ovarienne. p. 680.

COAN: Coagulation au chlorure ferrique dans le traitement des brûlures. p. 687.

RAYMOND: Résection massive de l'intestin grêle; analyse de 257 cas. p. 698.



INNOVATION DANS LA THÉRAPEUTIQUE DU SANTAL

Gluti-Santal Toraude

ESSENCE DE SANTAL MYSORE DE PROVENANCE DIRECTE ASSOCIÉE A LA BELLADONE

CAPSULES GLUTINISÉES

NE SE DISSOLVANT QUE DANS L'INTESTIN

Pas de gastralgie - Sédation des spasmes - Pas d'éruptions

La boîte de **50 capsules 16 fr.**

Laboratoires Pharmaceutiques L.-G. TORAUDE O. T. O. I. Q.
22, Rue de la Sorbonne - PARIS (V°)

6 à 8 ovoïdes par jour



ÉCHANTILLONS & BROCHURES
FRANCO sur DEMANDE

CHOLÉOKINASE

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE
DE L'ENTÉROCOLITE MUCOMEMBRANEUSE
de la Constipation liée à l'insuffisance biliaire
DE LA LITHIASE BILIAIRE

Laboratoires DURET & RÉMY et du Docteur Pierre ROLLAND réunis — 18, Rue Pierre-Curie, 18 - PARIS-5° —

NEW : Traitement des tumeurs malignes de la mâchoire supérieure et de l'estomac; quinze ans de progrès, p. 706.

ROBERT : Contrôle de la douleur gazeuse, p. 707.
MC KEALY et LICHTESTEIN : Colostomie iliaque, p. 709.

[47] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St-Pancras, County of London). — Prix du numéro : 1 sh. 3.

N° 3904, 2 Novembre 1935.

DANSON OF PEAR : Sciences médicales et progrès social, p. 829.

JAY : Les manifestations de l'allergie nasale; le diagnostic et le traitement, p. 833.

BURGESS : Lupus vulgaris, p. 835.

ARGALL-ROBERTSON : Poumon kystique congénital, p. 837.

HEALAND : Dilatation congénitale de l'urètre, p. 838.

OLIPHANT : Fracture bilatérale de la première côte, p. 839.

VAN ROOZEN et PILE : Pathologie de l'infection humaine par le *Phaemodium knowlesi*, p. 840.

BLAZIE : Sérum anticarcinémique dans l'érysipèle, p. 840.

N° 3905, 9 Novembre.

LAMIE : Obésité; étiologie et métabolisme, p. 885.

MORAY : Traitement du cancer du sein, p. 889.

DORRISTON : L'effort de la vie scolaire pour les filles durant le début des périodes menstruelles, p. 892.

FRAZER : Note sur le traitement des furoncles et des anthrax, p. 894.

RELLAN et BOURTON : Thrombose primitive de la veine axillaire, p. 895.

BAINE : Emploi du toxoïde dans l'immunisation de la diphtérie, p. 896.

VAUGHAN, WHITE et FOLEY : Prévention de la diphtérie par la méthode « one shot » (injection unique) de la toxoïde diphtérique, p. 898.

GALLOWAY : Torsion abdominale primitive du grand épiploon avec tendance à la guérison naturelle, p. 899.

TOPHAM : Une méthode de mise en évidence des corps étrangers pénétrables aux rayons et inclus dans l'osphange, p. 899.

EVET : Empoisonnement des médicaments d'autofécal; en particulier phénol et sulfate de soude, p. 903.

N° 3906, 16 Novembre.

TRAQUAIR : Glaucome; en particulier les signes au début et le diagnostic précoce, p. 933.

SAVINTON MORGAN : Anesthésiques oléo-solubles dans la chirurgie du rectum, p. 939.

METREY : Diagnostic différentiel et traitement de l'abcès grave, p. 943.

JOHN : Hypoglycémie dans les névroses, p. 945.

ROBERT : La fréquence de l'érysipèle, p. 946.

FRUHLER : Péritonite biliaire, p. 948.

GALLOWAY : Mélanome de la choréide avec dépôts secondaires dans le foie, p. 949.

SCOTTIE : Une dose rare d'avertine, p. 950.

KEMPER WILSON : Le traitement de l'épilepsie, p. 950.

N° 3907, 23 Novembre.

BRUNNELL : Tumeur intracranienne; diagnostic, pronostic et traitement des tumeurs du cerveau, il y a cinquante ans et aujourd'hui, p. 983.

GRAHAM BROWN : Traitement de l'otite moyenne suppurative chronique, p. 985.

BOGUELAS MUG ALPINE : Crise hypertensive cérébrale, p. 990.

KERLEY : Anémie mégakaryocytaire atypique, p. 994.

TURNER : Contribution au traitement des brûlures, p. 995.

IRVING : Note sur le cancer cutané chez les tisserands de coton, p. 996.

N° 3908, 30 Novembre.

BORRER : Thyrotoxicose; son aspect médical, p. 1031.

BENJAMIN : Thyrotoxicose; son aspect chirurgical, p. 1034.

THOMPSON et GIBSON : Sténose congénitale pylorique; 209 cas consécutifs, p. 1037.

COWARD et MORGAN : Dosage quantitatif des vitamines A et D dans d'événements enuts et naturels, p. 1041.

NITALL : Opération immédiate dans l'appendicite aiguë; nouvelle note sur 66 cas consécutifs, p. 1045.

BOWMAN : Développement asymétrique des membres, p. 1047.

RUSSELL BRAIN : Dégénérescence subaiguë mixte, p. 1056.

[48] *The Lancet* (7, Adam Street Adelphi, London, W.C1). — Prix du numéro : 1 sh.

N° 5853, 2 Novembre 1935.

BORRER : Enseignement médical, p. 987.

DOERS : Pancréatite aiguë dans l'enfance, p. 989.

ELIOT-ROBERT : Insusception irrécupérable; relation de 4 cas, p. 992.

MENZIES : Pyrothérapie dans la démence précoce, p. 994.

BENDAS GRANT : Mesure de la perte de l'acuité auditive en décibels au moyen de la « tuning forks », p. 996.

MANVELL : Maladie de Weil chez les égyptiens, p. 998.

SEAL : Infection par leptospirochètes à la suite d'un bain dans un cours d'eau, p. 999.

OSBORN : *Onchocerciasis* en Angleterre, p. 1001.

N° 5854, 9 Novembre.

NEWMAN : Nouveau bill en médecine, p. 1043.

PORTY : Luxation congénitale et récidivante de la rotule traitée par transplantation du tendon rotulien, p. 1046.

USMAN : Application thérapeutique des sels phénylmercuriques; observations sur l'emploi en gynécologie du nitrate basique phénylmercurique, p. 1049.

MAILER : Traitement du cancer de la partie basse de l'osphange, p. 1053.

LAVRENC : Hémo-hématose et hématurie, p. 1055.

DAVISON : Nodules sous-cutanés rhumatoïdes, p. 1057.

FRAZER : Un cas de menstruation arrêtée, p. 1058.

N° 5855, 16 Novembre.

PRENELL : Considérations pharmacologiques de la thérapie digitale, p. 1101.

PHILLIPS : Pratique obstétricale dans l'avenir, p. 1107.

HOMBOTHAM, CHIFFER, PHILLIPS, JARMAN et VALE : Anesthésie au cyclopropane; remarque basée sur 250 cas, p. 1110.

ROSE et GOWAN : Coqueluche; importance diagnostique de la numération globulaire, p. 1113.

MC GIBBIE : Résection pour carcinome du sigmoidé et du recto-sigmoidé, p. 1114.

OLIVER : Épilepsie chez une fille de 84 ans, p. 1116.

SALTER : Fistule duodénocolique, p. 1117.

N° 5856, 23 Novembre.

LANGDON-BROWN : Intégration du système endocrinien, p. 1155.

EDWARDS : Valeur de la gastroscopie, p. 1161.

DODDOR : Kystes du cartilage semi-lunaire du genou, p. 1166.

BARCLAY et BAIRD : Fréquence des anomalies congénitales des voies génito-urinaires d'après l'observation de 500 pyélogrammes consécutifs, p. 1169.

RUSSELL : Electrocardiogramme; emploi de « Cambridge electrode jelly », p. 1172.

KNOWNS : Pyosiphax bilatéral par infection par Salmonella, p. 1173.

BUNING : Intussusception par imagerie du diverticule de Meckel, p. 1174.

CANTON : Torsion de la rate avec rupture, p. 1175.

O'BRIEN : Mort consécutive à la perforation des ulcères mérocaux, p. 1175.

N° 5857, 30 Novembre.

SYMMONS : Épilepsie traumatique, p. 1217.

MULLENBACH : Traitement de l'hématurie et du mélaire par alimentation; la mortalité, p. 1220.

ARMY : Représentation radiologique des anomalies de la rotation intestinale, p. 1223.

THORNTON et THORNTON : Induction du cancer par les huiles minérales, p. 1227.

HINDEN : L'onde V de l'électrocardiogramme, p. 1228.

RIDDELL : Embolisation artérielle dans un cas d'embolie brachiale, p. 1230.

CHURCHTON : Embolisation artérielle, p. 1231.

METREY : Un cas d'empyème par l'atrophie, p. 1232.

COWK : Corps étrangers dans la vessie chez un homme, p. 1232.

[49] *Orvosi Hetilap* (1153-nt, 26, Budapest, 1935). — Prix du numéro : 75 fillers.

N° 79, 10 Octobre 1935.

VEREDEL : La chirurgie du pancréas, p. 1063.

SCHILLER : Sur les opérations ovariennes faites par indications rares, p. 1068.

DEJURY : Troubles vasomoteurs avec claudication intermittente d'après une encéphalite, p. 1072.

ASCHENBACH : Sur la splénite de la vessie, p. 1073.

SEMET : Dégénérescence exceptionnelle de la corée, p. 1077.

N° 81, 12 Octobre.

VEREDEL : La chirurgie du pancréas (suite), p. 1087.

KALAPAS : L'effet de la benzine dans la leucémie, p. 1092.

BAK : L'influence de l'urine de la grossesse sur l'évolution des « granulèmes », p. 1096.

MOLNAR : Un cas de la tuberculose granulomateuse disséminée guérie, p. 1101.

N° 82, 19 Octobre.

KOVACS : Sur la tumeur inflammatoire aiguë de l'épiploon, p. 1111.

GAAL : Le rôle de l'irradiation de la région surrénaire par rayons X dans le traitement de l'hypertension, p. 1119.

VALANAY : Sur les maladies lithiasiques et inflammatoires des glandes salivaires, p. 1121.

N° 83, 26 Octobre.

BURKE : Anémie expérimentale après la résection de l'estomac, p. 1135.

CHAMO et BARKAI : La respiration toxique dans l'intoxication au lait de vache et l'acidose des nourrissons, p. 1138.

SZÉNYI : Malformations osseuses et articulaires au cours des maladies nerveuses attachées à la syphilis, p. 1139.

DOKA : Nouvelles sur la pathologie de la teigne toulousaine, p. 1145.

INSULINE FORNET

PILULES

POMMADE

LABORATOIRES THAIDELMO

23, Rue du Caire, PARIS (2^e) - Téléphone : GUTENBERG 03-45

ERANOL

IODE COLLOÏDAL LIBRE
EN SUSPENSION AQUEUSE

LYMPHATISME

EMPHYSÈME

RHUMATISMES

TUBERCULOSES

HYPERTENSION

MYCOSES

Enfants : III à V gouttes pro die par année

Adultes : XL à C gouttes pro die en deux fois

LABORATOIRE DE L'ERANOL : 45, RUE DE L'ÉCHIQUEUR, PARIS

CONTREXEVILLE

SOURCE PAVILLON

L'Eau de Régime la plus active des Vosges

GOUTTE - GRAVELLE - DIABÈTE - ARTHRITISME

Par son action combinée sur le Foie et les Reins, l'Eau de la Source Pavillon, éminemment diurétique et cholagogue, élimine l'acide urique, combat la constipation et régularise les actes de la nutrition.

[50] *Minerva Medica* (Casella Postale 299, Turin). — Prix du numéro : 5 lires.

An. 26, n° 34, 25 Août 1935.

FERRIANNI: Le premier cas de leishmaniose viscérale chez l'adulte à Puglia, p. 233.

BATTISTINI, PESCAROMMA et NOBECCHI: Recherche sur la fonction rénale dans la gatte, p. 240.

RUSCO: Sur la distribution de l'azote incoguable du sang entre le plasma et les globules, p. 243.

VON BOROWY: Recherches sur la quantité de sang circulant, p. 247.

OLIAIO: Traitement de la gonorrhée et de la « presbiopia accidentale », d'après Marat, p. 252.

N° 35, 1^{er} Septembre.

FERRIANNI: La tuberculose pulmonaire du vieillard, p. 273.

BETTON: Lettre hémolytique familiale avec augmentation de la résistance osmotique des globules rouges, p. 278.

MAGGIORIO et ROMANIN: La cholestérinémie dans les affections des voies biliaires et dans l'ulcère gastroduodénal, p. 283.

MARIN: Immunisation antitétanique associée active et passive, p. 285.

BORATA: Neuro-chirurgie à l'Institut de Th. de Martel, p. 289.

N° 36, 8 Septembre.

FERRIANNI: Méningite tuberculeuse chez l'adulte avec tuberculose pulmonaire, p. 305.

AGIHI: Anémie pernicieuse et diabète, p. 309.

LEGA: Recherche expérimentale sur la lymphographie, p. 314.

CALABURDA: Influence de l'extraît cortico-surrénal sur le pouvoir bactéricide du sang, p. 320.

CHIECHI et ARADAS: Auto-dermo-réaction et autothérapie dans la tuberculose pulmonaire, p. 328.

N° 37, 15 Septembre.

FERRIANNI: Cholécystite chronique et calculose biliaire, p. 337.

DE LUCA ET CLARÀ: Sur la léucosémie dans les affections hépatiques, p. 345.

N° 38, 22 Septembre.

FERRIANNI: Médianite scléro-gommeuse, p. 369.

MONTELANO LEVI: Etude sur la résistance osmotique globulaire, p. 374.

SCHIAFFINO: La thyroïdectomie totale dans le traitement des cardiopathies compensées et dans l'angine de poitrine, p. 377.

N° 39, 29 Septembre.

FERRIANNI: Diabète insipide et microscopie hypophysaire, p. 401.

OCCHINI: Traitement d'élection de la tachycardie paroxystique totale, p. 409.

N° 40, 6 Octobre.

BOSCHI et CAMPALIA: Tuberculose du côté de la zone rolandique sous-corticale contrôlé par l'intervention chirurgicale, p. 433.

OLIVETTI et NEMO: La proctostomie dans le dysfonctionnement thyroïdien, p. 439.

FERRI LUZZI: Lettre par stase et hyperazotémie, p. 446.

N° 41, 13 Octobre.

VALORBA: Sur l'hémorragie arachnoïdienne primitive, p. 405.

PERANI et MOIRÈSE: Comportement de la réaction de Paul et Bunnel dans la lymphonéostose adéno-pathologique infectieuse et dans les affections voisines, p. 477.

N° 42, 20 Octobre.

MEHELLI: Glomérulo-néphrite chronique avec signes de néphrose, d'urémie, d'hyperazotémie et de diabète rénal, p. 497.

TAGLIAFERRO: Sur la calcification intracardiacque, p. 504.

N° 43, 27 Octobre.

SCHWARZ et CIELAKI: Recherches expérimentales sur quelques propriétés biologiques de l'acide ascorbique, p. 521.

CAPUTI: L'arthrotrisme des streptocoques obtenus par prélevement amygdalien chez les rhumatismaux à divers stades de la maladie et du traitement, p. 524.

N° 44, 3 Novembre.

SIBIO: La forme spléno-mégalytique de la lymphogranulomatose maligne, p. 545.

LAMI: Thrombophté du sinus caverneux de nature typique, p. 555.

N° 45, 10 Novembre.

FERRIANNI: Neuro-endocrinopathie complexe hyperthyroïdienne et hypophysaire surrénale, p. 569.

ALEXANDER: Problème chirurgical so rapportant à un cas de pseudo-hermaproditisme, p. 574.

BARBIERI: Du « seuil rénal pour le glucose » en fonction de la théorie de Cushing-Rehberg, p. 579.

[51] *La Riforma Medica* (Piazza Sette Settembre 22, Napoli). — Prix du numéro : 5 lires.

An. 51, n° 30, 27 Juillet 1935.

CALLI: Contribution au traitement chirurgical de la suppression pulmonaire, p. 1127.

SIMALI: Nouveaux faits concernant l'étude de la tension et de l'hypertension artérielle, p. 1137.

ALZONI: Recherche du bacille de Pfeiffer dans l'épidémie d'influenza de 1935, p. 1144.

N° 31, 3 Août.

DE FLORA: La fonction hépatique dans la néphrite chronique et dans l'urémie, p. 1167.

CORABIANI: Sur l'étiopathogénèse de quelques infections tonillaires avec particularités hématologiques, p. 1174.

BIANCHI: Traitement des brûlures graves (note préliminaire), p. 1179.

CASANOVO: Irritabilité, psychose et névropathie tropicale, p. 1180.

N° 32, 10 Août.

LEOTTA: Fracture isolée par écrasement du corps vertébral, p. 1203.

BARGI: Action de l'histidine sur la sécrétion gastrique, p. 1207.

MUCCHIA: Nouvelle méthode de vérification de la fonction hépatique: l'indice indico-biolo du sang, après l'épreuve de l'absorption d'indol, p. 1214.

N° 33, 17 Août.

AIELLO: Lésions anatomopathologiques expérimentales par *Brucella melitensis* chez le canard, p. 1239.

BATTISTINI: Valeur diagnostique de la réaction de précipitation II de Mehnke d'après l'examen sérologique comparé de 1.223 cas, p. 1244.

MAZZI: Cataracte et cicatrization atropine, p. 1250.

N° 34, 24 Août.

COIELLI: Sur la vœuothérapie streptococcique par voie endovaginale dans certains rhumatismes, p. 1275.

D'ALESSANDRO: Contribution à l'étude des modifications sérologiques dans l'hémoglobine paroxysmale à frigore, p. 1280.

BELLELLI: La ligature de l'artère linguale dans le triangle de Proetz à diverses époques de la vie, p. 1285.

N° 35, 31 Août.

DE LERI: Dysnergie cérébelleuse myoclonique en forme cérébelleuse myoclonique-épileptique de Unverricht, p. 1311.

LAMI et SANTINI: Action de la lumière sur le métabolisme basal des hypertendus, p. 1318.

OLIVIERI: Sur un cas d'atrophie rénale gauche post-traumatique, p. 1324.

N° 36, 7 Septembre.

AMALFITI: La leishmaniose cutanée et les différents problèmes du choc résolu, p. 1351.

PIENNETI: Métabolisme de l'acide oxalique, p. 1358.

N° 37, 14 Septembre.

PISERE: L'alimentation en rapport à la constitution individuelle, p. 1383.

PALUSO: Le cancer du sein chez l'homme; anatomoclinique, p. 1390.

DE CARA: Valeur diagnostique des préparations séches de liquide céphalo-rachidien, p. 1393.

N° 38, 21 Septembre.

SPIRITO: L'exsudat systématique, temporaire ou définitive de la cavité péritonéale dans la césarienne suprasymphysaire, les techniques opératoires, p. 1423.

ZAPPACOSTA: Interprétation de l'hypertension dans l'hypertension essentielle, p. 1430.

N° 39, 28 Septembre.

DE GARTANO: Pathogénie et traitement chirurgical du tordicoid musculaire chez l'adulte, p. 1463.

GOSTARDI: Recherches sur la réaction de Hehr dans le paludisme, p. 1467.

ACQUARO: Action des caillottes émises par la tectine irradiée sur le développement de quelques germes, p. 1475.

N° 40, 5 Octobre.

D'AMATO: Quelques nouveaux signes pour le diagnostic de l'épanchement pleural libre, p. 1503.

PIZZELLO: Sur l'auto-hémothérapie dans l'hypertension artérielle, p. 1505.

MARCONI: La réaction de Takata dans les affections des voies biliaires extra-hépatiques, p. 1508.

N° 41, 12 Octobre.

TARANTELLI: Contagion conjuguée de lymphogranulomatose inguinale subaiguë; superinfection ? p. 1543.

CICCHITTO: Le signe de flexion spontanée ou provoquée des muscles inférieurs et les réflexes cutanés abdominaux dans l'amibiase et dans divers autres parasitoses intestinales, p. 1548.



Lactéol=Liquide Lactéol=Comprimés

du D^r BOUCARD

30, Rue Singer, PARIS (XVI^e) — Tél.: Autell 09-93

DYSPEPSIES STOMACALES



francis
bernard

TRIDIGESTINE DALLOZ

EDITIONS PAUL MARTAL - PARIS



VICHY-ETAT

VICHY GRANDE-GRILLE

Foie et Appareil biliaire

VICHY CELESTINS

Reins - Vessie - Goutte - Diabète - Arthritisme

VICHY HOPITAL

Estomac et Intestin

VICHY CHOMEL

Affections des organes de la nutrition

SEL VICHY-ETAT

pour faire soi-même l'eau alcaline digestive

PASTILLES et SURPASTILLES VICHY-ETAT

facilitent la digestion - parfument l'haleine

COMPRIMÉS VICHY-ETAT

très pratiques en excursion pour faire l'eau alcaline gazeuse

FARINE
LACTÉE

alvy

DIASTASÉE

Échantillon gratuit. Littérature : 4, Rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

INDEX DES SOMMAIRES

SC

[illegible]

- Anesthésie clinique de Kirschner
- BUNRO, 37.
- (cyclopropane; 250 cas). REVER-
- TIAM, CHENIER, 48.
- (emploi éva-géométrique du ca-
- dizol) S. DRICHMULLER, 39.
- (évapn aedique, état actuel). D.
- MANG, 33.
- (— —, passé, aveur). BAET
- NFA. 31.
- (méthodes). FRUCH, 34.
- rachidienne méthode des Kir-
- chner. STERNER, 33.
- Angine d'opération B., et stosis
- SIEBER, 30.
- de politrine (thyroïdostomie t-
- taile). SCHAFAPPLI, 50.

[illegible]

H

[illegible]

C

- Calcanéum (fracturee, réduction p manœuvres externes). JUDET, 17
- Cellite tardive (traitement, considérations). SARROST, 15.
- Cancer (carcinome, guérison spontanée). HAJEK, 29.
- (diagnostic cytolytique). BAUE 83.
- (dispositif, préservation, diagnostic). KLEIN, 31.
- (étiologie, bérédité). KOEHLER, 9
- (induction par huiles minérales). TWERT, 48.

[illegible][illegible][illegible]

D

Dégénérescence anabigale mixte
BROOKS, 1906.
Delphinus tinnimus (Linnaeus)
base). PUYEY SALINAS, 40.
Dégénérescence anabigale mixte
et hyperglycémie (à l'état de
souffrance anabigale). SHERER, 30.
(épidermo-faction à la tubercu-
leuse).
— (gale, traitement, benzote
lécithyle. KIMMERLY, 7.
— (démange, sympathisme). BARTLEY,
LEWIS, 2.

Désydratation (état chez) THOMAS,
COLLIER, MADDOCK, 41.

Dysurie (ess. pour, suppression,
suppression). BOUSSE, 29.

Dysurie (causes, hyperglycémie
trénale) DILLON, DYER, 40.
— (traitement) BOUJIN, R.
— (cause du foie, hyperglycémie
(thrombose coronarienne angé-
biogène cardiaque transitoire)
— (traitement, g'yofine compa-
à la glycyrrhizée) FISCHER,
— (cause d'injection de « to-
phib »). KILAR, 29.

— (microscopie hypophysiale)

Dynapragme (diagnostic d., en
la borne et la relaxation). BOUSSE,

LA BISMUTHOTHÉRAPIE ASSURÉE PAR UN SEL LIPOSOLUBLE

SOLMUTH

Solution huileuse de Campho-Carbonate de Bismuth

LABORATOIRES LECOQ & FERRAND, 14, rue Gravel, LEVALLOIS, près PARIS

Dépôt : PHARMACIE LAFAY, 54, Chaussée-d'Antin, PARIS

MALADIES DU FOIE

HEPATIC EFA

EXTRAITS VÉGÉTAUX SANS TOXICITÉ, SANS INTOLÉRANCE

VÉSICULES DOULOUREUSES
INSUFFISANCE BILIAIRE. LITHASE
- COLIQUES HÉPATIQUES -
CHOLECYSTITES - DERMATOSES.MODE D'EMPLOI : 1^{re} LE MATIN À JEUN, UN CACHET DANS UN PEU D'EAU
D'EMPLÓI / 2^{de} 14 D'HEURE APRÈS, UNE AMPOULE DANS 1/4 DE VERRE D'EAU
SE VEND EN BOÎTE DE 12 CACHETS ET 12 AMPOULES
DE 5^{me} BUVABLES

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE

LABORATOIRES EFA CARENTAN (MANCHE)

IODISATION INTENSIVETOUS RHUMATISANTS CHRONIQUES
PAR

IODHEMA

(Communication de la Société Médicale des Médecins de Paris, des 24 Juin 1933 et 48 Juin 1936)

Iodoalcoylate d'Hexaméthylène Tétramine

3 FORMES : MÉTHYLE - BENZYLE - MIXTE

AMPOULES : Voies Veineuse ou Musculaire.

FLAcons : Voie gastrique. 2 cuillères par jour.

Laboratoires GALLINA, 4, rue Candolle — PARIS (V^e)

DOCTEUR


Vous aurez toujours la reconnaissance émue
de vos GRANDS MALADES des Poumons
en leur prescrivant le

SIROP FRANY

POUR ADULTES

— CALME ET ASSURE LE SOMMEIL —
PAS DE CRÉOSOTE — PAS DE MORPHINE

Laboratoire FRANY, 62, Avenue de la République, PARIS



INSTRUMENTATION DU D^r R. MASSART

MOTEUR DE SÉCURITÉ POUR CHIRURGIE OSSEUSE

A

VITESSE VARIABLE (sans pédale)

ET

COUPLE CONSTANT

— ENTièrement STÉRILISABLE —

(Procédés Brevetés)

— NOTICE P 27 SUR DEMANDE —

DRAPIER 41, rue de Rivoli, PARIS (V^e).

ARTHRITISME — DYSPEPSIE — DIABÈTE — GASTRO-ENTÉRITES*(Enfants et Adultes)***VALS SOURCE REINE**

Société VALS-la-REINE, à VALS-LES-BAINS (ARDECH)

HYDRALIN*— Un ou deux sachets —
pour deux litres d'injection vaginale*Antiseptique gynécologique
Poudre divisée en sachets
Anti-acide - Désodorisant - Cicatrisant**MUCOSODINE***Une cuillerée à café pour un verre
d'eau chaude ou tiède, en garga-
rismes, bains de bouche, irrigations*Poudre soluble antiseptique,
décongestive, cicatrisante,
contre —
Inflammation des muqueuses
Bouche, Nez, Gorge, Oreilles**Choléo-Combrétol
Boldinisé***Deux pilules à chaque repas ou
trois à quatre pilules le soir au dîner*Régulateur entéro-hépatique
Cholagogue - Laxatif - Antitoxique
Drainage biliaire et intestinalÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES CAILLAUD, 37, Rue de la Fédération — PARIS (XV^e)**FOSFOXYL**  **CARRON**
TERPÉNOHYPOPHOSPHITE SODIQUELE FOSFOXYL est le spécifique de
toutes les Carences Phosphorées.MÉDICATION PHOSPHORÉE TYPIQUE - ALIMENT DU SYSTÈME NERVEUX -
RÉGULATEUR DES FONCTIONS ENDOCRINIENNES - TONIQUE - APÉRITIF -
FIXATEUR DES SELS DE CHAUX - TRAITEMENT DE TOUTES LES CONVALESCENCESPILULES : 8
SIROP } 2 cuillerées
LIQUEUR } à dessert

Laboratoires CARRON, 69, Rue de Saint-Cloud - CLAMART (Seine)

La Diurétine-Jodo-Calcique



association d'iodure de potassium et de salicylate de théobromine et de calcium, constitue la thérapeutique iodée sous sa forme la plus active et la mieux tolérée de l'hypertension, de l'asthme cardiaque, de l'asthme bronchique, des artérites.

(se vend en tubes de 20 comprimés)

LABORATOIRES CRUET — PARIS - XV°

aux Douleurs dentaires dues aux Caries, Pulpites, Abscess, etc...

aux Névralgies faciales Intercostales-Sciatiques

aux Insomnies provoquées par la Douleur ou le Surmenage

Iasciatine

oppose sa triple action

Hypnotique

Antinévralgique

Analgésique

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE
—Specia—
MARQUES POULEUX FRÈRES A. USINES DU RHONE
21, Rue Jean-Goujon, PARIS-8^e

DRAGÉES Laboratoire des Produits SCIENTIA, 21 Rue Chaplat, Paris, 9^e GRANULÉS

PEPTALMINE

MAGNESIÉE


TROUBLES
HÉPATO-BILIAIRES
COLITES

CHOLAGOGUE

INSUFFISANCE
HÉPATIQUE
MIGRAINES

POSOLOGIE 2 CUILLERÉES À CAFÉ DE GRANULÉS OU 4 DRAGÉES

UNE HEURE AVANT CHACUN DES 3 REPAS




Instruments de Précision pour la Médecine — Appareils de Clinique médicale

TOUS LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY BREVETÉ S. G. D. G.

avec nouveau manomètre à mécanisme indéfinissable et dispositif de remise à zéro

SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUEA SYSTÈME DIFFÉRENTIEL B^M S. G. D. G., avec nouveau brassard à double manchette de E. SPENGLER supprimant tout coefficient personnel

Notices sur demande.

ÉTABLISSEMENTS E. SPENGLER

Constructeur

46, rue de l'Odéon — PARIS

SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE DE YACQEL, B^M S. G. D. G.

pour la mesure rapide et très précise de la tension moyenne

PLÉTHYSMO-OSCILLOMÈTRE, breveté S. G. D. G.de E. SPENGLER et D^r A. GUILLAUME**STÉTHOPHONE**, B^M S. G. D. G., de P^r LAUBRY, le plus perfectionné des appareils d'auscultation**Laboratoires R. HUËRRE & C^{ie}**

Successeurs de VIGIER & HUËRRE

Docteur en Sciences, Pharmacien

12, BOULEVARD BONNE-NOUVELLE, 12 - PARIS

TRIGANOL VIGIERCachets de Poudre désodorisée
et d'Extrait Hydro-Alcoolique
de Semences de Fenu Grec

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| AUGMENTATION | ANÉMIE |
| DU POIDS | TUBERCULOSE |
| PAR MODIFICATION | ASTHÉNIE PHYSIQUE |
| DU MÉTABOLISME | ET |
| GÉNÉRAL | PSYCHIQUE |

AUCUNE CONTRE-INDICATION

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

JUS DE RAISIN
CHALLANDALIMENT DE RÉGIME
ASSIMILABILITÉ PARFAITE
CURE DE RAISIN

JUS DE RAISIN CHALLAND, S. A., à NUITS-ST-GEORGES (Côte-d'Or)

TRAITEMENT EXTERNE

DU
RHUMATISME
des Névralgies et Lumbago

par

L'ULMARÈNE
du Docteur GIGON
Succédané inodore du Salicylate de MéthyleLaboratoire des Produits du D^r GIGONA. FATHÉ, Pharmacien
25, Bd Beaumarchais - PARISPour
rétablir l'équilibre
du
système nerveux**VALÉRIANATE PIERLOT**
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT